

Liste des accessoires admis à la marque ATG-PLT

Marque ATG-PLT applicable aux :

- Flexibles courts (FCP, FCC et FCD), selon CCH 2006-01
- Kits PLT élevage, pression maxi 2 bar, selon CCH 2010-02
- Kits PLT habitations, pression maxi 0,5 bar, selon CCH 2007-01
- Kits PLT, pression maxi 0,5 bar, classe 1 selon la norme XP E 29-826
- Kits PLT, pression maxi 2 bar, classe 2 selon la norme XP E 29-826

Nombre d'accessoires
13
0
910
249
180

Edition 20 du 27 novembre 2018

*Cette liste est périodiquement mise à jour et remplace toute version antérieure
Elle est consultable et téléchargeable à partir du site Internet www.certigaz.fr*

Pour tout renseignement, contacter :
Christian LORINET
Téléphone : +33 – (0)1 80 21 07 50
e-mail : christian.lorinet@certigaz.fr

Principales caractéristiques certifiées (*si applicable)

- | | | | |
|--------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------------------|
| ◆ Types de raccordements | ◆ Pertes de charge | ◆ Etanchéité | ◆ Résistance chimique* |
| ◆ Matière | ◆ Résistance mécanique | ◆ Marquage | ◆ Résistance climatique* |
| ◆ Dimensions | ◆ Résistance à la fatigue | ◆ Notice | ◆ Résistance aux hautes températures* |

Domaines d'applications et principales prescriptions de mise en œuvre

Selon les Règles de Certification ATG Général, les Règles de Certification ATG-PLT (téléchargeables sur le site internet de CERTIGAZ : www.certigaz.fr), les cahiers des charges (CCH) respectifs ci-après (téléchargeables sur le site internet de AFG, propriétaire de la marque ATG : www.afgaz.fr) et la norme XP E 29-826 (téléchargeable sur le site internet de l'AFNOR : www.boutique.afnor.org)

CCH2006-01 : Flexibles courts (FCP, FCC et FCD)

Les flexibles courts sont destinés à réaliser des raccordements d'ouvrages de distribution de gaz par canalisation dans le domaine d'application de l'arrêté du 2 août 1977 modifié.

Les flexibles courts sont situés entre l'aval de l'organe de coupure générale défini à l'article 13-1° de l'arrêté du 2 août 1977 modifié et le raccord aval du compteur de gaz du client.

Les gaz utilisables sont ceux des première, deuxième et troisième familles selon la norme NF EN 437+A1.

Les flexibles courts ne sont pas destinés à équiper les conduites montantes.

Les flexibles courts ne s'appliquent pas aux raccordements d'ouvrages situés dans le domaine d'application de l'arrêté du 13 juillet 2000 modifié.

CCH2007-01 : Kits PLT habitation maxi 500 mbar	CCH2010-02 : Kits PLT élevage maxi 2 bar	norme XP E 29-826 : Kits PLT maxi 0,5 ou 2 bar selon la classe
<p>Les kits PLT sont destinés, comme tuyauterie fixe, à la distribution du gaz dans les bâtiments, avec une MOP inférieure ou égale à 0,5 bar, avec des diamètres compris entre DN10 et DN50.</p> <p>Les prescriptions de l'arrêté du 2 août 1977 modifié sont applicables pour les kits PLT pour les nouvelles installations, les remplacements d'installations existantes ou les extensions d'installation existantes en aval de l'organe de coupure générale selon l'article 13 et le robinet d'arrêt des appareils d'utilisation. L'article 2 permet leur utilisation pour l'alimentation des chaufferies et mini-chaufferies.</p> <p>L'utilisation des kits PLT dans les ERP ou les bâtiments avec activité professionnelle, est possible respectivement sur la base de l'article GZ12 de l'arrêté du 23 janvier 2004 et des articles R4216-1 et R4227-1</p> <p>Les kits PLT peuvent être utilisés en conjonction avec d'autres tuyauteries autorisées pour la distribution du gaz dans les bâtiments.</p> <p>Les gaz utilisables sont ceux des première, deuxième et troisième familles selon la norme NF EN 437+A1.</p> <p>Les kits PLT ne peuvent pas être utilisés pour (décision n°1 du BNG236, le 25/10/2016)</p> <ul style="list-style-type: none"> - le raccordement en gaz des appareils, à l'exception des appareils fixes munis d'un robinet d'arrêt. - la pénétration d'immeuble lors d'une reprise de colonne montante ou de conduite d'immeuble sous la garde du distributeur de gaz. - pour le départ du raccord aval du compteur gaz situé dans le coffret compteur (une crosse est requise pour respecter les rayons de courbure et perte de charge). <p>Les kits PLT en enterré doivent être placés sous fourreaux. L'emploi de raccords sur le parcours de sections enterrées est interdit. Pour une installation passant sous une habitation individuelle, les kits PLT peuvent être utilisés à la place de tube cuivre, à condition que tout risque de cisaillement soit évité (décision n°2 du BNG236, le 25/10/2016).</p>	<p>Les kits PLT élevage sont destinés, comme tuyauterie fixe, à la distribution du gaz et aux raccordements en gaz des appareils fixes, dans les bâtiments délévage, avec une pression maximale de service (MOP) inférieure ou égale à 2 bar, avec des diamètres compris entre DN10 et DN25.</p> <p>Les kits PLT élevage s'appliquent tant aux installations réalisées sur chantier qu'aux installations réalisées en tout ou partie par préfabrication.</p> <p>Les kit PLT élevage visent :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les installations desservant les bâtiments d'élevage neufs, - les installations neuves desservant les bâtiments d'élevage existants, - les modifications ou compléments ou déposes d'installations existantes desservant les bâtiments d'élevage existants. <p>Les kits PLT élevage peuvent être utilisés en conjonction avec d'autres tuyauteries autorisées pour la distribution du gaz dans les bâtiments délévage.</p> <p>Les gaz utilisables sont ceux des deuxième et troisième familles selon la norme NF EN 437+A1</p>	<p>Les kits PLT 2 bar sont destinés, comme tuyauterie fixe, à la distribution des deuxième et troisième familles de gaz dans les installations gaz pour le secteur primaire, le résidentiel, le commercial et l'industriel ayant une pression maximale de service (MOP) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ≤ 0,5 bar pour les DN 10 à DN 50 (classe 1) et, - ≤ 2 bar pour les DN 10 à DN 25 (classe 2). <p>Pour les gaz de la troisième famille, les tuyauteries peuvent être également situées après la première détente (pression de service inférieure à 2 bar).</p> <p>Les kits PLT 2 bar ne sont pas utilisables :</p> <ul style="list-style-type: none"> - en lieu et place de tuyaux flexibles et tubes souples destinés à alimenter les appareils non-encastrés et non-immobilisés, - en pression directe pour les gaz de la troisième famille (ne peut se substituer à une lyre), - pour la pénétration d'immeuble lors d'une reprise de colonne montante ou de conduite d'immeuble, - pour réaliser une crosse en coffret compteur individuel, ou tout cintrage d'un rayon de courbure plus petit que celui préconisé par le fabricant. <p>Cette norme pour les PLT 2 bar couvre les 2 applications des CCH ci-contre.</p>

Liste des produits admis à la marque au 27 novembre 2018

Titulaire	Marque commerciale	modèle	Référence	DN	désignation	caractéristiques	ATG PLT
AVI ORN INDUSTRIES	ASTROFLEX-AOI	FCP	7532/253	25	FCP Cu / Cu - Lg 1400 mm	à braser sur cuivre ø28	007
AVI ORN INDUSTRIES	ASTROFLEX-AOI	FCP	7532/255	25	FCP Cu / Cu - Lg 2000 mm	à braser sur cuivre ø28	007
AVI ORN INDUSTRIES	ASTROFLEX-AOI	FCP	7532/323	32	FCP Cu / Cu - Lg 1400 mm	à braser sur cuivre ø35	007
AVI ORN INDUSTRIES	ASTROFLEX-AOI	FCP	7531/323	32	FCP Ac / Cu - Lg 1400 mm	à souder sur acier ø42.4 à braser sur cuivre ø35	007
AVI ORN INDUSTRIES	ASTROFLEX-AOI	FCP	7532/325	32	FCP Cu / Cu - Lg 2000 mm	à braser sur cuivre ø35	007
AVI ORN INDUSTRIES	ASTROFLEX-AOI	FCP	7531/325	32	FCP Ac / Cu - Lg 2000 mm	à souder sur acier ø42.4 à braser sur cuivre ø35	007
AVI ORN INDUSTRIES	ASTROFLEX-AOI	FCP	7532/40C	40/32	FCP Cu / Cu - Lg 1400 mm	à braser sur cuivre ø35	007
AVI ORN INDUSTRIES	ASTROFLEX-AOI	FCP	7531/40C	40/32	FCP Ac / Cu - Lg 1400 mm	à souder sur acier ø42.4 à braser sur cuivre ø35	007
AVI ORN INDUSTRIES	ASTROFLEX-AOI	FCP	7532/40E	40/32	FCP Cu / Cu - Lg 2000 mm	à braser sur cuivre ø35	007
AVI ORN INDUSTRIES	ASTROFLEX-AOI	FCP	7531/40E	40/32	FCP Ac / Cu - Lg 2000 mm	à souder sur acier ø42.4 à braser sur cuivre ø35	007
AVI ORN INDUSTRIES	ASTROFLEX-AOI	FCP	7532/505	50	FCP Cu / Cu - Lg 2000 mm	à braser sur cuivre ø35	007
AVI ORN INDUSTRIES	ASTROFLEX-AOI	FCP	7531/505	50	FCP Ac / Cu - Lg 2000 mm	à souder sur acier ø42.4 à braser sur cuivre ø35	007
AVI ORN INDUSTRIES	ASTROFLEX-AOI	FCD	7263-250	25	FCD - Lg 700 mm	JSC MF DN25 selon NF E 29-536	008

Liste des produits admis à la marque au 27 novembre 2018

Titulaire	Marque commerciale	modèle	Référence	DN	désignation	caractéristiques	Spécifications					ATG PLT
							CCH2007-01 MOP 0,5 bar	CCH2010-02 MOP 2 bar	XP E 29-826 classe 1 MOP 0,5 bar	XP E 29-826 Classe 2 MOP 2 bar		
BANIDES & DEBEURAIN	SURGAZ	tuyau	1 082	20	tuyau PLT	-	X					010
BANIDES & DEBEURAIN	SURGAZ	protection	1 091	-	ruban de protection et réparation	-	X					010
BANIDES & DEBEURAIN	SURGAZ	raccord	1083	20	raccord mécanique femelle	JPG DN12 G 1/2" NF E 29-532	X					010
BANIDES & DEBEURAIN	SURGAZ	raccord	1084	20	raccord mécanique femelle	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532	X					010
BANIDES & DEBEURAIN	SURGAZ	raccord	1086	20	raccord mécanique femelle	JPC DN20 NF E 29-532	X					010
BANIDES & DEBEURAIN	SURGAZ	raccord	S3332020	20	raccord mécanique mâle	JPG DN20 G 1" NF E 29-532	X					010
BANIDES & DEBEURAIN	SURGAZ	raccord	1087	20	raccord de couplage	-	X					010
BANIDES & DEBEURAIN	SURGAZ	raccord	1085	20	té de couplage	-	X					010
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	tuyau	10015xx	15	tuyau PLT	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	tuyau	10020xx	20	tuyau PLT	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	tuyau	10025xx	25	tuyau PLT	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	tuyau	10032xx	32	tuyau PLT	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	tuyau	10040xx	40	tuyau PLT	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	tuyau	10050xx	50	tuyau PLT	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	protection	9001925	tous	ruban de protection et réparation	auto-adhésif jaune, largeur 25 mm	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	5001515	15	raccord de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	5002020	20	raccord de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	5002525	25	raccord de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	5003232	32	raccord de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	5004040	40	raccord de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	5005050	50	raccord de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	7002022	20	raccord de transition	à braser sur cuivre Ø 22	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	7002522	25	raccord de transition	à braser sur cuivre Ø 22	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	7002528	25	raccord de transition	à braser sur cuivre Ø 28	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	7003222	32	raccord de transition	à braser sur cuivre Ø 22	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	7003228	32	raccord de transition	à braser sur cuivre Ø 28	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	7004035	40	raccord de transition	à braser sur cuivre Ø 35	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	7005054	50	raccord de transition	à braser sur cuivre Ø 54	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	4501515	15	raccord mécanique écrou femelle GPL	GPL M20x150	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	4502015	20	raccord mécanique écrou femelle GPL	GPL M20x150	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	4001520	15	raccord mécanique écrou femelle JPC	JPC DN20 NF E 29-532	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	4002020	20	raccord mécanique écrou femelle JPC	JPC DN20 NF E 29-532	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	4002520	25	raccord mécanique écrou femelle JPC	JPC DN20 NF E 29-532	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	4002532	25	raccord mécanique écrou femelle JPC	JPC DN32 NF E 29-532	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	4003232	32	raccord mécanique écrou femelle JPC	JPC DN32 NF E 29-532	X					003

Liste des produits admis à la marque au 27 novembre 2018

Titulaire	Marque commerciale	modèle	Référence	DN	désignation	caractéristiques	Spécifications					ATG PLT
							CCH2007-01 MOP 0,5 bar	CCH2010-02 MOP 2 bar	XP E 29-826 classe 1	MOP 0,5 bar	XP E 29-826 Classe 2	
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	3001512	15	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN12 G 1/2" NF E 29-532	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	3001515	15	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	3002012	20	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN12 G 1/2" NF E 29-532	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	3002015	20	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	3002020	20	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN20 G 1" NF E 29-532	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	3002515	25	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	3002520	25	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN20 G 1" NF E 29-532	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	3002525	25	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN25 G 1"1/4 NF E 29-532	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	3003220	32	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN20 G 1" NF E 29-532	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	3003225	32	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN25 G 1"1/4 NF E 29-532	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	3003232	32	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN32 G 1"1/2 NF E 29-532	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	3004032	40	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN32 G 1"1/2 NF E 29-532	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	3004040	40	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN40 G 2" NF E 29-532	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	3005050	50	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN50 G 2"1/4 NF E 29-532	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	2501512	15	raccord mécanique mâle conique	R 1/2" EN 10226-1	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	2501515	15	raccord mécanique mâle conique	R 3/4" EN 10226-1	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	2502020	20	raccord mécanique mâle conique	R 1" EN 10226-1	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	2502525	25	raccord mécanique mâle conique	R 1"1/4 EN 10226-1	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	2503232	32	raccord mécanique mâle conique	R 1"1/2 EN 10226-1	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	2504040	40	raccord mécanique mâle conique	R 2" EN 10226-1	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	2505050	50	raccord mécanique mâle conique	R 2"1/4 EN 10226-1	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	2505040	50	raccord mécanique mâle conique	R 2" EN 10226-1	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	2001512	15	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN12 G 1/2" NF E 29-532	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	2001515	15	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	2002015	20	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	2002020	20	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN20 G 1" NF E 29-532	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	2002515	25	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	2002520	25	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN20 G 1" NF E 29-532	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	2002525	25	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN25 G 1"1/4 NF E 29-532	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	2003225	32	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN25 G 1"1/4 NF E 29-532	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	2003232	32	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN32 G 1"1/2 NF E 29-532	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	2004040	40	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN40 G 2" NF E 29-532	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	2005050	50	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN50 G 2"1/4 NF E 29-532	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	2005040	50	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN40 G 2" NF E 29-532	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	4302020	20	coude 90° écrou femelle JPC	JPC DN20 NF E 29-532	X					003

Liste des produits admis à la marque au 27 novembre 2018

Titulaire	Marque commerciale	modèle	Référence	DN	désignation	caractéristiques	Spécifications					ATG PLT
							CCH2007-01 MOP 0,5 bar	CCH2010-02 MOP 2 bar	XP E 29-826 classe 1 MOP 0,5 bar	XP E 29-826 Classe 2 MOP 2 bar		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	2302015	20	coude 90° écrou femelle JPG	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6151515	15	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6202020	20	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6252525	25	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6323232	32	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6404040	40	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6505050	50	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6152015	15x20x15	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6152515	15x25x15	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6153215	15x32x15	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6154015	15x40x15	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6155015	15x50x15	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6201515	20x15x15	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6201520	20x15x20	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6202515	20x25x15	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6202520	20x25x20	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6203215	20x32x15	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6203220	20x32x20	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6204015	20x40x15	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6204020	20x40x20	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6205015	20x50x15	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6205020	20x50x20	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6251515	25x15x15	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6251520	25x15x20	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6251525	25x15x25	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6252015	25x20x15	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6252020	25x20x20	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6252025	25x20x25	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6252515	25x25x15	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6252520	25x25x20	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6253215	25x32x15	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6253220	25x32x20	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6253225	25x32x25	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6254015	25x40x15	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6254020	25x40x20	té de couplage	-	X					003

Liste des produits admis à la marque au 27 novembre 2018

Titulaire	Marque commerciale	modèle	Référence	DN	désignation	caractéristiques	Spécifications					ATG PLT
							CCH2007-01 MOP 0,5 bar	CCH2010-02 MOP 2 bar	XP E 29-826 classe 1 MOP 0,5 bar	XP E 29-826 Classe 2 MOP 2 bar		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6254025	25x40x25	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6255015	25x50x15	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6255020	25x50x20	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6255025	25x50x25	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6321515	32x15x15	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6321520	32x15x20	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6321525	32x15x25	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6321532	32x15x32	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6322015	32x20x15	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6322020	32x20x20	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6322025	32x20x25	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6322032	32x20x32	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6322515	32x25x15	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6322520	32x25x20	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6322525	32x25x25	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6322532	32x25x32	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6323215	32x32x15	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6323220	32x32x20	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6323225	32x32x25	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6324015	32x40x15	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6324020	32x40x20	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6324025	32x40x25	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6325015	32x50x15	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6325020	32x50x20	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6325025	32x50x25	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6325032	32x50x32	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6401515	40x15x15	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6401520	40x15x20	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6401525	40x15x25	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6401532	40x15x32	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6401540	40x15x40	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6402015	40x20x15	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6402020	40x20x20	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6402025	40x20x25	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6402032	40x20x32	té de couplage	-	X					003

Liste des produits admis à la marque au 27 novembre 2018

Titulaire	Marque commerciale	modèle	Référence	DN	désignation	caractéristiques	Spécifications					ATG PLT
							CCH2007-01 MOP 0,5 bar	CCH2010-02 MOP 2 bar	XP E 29-826 classe 1 MOP 0,5 bar	XP E 29-826 Classe 2 MOP 2 bar		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6402040	40x20x40	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6402515	40x25x15	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6402520	40x25x20	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6402525	40x25x25	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6402532	40x25x32	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6402540	40x25x40	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6403215	40x32x15	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6403220	40x32x20	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6403225	40x32x25	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6403232	40x32x32	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6403240	40x32x40	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6404015	40x40x15	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6404020	40x40x20	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6404025	40x40x25	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6404032	40x40x32	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6405015	40x50x15	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6405020	40x50x20	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6405025	40x50x25	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6405032	40x50x32	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6405040	40x50x40	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6501515	50x15x15	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6501520	50x15x20	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6501525	50x15x25	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6501532	50x15x32	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6501540	50x15x40	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6501550	50x15x50	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6502015	50x20x15	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6502020	50x20x20	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6502025	50x20x25	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6502032	50x20x32	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6502040	50x20x40	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6502050	50x20x50	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6502515	50x25x15	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6502520	50x25x20	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6502525	50x25x25	té de couplage	-	X					003

Liste des produits admis à la marque au 27 novembre 2018

Titulaire	Marque commerciale	modèle	Référence	DN	désignation	caractéristiques	Spécifications					ATG PLT
							CCH2007-01 MOP 0,5 bar	CCH2010-02 MOP 2 bar	XP E 29-826 classe 1 MOP 0,5 bar	XP E 29-826 Classe 2 MOP 2 bar		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6502532	50x25x32	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6502540	50x25x40	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6502550	50x25x50	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6503215	50x32x15	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6503220	50x32x20	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6503225	50x32x25	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6503232	50x32x32	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6503240	50x32x40	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6503250	50x32x50	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6504015	50x40x15	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6504020	50x40x20	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6504025	50x40x25	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6504032	50x40x32	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6504040	50x40x40	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6504050	50x40x50	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6505015	50x50x15	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6505020	50x50x20	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6505025	50x50x25	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6505032	50x50x32	té de couplage	-	X					003
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6505040	50x50x40	té de couplage	-	X					003
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	tuyau	P0150xx	15	tuyau PLT	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	tuyau	P0200xx	20	tuyau PLT	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	tuyau	P0250xx	25	tuyau PLT	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	tuyau	P0320xx	32	tuyau PLT	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	tuyau	P0400xx	40	tuyau PLT	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	tuyau	P0500xx	50	tuyau PLT	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	protection	F010025	tous	ruban de protection et réparation	auto-adhésif jaune, largeur 25 mm	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C415015	15	raccord de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C420020	20	raccord de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C425025	25	raccord de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C432032	32	raccord de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C440040	40	raccord de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C450050	50	raccord de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C520022	20	raccord de transition	à braser sur cuivre Ø 22	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C525022	25	raccord de transition	à braser sur cuivre Ø 22	X					004

Liste des produits admis à la marque au 27 novembre 2018

Titulaire	Marque commerciale	modèle	Référence	DN	désignation	caractéristiques	Spécifications					ATG PLT
							CCH2007-01 MOP 0,5 bar	CCH2010-02 MOP 2 bar	XP E 29-826 classe 1 MOP 0,5 bar	XP E 29-826 Classe 2 MOP 2 bar		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C525028	25	raccord de transition	à braser sur cuivre Ø 28	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C532022	32	raccord de transition	à braser sur cuivre Ø 22	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C532028	32	raccord de transition	à braser sur cuivre Ø 28	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C540035	40	raccord de transition	à braser sur cuivre Ø 35	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C550054	50	raccord de transition	à braser sur cuivre Ø 54	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C215215	15	raccord mécanique écrou femelle GPL	GPL M20x150	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C220215	20	raccord mécanique écrou femelle GPL	GPL M20x150	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C315020	15	raccord mécanique écrou femelle JPC	JPC DN20 NF E 29-532	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C320020	20	raccord mécanique écrou femelle JPC	JPC DN20 NF E 29-532	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C325020	25	raccord mécanique écrou femelle JPC	JPC DN20 NF E 29-532	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C325032	25	raccord mécanique écrou femelle JPC	JPC DN32 NF E 29-532	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C332032	32	raccord mécanique écrou femelle JPC	JPC DN32 NF E 29-532	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C215012	15	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN12 G 1/2" NF E 29-532	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C215015	15	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C220012	20	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN12 G 1/2" NF E 29-532	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C220015	20	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C220020	20	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN20 G 1" NF E 29-532	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C225015	25	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C225020	25	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN20 G 1" NF E 29-532	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C225025	25	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN25 G 1"1/4 NF E 29-532	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C232020	32	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN20 G 1" NF E 29-532	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C232025	32	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN25 G 1"1/4 NF E 29-532	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C232032	32	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN32 G 1"1/2 NF E 29-532	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C240032	40	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN32 G 1"1/2 NF E 29-532	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C240040	40	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN40 G 2" NF E 29-532	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C250050	50	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN50 G 2"1/4 NF E 29-532	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C115012	15	raccord mécanique mâle conique	R 1/2" EN 10226-1	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C115015	15	raccord mécanique mâle conique	R 3/4" EN 10226-1	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C120020	20	raccord mécanique mâle conique	R 1" EN 10226-1	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C125025	25	raccord mécanique mâle conique	R 1"1/4 EN 10226-1	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C132032	32	raccord mécanique mâle conique	R 1"1/2 EN 10226-1	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C140040	40	raccord mécanique mâle conique	R 2" EN 10226-1	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C150050	50	raccord mécanique mâle conique	R 2"1/4 EN 10226-1	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C150040	50	raccord mécanique mâle conique	R 2" EN 10226-1	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C015012	15	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN12 G 1/2" NF E 29-532	X					004

Liste des produits admis à la marque au 27 novembre 2018

Titulaire	Marque commerciale	modèle	Référence	DN	désignation	caractéristiques	Spécifications					ATG PLT
							CCH2007-01 MOP 0,5 bar	CCH2010-02 MOP 2 bar	XP E 29-826 classe 1 MOP 0,5 bar	XP E 29-826 Classe 2 MOP 2 bar		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C015015	15	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C020015	20	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C020020	20	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN20 G 1" NF E 29-532	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C025015	25	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C025020	25	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN20 G 1" NF E 29-532	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C025025	25	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN25 G 1"1/4 NF E 29-532	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C032025	32	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN25 G 1"1/4 NF E 29-532	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C032032	32	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN32 G 1"1/2 NF E 29-532	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C040040	40	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN40 G 2" NF E 29-532	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C050050	50	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN50 G 2"1/4 NF E 29-532	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C050040	50	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN40 G 2" NF E 29-532	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C220120	20	coude 90° écrou femelle JPC	JPC DN20 NF E 29-532	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C220115	20	coude 90° écrou femelle JPG	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C151515	15	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C202020	20	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C252525	25	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C323232	32	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C404040	40	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C505050	50	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C152015	15x20x15	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C152515	15x25x15	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C153215	15x32x15	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C154015	15x40x15	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C155015	15x50x15	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C201515	20x15x15	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C201520	20x15x20	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C202515	20x25x15	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C202520	20x25x20	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C203215	20x32x15	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C203220	20x32x20	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C204015	20x40x15	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C204020	20x40x20	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C205015	20x50x15	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C205020	20x50x20	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C251515	25x15x15	té de couplage	-	X					004

Liste des produits admis à la marque au 27 novembre 2018

Titulaire	Marque commerciale	modèle	Référence	DN	désignation	caractéristiques	Spécifications					ATG PLT
							CCH2007-01 MOP 0,5 bar	CCH2010-02 MOP 2 bar	XP E 29-826 classe 1 MOP 0,5 bar	XP E 29-826 Classe 2 MOP 2 bar		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C251520	25x15x20	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C251525	25x15x25	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C252015	25x20x15	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C252020	25x20x20	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C252025	25x20x25	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C252515	25x25x15	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C252520	25x25x20	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C253215	25x32x15	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C253220	25x32x20	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C253225	25x32x25	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C254015	25x40x15	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C254020	25x40x20	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C254025	25x40x25	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C255015	25x50x15	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C255020	25x50x20	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C255025	25x50x25	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C321515	32x15x15	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C321520	32x15x20	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C321525	32x15x25	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C321532	32x15x32	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C322015	32x20x15	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C322020	32x20x20	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C322025	32x20x25	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C322032	32x20x32	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C322515	32x25x15	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C322520	32x25x20	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C322525	32x25x25	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C322532	32x25x32	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C323215	32x32x15	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C323220	32x32x20	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C323225	32x32x25	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C324015	32x40x15	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C324020	32x40x20	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C324025	32x40x25	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C325015	32x50x15	té de couplage	-	X					004

Liste des produits admis à la marque au 27 novembre 2018

Titulaire	Marque commerciale	modèle	Référence	DN	désignation	caractéristiques	Spécifications					ATG PLT
							CCH2007-01 MOP 0,5 bar	CCH2010-02 MOP 2 bar	XP E 29-826 classe 1 MOP 0,5 bar	XP E 29-826 Classe 2 MOP 2 bar		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C325020	32x50x20	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C325025	32x50x25	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C325032	32x50x32	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C401515	40x15x15	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C401520	40x15x20	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C401525	40x15x25	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C401532	40x15x32	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C401540	40x15x40	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C402015	40x20x15	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C402020	40x20x20	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C402025	40x20x25	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C402032	40x20x32	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C402040	40x20x40	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C402515	40x25x15	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C402520	40x25x20	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C402525	40x25x25	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C402532	40x25x32	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C402540	40x25x40	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C403215	40x32x15	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C403220	40x32x20	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C403225	40x32x25	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C403232	40x32x32	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C403240	40x32x40	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C404015	40x40x15	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C404020	40x40x20	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C404025	40x40x25	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C404032	40x40x32	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C405015	40x50x15	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C405020	40x50x20	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C405025	40x50x25	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C405032	40x50x32	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C405040	40x50x40	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C501515	50x15x15	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C501520	50x15x20	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C501525	50x15x25	té de couplage	-	X					004

Liste des produits admis à la marque au 27 novembre 2018

Titulaire	Marque commerciale	modèle	Référence	DN	désignation	caractéristiques	Spécifications					ATG PLT
							CCH2007-01 MOP 0,5 bar	CCH2010-02 MOP 2 bar	XP E 29-826 classe 1 MOP 0,5 bar	XP E 29-826 Classe 2 MOP 2 bar		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C501532	50x15x32	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C501540	50x15x40	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C501550	50x15x50	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C502015	50x20x15	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C502020	50x20x20	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C502025	50x20x25	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C502032	50x20x32	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C502040	50x20x40	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C502050	50x20x50	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C502515	50x25x15	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C502520	50x25x20	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C502525	50x25x25	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C502532	50x25x32	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C502540	50x25x40	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C502550	50x25x50	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C503215	50x32x15	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C503220	50x32x20	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C503225	50x32x25	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C503232	50x32x32	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C503240	50x32x40	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C503250	50x32x50	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C504015	50x40x15	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C504020	50x40x20	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C504025	50x40x25	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C504032	50x40x32	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C504040	50x40x40	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C504050	50x40x50	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C505015	50x50x15	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C505020	50x50x20	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C505025	50x50x25	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C505032	50x50x32	té de couplage	-	X					004
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C505040	50x50x40	té de couplage	-	X					004
GURTNER	iZinox	tuyau	50 050	15	tuyau PLT	-	X					006
GURTNER	iZinox	tuyau	50 051	20	tuyau PLT	-	X					006
GURTNER	iZinox	tuyau	50 052	25	tuyau PLT	-	X					006

Liste des produits admis à la marque au 27 novembre 2018

Titulaire	Marque commerciale	modèle	Référence	DN	désignation	caractéristiques	Spécifications				ATG PLT
							CCH2007-01 MOP 0,5 bar	CCH2010-02 MOP 2 bar	XP E 29-826 classe 1 MOP 0,5 bar	XP E 29-826 Classe 2 MOP 2 bar	
GURTNER	iZinox	tuyau	50 053	32	tuyau PLT	-	X				006
GURTNER	iZinox	tuyau	50 200	12	tuyau PLT	-	X		X	X	006
GURTNER	iZinox	tuyau	50 250	15	tuyau PLT	-	X		X	X	006
GURTNER	iZinox	tuyau	50 251	20	tuyau PLT	-	X		X	X	006
GURTNER	iZinox	tuyau	50 252	25	tuyau PLT	-	X		X	X	006
GURTNER	iZinox	tuyau	50 253	32	tuyau PLT	-	X		X		006
GURTNER	iZinox	protection	50 102	tous	ruban de protection et réparation	auto-adhésif jaune, largeur 25.4 mm	X		X	X	006
GURTNER	iZinox	protection	50 174	tous	ruban de protection et réparation	auto-adhésif jaune, largeur 38.1 mm	X		X	X	006
GURTNER	iZinox	raccord	51 270	12	raccord de couplage	-	X		X	X	006
GURTNER	iZinox	raccord	50 070	15	raccord de couplage	-	X		X	X	006
GURTNER	iZinox	raccord	50 071	20	raccord de couplage	-	X		X	X	006
GURTNER	iZinox	raccord	50 072	25	raccord de couplage	-	X		X	X	006
GURTNER	iZinox	raccord	50 073	32	raccord de couplage	-	X		X		006
GURTNER	iZinox	raccord	51 290	12	raccord de transition	à braser sur cuivre Ø 12	X		X	X	006
GURTNER	iZinox	raccord	51 291	12	raccord de transition	à braser sur cuivre Ø 14	X		X	X	006
GURTNER	iZinox	raccord	51 292	12	raccord de transition	à braser sur cuivre Ø 18	X		X	X	006
GURTNER	iZinox	raccord	50 139	15	raccord de transition	à braser sur cuivre Ø 18	X		X	X	006
GURTNER	iZinox	raccord	50 089	20	raccord de transition	à braser sur cuivre Ø 22	X		X	X	006
GURTNER	iZinox	raccord	50 098	20	raccord de transition	à braser sur cuivre Ø 35	X		X	X	006
GURTNER	iZinox	raccord	50 090	25	raccord de transition	à braser sur cuivre Ø 22	X		X	X	006
GURTNER	iZinox	raccord	50 092	25	raccord de transition	à braser sur cuivre Ø 28	X		X	X	006
GURTNER	iZinox	raccord	50 093	25	raccord de transition	à braser sur cuivre Ø 35	X		X	X	006
GURTNER	iZinox	raccord	50 091	32	raccord de transition	à braser sur cuivre Ø 22	X		X		006
GURTNER	iZinox	raccord	50 094	32	raccord de transition	à braser sur cuivre Ø 28	X		X		006
GURTNER	iZinox	raccord	50 032	32	raccord de transition	à braser sur cuivre Ø 35	X		X		006
GURTNER	iZinox	raccord	51 205	12	raccord mécanique écrou femelle GPL	GPL M20x150	X		X	X	006
GURTNER	iZinox	raccord	51 206	12	raccord mécanique écrou femelle GPL	GPL G3/4"	X		X	X	006
GURTNER	iZinox	raccord	50 153	15	raccord mécanique écrou femelle GPL	GPL M20x150	X		X	X	006
GURTNER	iZinox	raccord	50 030	15	raccord mécanique écrou femelle GPL	GPL G3/4"	X		X	X	006
GURTNER	iZinox	raccord	50 156	20	raccord mécanique écrou femelle GPL	GPL M20x150	X		X	X	006
GURTNER	iZinox	raccord	50 031	20	raccord mécanique écrou femelle GPL	GPL G3/4"	X		X	X	006
GURTNER	iZinox	raccord	50 207	25	raccord mécanique écrou femelle GPL	GPL G3/4"	X		X	X	006
GURTNER	iZinox	raccord	51 208	12	raccord mécanique mâle GPL	GPL M20x150	X		X	X	006
GURTNER	iZinox	raccord	51 209	12	raccord mécanique mâle GPL	GPL G3/4"	X		X	X	006
GURTNER	iZinox	raccord	50 210	15	raccord mécanique mâle GPL	GPL M20x150	X		X	X	006

Liste des produits admis à la marque au 27 novembre 2018

Titulaire	Marque commerciale	modèle	Référence	DN	désignation	caractéristiques	Spécifications				ATG PLT
							CCH2007-01 MOP 0,5 bar	CCH2010-02 MOP 2 bar	XP E 29-826 classe 1 MOP 0,5 bar	XP E 29-826 Classe 2 MOP 2 bar	
GURTNER	iZinox	raccord	50 151	20	raccord mécanique écrou femelle JPC	JPC DN20 NF E 29-532	X		X	X	006
GURTNER	iZinox	raccord	50 152	25	raccord mécanique écrou femelle JPC	JPC DN20 NF E 29-532	X		X	X	006
GURTNER	iZinox	raccord	50 161	25	raccord mécanique écrou femelle JPC	JPC DN32 NF E 29-532	X		X	X	006
GURTNER	iZinox	raccord	50 160	32	raccord mécanique écrou femelle JPC	JPC DN32 NF E 29-532	X		X		006
GURTNER	iZinox	raccord	51 260	12	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN12 G 1/2" NF E 29-532	X		X	X	006
GURTNER	iZinox	raccord	51 261	12	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532	X		X	X	006
GURTNER	iZinox	raccord	50 061	15	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN12 G 1/2" NF E 29-532	X		X	X	006
GURTNER	iZinox	raccord	50 063	15	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532	X		X	X	006
GURTNER	iZinox	raccord	50 062	20	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN12 G 1/2" NF E 29-532	X		X	X	006
GURTNER	iZinox	raccord	50 065	20	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532	X		X	X	006
GURTNER	iZinox	raccord	50 106	20	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN20 G 1" NF E 29-532	X		X	X	006
GURTNER	iZinox	raccord	50 066	25	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532	X		X	X	006
GURTNER	iZinox	raccord	50 067	25	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN20 G 1" NF E 29-532	X		X	X	006
GURTNER	iZinox	raccord	50 064	25	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN25 G 1"1/4 NF E 29-532	X		X	X	006
GURTNER	iZinox	raccord	50 068	32	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN20 G 1" NF E 29-532	X		X		006
GURTNER	iZinox	raccord	50 069	32	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN25 G 1"1/4 NF E 29-532	X		X		006
GURTNER	iZinox	raccord	50 074	32	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN32 G 1"1/2 NF E 29-532	X		X		006
GURTNER	iZinox	raccord	51 250	12	raccord mécanique mâle conique	R 1/2" EN 10226-1	X		X	X	006
GURTNER	iZinox	raccord	50 054	15	raccord mécanique mâle conique	R 1/2" EN 10226-1	X		X	X	006
GURTNER	iZinox	raccord	50 033	15	raccord mécanique mâle conique	R 3/4" EN 10226-1	X		X	X	006
GURTNER	iZinox	raccord	50 055	20	raccord mécanique mâle conique	R 1/2" EN 10226-1	X		X	X	006
GURTNER	iZinox	raccord	50 056	20	raccord mécanique mâle conique	R 3/4" EN 10226-1	X		X	X	006
GURTNER	iZinox	raccord	50 057	20	raccord mécanique mâle conique	R 1" EN 10226-1	X		X	X	006
GURTNER	iZinox	raccord	50 058	25	raccord mécanique mâle conique	R 1" EN 10226-1	X		X	X	006
GURTNER	iZinox	raccord	50 059	25	raccord mécanique mâle conique	R 1"1/4 EN 10226-1	X		X	X	006
GURTNER	iZinox	raccord	50 060	32	raccord mécanique mâle conique	R 1"1/4 EN 10226-1	X		X		006
GURTNER	iZinox	raccord	50 103	32	raccord mécanique mâle conique	R 1"1/2 EN 10226-1	X		X		006
GURTNER	iZinox	raccord	50 034	20	raccord mécanique mâle JPC	JPC DN20 NF E 29-532	X		X	X	006
GURTNER	iZinox	raccord	50 035	25	raccord mécanique mâle JPC	JPC DN20 NF E 29-532	X		X	X	006
GURTNER	iZinox	raccord	50 036	25	raccord mécanique mâle JPC	JPC DN32 NF E 29-532	X		X	X	006
GURTNER	iZinox	raccord	50 037	32	raccord mécanique mâle JPC	JPC DN32 NF E 29-532	X		X		006
GURTNER	iZinox	raccord	51 240	12	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN12 G 1/2" NF E 29-532	X		X	X	006
GURTNER	iZinox	raccord	51 241	12	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532	X		X	X	006
GURTNER	iZinox	raccord	50 038	15	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN12 G 1/2" NF E 29-532	X		X	X	006
GURTNER	iZinox	raccord	50 039	15	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532	X		X	X	006

Liste des produits admis à la marque au 27 novembre 2018

Titulaire	Marque commerciale	modèle	Référence	DN	désignation	caractéristiques	Spécifications					ATG PLT
							CCH2007-01 MOP 0,5 bar	CCH2010-02 MOP 2 bar	XP E 29-826 classe 1	MOP 0,5 bar	XP E 29-826 Classe 2	
GURTNER	iZinox	raccord	50 040	20	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532	X		X	X		006
GURTNER	iZinox	raccord	50 041	20	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN20 G 1" NF E 29-532	X		X	X		006
GURTNER	iZinox	raccord	50 043	25	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532	X		X	X		006
GURTNER	iZinox	raccord	50 042	25	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN20 G 1" NF E 29-532	X		X	X		006
GURTNER	iZinox	raccord	50 044	32	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN25 G 1"1/4 NF E 29-532	X		X			006
GURTNER	iZinox	raccord	50 045	32	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN32 G 1"1/2 NF E 29-532	X		X			006
GURTNER	iZinox	raccord	51 280	12	té de couplage	-	X		X	X		006
GURTNER	iZinox	raccord	50 077	15	té de couplage	-	X		X	X		006
GURTNER	iZinox	raccord	50 080	20	té de couplage	-	X		X	X		006
GURTNER	iZinox	raccord	50 081	25	té de couplage	-	X		X	X		006
GURTNER	iZinox	raccord	50 086	32	té de couplage	-	X		X			006
GURTNER	iZinox	raccord	51 281	15x12x15	té de couplage réduit	-	X		X	X		006
GURTNER	iZinox	raccord	50 079	20x15x15	té de couplage réduit	-	X		X	X		006
GURTNER	iZinox	raccord	50 078	20x15x20	té de couplage réduit	-	X		X	X		006
GURTNER	iZinox	raccord	50 085	25x15x20	té de couplage réduit	-	X		X	X		006
GURTNER	iZinox	raccord	50 082	25x15x25	té de couplage réduit	-	X		X	X		006
GURTNER	iZinox	raccord	50 084	25x20x20	té de couplage réduit	-	X		X	X		006
GURTNER	iZinox	raccord	50 083	25x20x25	té de couplage réduit	-	X		X	X		006
GURTNER	iZinox	raccord	50 088	32x20x20	té de couplage réduit	-	X		X			006
GURTNER	iZinox	raccord	51 224	12	raccord mécanique mâle JSC	JSC mâle G 3/4" NF E 29-536	X		X	X		006
GURTNER	iZinox	raccord	51 225	12	raccord mécanique écrou femelle JSC	JSC femelle G 3/4" NF E 29-536	X		X	X		006
GURTNER	iZinox	raccord	50 027	15	raccord mécanique écrou femelle JSC	JSC femelle G 3/4" NF E 29-536	X		X	X		006
OMEGAFLEX	TRACPIPE	tuyau	FGP-SS4-10-xx	10	tuyau PLT	-	X					002
OMEGAFLEX	TRACPIPE	tuyau	FGP-SS4-15-xx	15	tuyau PLT	-	X					002
OMEGAFLEX	TRACPIPE	tuyau	FGP-SS4-22-xx	20	tuyau PLT	-	X					002
OMEGAFLEX	TRACPIPE	tuyau	FGP-SS4-28-xx	25	tuyau PLT	-	X					002
OMEGAFLEX	TRACPIPE	tuyau	FGP-SS4-35-xx	32	tuyau PLT	-	X					002
OMEGAFLEX	TRACPIPE	tuyau	FGP-SS4-40-xx	40	tuyau PLT	-	X					002
OMEGAFLEX	TRACPIPE	tuyau	FGP-SS4-50-xx	50	tuyau PLT	-	X					002
OMEGAFLEX	TRACPIPE	protection	FGP-915-10H-12	tous	ruban de protection et réparation	auto-adhésif jaune, largeur 25 mm	X					002
OMEGAFLEX	TRACPIPE	protection	FGP-915-20H12PO	tous	ruban de protection et réparation	auto-adhésif jaune, largeur 50 mm	X					002
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-CPLG-12/10EN	10	raccord de couplage	-	X					002
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-CPLG-15EN	15	raccord de couplage	-	X					002
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-CPLG-22/20EN	20	raccord de couplage	-	X					002
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-CPLG-28/25EN	25	raccord de couplage	-	X					002

Liste des produits admis à la marque au 27 novembre 2018

Titulaire	Marque commerciale	modèle	Référence	DN	désignation	caractéristiques	Spécifications					ATG PLT
							CCH2007-01 MOP 0,5 bar	CCH2010-02 MOP 2 bar	XP E 29-826 classe 1 MOP 0,5 bar	XP E 29-826 Classe 2 MOP 2 bar		
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-CPLG-32EN	32	raccord de couplage	-	X					002
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-CPLG-40EN	40	raccord de couplage	-	X					002
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-CPLG-50EN	50	raccord de couplage	-	X					002
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-FJPG-10 X M20	10	raccord mécanique écrou femelle GPL	GPL M20x150	X					002
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-FJPG-15 X M20	15	raccord mécanique écrou femelle GPL	GPL M20x150	X					002
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-FJPC-15 X 6/20	15	raccord mécanique écrou femelle JPC	JPC DN20 NF E 29-532	X					002
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-FJPC-20 X 6/20	20	raccord mécanique écrou femelle JPC	JPC DN20 NF E 29-532	X					002
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-FJPC-25 X 6/20	25	raccord mécanique écrou femelle JPC	JPC DN20 NF E 29-532	X					002
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-FJPC-25 X 10/32	25	raccord mécanique écrou femelle JPC	JPC DN32 NF E 29-532	X					002
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-FJPC-32 X 10/32	32	raccord mécanique écrou femelle JPC	JPC DN32 NF E 29-532	X					002
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-FJPG-10 X G1/2	10	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN12 G 1/2" NF E 29-532	X					002
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-FJPG-15 X G1/2	15	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN12 G 1/2" NF E 29-532	X					002
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-FJPG-15 X G3/4	15	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532	X					002
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-FJPG-20 X G1/2	20	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN12 G 1/2" NF E 29-532	X					002
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-FJPG-20 X G3/4	20	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532	X					002
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-FJPG-20 X G1	20	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN20 G 1" NF E 29-532	X					002
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-FJPG-25 X G1	25	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN20 G 1" NF E 29-532	X					002
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-FJPG-25 X G1 1/4	25	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN25 G 1"1/4 NF E 29-532	X					002
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-FJPG-32 X G1 1/4	32	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN25 G 1"1/4 NF E 29-532	X					002
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-FJPG-32 X G1 1/2	32	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN32 G 1"1/2 NF E 29-532	X					002
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-FJPG-40 X G1 1/2	40	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN32 G 1"1/2 NF E 29-532	X					002
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-FJPG-40 X G2	40	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN40 G 2" NF E 29-532	X					002
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-FJPG-50 X G2 1/4	50	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN50 G 2"1/4 NF E 29-532	X					002
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-FSTF-25EN	25	raccord mécanique femelle	Rp 1" EN 10226-1	X					002
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-FST-12 X 1/2	10	raccord mécanique mâle conique	R 1/2" EN 10226-1	X					002
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-FST-15	15	raccord mécanique mâle conique	R 1/2" EN 10226-1	X					002
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-FST-20	20	raccord mécanique mâle conique	R 3/4" EN 10226-1	X					002
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-FST-25	25	raccord mécanique mâle conique	R 1" EN 10226-1	X					002
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-FST-32	32	raccord mécanique mâle conique	R 1"1/4 EN 10226-1	X					002
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-FST-40	40	raccord mécanique mâle conique	R 1"1/2 EN 10226-1	X					002
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-FST-50	50	raccord mécanique mâle conique	R 2" EN 10226-1	X					002

Liste des produits admis à la marque au 27 novembre 2018

Titulaire	Marque commerciale	modèle	Référence	DN	désignation	caractéristiques	Spécifications					ATG PLT
							CCH2007-01 MOP 0,5 bar	CCH2010-02 MOP 2 bar	XP E 29-826 classe 1 MOP 0,5 bar	XP E 29-826 Classe 2 MOP 2 bar		
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-MJPC-20 X 6/20	20	raccord mécanique mâle JPC	JPC DN20 NF E 29-532	X					002
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-MJPC-25 X 6/20	25	raccord mécanique mâle JPC	JPC DN20 NF E 29-532	X					002
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-MJPC-25 X 10/32	25	raccord mécanique mâle JPC	JPC DN32 NF E 29-532	X					002
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-MJPC-32 X 10/32	32	raccord mécanique mâle JPC	JPC DN32 NF E 29-532	X					002
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-MJPG-10 X G1/2	10	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN12 G 1/2" NF E 29-532	X					002
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-MJPG-15 X G1/2	15	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN12 G 1/2" NF E 29-532	X					002
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-MJPG-15 X G3/4	15	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532	X					002
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-MJPG-20 X G3/4	20	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532	X					002
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-MJPG-20 X G1	20	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN20 G 1" NF E 29-532	X					002
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-MJPG-25 X G1	25	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN20 G 1" NF E 29-532	X					002
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-MJPG-25 X G1 1/4	25	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN25 G 1"1/4 NF E 29-532	X					002
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-MJPG-32 X G1 1/4	32	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN25 G 1"1/4 NF E 29-532	X					002
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-MJPG-32 X G1 1/2	32	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN32 G 1"1/2 NF E 29-532	X					002
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-MJPG-40 X G1 1/2	40	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN32 G 1"1/2 NF E 29-532	X					002
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-MJPG-40 X G2	40	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN40 G 2" NF E 29-532	X					002
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-MJPG-50 X G2 1/4	50	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN50 G 2"1/4 NF E 29-532	X					002
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-TF15-T15	15	té de couplage	-	X					002
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-TF22-T22	20	té de couplage	-	X					002
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-TF28-T28	25	té de couplage	-	X					002
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-RT-501DN	15x10x10	té de couplage	-	X					002
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-RT-751DN	20x15x10	té de couplage	-	X					002
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-RT-752DN	20x15x15	té de couplage	-	X					002
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-TF22-T15	20x20x15	té de couplage	-	X					002
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-RT-1001DN	25x20x15	té de couplage	-	X					002
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-RT-1002DN	25x20x20	té de couplage	-	X					002
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-TF28-T15	25x25x15	té de couplage	-	X					002
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-RT-1252EN	32x25x15	té de couplage	-	X					002
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-RT-1253EN	32x25x20	té de couplage	-	X					002
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	tuyau	P26.01.xx	15	tuyau PLT (304L)	-	X					009
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	tuyau	P26.02.xx	20	tuyau PLT (304L)	-	X					009

Liste des produits admis à la marque au 27 novembre 2018

Titulaire	Marque commerciale	modèle	Référence	DN	désignation	caractéristiques	Spécifications					ATG PLT
							CCH2007-01 MOP 0,5 bar	CCH2010-02 MOP 2 bar	XP E 29-826 classe 1 MOP 0,5 bar	XP E 29-826 Classe 2 MOP 2 bar		
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	tuyau	P26.03.xx	25	tuyau PLT (304L)	-	X					009
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	tuyau	P26.04.xx	32	tuyau PLT (304L)	-	X					009
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	tuyau	P26.05.xx	15	tuyau PLT (316L)	-	X			X	X	009
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	tuyau	P26.06.xx	20	tuyau PLT (316L)	-	X			X	X	009
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	tuyau	P26.07.xx	25	tuyau PLT (316L)	-	X			X	X	009
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	tuyau	P26.08.xx	32	tuyau PLT (316L)	-	X			X		009
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	protection	POE15	15	gaine thermorétractable	polyoléfin jaune	X			X	X	009
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	protection	POE20	20	gaine thermorétractable	polyoléfin jaune	X			X	X	009
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	protection	POE25	25	gaine thermorétractable	polyoléfin jaune	X			X	X	009
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	protection	POE32	32	gaine thermorétractable	polyoléfin jaune	X			X		009
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	protection	PKA04	tous	ruban de protection et réparation	auto-adhésif jaune, largeur 25 mm	X			X	X	009
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	P26.F1.01	15	raccord mécanique mâle conique	R 1/2" EN 10226-1	X			X	X	009
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	P26.F1.02	20	raccord mécanique mâle conique	R 3/4" EN 10226-1	X			X	X	009
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	P26.F1.03	25	raccord mécanique mâle conique	R 3/4" EN 10226-1	X			X	X	009
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	P26.F1.04	25	raccord mécanique mâle conique	R 1" EN 10226-1	X			X	X	009
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	P26.F1.05	32	raccord mécanique mâle conique	R 1"1/4 EN 10226-1	X			X		009
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	P26.F1.06	20	raccord mécanique mâle conique	R 1/2" EN 10226-1	X			X	X	009
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	P26.F1.07	15	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN12 G 1/2" NF E 29-532	X			X	X	009
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	P26.F1.08	20	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532	X			X	X	009
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	P26.F1.09	25	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN20 G 1" NF E 29-532	X			X	X	009
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	P26.F1.10	32	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN25 G 1"1/4 NF E 29-532	X			X		009
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	P26.F2.01	15	raccord de couplage	-	X			X	X	009
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	P26.F2.02	20	raccord de couplage	-	X			X	X	009
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	P26.F2.03	25	raccord de couplage	-	X			X	X	009
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	P26.F2.04	32	raccord de couplage	-	X			X		009
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	P26.F3.01	20x15x20	té de couplage	-	X			X	X	009
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	P26.F3.02	20	té de couplage	-	X			X	X	009
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	P26.F3.03	25x15x20	té de couplage	-	X			X	X	009
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	P26.F3.04	25	té de couplage	-	X			X	X	009
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	P26.F3.05	32x25x25	té de couplage	-	X			X		009
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	P26.F3.06	25x20x25	té de couplage	-	X			X	X	009
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	P26.F4	15	raccord mécanique écrou femelle GPL	GPL M20x150	X			X	X	009
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	P26.F5	20	raccord mécanique écrou femelle GPL	GPL M20x150	X			X	X	009
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	P26.F6	20	raccord mécanique écrou femelle JPC	JPC DN20 NF E 29-532	X			X	X	009
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	P26.F7	25	raccord mécanique écrou femelle JPC	JPC DN32 NF E 29-532	X			X	X	009

Liste des produits admis à la marque au 27 novembre 2018

Titulaire	Marque commerciale	modèle	Référence	DN	désignation	caractéristiques	Spécifications					ATG PLT
							CCH2007-01 MOP 0,5 bar	CCH2010-02 MOP 2 bar	XP E 29-826 classe 1 MOP 0,5 bar	XP E 29-826 Classe 2 MOP 2 bar		
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	P26.F8	25	raccord mécanique écrou femelle JPC	JPC DN20 NF E 29-532	X		X	X		009
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	P26.F9	15	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN12 G 1/2" NF E 29-532	X		X	X		009
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	P26.F10	20	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532	X		X	X		009
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	P26.F11	20	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN12 G 1/2" NF E 29-532	X		X	X		009
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	P26.F12	25	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532	X		X	X		009
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	P26.F13	32	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN20 G 1" NF E 29-532	X		X			009
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	P26.F14	25	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN20 G 1" NF E 29-532	X		X	X		009
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	P26.F15	32	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN25 G 1 1/4 NF E 29-532	X		X			009
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	adaptateur	P26.P1	20	adaptateur pour prise gaz	femelle G 1/2"	X		X	X		009
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	P26.F22	15	raccord de transition	à braser sur cuivre Ø 14	X		X	X		009
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	P26.F16	20	raccord de transition	à braser sur cuivre Ø 22	X		X	X		009
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	P26.F17	25	raccord de transition	à braser sur cuivre Ø 22	X		X	X		009
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	P26.F18	25	raccord de transition	à braser sur cuivre Ø 28	X		X	X		009
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	P26.F19	32	raccord de transition	à braser sur cuivre Ø 22	X		X			009
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	P26.F20	32	raccord de transition	à braser sur cuivre Ø 28	X		X			009
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	P26.F23	20	coude 90° écrou femelle JPC	JPC DN20 NF E 29-532	X		X	X		009
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	P26.F24	20	coude 90° écrou femelle JPG	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532	X		X	X		009
WARD Manufacturing	BOAGAZ	tuyau	M-00319xxx	15	tuyau PLT	-	X		X	X		001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	tuyau	M-00319xxx	20	tuyau PLT	-	X		X	X		001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	tuyau	M-00319xxx	25	tuyau PLT	-	X		X	X		001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	tuyau	M-00319xxx	32	tuyau PLT	-	X		X			001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	tuyau	M-003xxx	40	tuyau PLT	-	X		X			001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	tuyau	M-003xxx	50	tuyau PLT	-	X		X			001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	protection	M-0041493	15	gaine thermorétractable	polyolefin jaune 3m x 38/19mm	X		X	X		001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	protection	M-0041494	20 - 25	gaine thermorétractable	polyolefin jaune 3m x 51/26mm	X		X	X		001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	protection	M-0041495	32	gaine thermorétractable	polyolefin jaune 3m x 76/38mm	X		X			001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	protection	M-0041496	40 - 50	gaine thermorétractable	polyolefin jaune 3m x 105/51mm	X		X			001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	protection	M-0038295	15 - 32	ruban de protection et réparation	auto-adhésif jaune 3m x 25mm	X		X	X		001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	protection	M-0038310	25 - 50	ruban de protection et réparation	auto-adhésif jaune 3m x 50mm	X		X	X		001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0040858	20	équerre de plafond femelle	Rp 1/2" EN 10226-1	X		X	X		001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0040860	20	équerre de plafond femelle	Rp 3/4" EN 10226-1	X		X	X		001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0040859	25	équerre de plafond femelle	Rp 1/2" EN 10226-1	X		X	X		001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0040861	25	équerre de plafond femelle	Rp 3/4" EN 10226-1	X		X	X		001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0031867	15	raccord de couplage	-	X		X	X		001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0031868	20	raccord de couplage	-	X		X	X		001

Liste des produits admis à la marque au 27 novembre 2018

Titulaire	Marque commerciale	modèle	Référence	DN	désignation	caractéristiques	Spécifications					ATG PLT
							CCH2007-01 MOP 0,5 bar	CCH2010-02 MOP 2 bar	XP E 29-826 classe 1	MOP 0,5 bar	XP E 29-826 Classe 2	
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0031869	25	raccord de couplage	-	X		X		X	001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0031870	32	raccord de couplage	-	X		X			001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0031871	40	raccord de couplage	-	X		X			001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0031872	50	raccord de couplage	-	X		X			001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0036638	20x15	raccord de couplage réduit	-	X		X	X		001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0036637	25x20	raccord de couplage réduit	-	X		X	X		001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0036636	32x25	raccord de couplage réduit	-	X		X			001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0039962	40x32	raccord de couplage réduit	-	X		X			001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0042758	50x32	raccord de couplage réduit	-	X		X			001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0039963	50x40	raccord de couplage réduit	-	X		X			001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0037650	15	raccord de transition	à braser sur cuivre Ø 16	X		X	X		001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0037649	20	raccord de transition	à braser sur cuivre Ø 16	X		X	X		001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0033730	20	raccord de transition	à braser sur cuivre Ø 22	X		X	X		001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0033731	25	raccord de transition	à braser sur cuivre Ø 22	X		X	X		001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0036371	25	raccord de transition	à braser sur cuivre Ø 28	X		X	X		001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0036372	32	raccord de transition	à braser sur cuivre Ø 22	X		X			001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0036373	32	raccord de transition	à braser sur cuivre Ø 28	X		X			001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0040089	20	raccord mécanique écrou femelle JPC	JPC DN20 NF E 29-532	X		X	X		001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0040090	25	raccord mécanique écrou femelle JPC	JPC DN20 NF E 29-532	X		X	X		001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0040872	25	raccord mécanique écrou femelle JPC	JPC DN32 NF E 29-532	X		X	X		001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0031936	15	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN12 G 1/2" NF E 29-532	X		X	X		001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0035624	20	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN12 G 1/2" NF E 29-532	X		X	X		001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0035625	20	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532	X		X	X		001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0035626	25	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532	X		X	X		001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0035627	25	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN20 G 1" NF E 29-532	X		X	X		001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0035628	32	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN20 G 1" NF E 29-532	X		X			001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0035629	32	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN25 G 1"1/4 NF E 29-532	X		X			001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0035635	32	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN32 G 1"1/2 NF E 29-532	X		X			001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0035640	40	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN40 G 2" NF E 29-532	X		X			001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0035650	50	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN50 G 2"1/4 NF E 29-532	X		X			001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0040850	20	coude 90° - écrou femelle JPG	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532	X		X	X		001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0040851	25	coude 90° - écrou femelle JPG	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532	X		X	X		001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0031851	15	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN12 G 1/2" NF E 29-532	X		X	X		001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0036631	20	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN12 G 1/2" NF E 29-532	X		X	X		001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0031853	20	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532	X		X	X		001

Liste des produits admis à la marque au 27 novembre 2018

Titulaire	Marque commerciale	modèle	Référence	DN	désignation	caractéristiques	Spécifications					ATG PLT
							CCH2007-01 MOP 0,5 bar	CCH2010-02 MOP 2 bar	XP E 29-826 classe 1	MOP 0,5 bar XP E 29-826	Classe 2 MOP 2 bar	
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0036419	20	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN20 G 1" NF E 29-532	X		X	X		001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0031854	25	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN20 G 1" NF E 29-532	X		X	X		001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0031855	25	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532	X		X	X		001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0031856	32	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN20 G 1" NF E 29-532	X		X			001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0031857	40	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN25 G 1 1/2" NF E 29-532	X		X			001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0031858	50	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN32 G 2" NF E 29-532	X		X			001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0031860	15	raccord mécanique femelle	Rp 1/2" EN 10226-1	X		X	X		001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0041249	15	raccord mécanique femelle	Rp 3/4" EN 10226-1	X		X	X		001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0041435	20	raccord mécanique femelle	Rp 1" EN 10226-1	X		X	X		001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0031861	20	raccord mécanique femelle	Rp 1/2" EN 10226-1	X		X	X		001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0031862	20	raccord mécanique femelle	Rp 3/4" EN 10226-1	X		X	X		001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0031865	25	raccord mécanique femelle	Rp 1" EN 10226-1	X		X	X		001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0031863	25	raccord mécanique femelle	Rp 1/2" EN 10226-1	X		X	X		001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0031864	25	raccord mécanique femelle	Rp 3/4" EN 10226-1	X		X	X		001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0042811	32	raccord mécanique femelle	Rp 1" EN 10226-1	X		X			001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0042812	32	raccord mécanique femelle	Rp 1"1/4 EN 10226-1	X		X			001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0032963	15	raccord mécanique mâle conique	R 1/2" EN 10226-1	X		X	X		001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0041248	15	raccord mécanique mâle conique	R 3/4" EN 10226-1	X		X	X		001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0035630	20	raccord mécanique mâle conique	R 1" EN 10226-1	X		X	X		001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0036632	20	raccord mécanique mâle conique	R 1/2" EN 10226-1	X		X	X		001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0032964	20	raccord mécanique mâle conique	R 3/4" EN 10226-1	X		X	X		001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0032965	25	raccord mécanique mâle conique	R 1" EN 10226-1	X		X	X		001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0035631	25	raccord mécanique mâle conique	R 1"1/4 EN 10226-1	X		X	X		001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0040867	25	raccord mécanique mâle conique	R 1/2" EN 10226-1	X		X	X		001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0036633	25	raccord mécanique mâle conique	R 3/4" EN 10226-1	X		X	X		001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0041145	32	raccord mécanique mâle conique	R 1" EN 10226-1	X		X			001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0032966	32	raccord mécanique mâle conique	R 1"1/4 EN 10226-1	X		X			001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0041951	32	raccord mécanique mâle conique	R 3/4" EN 10226-1	X		X			001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0032974	40	raccord mécanique mâle conique	R 1"1/4 EN 10226-1	X		X			001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0032967	40	raccord mécanique mâle conique	R 1"1/2 EN 10226-1	X		X			001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0042757	50	raccord mécanique mâle conique	R 1"1/4 EN 10226-1	X		X			001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0032968	50	raccord mécanique mâle conique	R 2" EN 10226-1	X		X			001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0031873	15	té de couplage	-	X		X	X		001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0031878	20	té de couplage	-	X		X	X		001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0031879	25	té de couplage	-	X		X	X		001

Liste des produits admis à la marque au 27 novembre 2018

Titulaire	Marque commerciale	modèle	Référence	DN	désignation	caractéristiques	Spécifications					ATG PLT
							CCH2007-01 MOP 0,5 bar	CCH2010-02 MOP 2 bar	XP E 29-826 classe 1	MOP 0,5 bar	XP E 29-826 Classe 2	
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0031884	32	té de couplage	-	X		X			001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0042410	40	té de couplage	-	X		X			001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0042411	50	té de couplage	-	X		X			001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0031877	20x15x15	té de couplage	-	X		X	X		001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0031876	20x15x20	té de couplage	-	X		X	X		001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0031883	25x15x20	té de couplage	-	X		X	X		001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0031880	25x15x25	té de couplage	-	X		X	X		001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0031882	25x20x20	té de couplage	-	X		X	X		001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0031881	25x20x25	té de couplage	-	X		X	X		001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0036370	32x20x20	té de couplage	-	X		X			001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0036369	32x25x20	té de couplage	-	X		X			001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0036368	32x25x25	té de couplage	-	X		X			001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0042749	40x25x25	té de couplage	-	X		X			001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0042745	40x25x40	té de couplage	-	X		X			001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0042754	50x25x25	té de couplage	-	X		X			001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0042750	50x25x50	té de couplage	-	X		X			001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0042679	20x--x20	té de couplage avec piquage femelle	Rp 1/2" EN 10226-1	X		X	X		001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0042680	25x--x25	té de couplage avec piquage femelle	Rp 1/2" EN 10226-1	X		X	X		001
WARD Manufacturing	BOAGAZ	raccord	M-0042681	32x--x32	té de couplage avec piquage femelle	Rp 1/2" EN 10226-1	X		X			001
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	tuyau	1148486 (R 15m) 1148467 (R 30m) 1148798 (T 75m)	15	tuyau PLT	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	tuyau	1148487 (R 15m) 1148470 (R 30m) 1148799 (T 75m)	20	tuyau PLT	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	tuyau	1148488 (R 15m) 1148473 (R 30m) 1148800 (T 75m)	25	tuyau PLT	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	tuyau	1148491 (R 15m) 1148475 (R 30m) 1148801 (T 75m)	32	tuyau PLT	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	tuyau	1148493 (R 15m) 1148482 (R 30m) 1148802 (T 75m)	40	tuyau PLT	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	tuyau	1148503 (R 15m) 1148484 (R 30m) 1148803 (T 50m)	50	tuyau PLT	-	X					005

Liste des produits admis à la marque au 27 novembre 2018

Titulaire	Marque commerciale	modèle	Référence	DN	désignation	caractéristiques	Spécifications					ATG PLT
							CCH2007-01 MOP 0,5 bar	CCH2010-02 MOP 2 bar	XP E 29-826 classe 1 MOP 0,5 bar	XP E 29-826 Classe 2 MOP 2 bar		
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	protection	1 147 254	tous	ruban de protection et réparation	auto-adhésif jaune, largeur 25 mm	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 149 355	15	raccord de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 149 356	20	raccord de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 149 358	25	raccord de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 149 359	32	raccord de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 149 424	40	raccord de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 149 425	50	raccord de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 310	20	raccord de transition	à braser sur cuivre Ø 22	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 315	25	raccord de transition	à braser sur cuivre Ø 22	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 311	25	raccord de transition	à braser sur cuivre Ø 28	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 313	32	raccord de transition	à braser sur cuivre Ø 22	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 314	32	raccord de transition	à braser sur cuivre Ø 28	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 211 279	40	raccord de transition	à braser sur cuivre Ø 35	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 211 280	50	raccord de transition	à braser sur cuivre Ø 54	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 211 293	15	raccord mécanique écrou femelle GPL	GPL M20x150	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 211 294	20	raccord mécanique écrou femelle GPL	GPL M20x150	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	4 001 520	15	raccord mécanique écrou femelle JPC	JPC DN20 NF E 29-532	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 336	20	raccord mécanique écrou femelle JPC	JPC DN20 NF E 29-532	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 409	25	raccord mécanique écrou femelle JPC	JPC DN20 NF E 29-532	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 410	25	raccord mécanique écrou femelle JPC	JPC DN32 NF E 29-532	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 411	32	raccord mécanique écrou femelle JPC	JPC DN32 NF E 29-532	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 325	15	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN12 G 1/2" NF E 29-532	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 326	15	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 327	20	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN12 G 1/2" NF E 29-532	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 328	20	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 329	20	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN20 G 1" NF E 29-532	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 330	25	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 331	25	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN20 G 1" NF E 29-532	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 332	25	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN25 G 1"1/4 NF E 29-532	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 333	32	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN20 G 1" NF E 29-532	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 334	32	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN25 G 1"1/4 NF E 29-532	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 335	32	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN32 G 1"1/2 NF E 29-532	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 211 290	40	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN32 G 1"1/2 NF E 29-532	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 211 291	40	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN40 G 2" NF E 29-532	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 211 292	50	raccord mécanique écrou femelle JPG	JPG DN50 G 2"1/4 NF E 29-532	X					005

Liste des produits admis à la marque au 27 novembre 2018

Titulaire	Marque commerciale	modèle	Référence	DN	désignation	caractéristiques	Spécifications					ATG PLT
							CCH2007-01 MOP 0,5 bar	CCH2010-02 MOP 2 bar	XP E 29-826 classe 1 MOP 0,5 bar	XP E 29-826 Classe 2 MOP 2 bar		
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 149 287	15	raccord mécanique mâle conique	R 1/2" EN 10226-1	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 149 288	15	raccord mécanique mâle conique	R 3/4" EN 10226-1	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 149 290	20	raccord mécanique mâle conique	R 1" EN 10226-1	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 149 291	25	raccord mécanique mâle conique	R 1"1/4 EN 10226-1	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 149 293	32	raccord mécanique mâle conique	R 1"1/2 EN 10226-1	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 149 402	40	raccord mécanique mâle conique	R 2" EN 10226-1	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 149 403	50	raccord mécanique mâle conique	R 2"1/4 EN 10226-1	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 211 277	50	raccord mécanique mâle conique	R 2" EN 10226-1	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 317	15	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN12 G 1/2" NF E 29-532	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 318	15	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 319	20	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 320	20	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN20 G 1" NF E 29-532	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 321	25	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 322	25	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN20 G 1" NF E 29-532	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	2 002 525	25	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN25 G 1"1/4 NF E 29-532	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 323	32	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN25 G 1"1/4 NF E 29-532	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 324	32	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN32 G 1"1/2 NF E 29-532	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 211 283	40	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN40 G 2" NF E 29-532	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 211 284	50	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN50 G 2"1/4 NF E 29-532	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 211 286	50	raccord mécanique mâle JPG	JPG DN40 G 2" NF E 29-532	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1277597	20	coude 90° écrou femelle JPC	JPC DN20 NF E 29-532	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1177585	20	coude 90° écrou femelle JPG	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 149 342	15	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 149 347	20	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 149 348	25	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 434	32	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 211 297	40	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 211 298	50	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 433	15x20x15	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 432	15x25x15	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 431	15x32x15	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 532	15x40x15	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 531	15x50x15	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 149 344	20x15x15	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 149 346	20x15x20	té de couplage	-	X					005

Liste des produits admis à la marque au 27 novembre 2018

Titulaire	Marque commerciale	modèle	Référence	DN	désignation	caractéristiques	Spécifications					ATG PLT
							CCH2007-01 MOP 0,5 bar	CCH2010-02 MOP 2 bar	XP E 29-826 classe 1 MOP 0,5 bar	XP E 29-826 Classe 2 MOP 2 bar		
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 430	20x25x15	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 429	20x25x20	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 428	20x32x15	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 427	20x32x20	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 529	20x40x15	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 530	20x40x20	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 527	20x50x15	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 528	20x50x20	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 426	25x15x15	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 149 349	25x15x20	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 149 351	25x15x25	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 425	25x20x15	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 149 353	25x20x20	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 424	25x20x25	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 423	25x25x15	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 422	25x25x20	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 454	25x32x15	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 453	25x32x20	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 451	25x32x25	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 524	25x40x15	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 525	25x40x20	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 526	25x40x25	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 521	25x50x15	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 522	25x50x20	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 523	25x50x25	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 450	32x15x15	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 449	32x15x20	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 448	32x15x25	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 447	32x15x32	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 446	32x20x15	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 445	32x20x20	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 444	32x20x25	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 443	32x20x32	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 442	32x25x15	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 441	32x25x20	té de couplage	-	X					005

Liste des produits admis à la marque au 27 novembre 2018

Titulaire	Marque commerciale	modèle	Référence	DN	désignation	caractéristiques	Spécifications					ATG PLT
							CCH2007-01 MOP 0,5 bar	CCH2010-02 MOP 2 bar	XP E 29-826 classe 1 MOP 0,5 bar	XP E 29-826 Classe 2 MOP 2 bar		
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 440	32x25x25	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 439	32x25x32	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 438	32x32x15	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 437	32x32x20	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 436	32x32x25	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 518	32x40x15	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 519	32x40x20	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 520	32x40x25	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 514	32x50x15	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 515	32x50x20	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 516	32x50x25	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 517	32x50x32	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 509	40x15x15	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 510	40x15x20	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 511	40x15x25	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 512	40x15x32	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 513	40x15x40	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 504	40x20x15	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 505	40x20x20	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 506	40x20x25	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 507	40x20x32	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 508	40x20x40	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 498	40x25x15	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 499	40x25x20	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 500	40x25x25	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 501	40x25x32	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 502	40x25x40	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 496	40x32x15	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 211 301	40x32x20	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 211 300	40x32x25	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 497	40x32x32	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 211 299	40x32x40	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 492	40x40x15	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 493	40x40x20	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 494	40x40x25	té de couplage	-	X					005

Liste des produits admis à la marque au 27 novembre 2018

Titulaire	Marque commerciale	modèle	Référence	DN	désignation	caractéristiques	Spécifications					ATG PLT
							CCH2007-01 MOP 0,5 bar	CCH2010-02 MOP 2 bar	XP E 29-826 classe 1 MOP 0,5 bar	XP E 29-826 Classe 2 MOP 2 bar		
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 495	40x40x32	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 487	40x50x15	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 488	40x50x20	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 489	40x50x25	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 490	40x50x32	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 491	40x50x40	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 481	50x15x15	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 482	50x15x20	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 483	50x15x25	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 484	50x15x32	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 485	50x15x40	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 486	50x15x50	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 475	50x20x15	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 476	50x20x20	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 477	50x20x25	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 478	50x20x32	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 479	50x20x40	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 480	50x20x50	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 469	50x25x15	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 470	50x25x20	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 471	50x25x25	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 472	50x25x32	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 473	50x25x40	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 474	50x25x50	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 463	50x32x15	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 464	50x32x20	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 465	50x32x25	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 466	50x32x32	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 467	50x32x40	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 468	50x32x50	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 460	50x40x15	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 461	50x40x20	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 211 305	50x40x25	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 211 304	50x40x32	té de couplage	-	X					005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 462	50x40x40	té de couplage	-	X					005

Liste des produits admis à la marque au 27 novembre 2018

Titulaire	Marque commerciale	modèle	Référence	DN	désignation	caractéristiques	Spécifications				ATG PLT
							CCH2007-01 MOP 0,5 bar	CCH2010-02 MOP 2 bar	XP E 29-826 classe 1 MOP 0,5 bar	XP E 29-826 Classe 2 MOP 2 bar	
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 211 303	50x40x50	té de couplage	-	X				005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 455	50x50x15	té de couplage	-	X				005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 456	50x20x20	té de couplage	-	X				005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 457	50x50x25	té de couplage	-	X				005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 458	50x50x32	té de couplage	-	X				005
WITZENMANN-Speck	flexiKIT	raccord	1 212 459	50x50x40	té de couplage	-	X				005