



MARQUE NF 540

applicable aux

- aux raccords interchangeables
- aux ensembles de raccordements assemblés
- aux matériaux d'étanchéité pour raccords filetés
- aux matières élastomères pour joints d'étanchéité et de membranes pour les installations de gaz

Liste des matériaux d'étanchéité pour raccords filetés admis à la marque NF RAC-GAZ

11 DECEMBRE 2020

Cette liste est périodiquement mise à jour et remplace toute version antérieure
Elle est consultable et téléchargeable à partir du site internet www.certigaz.fr

Pour tout renseignement, contacter :

Joël LIGNER
Sandrine DRIANCOURT

Tel. : +33 (0)1 80 21 07 46/43
Fax : +33 (0)1 46 37 19 55
Email : joel.ligner@certigaz.fr
sandrine.driancourt@certigaz.fr

**Synthèse des modifications apportées à la liste des produits admis à la
marque NF RAC-GAZ**

2020

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Classe Class	Designation Type
01-déc-2020	ajout			
GEB SAS	GEB	GEBETANCHE GAZ réf. 2114605	H	Matériau d'étanchéité pour raccords filetés

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Classe Class
GEB SAS	GEB	GEBETANCHE - réf. 2114605	Matériau d'étanchéité pour raccords filetés	NF EN 751-1	H

Marque NF RAC-GAZ N° 540

NF RAC-GAZ Mark No. 540

CARACTERISTIQUES CERTIFIEES DES MATERIAUX D'ETANCHEITE

CERTIFIED CHARACTERISTICS OF THE SEALING MATERIAL

..	Norme(s) de référence	..	<i>Reference specifications</i>
..	Classification	..	<i>Classification</i>
..	Etanchéité (après assemblage)	..	<i>Leak-tightness</i>
..	Résistance aux gaz	..	<i>Gas resistance</i>
..	Résistance à l'eau chaude	..	<i>Hot water resistance</i>
..	Résistance aux cycles de température	..	<i>Temperature cycles resistance</i>
..	Résistance aux vibrations	..	<i>Vibration resistance</i>
..	Compatibilité avec détecteurs de fuite	..	<i>Compatibility with leak detectors</i>
..	Stabilité chimique	..	<i>Chemical stability</i>
..	Tenue à la corrosion	..	<i>Corrosion resistance</i>
..	Marquage, notice, conditionnement	..	<i>Marking, instruction, packaging</i>

Référentiel de la marque NF RAC-GAZ :

Règles de Certification de la marque NF RAC-GAZ applicables aux "aux raccords interchangeable, aux ensembles de raccords assemblés, aux matériaux d'étanchéité pour raccords filetés et aux matières élastomères pour joints d'étanchéité et de membranes pour les installations de gaz".

Ces Règles de Certification sont disponibles sur demande à :

CERTIGAZ

**8 rue de l'Hôtel de Ville – CS 50102 – F 92522 NEUILLY SUR SEINE Cedex
FRANCE**

Tel.: +33 (0)1 80 21 07 46/43

Fax : +33 (0)1 46 37 19 55

Email : infocertigaz@certigaz.fr

[http : //www.certigaz.fr](http://www.certigaz.fr)