



RAC-GAZ

MARQUE NF 540

applicable aux

- aux raccords interchangeable
- aux ensembles de raccordements assemblés
- aux kits de raccordement d'appareil à gaz
- aux matériaux d'étanchéité pour raccords filetés
- aux matières élastomères pour joints d'étanchéité et de membranes pour les installations de gaz

Liste des matériaux d'étanchéité pour raccords filetés admis à la marque NF RAC-GAZ

23/11/2021

Cette liste est périodiquement mise à jour et remplace toute version antérieure
Elle est consultable et téléchargeable à partir du site internet www.certigaz.fr

Pour tout renseignement, contacter :



Accréditation
N° 5-0042
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Joël LIGNER
Sandrine DRIANCOURT

Tel. : +33 (0)1 80 21 07 46/43
Fax : +33 (0)1 46 37 19 55
Email : joel.ligner@certigaz.fr
sandrine.driancourt@certigaz.fr

**Synthèse des modifications apportées à la liste des produits admis à la
marque NF RAC-GAZ**

2020

| Titulaire NF <i>NF Holder</i> | Marque commerciale <i>Trademark</i> | Référence commerciale <i>Product reference</i> | Classe <i>Class</i> | Designation <i>Type</i> |
|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| 01-déc-2020 | | ajout | | |
| GEB SAS | GEB | GEBETANCHE GAZ réf. 2114605 | H | Matériau d'étanchéité pour raccords filetés |

2021

| | | | | |
|----------------------------|---------|-----------------------------|---|------------------------------------------------|
| 20-avr-2021 | | ajout | | |
| VIRAX | VIRAX | FILETFIX III | H | Matériau d'étanchéité pour raccords filetés |
| 21-avr-2021 | | ajout | | |
| Henkel Technologies France | LOCTITE | LOCTITE 577 | H | Matériau d'étanchéité pour raccords filetés |
| Henkel France | TANGIT | TANGIT Racorétanch METAL | H | Matériau d'étanchéité pour raccords filetés |
| 09-nov-2021 | | modification | | |
| GEB SAS | GEB | GEBETANCHE GAZ | H | Matériau d'étanchéité pour raccords filetés |

| Titulaire NF NF Holder | Marque commerciale Trademark | Référence commerciale Product reference | Désignation Type | Norme de référence Reference document | Classe Class |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| GEB SAS | GEB | GEBETANCHE GAZ | Matériau d'étanchéité pour raccords filetés | NF EN 751-1 | H |
| VIRAX | VIRAX | FILETFIX III | Matériau d'étanchéité pour raccords filetés | NF EN 751-1 | H |
| Henkel Technologies France | LOCTITE | LOCTITE 577 | Matériau d'étanchéité pour raccords filetés | NF EN 751-1 | H |
| Henkel France | TANGIT | TANGIT Racorétanch METAL | Matériau d'étanchéité pour raccords filetés | NF EN 751-1 | H |

Marque NF RAC-GAZ N° 540

NF RAC-GAZ Mark No. 540

CARACTERISTIQUES CERTIFIEES DES MATERIAUX D'ETANCHEITE

CERTIFIED CHARACTERISTICS OF THE SEALING MATERIAL

| | |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| .. Norme(s) de référence | .. <i>Reference specifications</i> |
| .. Classification | .. <i>Classification</i> |
| .. Etanchéité (après assemblage) | .. <i>Leak-tightness</i> |
| .. Résistance aux gaz | .. <i>Gas resistance</i> |
| .. Résistance à l'eau chaude | .. <i>Hot water resistance</i> |
| .. Résistance aux cycles de température | .. <i>Temperature cycles resistance</i> |
| .. Résistance aux vibrations | .. <i>Vibration resistance</i> |
| .. Compatibilité avec détecteurs de fuite | .. <i>Compatibility with leak detectors</i> |
| .. Stabilité chimique | .. <i>Chemical stability</i> |
| .. Tenue à la corrosion | .. <i>Corrosion resistance</i> |
| .. Marquage, notice, conditionnement | .. <i>Marking, instruction, packaging</i> |

Référentiel de la marque NF RAC-GAZ :

Règles de Certification de la marque NF RAC-GAZ applicables "aux raccords interchangeable, aux ensembles de raccordements assemblés, aux kits de raccordement d'appareils à gaz, aux matériaux d'étanchéité pour raccords filetés et aux matières élastomères pour joints d'étanchéité et de membranes pour les installations de gaz".

Ces Règles de Certification sont disponibles sur demande à :

CERTIGAZ

**8 rue de l'Hôtel de Ville – CS 50102 – F 92522 NEUILLY SUR SEINE Cedex
FRANCE**

Tel.: +33 (0)1 80 21 07 46/43

Fax : +33 (0)1 46 37 19 55

Email : infocertigaz@certigaz.fr

[http : //www.certigaz.fr](http://www.certigaz.fr)