



RAC-GAZ

MARQUE NF 540

applicable aux

- aux raccords interchangeables
- aux ensembles de raccordements assemblés
- aux kits de raccordement d'appareils à gaz
- aux matériaux d'étanchéité pour raccords filetés
- aux matières élastomères pour joints d'étanchéité et de membranes pour les installations de gaz

Liste des raccords admis à la marque NF RAC-GAZ

06/12/2022

Cette liste est périodiquement mise à jour et remplace toute version antérieure
Elle est consultable et téléchargeable à partir du site internet www.certigaz.fr

Pour tout renseignement, contacter :



Accréditation
N° 5-0042
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Joël LIGNER
Sandrine DRIANCOURT

Tel. : +33 (0)1 80 21 07 46/43
Fax : +33 (0)1 46 37 19 55
Email : joel.ligner@certigaz.fr
sandrine.driancourt@certigaz.fr

**Synthèse des modifications apportées à la liste des produits admis à la
marque NF RAC-GAZ**

2022

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Designation Type
29-nov-2022	ajout			
GURTNER	GURTNER	admission RAC047	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
GURTNER	GURTNER	admission RAC048	raccords préfabriqués soudo-brasés	voir liste des produits
29-nov-2022	ajout			
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	admission RAC049	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	admission RAC050	raccords préfabriqués soudo-brasés	voir liste des produits

Les logos permettant d'identifier les titulaires et/ou marques commerciales sont présents en fin de liste

LISTE DES RACCORDS PREFABRIQUES BRASES

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Entrée			Sortie n° 1				Sortie n° 2		
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Nombre de sorties	Male / Femelle	Type	Dimension
GURTNER	GURTNER	24229	Allonge contre coudée	ALLONGE CONTRE COUDEE F/M JSC DN15 Lg 154	ATG B600	Oui	SRAC201-NF	82 26 015	M	JSC	G3/4	F	JSC	G3/4	1			
GURTNER	GURTNER	24789	Allonge contre coudée	ALLONGE CONTRE COUDEE M JSC DN 15/ F JSC DN 25 Lg 134	ATG B600	Oui	SRAC201-NF	82 26 025	M	JSC	G3/4	F	JSC	G1"1/4	1			
GURTNER	GURTNER	21495	Allonge droite	ALLONGE DROITE M/F JSC DN25 Lg 105	ATG B600	Oui	SRAC201-NF	82 26 012	M	JSC	G1"1/4	F	JSC	G1"1/4	1			
GURTNER	GURTNER	21497	Allonge droite	ALLONGE DROITE M JSC DN15 / F JSC DN25 Lg 143	ATG B600	Oui	SRAC201-NF	82 26 018	M	JSC	G3/4	F	JSC	G1"1/4	1			
GURTNER	GURTNER	24056	Allonge droite	ALLONGE DROITE M/F JSC DN15 Lg 100	ATG B600	Oui	SRAC201-NF	82 26 016	M	JSC	G3/4	F	JSC	G3/4	1			
GURTNER	GURTNER	21498	Allonge droite	ALLONGE DROITE M JPC DN20 /M JPG DN25 Lg 140	ATG B600	Oui	SRAC301-NF	82 29 026	M	JPC	DN20	M	JPG	G1"1/4	1			
GURTNER	GURTNER	21499	Allonge droite	ALLONGE DROITE M JPC DN32 /M JPG DN32 Lg 150	ATG B600	Oui	SRAC301-NF	82 29 029	M	JPC	DN32	M	JPG	G1"1/2	1			
GURTNER	GURTNER	24225	Coude 180°	RACCORD COUDE 180° F JPG DN12 / CU14	ATG B600	Oui	SRAC005-NF	sans	F	JPG	G1/2	F	CU	Ø14mm	1			
GURTNER	GURTNER	24226	Coude 180°	RACCORD COUDE 180° F JPG DN12 / CU16	ATG B600	Oui	SRAC005-NF	sans	F	JPG	G1/2	F	CU	Ø16mm	1			
GURTNER	GURTNER	21423	Coude 180°	RACCORD COUDE 180° JPC DN20 / Cu 22 Entr 88	ATG B600	Oui	SRAC006-NF	82 34 084	F	JPC	DN20	F	CU	Ø22mm	1			
GURTNER	GURTNER	21424	Coude 180°	RACCORD COUDE 180° JPC DN20 / Cu 28 Entr 112	ATG B600	Oui	SRAC006-NF	82 34 085	F	JPC	DN20	F	CU	Ø28mm	1			
GURTNER	GURTNER	21425	Coude 180°	RACCORD COUDE 180° JPC DN32 / Cu28 Entr 90	ATG B600	Oui	SRAC006-NF	sans	F	JPC	DN32	F	CU	Ø28mm	1			
GURTNER	GURTNER	21360	Coude 180°	RACCORD COUDE 180° JSC M/F DN15 Entr 110	ATG B600	Oui	SRAC203-NF	82 26 205	M	JSC	G3/4	F	JSC	G1"1/4	1			
GURTNER	GURTNER	21361	Coude 180°	RACCORD COUDE 180° JSC M/F DN 25 Entr 110	ATG B600	Oui	SRAC203-NF	82 26 207	M	JSC	G1"1/4	F	JSC	G1"1/4	1			
GURTNER	GURTNER	21362	Coude 180°	RACCORD COUDE 180° JSC M/F DN25 Entr 160	ATG B600	Oui	SRAC204-NF	82 26 216	M	JSC	G1"1/4	F	JSC	G1"1/4	1			
GURTNER	GURTNER	21363	Coude 180°	RACCORD COUDE 180° JSC M/F DN32 Entr 160	ATG B600	Oui	SRAC204-NF	82 26 218	M	JSC	G1"1/2	F	JSC	G1"1/2	1			
GURTNER	GURTNER	21444	Coude 180°	RACCORD COUDE 180° JPC M/F DN20 Entr 110	ATG B600	Oui	SRAC302-NF	82 21 175	M	JPC	DN20	F	JPC	DN20	1			
GURTNER	GURTNER	21373	Coude 180°	RACCORD COUDE 180° F JPG DN25 SPECIAL / F JPC DN20	ATG B600	Oui	SRAC307-NF	82 29 131	F	JPG	G1"	F	JPC	DN20	1			
GURTNER	GURTNER	24032	Coude 180°	RACCORD COUDE 180° JPC M/M DN20 Entr 110	ATG B600	Oui	SRAC309-NF	82 21 140	M	JPC	DN20	M	JPC	DN20	1			
GURTNER	GURTNER	24033	Coude 180°	RACCORD COUDE 180° JPC M/M DN20 Entr 160	ATG B600	Oui	SRAC309-NF	82 21 141	M	JPC	DN20	M	JPC	DN20	1			
GURTNER	GURTNER	24034	Coude 180°	RACCORD COUDE 180° JPC M/M DN32 Entr 250	ATG B600	Oui	SRAC309-NF	82 21 142	M	JPC	DN32	M	JPC	DN32	1			
GURTNER	GURTNER	21364	Coude 180°	RACCORD COUDE 180° F JPC DN25 / F JPC DN20 Entr 160	ATG B600	Oui	SRAC601-NF	82 29 403	F	JSC	G1"1/4	F	JPC	DN20	1			
GURTNER	GURTNER	21365	Coude 180°	RACCORD COUDE 180° F JSC DN25 / F JPC DN32 Entr 160	ATG B600	Oui	SRAC601-NF	82 29 406	F	JSC	G1"1/4	F	JPC	DN32	1			
GURTNER	GURTNER	24201	Coude 180°	RACCORD COUDE 180° F JSC DN25 / F JPC DN20 Entr 88	ATG B600	Oui	SRAC601-NF	82 29 402	F	JSC	G1"1/4	F	JPC	DN20	1			
GURTNER	GURTNER	24359	Coude 180°	RACCORD COUDE 180° F JSC DN25 / F JPC DN32 Entr 100	ATG B600	Oui	SRAC601-NF	82 29 407	F	JSC	G1"1/4	F	JPC	DN32	1			
GURTNER	GURTNER	21367	Coude 180°	RACCORD COUDE 90° F JSC DN 15 / F JPC DN20	ATG B600	Oui	SRAC602-NF	82 29 302	F	JSC	G3/4	F	JPC	DN20	1			
GURTNER	GURTNER	21368	Coude 180°	RACCORD COUDE 90° F JSC DN 15 / F JPC DN32	ATG B600	Oui	SRAC602-NF	82 29 306	F	JSC	G3/4	F	JPC	DN32	1			
GURTNER	GURTNER	24148	Coude 90°	CROSSE 90° JSC F/M DN25 Lg183	ATG B600	Non			F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4	1			
GURTNER	GURTNER	21371	Coude 90°	RACCORD COUDE 90° F JPC DN25 SPECIAL / F JPC DN20	ATG B600	Oui	SRAC306-NF	82 29 105	F	JPG	G1"	F	JPC	DN20	1			
GURTNER	GURTNER	21443	Coude 90°	PIQUAGE COUDE 90° F JPC DN 20 / Cu22	ATG B600	Oui	SRAC519-NF	82 42 302	F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1			
GURTNER	GURTNER	21430	Crosse	CROSSE DROITE COFFRET S300 F JPC DN20 Cu22 Entr 120	ATG B600	Oui	SRAC520-NF	82 34 120	F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1			
GURTNER	GURTNER	21431	Crosse	CROSSE DROITE COFFRET S300 F JPC DN20 Cu28 Entr 120	ATG B600	Oui	SRAC520-NF	82 34 123	F	JPC	DN20	M	CU	Ø28mm	1			
GURTNER	GURTNER	24055	Crosse	CROSSE C.COUEE COFFRET S300 F JPC DN32 Cu35 Entr 90	ATG B600	Oui	SRAC520-NF	82 34 127	F	JPC	DN32	M	CU	Ø35mm	1			
GURTNER	GURTNER	21429	Crosse	CROSSE C.COUEE COFFRET S300 F JPC DN20 Cu22 Entr 70	ATG B600	Oui	SRAC520-NF	82 34 121	F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1			

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Entrée			Sortie n° 1				Sortie n° 2			
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Nombre de sorties	Male / Femelle	Type	Dimension	Nombre de sorties
GURTNER	GURTNER	24361	Crosse	CROSSE C.COUEE COFFRET S300 F JPC DN20 Cu28 Entr 70	ATG B600	Oui	SRAC520-NF	82 34 124	F	JPC	DN20	M	CU	Ø28mm	1				
GURTNER	GURTNER	18369	Crosse	CROSSE C.COUEE COFFRET S2300 F JPC DN20 Cu22	ATG B600	Oui	SRAC526-NF	82 34 122	F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1				
GURTNER	GURTNER	24204	Crosse	CROSSE DE SORTIE S22 M JPC DN20 Cu28	ATG B600	Oui	SRAC528-NF	82 34 140	M	JPC	DN20	M	CU	Ø28mm	1				
GURTNER	GURTNER	24206	Crosse	CROSSE DE SORTIE S22 M JPC DN32 Cu35	ATG B600	Oui	SRAC528-NF	82 34 144	M	JPC	DN32	M	CU	Ø35mm	1				
GURTNER	GURTNER	24208	Crosse	CROSSE DE SORTIE S22 M JPG DN25 Cu28	ATG B600	Oui	SRAC528-NF	82 34 142	M	JPG	G1*1/4	M	CU	Ø28mm	1				
GURTNER	GURTNER	24218	Crosse	CROSSE 180° COFFRET S22 F JSC DN25 Cu28	ATG B600	Oui	SRAC528-NF	82 34 150	F	JSC	G1*1/4	M	CU	Ø28mm	1				
GURTNER	GURTNER	23979	Crosse	CROSSE SORTIE S2300 SPECIALE F JPC CAL20 / Cu22 Entr 115	ATG B600	Non	-	-	F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1				
GURTNER	GURTNER	24191	Crosse	CROSSE 180° F/F JSC DN15 Entr 72	ATG B600	Non	-	-	F	JSC	G3/4	F	JSC	G3/4	1				
GURTNER	GURTNER	24192	Crosse	CROSSE SORTIE S2300 CPT G2,5 F JSC DN15 / Cu18	ATG B600	Non	-	-	F	JSC	G3/4	M	CU	Ø18mm	1				
GURTNER	GURTNER	34009	Crosse	CROSSE COUEE M JPC DN20 / CU28 - Avec cable et cosse	ATG B600	Non	-	-	M	JPC	DN20	M	CU	Ø28mm	1				
GURTNER	GURTNER	34010	Crosse	CROSSE COUEE M JPC DN32 CU35 - Avec cable et cosse	ATG B600	Non	-	-	M	JPC	DN32	M	CU	Ø35mm	1				
GURTNER	GURTNER	34011	Crosse	CROSSE DROITE M JPG DN50 / Cu54 - Avec cable et cosse	ATG B600	Non	-	-	M	JPG	2"1/4	M	CU	Ø54mm	1				
GURTNER	GURTNER	21281	Allonge droite	ALLONGE DROITE M M20x150 / F JSC DN15 Lg295	ATG B600	Non	-	-	M	GPL	M20x1,5	F	JSC	G3/4	1				
GURTNER	GURTNER	21282	Allonge droite	ALLONGE DROITE M M20x150 / F M20x150 Lg290mm	ATG B600	Non	-	-	M	GPL	M20x1,5	F	GPL	M20x1,5	1				
GURTNER	GURTNER	24793	Coude 180°	RACCORD COUDE 180° F/F JSC DN15 Entr 220	ATG B600	Non	-	-	F	JSC	G3/4	F	JSC	G3/4	1				
GURTNER	GURTNER	26003	Coude 90°	INTERFACE 2 COFFRETS S2300 - Té - M JSC DN15 / 2x F JSC DN15	ATG B600	Non	-	-	M	JSC	G3/4	F	JSC	G3/4	2				
GURTNER	GURTNER	26005	Coude 90°	INTERFACE 2 COFFRETS S2300 - Coude 90° - F/F JSC DN15	ATG B600	Non	-	-	F	JSC	G3/4	F	JSC	G3/4	1				
GURTNER	GURTNER	26171	Allonge contre coudée	ALLONGE CONTRE COUEE F/M JSC DN15 Lg 204	ATG B600	Non	-	-	F	JSC	G3/4	M	JSC	G3/4	1				
GURTNER	GURTNER	35820	Allonge droite	NOURRICE SIMPLE CICM	ATG B600	Non	-	-	M	CU	Ø28mm	F	JPC	DN20	1				
GURTNER	GURTNER	35825	Allonge droite	NOURRICE DOUBLE CICM	ATG B600	Non	-	-	M	CU	Ø28mm	F	JPC	DN20	2				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0123-004	Coude 180°	Crosse d'entrée de robinet de sécurité ROAI ou de commande d'appareils Femelle JPG DN12 pour tube cuivre ø14	ATG B600	Non	SRAC005NF		F	JPG	G1/2	F	CU	Ø14mm	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0123-005	Coude 180°	Crosse d'entrée de robinet de sécurité ROAI ou de commande d'appareils Femelle JPG DN12 pour tube cuivre ø16	ATG B600	Non	SRAC005NF		F	JPG	G1/2	F	CU	Ø16mm	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0220-049	Crosse	Crosse à 180° contre coudée Femelle JSC DN15 sortie tube cuivre ø18	ATG B600	Non			F	JSC	G3/4	M	CU	Ø18mm	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0220-050	Coude 180°	Crosse à 180° contre coudée Femelle JSC DN25 sortie tube cuivre ø28	ATG B600	Oui	SRAC528NF	8234150	F	JSC	G1*1/4	M	CU	Ø28mm	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0310-002	Coude 90°	Coude à 90° Femelle JSC DN15 Femelle JPC DN20	ATG B600	Oui	SRAC602NF	8229302	F	JPC	DN20	F	JSC	G3/4	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0310-006	Coude 90°	Coude à 90° Femelle JSC DN15 Femelle JPC DN32	ATG B600	Oui	SRAC602NF	8229306	F	JPC	DN32	F	JSC	G3/4	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0310-015	Coude 90°	Coude à 90° Femelle JSC DN32 Femelle JPC DN32	ATG B600	Non			F	JPC	DN32	F	JSC	G1*1/2	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0311-026	Allonge droite	Allonge droite Mâle JPC DN20 Mâle JPG DN25 Lg 140mm	ATG B600	Oui	SARC301NF	8229026	M	JPC	DN20	M	JPG	G1*1/4	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0311-029	Allonge droite	Allonge droite Mâle JPC DN32 Mâle JPG DN32 Lg 150mm	ATG B600	Oui	SRAC301NF	8229029	M	JPC	DN32	M	JPG	G1*1/2	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0311-090	Allonge droite	Allonge droite Mâle JPG DN25 Lg 140mm	ATG B600	Oui			M	JPG	G1*1/4	M	JPG	G1*1/4	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0312-015	Allonge contre coudée	Allonge contre coudée Femelle JSC DN15 Mâle JSC DN15	ATG B600	Oui	SRAC201NF	8226015	F	JSC	G3/4	M	JSC	G3/4	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0312-016	Allonge droite	Allonge droite Femelle JSC DN15 Mâle JSC DN15 Lg 100mm	ATG B600	Oui	SRAC201NF	8226016	F	JSC	G3/4	M	JSC	G3/4	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0312-018	Allonge droite	Allonge droite Femelle JSC DN25 Mâle JSC DN15 Lg 143mm	ATG B600	Oui	SRAC201NF	8226018	F	JSC	G1*1/4	M	JSC	G3/4	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0317-009	Coude 90°	Coude 90° Mâle JSC 25 Femelle JSC 25	ATG B600	Non			M	JSC	G1*1/4	F	JSC	G1*1/4	1				

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Entrée			Sortie n° 1				Sortie n° 2		
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Nombre de sorties	Male / Femelle	Type	Dimension
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0319-002	Coude 180°	Coude à 180° Femelle JSC DN25 Femelle JPC DN20 avec oreille de fixation entraxe 87mm	ATG B600	Oui	SRAC601NF	8229402	F	JPC	DN20	F	JPC	G1"1/4	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0319-003	Coude 180°	Coude à 180° Femelle JSC DN25 Femelle JPC DN20 entraxe 160mm	ATG B600	Oui	SRAC601NF	8229403	F	JSC	G1"1/4	F	JPC	DN20	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0319-006	Coude 180°	Coude à 180° Femelle JSC DN25 Femelle JPC DN32 entraxe 160mm	ATG B600	Oui	SRAC601NF	8229406	F	JSC	G1"1/4	F	JPC	DN32	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0319-007	Coude 180°	Crosse à 180° droite Femelle JPC DN32 Femelle JSC DN25	ATG B600	Oui	SRAC601NF	8229407	F	JPC	DN32	F	JSC	G1"1/4	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0381-005	Coude 180°	Coude à 180° Femelle JSC DN15 Mâle JSC DN15 entraxe 110mm	ATG B600	Oui	SRAC203NF	8226205	F	JSC	G3/4	M	JSC	G3/4	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0381-007	Coude 180°	Coude à 180° Femelle JSC DN25 Mâle JSC DN25 entraxe 110mm	ATG B600	Oui	SRAC203NF	8226207	F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0383-075	Coude 180°	Coude à 180° Femelle JPC DN20 Mâle JPC DN20 entraxe 110mm	ATG B600	Oui	SRAC302NF	8221175	F	JPC	DN20	M	JPC	DN20	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0384-040	Coude 180°	Coude à 180° Mâle JPC DN20 entraxe 110mm	ATG B600	Oui	SRAC309NF	8221140	M	JPC	DN20	M	JPC	DN20	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0384-041	Coude 180°	Coude à 180° Mâle JPC DN20 entraxe 160mm	ATG B600	Oui	SRAC309NF	8221141	M	JPC	DN20	M	JPC	DN20	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0384-042	Coude 180°	Coude à 180° Mâle JPC DN32 entraxe 250mm	ATG B600	Oui	SRAC309NF	8221142	M	JPC	DN32	M	JPC	DN32	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0384-043	Coude 180°	Coude à 180° Mâle JPC DN40 entraxe 280mm	ATG B600	Oui	SRAC309NF	8221143	M	JPC	DN40	M	JPC	DN40	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0384-045	Coude 180°	Coude à 180° Mâle JPC DN50 entraxe 280mm	ATG B600	Oui	SRAC309NF	8221145	M	JPC	DN50	M	JPC	DN50	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0384-046	Coude 180°	Coude à 180° Mâle JPC DN50 entraxe 355mm	ATG B600	Oui	SRAC309NF	8221146	M	JPC	DN50	M	JPC	DN50	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0385-005	Coude 90°	Coude à 90° Femelle JPG DN20 Femelle JPC DN20	ATG B600	Oui	SRAC306NF	8229105	F	JPG	G1"	F	JPC	DN20	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0385-008	Coude 90°	Coude à 90° Femelle JPG DN20 Femelle JPC DN32	ATG B600	Oui	SRAC306NF	8229108	F	JPG	G1"	F	JPC	DN32	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0386-016	Coude 180°	Coude à 180° Femelle JSC DN25 Mâle JSC DN25 entraxe 160mm	ATG B600	Oui	SRAC204NF	8226216	F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0386-018	Coude 180°	Coude à 180° Femelle JSC DN32 Mâle JSC DN32 entraxe 160mm	ATG B600	Oui	SRAC204NF	8226218	F	JSC	G1"1/2	M	JSC	G1"1/2	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0652-003	Allonge contre coudée	Allonge contre coudée Femelle JSC DN25 Mâle JSC DN15	ATG B600	Oui	SRAC201NF	8226025	F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G3/4	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0653-004	Coude 90°	Coude 90 Femelle JSC DN 25 Femelle JPC 32	ATG B600	Non			F	JSC	G1"1/4	F	JPC	DN32	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0655-006	Crosse	Crosse à 180° contre coudée Femelle JPC DN20 sortie tube cuivre ø28	ATG B600	Non			F	JPC	DN20	M	JPC	DN20	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0656-007	Coude 90°	Coude 90° contre coudée Mâle JSC DN 15 Femelle JSC DN 15	ATG B600	Non			F	JSC	G3/4	M	JSC	G3/4	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0657-008	Crosse	Raccord d'entrée de régulateur B6	ATG B600	Non			F	JSC	G3/4	M	JSC	G3/4	2			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0771-042	Coude 90°	Coude 90 contre coudée Mâle JPG DN 25 sortie tube cuivre ø28	ATG B600	Oui	SRAC528NF	8234142	M	JPG	G1"1/4	M	CU	Ø28mm	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0772-040	Coude 90°	Coude 90 contre coudée Mâle JPC DN 20 sortie tube cuivre ø28	ATG B600	Oui	SRAC528NF	8232140	M	JPC	DN20	M	CU	Ø28mm	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0772-044	Coude 90°	Coude 90 contre coudée Mâle JPC DN 32 sortie tube cuivre ø35	ATG B600	Oui	SRAC528NF	8232144	M	JPC	DN32	M	CU	Ø35mm	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0777-010	Crosse	Crosse à 180° droite Femelle JPC DN20 à oreille de fixation sortie tube cuivre ø22	ATG B600	Oui	SRAC529NF	8234110	F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0777-020	Crosse	Crosse à 180° droite Femelle JPC DN20 sortie tube cuivre ø22	ATG B600	Oui	SRAC520NF	8234120	F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0777-023	Crosse	Crosse à 180° droite Femelle JPC DN20 sortie tube cuivre ø28	ATG B600	Oui	SRAC520NF	8234123	F	JPC	DN20	M	CU	Ø28mm	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0777-026	Crosse	Crosse à 180° droite Femelle JPC DN20 sortie tube cuivre ø22	ATG B600	Non			F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0778-021	Crosse	Crosse à 180° contre coudée Femelle JPC DN20 sortie tube cuivre ø22	ATG B600	Oui	SRAC520NF	8234121	F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0778-022	Crosse	Crosse à 180° contre coudée Femelle JPC DN20 avec oreille de fixation sortie tube cuivre ø22	ATG B600	Oui	SRAC526NF	8234122	F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0778-023	Crosse	Crosse à 180° contre coudée Femelle JPC DN20 avec oreille de fixation sortie tube cuivre ø22	ATG B600	Non			F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1			

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Entrée			Sortie n° 1				Sortie n° 2			
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Nombre de sorties	Male / Femelle	Type	Dimension	Nombre de sorties
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0778-024	Crosse	Crosse à 180° contre coudée Femelle JPC DN20 sortie tube cuivre ø28	ATG B600	Oui	SRAC520NF	8234124	F	JPC	DN20	M	CU	Ø28mm	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0778-025	Crosse	Crosse à 180° contre coudée Femelle JPC DN20 avec oreille de fixation sortie tube cuivre ø28	ATG B600	Oui	SRAC526NF		F	JPC	DN20	M	CU	Ø28mm	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0778-027	Crosse	Crosse à 180° contre coudée Femelle JPC DN32 sortie tube cuivre ø35	ATG B600	Oui	SRAC520NF	8234127	F	JPC	DN32	M	CU	Ø35mm	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0778-029	Crosse	Crosse à 180° contre coudée Femelle JPC DN32 sortie tube cuivre ø28	ATG B600	Non			F	JPC	DN32	M	CU	Ø28mm	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0778-032	Crosse	Crosse à 180° contre coudée Femelle JPC DN32 sortie tube cuivre ø35	ATG B600	Non			F	JPC	DN32	M	CU	Ø35mm	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0778-035	Crosse	Crosse à 180° contre coudée Femelle JPC DN32 sortie tube cuivre ø35	ATG B600	Non			F	JPC	DN32	M	CU	Ø35mm	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0786-022	Coude 180°	Coude à 180° Femelle JPC DN20 avec emboiture tube cuivre 22	ATG B600	Oui	SRAC006NF	8234034	F	JPC	DN20	F	CU	Ø22mm	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	1622-035	Allonge droite	Allonge droite Mâle JPG 50 sortie Tube Cuivre 54	ATG B600	Non			M	JPG	2"1/4	M	CU	Ø54mm	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	1622-083	Allonge droite	Allonge droite coudé Mâle JPC 32 sortie Tube Cuivre 35	ATG B600	Non			M	JPC	DN32	M	CU	Ø35mm	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	1623-060	Allonge droite	Allonge droite coudé Mâle JPC 20 sortie Tube Cuivre 28	ATG B600	Non			M	JPC	DN20	M	CU	Ø28mm	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	2200-003	Crosse	Crosse à 180° contre coudée Femelle JSC DN15 sortie tube cuivre 18	ATG B600	Non			F	JSC	G3/4	M	CU	Ø18mm	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	3050-034	Coude 90°	Coude 90° Femelle JSC DN 25 Mâle JSC 25	ATG B600	Non			F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	3250-004	Coude 90°	Coude 90° Femelle JSC DN25 Femelle JPC 32	ATG B600	Non			F	JPC	DN32	F	JSC	G1"1/4	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	3250-008	Crosse	Crosse 180° Femelle JPC DN 20 sortie Tube Cuivre 22	ATG B600	Non			F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	3250-009	Crosse	Crosse 180° Femelle JPC DN 20 sortie Tube Cuivre 22	ATG B600	Non			F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	3250-010	Crosse	Crosse 180° Femelle JPC DN 20 sortie Tube Cuivre 22	ATG B600	Non			F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	4010-001	Coude 180°	Coude 180° Femelle JSC DN 25 Mâle JSC 25	ATG B600	Non			F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	4010-019	Coude 90°	Coude 90° Femelle JSC DN25 Mâle JSC 25	ATG B600	Non			F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	4010-026	Coude 90°	Coude 90° Femelle JSC DN25 Mâle JSC 25	ATG B600	Non			F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	4050-005	Coude 90°	Coude 90° Femelle JSC DN25 Mâle JSC 25	ATG B600	Non			F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	4050-007	Coude 90°	Coude 90° Femelle JSC DN25 Mâle JSC 25	ATG B600	Non			F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	4050-084	Coude 90°	Coude 90° Femelle JSC DN25 Mâle JSC DN25	ATG B600	Non			F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	4050-085	Coude 90°	Coude 90° Femelle JSC DN25 Mâle JSC DN25	ATG B600	Non			F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	4050-086	Crosse	Crosse Femelle JSC DN25 Mâle JSC DN25	ATG B600	Non			F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	4150-005	Coude 90°	Coude 90° Femelle JSC DN25 Mâle JSC 25	ATG B600	Non			F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	4150-027	Collecteur	Collecteur pour batterie de régulateur Femelle JSC 25 Mâle JSC 15	ATG B600	Non			F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G3/4	4				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	4150-028	Collecteur	Collecteur pour batterie de régulateur Femelle JSC 25 Mâle JSC 15	ATG B600	Non			F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G3/4	3				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	4150-029	Collecteur	Collecteur pour batterie de régulateur Femelle JSC 25 Mâle JSC 15	ATG B600	Non			F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G3/4	2				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	4250-005	Coude 180°	Coude 180° Femelle JPC DN 20 Mâle JPC DN20	ATG B600	Non			F	JPC	DN20	M	JPC	DN20	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	6050-005	Coude 180°	Coude 180° Femelle JSC DN 32 Mâle JPG DN32	ATG B600	Non			F	JSC	G1"1/2	M	JPG	G1"1/2	1	F	JSC	G3/4	1
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	6050-721	Coude 90°	Coude 90° Mâle JPC 20 sortie Tube Cuivre 28	ATG B600	Non			M	JPC	DN20	M	CU	Ø28mm	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	6050-722	Coude 90°	Coude 90° Mâle JPG 25 sortie Tube Cuivre 28	ATG B600	Non			M	JPG	G1"1/4	M	CU	Ø28mm	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	6050-723	Coude 90°	Coude 90° Mâle JPC 32 sortie Tube Cuivre 35	ATG B600	Non			M	JPC	DN32	M	CU	Ø35mm	1				




Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Entrée			Sortie n° 1				Sortie n° 2		
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Nombre de sorties	Male / Femelle	Type	Dimension
Chuchu- Decayeux	Chuchu- Decayeux	6050-727	Coude 90°	Coude 90° Mâle JPG 50 sortie Tube Cuivre 54	ATG B600	Non			M	JPG	2"1/4	M	CU	Ø54mm	1			
Chuchu- Decayeux	Chuchu- Decayeux	6050-741	Allonge droite	Allonge droite Mâle JPC 20 sortie Tube Cuivre 28	ATG B600	Non			M	JPC	DN20	M	CU	Ø28mm	1			
Chuchu- Decayeux	Chuchu- Decayeux	6050-743	Allonge droite	Allonge droite Mâle JPC 32 sortie Tube Cuivre 35	ATG B600	Non			M	JPC	DN32	M	CU	Ø28mm	1			
Chuchu- Decayeux	Chuchu- Decayeux	6050-747	Allonge droite	Allonge droite Mâle JPG 50 sortie Tube Cuivre 54	ATG B600	Non			M	JPG	2"1/4	M	CU	Ø54mm	1			
Chuchu- Decayeux	Chuchu- Decayeux	ST0220-012	Crosse	Crosse à 180° contre coudée Femelle JSC DN25 Femelle JPG DN20	ATG B600	Non			F	JSC	G1"1/4	F	JPG	G1"	1			
Chuchu- Decayeux	Chuchu- Decayeux	ST6050-002	Coude 90°	Coude 90° Femelle JPG DN 50 Mâle JPC DN32	ATG B600	Non			F	JPG	2"1/4	M	JPC	DN32	1			
Chuchu- Decayeux	Chuchu- Decayeux	ST6050-003	Coude 180°	Coude 180° Femelle JSC DN 25 Mâle JSC DN25	ATG B600	Non			F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4	1			

LISTE DES RACCORDS PREFABRIQUES SOUDO BRASES

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Entrée			Sortie n° 1			Sortie n° 2				
									Mâle / Femelle	Type	Dimension	Mâle / Femelle	Type	Dimension	Nombre de sorties	Mâle / Femelle	Type	Dimension	Nombre de sorties
GURTNER	GURTNER	24120	Manchette	MANCHETTE DN15 - Cu18 Ac21,3 Lg 149,5	ATG B600	Oui	SRAC112-NF	82 40 012	M	CU	Ø18mm	M	AC	Ø21,3m m	1				
GURTNER	GURTNER	24121	Manchette	MANCHETTE DN20 - Cu22 Ac26,9 Lg 159,5	ATG B600	Oui	SRAC112-NF	82 40 013	M	CU	Ø22mm	M	AC	Ø26,9m m	1				
GURTNER	GURTNER	24122	Manchette	MANCHETTE DN25 - Cu28 Ac33,7 Lg 169,5	ATG B600	Oui	SRAC112-NF	82 40 014	M	CU	Ø28mm	M	AC	Ø33,7m m	1				
GURTNER	GURTNER	24123	Manchette	MANCHETTE DN32 - Cu35 Ac42,4 Lg 174,5	ATG B600	Oui	SRAC112-NF	82 40 017	M	CU	Ø35mm	M	AC	Ø42,4m m	1				
GURTNER	GURTNER	24124	Manchette	MANCHETTE DN50 - Cu54 Ac60,3 Lg 197	ATG B600	Oui	SRAC112-NF	82 40 022	M	CU	Ø54mm	M	AC	Ø60,3m m	1				
GURTNER	GURTNER	24205	Crosse	CROSSE DE SORTIE S22 M JPC DN20 Ac33,7	ATG B600	Oui	SRAC528-NF	82 32 170	M	JPC	DN20	M	AC	Ø33,7m m	1				
GURTNER	GURTNER	24207	Crosse	CROSSE DE SORTIE S22 M JPC DN32 Ac42,4	ATG B600	Oui	SRAC528-NF	82 32 174	M	JPC	DN32	M	AC	Ø42,4m m	1				
GURTNER	GURTNER	24209	Crosse	CROSSE DE SORTIE S22 M JPC DN25 Ac33,7	ATG B600	Oui	SRAC528-NF	82 32 172	M	JPG	G1"1/4	M	AC	Ø33,7m m	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0220-125	Allonge droite	Coude à 180° Femelle JSC DN25	ATG B600	Non			F	JSC	G1"1/4	M	AC	Ø33,7m m	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0590-012	Allonge droite	Manchette d'assemblage Acier ø21,3 - Cuivre ø18	ATG B600	Oui	SRAC112NF	8240012	M	CU	Ø18mm	M	AC	Ø21,3m m	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0590-013	Allonge droite	Manchette d'assemblage Acier ø26,9 - Cuivre ø22	ATG B600	Oui	SRAC112NF	8240013	M	CU	Ø22mm	M	AC	Ø26,9m m	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0590-014	Allonge droite	Manchette d'assemblage Acier ø33,7 - Cuivre ø28	ATG B600	Oui	SRAC112NF	8240014	M	CU	Ø28mm	M	AC	Ø33,7m m	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0590-017	Allonge droite	Manchette d'assemblage Acier ø42,4 - Cuivre ø35	ATG B600	Oui	SRAC112NF	8240017	M	CU	Ø35mm	M	AC	Ø42,4m m	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0590-020	Allonge droite	Manchette d'assemblage Acier ø48,3 - Cuivre ø42	ATG B600	Oui	SRAC112NF		M	CU	Ø42mm	M	AC	Ø48,3m m	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0590-022	Allonge droite	Manchette d'assemblage Acier ø60,3 - Cuivre ø54	ATG B600	Oui	SRAC112NF	8240022	M	CU	Ø54mm	M	AC	Ø60,3m m	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0590-023	Allonge droite	Manchette d'assemblage Acier ø33,7 - Cuivre ø22	ATG B600	Non			M	CU	Ø22mm	M	AC	Ø33,7m m	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0590-030	Allonge droite	Manchette d'assemblage avec emboiture Acier ø21,3 - Cuivre ø18	ATG B600	Oui	SRAC109NF	8240104	M	CU	Ø18mm	F	AC	Ø21,3m m	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0590-031	Allonge droite	Manchette d'assemblage avec emboiture Acier ø26,9 - Cuivre ø22	ATG B600	Oui	SRAC109NF	8240106	M	CU	Ø22mm	F	AC	Ø26,9m m	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0590-032	Allonge droite	Manchette d'assemblage avec emboiture Acier ø33,7 - Cuivre ø28	ATG B600	Oui	SRAC109NF	8240109	M	JSC	Ø28mm	F	AC	Ø33,7m m	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0590-033	Allonge droite	Manchette d'assemblage avec emboiture Acier ø42,4 - Cuivre ø35	ATG B600	Oui	SRAC109NF	8240112	M	CU	Ø35mm	F	AC	Ø42,4m m	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0590-034	Allonge droite	Manchette d'assemblage avec emboiture Acier ø48,3 - Cuivre ø42	ATG B600	Oui	SRAC109NF		M	CU	Ø42mm	F	AC	Ø48,3m m	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0590-035	Allonge droite	Manchette d'assemblage avec emboiture Acier ø60,3 - Cuivre ø54	ATG B600	Oui	SRAC109NF		M	CU	Ø54mm	F	AC	Ø60,3m m	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0771-072	Coude 90°	Coude 90 contre coudée Mâle JPG DN 25 sortie tube acier ø33,7	ATG B600	Oui	SARC528NF	8232172	M	JPG	G1"1/4	M	AC	Ø33,7m m	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0772-070	Coude 90°	Coude 90 contre coudée Mâle JPC DN 20 sortie tube acier ø33,7	ATG B600	Oui	SRAC528NF	8232170	M	JPC	DN20	M	AC	Ø33,7m m	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0772-074	Coude 90°	Coude 90 contre coudée Mâle JPC DN 32 sortie tube acier ø42,4	ATG B600	Oui	SARC528NF	8232174	M	JPC	DN32	M	AC	Ø42,4m m	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0778-122	Crosse	Crosse à 180° contre coudée Femelle JPC DN20 sortie tube acier 26,9	ATG B600	Non			F	JPC	DN20	M	AC	Ø26,9m m	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0778-127	Crosse	Crosse à 180° contre coudée Femelle JPC DN32 sortie tube acier 42,4	ATG B600	Non			F	JPC	DN32	M	AC	Ø42,4m m	1				

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Entrée			Sortie n° 1				Sortie n° 2			
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Nombre de sorties	Male / Femelle	Type	Dimension	Nombre de sorties
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0778-132	Crosse	Crosse à 180° contre coudée Femelle JPC DN32 sortie tube acier 42,4	ATG B600	Non			F	JPC	DN32	M	AC	Ø42,4m m	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0778-322	Crosse	Crosse à 180° contre coudée Femelle JPC DN20 sortie tube acier 33,7	ATG B600	Non			F	JPC	DN20	M	AC	Ø33,7m m	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	6050-748	Allonge droite	Allonge droite Mâle JPG 50 sortie Tube Acier ø68,3	ATG B600	Non			M	JPG	2"1/4	M	AC	Ø60,3m m	1				

Logo d'identification des titulaires :

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Logo identification titulaire Identification logo of the holder
Chuchu- Decayeux	Chuchu- Decayeux	
GURTNER	GURTNER	 ou 

Marque NF RAC-GAZ N° 540

NF RAC-GAZ Mark No. 540

CARACTERISTIQUES CERTIFIEES DES RACCORDS

CERTIFIED CHARACTERISTICS OF THE FITTINGS

..	Norme(s) de référence	..	<i>Reference specifications</i>
..	DN	..	<i>DN</i>
..	Caractéristiques dimensionnelles	..	<i>Dimensional characteristics</i>
..	Étanchéité	..	<i>Tightness</i>
..	Résistance mécanique	..	<i>Mechanical resistance</i>
..	Durabilité	..	<i>Durability</i>
..	Marquage	..	<i>Marking</i>

Référentiel de la marque NF RAC-GAZ :

Règles de Certification de la marque NF RAC-GAZ applicables "aux raccords interchangeable, aux ensembles de raccordements assemblés, aux kits de raccordement d'appareils à gaz, aux matériaux d'étanchéité pour raccords filetés et aux matières élastomères pour joints d'étanchéité et de membranes pour les installations de gaz".

Ces Règles de Certification sont disponibles sur demande à :

CERTIGAZ

**1, rue du Général Leclerc - CS 60254 – 92047 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FRANCE**

Tel.: +33 (0)1 80 21 07 46/43

Fax : +33 (0)1 46 37 19 55

Email : infocertigaz@certigaz.fr

[http : //www.certigaz.fr](http://www.certigaz.fr)