

DEMANDE D'EXAMEN UE DE TYPE

- REGLEMENT (UE) 2016/426, APPAREILS A GAZ
- DIRECTIVE 92/42/CEE, RENDEMENT DES CHAUDIÈRES et conformément à l'article 4 du Règlement (UE) N° 813/2013 de la Commission du 2 Août 2013 portant application de la Directive 2009/125/CE:
- EXTENSION DU CERTIFICAT D'EXAMEN UE DE TYPE N°1312CQ6047.....
 - changement de modèle et/ou marque commerciale
 - changement de catégorie de gaz / changement de pays / autre
- ATTESTATION
- VERIFICATION UE A L'UNITE (Module G) du RAG
- VERIFICATION DE LOT (Module F) du RAG quand un seul et unique lot fabriqué

Fabricant ou Mandataire : **MAESTRO GRANDE CUISINE**

Adresse : Route de claveyson
F-26240 LA MOTTE DE GALAURE

Téléphone :

Adresse mail :

Genre de l'appareil : Bloc de cuisson
Norme Applicable : EN 203
Désignation du type : M.2FV8.8+5.9

Marque(s) commerciale(s) : BONNET
et modèle(s) : M – MC - MEVO

Surveillance ¹ par CERTIGAZ	Nouvelle demande, demande jointe (annexe 2)
	AQF n° :
	AQP n° :
	CI n° :
Surveillance par:	Nom et n° de l'Organisme Notifié :

Nous déclarons avoir pris connaissance des exigences essentielles du Règlement et/ou de la Directive concernés.

- Nous nous engageons, d'une façon générale, à respecter ces textes et les RCCE, en conséquence, notamment, à :observer toutes les prescriptions des exigences essentielles visant ce(s) type(s) et fournir la documentation de conception (annexe III du Règlement Appareils à Gaz (UE) 2016/426 ou annexe III de 92/42/CEE) ;
- informer CERTIGAZ, de toutes modifications apportées au(x) type(s) approuvé(s) pouvant avoir une incidence sur le respect des exigences essentielles ;
- communiquer, sur demande de CERTIGAZ tous documents relatifs aux produits ayant obtenu un certificat d'examen UE de type ;
- régler, dès réception des factures, les frais qui sont à notre charge. Les tarifs sont disponibles sur le site internet de CERTIGAZ et peuvent être demandés à CERTIGAZ
- Respecter les règles d'application du marquage CE en vigueur : RCCE disponibles sur le site de CERTIGAZ et fournies à la demande par CERTIGAZ.

Nous déclarons n'avoir déposé aucune demande relative à ce(s) type(s) auprès d'un autre organisme notifié.

Lieu, nom, fonction, date, cachet et signature

A POLIGNY le 16/09/2021 Responsable
Certification JEAN DIT PANNEL SEBASTIEN



Pays de destination, pressions et catégories

(à utiliser uniquement pour le Règlement Appareils à Gaz (UE) 2016/426.

Utilisez les codes douaniers pour désigner le pays, ex FR pour la France

Pays de destination <i>Destination countries</i>	Pressions (mbar) <i>Pressures (mbar)</i>	Catégories <i>Categories</i>
FR	20/25 ; 28-30/37	I12E+3+
FR	20/25 ; 50	I12E+3B/P – I12E+3P
ES-GB-PT-IT-IE-CH	20 ; 28-30/37	I12H3+
DK-SE-FI-TR	20; 30	I12H3B/P
ES-CH	20 ; 50	I12H3P
AT	20 ; 50	I12H3B/P
DE	20 ; 50	I12ELL3B/P
NL	25 ; 30	I12EK3B/P
NL	25 ; 50	I12EK3P
LU	20 ; 50	I12E3B/P-I12E3P
BE	20/25	I2E+
GR-TR	20	I2H
BE	28-30/37	I3+
DE	50	I3P
NO-TR	30	I3B/P

CERTIGAZ SAS SMPCE100-4-Spécifications pour les Modalités Pratiques de demande d'examen UE de type et de surveillance

INFORMATIONS TECHNIQUES DESTINÉES AUX ORGANISMES NOTIFIÉS

- 1 Désignation du type : 1FV8.8
Type designation
- 2 Débit calorifique nominal : 8.8 kW et 5.9 kW (G30/28-30mbar)
Heat input
- 3 Organe de réglage : Robinet
Rating controls
- 4 Injecteurs et pressions au brûleur :
Injectors and burners pressures

Indice de catégorie <i>Category</i>	Famille de gaz <i>Gas family</i>	Diamètre d'injecteurs 100 ^{ème} de mm			Débit gaz
		Brûleurs / Burner	Veilleuse / Pilot flame	Vis réglage / Low flame bypassscrew	
2E+, 2H, 2ELL, 2E	G20/20mbar	220	100	41	0.93 m ³ /h
2ELL	G25/20 mbar	245	110	45	1.08 m ³ /h
3B/P, 3+	G30/28-30 mbar	120	80	25	0.46 Kg/h
3P	G31/37 mbar	150	80	25	0.68 Kg/h
3B/P	G30/50 mbar	130	65	25	0.69 Kg/h
3P	G31/50 mbar	140	65	25	0.68 Kg/h
2L	G25/25 mbar	230	110	41	1.08 m ³ /h

- 5 Equipement de contrôle et de sécurité :
Safety and control equipment

Type d'équipement <i>Type o fequipment</i>	Fabriquant <i>Manufacturer</i>	Marque commerciale – Modèle <i>Trade mark – Type model</i>	Nombre <i>Number</i>
Robinet	PEL	S22	1
Thermocouple	SIT	Lg. 1500 0.200.261	1
Veilleuse	TGCP	Voir plan	1

- 6 Système d'évacuation : Type : A.
Flue system
- 7 Commentaires : NA
Comments
- 8 Analyse des risques : Voir annexe see Annex
Risks analysis

CERTIGAZ SAS SMPCE100-4-Spécifications pour les Modalités Pratiques de demande d'examen UE de type et de surveillance

INFORMATIONS TECHNIQUES DESTINÉES AUX ORGANISMES NOTIFIÉS

- 1 Désignation du type : 1FV5.9
Type designation
- 2 Débit calorifique nominal : 5.9 kW
Heat input
- 3 Organe de réglage : Robinet
Rating controls
- 4 Injecteurs et pressions au brûleur :
Injectors and burners pressures

Indice de catégorie <i>Category</i>	Famille de gaz <i>Gas family</i>	Diamètre d'injecteurs 100 ^{ème} de mm			Débit gaz
		Brûleurs / Burner	Veilleuse / Pilot flame	Vis réglage / Low flame bypassscrew	
2E+, 2H, 2ELL, 2E	G20/20mbar	180	100	41	0.62 m ³ /h
2ELL	G25/20 mbar	200	110	45	0.73 m ³ /h
3B/P, 3+	G30/28-30 mbar	120	80	25	0.47 Kg/h
3P	G31/37 mbar	120	80	25	0.46 Kg/h
3B/P	G30/50 mbar	105	65	25	0.47 Kg/h
3P	G31/50 mbar	115	65	25	0.46 Kg/h
2L	G25/25 mbar	190	110	41	0.73 m ³ /h

- 5 Equipement de contrôle et de sécurité :
Safety and control equipment

Type d'équipement <i>Type o fequipment</i>	Fabriquant <i>Manufacturer</i>	Marque commerciale – Modèle <i>Trade mark – Type model</i>	Nombre <i>Number</i>
Robinet	PEL	S22	1
Thermocouple	SIT	Lg. 1500 0.200.261	1
Veilleuse	TGCP	Voir plan	1

- 6 Système d'évacuation : Type : A.
Flue system
- 7 Commentaires : NA
Comments
- 8 Analyse des risques : Voir annexe see Annex
Risks analysis

INFORMATIONS TECHNIQUES DESTINÉES AUX ORGANISMES NOTIFIÉS

- 1 Désignation du type : 1FV4.6
Type designation
- 2 Débit calorifique nominal : 4.6 kW
Heat input
- 3 Organe de réglage : Robinet
Rating controls
- 4 Injecteurs et pressions au brûleur :
Injectors and burners pressures

Indice de catégorie <i>Category</i>	Famille de gaz <i>Gas family</i>	Diamètre d'injecteurs 100 ^{ème} de mm			Débit gaz
		Brûleurs / Burner	Veilleuse / Pilot flame	Vis réglage / Low flame bypassscrew	
2E+, 2H, 2ELL, 2E	G20/20mbar	160	75	41	0.49 m ³ /h
2ELL	G25/20 mbar	175	80	45	0.57 m ³ /h
3B/P, 3+	G30/28-30 mbar	105	50	25	0.36 Kg/h
3P	G31/37 mbar	105	50	25	0.36 Kg/h
3B/P	G30/50 mbar	90	40	25	0.36 Kg/h
3P	G31/50 mbar	100	50	25	0.36 Kg/h
2L	G25/25 mbar	165	80	41	0.57 m ³ /h

- 5 Equipement de contrôle et de sécurité :
Safety and control equipment

Type d'équipement <i>Type o fequipment</i>	Fabriquant <i>Manufacturer</i>	Marque commerciale – Modèle <i>Trade mark – Type model</i>	Nombre <i>Number</i>
Robinet	PEL	S22	1
Thermocouple	SIT	Lg. 1500 0.200.261	1
Veilleuse	TGCP	Voir plan	1

- 6 Système d'évacuation : Type : A.
Flue system
- 7 Commentaires : NA
Comments
- 8 Analyse des risques : Voir annexe see Annex
Risks analysis

CERTIGAZ SAS SMPCE100-4-Spécifications pour les Modalités Pratiques de demande d'examen UE de type et de surveillance

INFORMATIONS TECHNIQUES DESTINÉES AUX ORGANISMES NOTIFIÉS

- 1 Désignation du type : 2FV8.8+5.9
Type designation
- 2 Débit calorifique nominal : 14.7 kW et 11.8 kW (G30/28-30mbar)
Heat input
- 3 Organe de réglage : Robinet
Rating controls
- 4 Injecteurs et pressions au brûleur :
Injectors and burners pressures

Indice de catégorie Category	Famille de gaz Gas family	Diamètre d'injecteurs 100 ^{ème} de mm				Débit gaz
		Brûleurs / Burner		Veilleuse / Pilot flame	Vis réglage / Low flame by passscrew	
		8.8kW	5.9kW			
2E+, 2H, 2ELL, 2E	G20/20mbar	220	180	2x 41	2x 100	1.55 m3/h
2ELL	G25/20 mbar	245	200	2x 45	2x 110	1.64 m3/h
3B/P, 3+	G30/28-30 mbar	-	2x 120	2x 25	2x 80	0.726 kg/h
3P	G31/37 mbar	150	120	2x 25	2x 80	1.14 kg/h
3B/P	G30/50 mbar	130	105	2x 25	2x 65	1.16 kg/h
3P	G31/50 mbar	140	115	2x 25	2x 65	1.14 kg/h
2L	G25/25 mbar	230	190	2x 41	2x 110	1.81 m3/h

- 5 Equipement de contrôle et de sécurité :
Safety and control equipment

Type d'équipement Type o fequipment	Fabriquant Manufacturer	Marque commerciale – Modèle Trade mark – Type model	Nombre Number
Robinet	PEL	S22	2
Thermocouple	SIT	Lg. 1500 0.200.261	2
Veilleuse	TGCP	Voir plan	2

- 6 Système d'évacuation : Type : A.
Flue system
- 7 Commentaires : NA
Comments
- 8 Analyse des risques : Voir annexe see Annex
Risks analysis

CERTIGAZ SAS SMPCE100-4-Spécifications pour les Modalités Pratiques de demande d'examen UE de type et de surveillance

INFORMATIONS TECHNIQUES DESTINÉES AUX ORGANISMES NOTIFIÉS

- 1 Désignation du type : 2FV4.6
Type designation
- 2 Débit calorifique nominal : 9.2 kW
Heat input
- 3 Organe de réglage : Robinet
Rating controls
- 4 Injecteurs et pressions au brûleur :
Injectors and burners pressures

Indice de catégorie <i>Category</i>	Famille de gaz <i>Gas family</i>	Diamètre d'injecteurs 100 ^{ème} de mm			Débit gaz
		Brûleurs / <i>Burner</i>	Veilleuse / Pilot <i>flame</i>	Vis réglage / Low flame <i>bypasscrew</i>	
2E+, 2H, 2ELL, 2E	G20/20mbar	2x 160	2x 75	2x 41	0.97 m ³ /h
2ELL	G25/20 mbar	2x 175	2x 80	2x 45	1.12 m ³ /h
3B/P, 3+	G30/28-30 mbar	2x 105	2x 50	2x 25	0.72 kg/h
3P	G31/37 mbar	2x 105	2x 50	2x 25	0.68 Kg/h
3B/P	G30/50 mbar	2x 90	2x 40	2x 25	0.68 Kg/h
3P	G31/50 mbar	2x 100	2x 50	2x 25	0.69 Kg/h
2L	G25/25 mbar	2x 165	2x 80	2x 41	1.13 m ³ /h

- 5 Equipement de contrôle et de sécurité:
Safety and control equipment

Type d'équipement <i>Type o fequipment</i>	Fabriquant <i>Manufacturer</i>	Marque commerciale – Modèle <i>Trade mark – Type model</i>	Nombre <i>Number</i>
Robinet	PEL	S22	2
Thermocouple	SIT	Lg. 1500 0.200.261	2
Veilleuse	TGCP	Voir plan	2

- 6 Système d'évacuation : Type : A.
Flue system
- 7 Commentaires : NA
Comments
- 8 Analyse des risques : Voir annexe *see Annex*
Risks analysis

INFORMATIONS TECHNIQUES DESTINÉES AUX ORGANISMES NOTIFIÉS

ANNEXE : ANALYSE DES RISQUES

EXIGENCE DE LA REGLEMENTATION GAZ UE 2016/426	
§ de la norme EN 203	Exigence de la norme
Resultat	Élément de réponse du dossier
Annexe 1 - 1 - Conditions générales	
Exigence 1.2 : Analyse de risque	
Annexe ZA	Annexe ZA de l'EN203 renvoie vers les § spécifiques de la norme qui traitent de la sécurité de fonctionnement (exigence 1.1), des matériaux (exigence 2), de la conception et construction (exigence 3).
résultat	Conforme : Ces exigences ont été prises en compte lors de la certification du matériel
Exigence 1.3 : Solutions apportées aux risques	
a: Eliminer ou reduire; b: Mesure de protection specifique; c: Informer l'utilisateur	
résultat	Conforme : Ces exigences ont été prises en compte lors de la certification du matériel
Exigence 1.4 : Usages raisonnablement previsibles	
résultat	Conforme : Les notices utilisateurs comportent des recommandations générales, conseils d'utilisation, d'entretien et nettoyage.
exigence 3.1.8 : Risque du à des phenomenes electromagnetiques	
NA ?	Analyse CEM ou Rapport de test CEM
résultat	Conforme : Ces exigences ont été prises en compte lors de la certification du matériel
exigence 3.2.4 : risque des appareils conçus et construits pour brûler du gaz contenant du monoxyde de carbone	
5.2.3.2	Dispositif de surveillance de flamme
résultat	Conforme : Ces exigences ont été prises en compte lors de la certification du matériel
exigence 3.4.4: Concentration de monoxyde de carbone dans les produits de combustion	
6.7	Combustion
résultat	Conforme : Ces exigences ont été prises en compte lors de la certification du matériel