



RAC-GAZ

MARQUE NF 540

Liste des produits admis à la marque NF RAC-GAZ

- aux ensembles préfabriqués brasés et soudobrasés

22/01/2024

Cette liste est périodiquement mise à jour et remplace toute version antérieure
Elle est consultable et téléchargeable à partir du site internet www.certigaz.fr

Pour tout renseignement, contacter :



Accréditation
N° 5-0042
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Joël LIGNER
Sandrine DRIANCOURT

Tel. : +33 (0)1 80 21 07 46/43
Fax : +33 (0)1 46 37 19 55
Email : joel.ligner@certigaz.fr
sandrine.driancourt@certigaz.fr

**Synthèse des modifications apportées à la liste des produits admis à la
marque NF RAC-GAZ**

2024

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Designation Type
15-janv-2024 ajout				
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	1663-088	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	1663-089	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	1663-090	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	1663-091	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	2000-005	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	2000-006	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	2000-012	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	2000-013	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	2000-068	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	2000-069	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	2000-070	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	3051-100	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	3051-101	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	3051-102	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	ST2000-087	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	ST2000-987	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	ST2803-019	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	ST2803-031	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits

2023

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Designation Type
07-juil-2023 ajout				
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	0382-031	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	0383-002	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	6050-009	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
01-mars-2023 ajout				
CHUCHU DECAYEUX	CLESSE	admission RAC062	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
CHUCHU DECAYEUX	CLESSE	admission RAC063	raccords préfabriqués soudo-brasés	voir liste des produits
31-janv-2023 ajout				
GETEOR	GETEOR	admission RAC054	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
GETEOR	GETEOR	admission RAC055	raccords préfabriqués soudo-brasés	voir liste des produits
26-janv-2023 ajout				
BANIDES	BANIDES	admission RAC051	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
BANIDES	BANIDES	admission RAC052	raccords préfabriqués soudo-brasés	voir liste des produits

2022

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Designation Type
29-nov-2022 ajout				
GURTNER	GURTNER	admission RAC047	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
GURTNER	GURTNER	admission RAC048	raccords préfabriqués soudo-brasés	voir liste des produits
29-nov-2022 ajout				
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	admission RAC049	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	admission RAC050	raccords préfabriqués soudo-brasés	voir liste des produits

Les logos permettant d'identifier les titulaires et/ou marques commerciales sont présents en fin de liste

LISTE DES RACCORDS PREFABRIQUES BRASES

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Entrée			Sortie n° 1				Sortie n° 2			
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Nombre de sorties	Male / Femelle	Type	Dimension	Nombre de sorties
GURTNER	GURTNER	24229	Allonge contre coudée	ALLONGE CONTRE COUDEE F/M JSC DN15 Lg 154	ATG B600	Oui	SRAC201-NF	82 26 015	M	JSC	G3/4	F	JSC	G3/4	1				
GURTNER	GURTNER	24789	Allonge contre coudée	ALLONGE CONTRE COUDEE M JSC DN 15 / F JSC DN 25 Lg 134	ATG B600	Oui	SRAC201-NF	82 26 025	M	JSC	G3/4	F	JSC	G1"1/4	1				
GURTNER	GURTNER	21495	Allonge droite	ALLONGE DROITE M/F JSC DN25 Lg 105	ATG B600	Oui	SRAC201-NF	82 26 012	M	JSC	G1"1/4	F	JSC	G1"1/4	1				
GURTNER	GURTNER	21497	Allonge droite	ALLONGE DROITE M JSC DN15 / F JSC DN25 Lg 143	ATG B600	Oui	SRAC201-NF	82 26 018	M	JSC	G3/4	F	JSC	G1"1/4	1				
GURTNER	GURTNER	24056	Allonge droite	ALLONGE DROITE M/F JSC DN15 Lg 100	ATG B600	Oui	SRAC201-NF	82 26 016	M	JSC	G3/4	F	JSC	G3/4	1				
GURTNER	GURTNER	21498	Allonge droite	ALLONGE DROITE M JPC DN20 / M JPG DN25 Lg 140	ATG B600	Oui	SRAC301-NF	82 29 026	M	JPC	DN20	M	JPG	G1"1/4	1				
GURTNER	GURTNER	21499	Allonge droite	ALLONGE DROITE M JPC DN32 / M JPG DN32 Lg 150	ATG B600	Oui	SRAC301-NF	82 29 029	M	JPC	DN32	M	JPG	G1"1/2	1				
GURTNER	GURTNER	24225	Coude 180°	RACCORD COUDE 180° F JPG DN12 / CU14	ATG B600	Oui	SRAC005-NF	sans	F	JPG	G1/2	F	CU	Ø14mm	1				
GURTNER	GURTNER	24226	Coude 180°	RACCORD COUDE 180° F JPG DN12 / CU16	ATG B600	Oui	SRAC005-NF	sans	F	JPG	G1/2	F	CU	Ø16mm	1				
GURTNER	GURTNER	21423	Coude 180°	RACCORD COUDE 180° JPC DN20 / Cu 22 Entr 88	ATG B600	Oui	SRAC006-NF	82 34 084	F	JPC	DN20	F	CU	Ø22mm	1				
GURTNER	GURTNER	21424	Coude 180°	RACCORD COUDE 180° JPC DN20 / Cu 28 Entr 112	ATG B600	Oui	SRAC006-NF	82 34 085	F	JPC	DN20	F	CU	Ø28mm	1				
GURTNER	GURTNER	21425	Coude 180°	RACCORD COUDE 180° JPC DN32 / Cu28 Entr 90	ATG B600	Oui	SRAC006-NF	sans	F	JPC	DN32	F	CU	Ø28mm	1				
GURTNER	GURTNER	21360	Coude 180°	RACCORD COUDE 180° JSC M/F DN15 Entr 110	ATG B600	Oui	SRAC203-NF	82 26 205	M	JSC	G3/4	F	JSC	G1"1/4	1				
GURTNER	GURTNER	21361	Coude 180°	RACCORD COUDE 180° JSC M/F DN 25 Entr 110	ATG B600	Oui	SRAC203-NF	82 26 207	M	JSC	G1"1/4	F	JSC	G1"1/4	1				
GURTNER	GURTNER	21362	Coude 180°	RACCORD COUDE 180° JSC M/F DN25 Entr 160	ATG B600	Oui	SRAC204-NF	82 26 216	M	JSC	G1"1/4	F	JSC	G1"1/4	1				
GURTNER	GURTNER	21363	Coude 180°	RACCORD COUDE 180° JSC M/F DN32 Entr 160	ATG B600	Oui	SRAC204-NF	82 26 218	M	JSC	G1"1/2	F	JSC	G1"1/2	1				
GURTNER	GURTNER	21444	Coude 180°	RACCORD COUDE 180° JPC M/F DN20 Entr 110	ATG B600	Oui	SRAC302-NF	82 21 175	M	JPC	DN20	F	JPC	DN20	1				
GURTNER	GURTNER	21373	Coude 180°	RACCORD COUDE 180° F JPG DN25 SPECIAL / F JPC DN20	ATG B600	Oui	SRAC307-NF	82 29 131	F	JPG	G1"	F	JPC	DN20	1				
GURTNER	GURTNER	24032	Coude 180°	RACCORD COUDE 180° JPC MM DN20 Entr 110	ATG B600	Oui	SRAC309-NF	82 21 140	M	JPC	DN20	M	JPC	DN20	1				
GURTNER	GURTNER	24033	Coude 180°	RACCORD COUDE 180° JPC MM DN20 Entr 160	ATG B600	Oui	SRAC309-NF	82 21 141	M	JPC	DN20	M	JPC	DN20	1				
GURTNER	GURTNER	24034	Coude 180°	RACCORD COUDE 180° JPC MM DN32 Entr 250	ATG B600	Oui	SRAC309-NF	82 21 142	M	JPC	DN32	M	JPC	DN32	1				
GURTNER	GURTNER	21364	Coude 180°	RACCORD COUDE 180° F JSC DN25 / F JPC DN20 Entr 160	ATG B600	Oui	SRAC601-NF	82 29 403	F	JSC	G1"1/4	F	JPC	DN20	1				
GURTNER	GURTNER	21365	Coude 180°	RACCORD COUDE 180° F JSC DN25 / F JPC DN32 Entr 160	ATG B600	Oui	SRAC601-NF	82 29 406	F	JSC	G1"1/4	F	JPC	DN32	1				
GURTNER	GURTNER	24201	Coude 180°	RACCORD COUDE 180° F JSC DN25 / F JPC DN20 Entr 88	ATG B600	Oui	SRAC601-NF	82 29 402	F	JSC	G1"1/4	F	JPC	DN20	1				
GURTNER	GURTNER	24359	Coude 180°	RACCORD COUDE 180° F JSC DN25 / F JPC DN32 Entr 100	ATG B600	Oui	SRAC601-NF	82 29 407	F	JSC	G1"1/4	F	JPC	DN32	1				
GURTNER	GURTNER	21367	Coude 180°	RACCORD COUDE 90° F JSC DN 15 / F JPC DN20	ATG B600	Oui	SRAC602-NF	82 29 302	F	JSC	G3/4	F	JPC	DN20	1				
GURTNER	GURTNER	21368	Coude 180°	RACCORD COUDE 90° F JSC DN 15 / F JPC DN32	ATG B600	Oui	SRAC602-NF	82 29 306	F	JSC	G3/4	F	JPC	DN32	1				
GURTNER	GURTNER	24148	Coude 90°	CROSSE 90°JSC F/M DN25 Lg183	ATG B600	Non			F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4	1				
GURTNER	GURTNER	21371	Coude 90°	RACCORD COUDE 90° F JPG DN25 SPECIAL / F JPC DN20	ATG B600	Oui	SRAC306-NF	82 29 105	F	JPG	G1"	F	JPC	DN20	1				
GURTNER	GURTNER	21443	Coude 90°	PIQUAGE COUDE 90° F JPC DN 20 / Cu22	ATG B600	Oui	SRAC519-NF	82 42 302	F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1				
GURTNER	GURTNER	21430	Crosse	CROSSE DROITE COFFRET S300 F JPC DN20 Cu22 Entr 120	ATG B600	Oui	SRAC520-NF	82 34 120	F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1				
GURTNER	GURTNER	21431	Crosse	CROSSE DROITE COFFRET S300 F JPC DN20 Cu28 Entr 120	ATG B600	Oui	SRAC520-NF	82 34 123	F	JPC	DN20	M	CU	Ø28mm	1				
GURTNER	GURTNER	24055	Crosse	CROSSE C.COUEEE COFFRET S300 F JPC DN32 Cu35 Entr 90	ATG B600	Oui	SRAC520-NF	82 34 127	F	JPC	DN32	M	CU	Ø35mm	1				
GURTNER	GURTNER	21429	Crosse	CROSSE C.COUEEE COFFRET S300 F JPC DN20 Cu22 Entr 70	ATG B600	Oui	SRAC520-NF	82 34 121	F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1				

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Entrée			Sortie n° 1				Sortie n° 2		
									Mâle / Femelle	Type	Dimension	Mâle / Femelle	Type	Dimension	Nombre de sorties	Mâle / Femelle	Type	Dimension
GURTNER	GURTNER	24361	Crosse	CROSSE C.COUDEE COFFRET S300 F JPC DN20 Cu28 Entr 70	ATG B600	Oui	SRAC520-NF	82 34 124	F	JPC	DN20	M	CU	Ø28mm	1			
GURTNER	GURTNER	18369	Crosse	CROSSE C.COUDEE COFFRET S2300 F JPC DN20 Cu22	ATG B600	Oui	SRAC526-NF	82 34 122	F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1			
GURTNER	GURTNER	24204	Crosse	CROSSE DE SORTIE S22 M JPC DN20 Cu28	ATG B600	Oui	SRAC528-NF	82 34 140	M	JPC	DN20	M	CU	Ø28mm	1			
GURTNER	GURTNER	24206	Crosse	CROSSE DE SORTIE S22 M JPC DN32 Cu35	ATG B600	Oui	SRAC528-NF	82 34 144	M	JPC	DN32	M	CU	Ø35mm	1			
GURTNER	GURTNER	24208	Crosse	CROSSE DE SORTIE S22 M JPG DN25 Cu28	ATG B600	Oui	SRAC528-NF	82 34 142	M	JPG	G1"1/4	M	CU	Ø28mm	1			
GURTNER	GURTNER	24218	Crosse	CROSSE 180° COFFRET S22 F JSC DN25 Cu28	ATG B600	Oui	SRAC528-NF	82 34 150	F	JSC	G1"1/4	M	CU	Ø28mm	1			
GURTNER	GURTNER	23979	Crosse	CROSSE SORTIE S2300 SPECIALE F JPC CAL20 / Cu22 Entr 115	ATG B600	Non	-	-	F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1			
GURTNER	GURTNER	24191	Crosse	CROSSE 180° F/F JSC DN15 Entr 72	ATG B600	Non	-	-	F	JSC	G3/4	F	JSC	G3/4	1			
GURTNER	GURTNER	24192	Crosse	CROSSE SORTIE S2300 CPT G2,5 F JSC DN15 / Cu18	ATG B600	Non	-	-	F	JSC	G3/4	M	CU	Ø18mm	1			
GURTNER	GURTNER	34009	Crosse	CROSSE COUDEE M JPC DN20 / CU28 - Avec cable et cosse	ATG B600	Non	-	-	M	JPC	DN20	M	CU	Ø28mm	1			
GURTNER	GURTNER	34010	Crosse	CROSSE COUDEE M JPC DN32 CU35 - Avec cable et cosse	ATG B600	Non	-	-	M	JPC	DN32	M	CU	Ø35mm	1			
GURTNER	GURTNER	34011	Crosse	CROSSE DROITE M JPG DN50 / Cu54 - Avec cable et cosse	ATG B600	Non	-	-	M	JPG	2"1/4	M	CU	Ø54mm	1			
GURTNER	GURTNER	21281	Allonge droite	ALLONGE DROITE M M20x150 / F JSC DN15 Lg295	ATG B600	Non	-	-	M	GPL	M20x1,5	F	JSC	G3/4	1			
GURTNER	GURTNER	21282	Allonge droite	ALLONGE DROITE M M20x150 / F M20x150 Lg290mm	ATG B600	Non	-	-	M	GPL	M20x1,5	F	GPL	M20x1,5	1			
GURTNER	GURTNER	24793	Coude 180°	RACCORD COUDE 180° F/F JSC DN15 Entr 220	ATG B600	Non	-	-	F	JSC	G3/4	F	JSC	G3/4	1			
GURTNER	GURTNER	26003	Coude 90°	INTERFACE 2 COFFRETS S2300 - Té - M JSC DN15 / 2x F JSC DN15	ATG B600	Non	-	-	M	JSC	G3/4	F	JSC	G3/4	2			
GURTNER	GURTNER	26005	Coude 90°	INTERFACE 2 COFFRETS S2300 - Coude 90° - F/F JSC DN15	ATG B600	Non	-	-	F	JSC	G3/4	F	JSC	G3/4	1			
GURTNER	GURTNER	26171	Allonge contre coudée	ALLONGE CONTRE COUDEE F/M JSC DN15 Lg 204	ATG B600	Non	-	-	F	JSC	G3/4	M	JSC	G3/4	1			
GURTNER	GURTNER	35820	Allonge droite	NOURRICE SIMPLE CICM	ATG B600	Non	-	-	M	CU	Ø28mm	F	JPC	DN20	1			
GURTNER	GURTNER	35825	Allonge droite	NOURRICE DOUBLE CICM	ATG B600	Non	-	-	M	CU	Ø28mm	F	JPC	DN20	2			
Chuchu- Decayeux	Clesse	CD02031	Coude 180°	Crosse d'entrée de robinet de sécurité ROAI ou de commande d'appareils Femelle JPG DN12 pour tube cuivre ø14	ATG B600	Non	SRAC005NF	-	F	JPG	G1/2	F	CU	Ø14mm	1			
Chuchu- Decayeux	Clesse	CD02032	Coude 180°	Crosse d'entrée de robinet de sécurité ROAI ou de commande d'appareils Femelle JPG DN12 pour tube cuivre ø16	ATG B600	Non	SRAC005NF	-	F	JPG	G1/2	F	CU	Ø16mm	1			
Chuchu- Decayeux	Clesse	CD03003	Crosse	Crosse à 180° contre coudée Femelle JPC DN20 avec oreille de fixation sortie tube cuivre ø22	ATG B600	Oui	SRAC526NF	8234122	F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1			
Chuchu- Decayeux	Clesse	CD03002	Crosse	Crosse à 180° contre coudée Femelle JPC DN20 sortie tube cuivre ø28	ATG B600	Oui	SRAC520NF	8234124	F	JPC	DN20	M	CU	Ø28mm	1			
Chuchu- Decayeux	Clesse	CD03006	Crosse	Crosse à 180° contre coudée Femelle JPC DN32 sortie tube cuivre ø35	ATG B600	Oui	SRAC520NF	8234127	F	JPC	DN32	M	CU	Ø35mm	1			
Chuchu- Decayeux	Chuchu- Decayeux	0123-004	Coude 180°	Crosse d'entrée de robinet de sécurité ROAI ou de commande d'appareils Femelle JPG DN12 pour tube cuivre ø14	ATG B600	Non	SRAC005NF		F	JPG	G1/2	F	CU	Ø14mm	1			
Chuchu- Decayeux	Chuchu- Decayeux	0123-005	Coude 180°	Crosse d'entrée de robinet de sécurité ROAI ou de commande d'appareils Femelle JPG DN12 pour tube cuivre ø16	ATG B600	Non	SRAC005NF		F	JPG	G1/2	F	CU	Ø16mm	1			
Chuchu- Decayeux	Chuchu- Decayeux	0220-049	Crosse	Crosse à 180° contre coudée Femelle JSC DN15 sortie tube cuivre ø18	ATG B600	Non			F	JSC	G3/4	M	CU	Ø18mm	1			
Chuchu- Decayeux	Chuchu- Decayeux	0220-050	Coude 180°	Crosse à 180° contre coudée Femelle JSC DN25 sortie tube cuivre ø28	ATG B600	Oui	SRAC528NF	8234150	F	JSC	G1"1/4	M	CU	Ø28mm	1			
Chuchu- Decayeux	Chuchu- Decayeux	0310-002	Coude 90°	Coude à 90° Femelle JSC DN15 Femelle JPC DN20	ATG B600	Oui	SRAC602NF	8229302	F	JPC	DN20	F	JSC	G3/4	1			
Chuchu- Decayeux	Chuchu- Decayeux	0310-006	Coude 90°	Coude à 90° Femelle JSC DN15 Femelle JPC DN32	ATG B600	Oui	SRAC602NF	8229306	F	JPC	DN32	F	JSC	G3/4	1			
Chuchu- Decayeux	Chuchu- Decayeux	0310-015	Coude 90°	Coude à 90° Femelle JSC DN32 Femelle JPC DN32	ATG B600	Non			F	JPC	DN32	F	JSC	G1"1/2	1			
Chuchu- Decayeux	Chuchu- Decayeux	0311-026	Allonge droite	Allonge droite Mâle JPC DN20 Mâle JPG DN25 Lg 140mm	ATG B600	Oui	SARC301NF	8229026	M	JPC	DN20	M	JPG	G1"1/4	1			
Chuchu- Decayeux	Chuchu- Decayeux	0311-029	Allonge droite	Allonge droite Mâle JPC DN32 Mâle JPG DN32 Lg 150mm	ATG B600	Oui	SRAC301NF	8229029	M	JPC	DN32	M	JPG	G1"1/2	1			
Chuchu- Decayeux	Chuchu- Decayeux	0311-090	Allonge droite	Allonge droite Mâle JPG DN25 Lg 140mm	ATG B600	Oui			M	JPG	G1"1/4	M	JPG	G1"1/4	1			
Chuchu- Decayeux	Chuchu- Decayeux	0312-015	Allonge contre coudée	Allonge contre coudée Femelle JSC DN15 Mâle JSC DN15	ATG B600	Oui	SRAC201NF	8226015	F	JSC	G3/4	M	JSC	G3/4	1			
Chuchu- Decayeux	Chuchu- Decayeux	0312-016	Allonge droite	Allonge droite Femelle JSC DN15 Mâle JSC DN15 Lg 100mm	ATG B600	Oui	SRAC201NF	8226016	F	JSC	G3/4	M	JSC	G3/4	1			

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Entrée			Sortie n° 1				Sortie n° 2		
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Nombre de sorties	Male / Femelle	Type	Dimension
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0312-018	Allonge droite	Allonge droite Femelle JSC DN25 Mâle JSC DN15 Lg 143mm	ATG B600	Oui	SRAC201NF	8226018	F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G3/4	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0317-009	Coude 90°	Coude 90° Mâle JSC 25 Femelle JSC 25	ATG B600	Non			M	JSC	G1"1/4	F	JSC	G1"1/4	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0319-002	Coude 180°	Coude à 180° Femelle JSC DN25 Femelle JPC DN20 avec oreille de fixation entraxe 87mm	ATG B600	Oui	SRAC601NF	8229402	F	JPC	DN20	F	JPC	G1"1/4	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0319-003	Coude 180°	Coude à 180° Femelle JSC DN25 Femelle JPC DN20 entraxe 160mm	ATG B600	Oui	SRAC601NF	8229403	F	JSC	G1"1/4	F	JPC	DN20	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0319-006	Coude 180°	Coude à 180° Femelle JSC DN25 Femelle JPC DN32 entraxe 160mm	ATG B600	Oui	SRAC601NF	8229406	F	JSC	G1"1/4	F	JPC	DN32	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0319-007	Coude 180°	Crosse à 180° droite Femelle JPC DN32 Femelle JSC DN25	ATG B600	Oui	SRAC601NF	8229407	F	JPC	DN32	F	JSC	G1"1/4	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0381-005	Coude 180°	Coude à 180° Femelle JSC DN15 Mâle JSC DN15 entraxe 110mm	ATG B600	Oui	SRAC203NF	8226205	F	JSC	G3/4	M	JSC	G3/4	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0381-007	Coude 180°	Coude à 180° Femelle JSC DN25 Mâle JSC DN25 entraxe 110mm	ATG B600	Oui	SRAC203NF	8226207	F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0382-031	Coude 180°	Coude à 180° Femelle JPG DN20 Femelle JPC DN20 entraxe 120mm	ATG B600	Non			F	JPG	20	F	JPC	20	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0383-002	Crosse	Crosse 180° Femelle JPC 20 Mâle JPC 20	ATG B600	Non			F	JPC	20	M	JPC	20	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0383-075	Coude 180°	Coude à 180° Femelle JPC DN20 Mâle JPC DN20 entraxe 110mm	ATG B600	Oui	SRAC302NF	8221175	F	JPC	DN20	M	JPC	DN20	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0384-040	Coude 180°	Coude à 180° Mâle JPC DN20 entraxe 110mm	ATG B600	Oui	SRAC309NF	8221140	M	JPC	DN20	M	JPC	DN20	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0384-041	Coude 180°	Coude à 180° Mâle JPC DN20 entraxe 160mm	ATG B600	Oui	SRAC309NF	8221141	M	JPC	DN20	M	JPC	DN20	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0384-042	Coude 180°	Coude à 180° Mâle JPC DN32 entraxe 250mm	ATG B600	Oui	SRAC309NF	8221142	M	JPC	DN32	M	JPC	DN32	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0384-043	Coude 180°	Coude à 180° Mâle JPC DN40 entraxe 280mm	ATG B600	Oui	SRAC309NF	8221143	M	JPC	DN40	M	JPC	DN40	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0384-045	Coude 180°	Coude à 180° Mâle JPC DN50 entraxe 280mm	ATG B600	Oui	SRAC309NF	8221145	M	JPC	DN50	M	JPC	DN50	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0384-046	Coude 180°	Coude à 180° Mâle JPC DN50 entraxe 355mm	ATG B600	Oui	SRAC309NF	8221146	M	JPC	DN50	M	JPC	DN50	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0385-005	Coude 90°	Coude à 90° Femelle JPG DN20 Femelle JPC DN20	ATG B600	Oui	SRAC306NF	8229105	F	JPG	G1"	F	JPC	DN20	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0385-008	Coude 90°	Coude à 90° Femelle JPG DN20 Femelle JPC DN32	ATG B600	Oui	SRAC306NF	8229108	F	JPG	G1"	F	JPC	DN32	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0386-016	Coude 180°	Coude à 180° Femelle JSC DN25 Mâle JSC DN25 entraxe 160mm	ATG B600	Oui	SRAC204NF	8226216	F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0386-018	Coude 180°	Coude à 180° Femelle JSC DN32 Mâle JSC DN32 entraxe 160mm	ATG B600	Oui	SRAC204NF	8226218	F	JSC	G1"1/2	M	JSC	G1"1/2	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0652-003	Allonge contre coudée	Allonge contre coudée Femelle JSC DN25 Mâle JSC DN15	ATG B600	Oui	SRAC201NF	8226025	F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G3/4	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0653-004	Coude 90°	Coude 90 Femelle JSC DN 25 Femelle JPC 32	ATG B600	Non			F	JSC	G1"1/4	F	JPC	DN32	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0655-006	Crosse	Crosse à 180° contre coudée Femelle JPC DN20 sortie tube cuivre ø28	ATG B600	Non			F	JPC	DN20	M	JPC	DN20	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0656-007	Coude 90°	Coude 90° contre coudée Mâle JSC DN 15 Femelle JSC DN 15	ATG B600	Non			F	JSC	G3/4	M	JSC	G3/4	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0657-008	Crosse	Raccord d'entrée de régulateur B6	ATG B600	Non			F	JSC	G3/4	M	JSC	G3/4	2			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0771-042	Coude 90°	Coude 90 contre coudée Mâle JPG DN 25 sortie tube cuivre ø28	ATG B600	Oui	SRAC528NF	8234142	M	JPG	G1"1/4	M	CU	Ø28mm	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0772-040	Coude 90°	Coude 90 contre coudée Mâle JPC DN 20 sortie tube cuivre ø28	ATG B600	Oui	SRAC528NF	8232140	M	JPC	DN20	M	CU	Ø28mm	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0772-044	Coude 90°	Coude 90 contre coudée Mâle JPC DN 32 sortie tube cuivre ø35	ATG B600	Oui	SRAC528NF	8232144	M	JPC	DN32	M	CU	Ø35mm	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0777-010	Crosse	Crosse à 180° droite Femelle JPC DN20 à oreille de fixation sortie tube cuivre ø22	ATG B600	Oui	SRAC529NF	8234110	F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0777-020	Crosse	Crosse à 180° droite Femelle JPC DN20 sortie tube cuivre ø22	ATG B600	Oui	SRAC520NF	8234120	F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0777-023	Crosse	Crosse à 180° droite Femelle JPC DN20 sortie tube cuivre ø28	ATG B600	Oui	SRAC520NF	8234123	F	JPC	DN20	M	CU	Ø28mm	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0777-026	Crosse	Crosse à 180° droite Femelle JPC DN20 sortie tube cuivre ø22	ATG B600	Non			F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0778-021	Crosse	Crosse à 180° contre coudée Femelle JPC DN20 sortie tube cuivre ø22	ATG B600	Oui	SRAC520NF	8234121	F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1			

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Entrée			Sortie n° 1				Sortie n° 2		
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Nombre de sorties	Male / Femelle	Type	Dimension
Chuchu- Decayeux	Chuchu- Decayeux	0778-022	Crosse	Crosse à 180° contre coudée Femelle JPC DN20 avec oreille de fixation sortie tube cuivre ø22	ATG B600	Oui	SRAC526NF	8234122	F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1			
Chuchu- Decayeux	Chuchu- Decayeux	0778-023	Crosse	Crosse à 180° contre coudée Femelle JPC DN20 avec oreille de fixation sortie tube cuivre ø22	ATG B600	Non			F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1			
Chuchu- Decayeux	Chuchu- Decayeux	0778-024	Crosse	Crosse à 180° contre coudée Femelle JPC DN20 sortie tube cuivre ø28	ATG B600	Oui	SRAC520NF	8234124	F	JPC	DN20	M	CU	Ø28mm	1			
Chuchu- Decayeux	Chuchu- Decayeux	0778-025	Crosse	Crosse à 180° contre coudée Femelle JPC DN20 avec oreille de fixation sortie tube cuivre ø28	ATG B600	Oui	SRAC526NF		F	JPC	DN20	M	CU	Ø28mm	1			
Chuchu- Decayeux	Chuchu- Decayeux	0778-027	Crosse	Crosse à 180° contre coudée Femelle JPC DN32 sortie tube cuivre ø35	ATG B600	Oui	SRAC520NF	8234127	F	JPC	DN32	M	CU	Ø35mm	1			
Chuchu- Decayeux	Chuchu- Decayeux	0778-029	Crosse	Crosse à 180° contre coudée Femelle JPC DN32 sortie tube cuivre ø28	ATG B600	Non			F	JPC	DN32	M	CU	Ø28mm	1			
Chuchu- Decayeux	Chuchu- Decayeux	0778-032	Crosse	Crosse à 180° contre coudée Femelle JPC DN32 sortie tube cuivre ø35	ATG B600	Non			F	JPC	DN32	M	CU	Ø35mm	1			
Chuchu- Decayeux	Chuchu- Decayeux	0778-035	Crosse	Crosse à 180° contre coudée Femelle JPC DN32 sortie tube cuivre ø35	ATG B600	Non			F	JPC	DN32	M	CU	Ø35mm	1			
Chuchu- Decayeux	Chuchu- Decayeux	0786-022	Coude 180°	Coude à 180° Femelle JPC DN20 avec emboiture tube cuivre 22	ATG B600	Oui	SRAC006NF	8234034	F	JPC	DN20	F	CU	Ø22mm	1			
Chuchu- Decayeux	Chuchu- Decayeux	1622-035	Allonge droite	Allonge droite Mâle JPG 50 sortie Tube Cuivre 54	ATG B600	Non			M	JPG	2"1/4	M	CU	Ø54mm	1			
Chuchu- Decayeux	Chuchu- Decayeux	1622-083	Allonge droite	Allonge droite coudé Mâle JPC 32 sortie Tube Cuivre 35	ATG B600	Non			M	JPC	DN32	M	CU	Ø35mm	1			
Chuchu- Decayeux	Chuchu- Decayeux	1623-060	Allonge droite	Allonge droite coudé Mâle JPC 20 sortie Tube Cuivre 28	ATG B600	Non			M	JPC	DN20	M	CU	Ø28mm	1			
Chuchu- Decayeux	Chuchu- Decayeux	1663-088	Crosse	Crosse coudée M JPC 20 TC 28	ATG B600	Non			M	JPC	DN20							
Chuchu- Decayeux	Chuchu- Decayeux	1663-089	Crosse	Crosse coudée M JPC 32 TC 35	ATG B600	Non			M	JPC	DN32							
Chuchu- Decayeux	Chuchu- Decayeux	1663-090	Coude 90°	Crosse coudée M JPC 50 TC 54	ATG B600	Non			M	JPC	DN50							
Chuchu- Decayeux	Chuchu- Decayeux	1663-091	Crosse	Crosse coudée M JPG 25 TC 28	ATG B600	Non			M	JPG	G1"1/4							
Chuchu- Decayeux	Chuchu- Decayeux	2000-005	Allonge droite	Té court Femelle Femelle JPC 32 et Male JPC 20 pour tige cuisine	ATG B600	Oui			F	JPC	DN32	F	JPC	DN32		M	JPC	DN20
Chuchu- Decayeux	Chuchu- Decayeux	2000-006	Allonge droite	Té court Mâle Femelle JPC 32 et Femelle JPC 20 pour tige cuisine	ATG B600	Oui			M	JPC	DN32	F	JPC	DN32		F	JPC	DN20
Chuchu- Decayeux	Chuchu- Decayeux	2000-012	Allonge droite	Té court Mâle Femelle JPC 32 et Femelle JPC 20 pour tige cuisine	ATG B600	Oui			M	JPC	DN32	F	JPC	DN32		F	JPC	DN20
Chuchu- Decayeux	Chuchu- Decayeux	2000-013	Allonge droite	Té court Mâle Femelle JPC 32 et Mâle JPC 20 pour tige cuisine	ATG B600	Oui			F	JPC	DN32	M	JPC	DN32		M	JPC	DN20
Chuchu- Decayeux	Chuchu- Decayeux	2000-068	Coude 90°	Coude 90° Femelle JPG DN 25S Mâle JSC DN 15	ATG B600	Non			F	JPG	G1"	M	JSC	G3/4				
Chuchu- Decayeux	Chuchu- Decayeux	2000-069	Coude 90°	Coude 90° Mâle Femelle JPC DN 20	ATG B600	Non			F	JPC	DN20	M	JPC	DN20				
Chuchu- Decayeux	Chuchu- Decayeux	2000-070	Coude 90°	Coude 90° Mâle JPC DN 20 Mâle JSC DN15	ATG B600	Non			M	JPC	DN20	M	JSC	G3/4				
Chuchu- Decayeux	Chuchu- Decayeux	2200-003	Crosse	Crosse à 180° contre coudée Femelle JSC DN15 sortie tube cuivre 18	ATG B600	Non			F	JSC	G3/4	M	CU	Ø18mm	1			
Chuchu- Decayeux	Chuchu- Decayeux	3050-034	Coude 90°	Coude 90° Femelle JSC DN 25 Mâle JSC 25	ATG B600	Non			F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4	1			
Chuchu- Decayeux	Chuchu- Decayeux	3051-100	Coude 90°	Coude à 90° Mâle Femelle JSC DN25	ATG B600	Non			M	JSC	G1"1/4	F	JSC	G1"1/4				
Chuchu- Decayeux	Chuchu- Decayeux	3051-101	Coude 90°	Coude à 90° Mâle Femelle JSC DN25	ATG B600	Non			M	JSC	G1"1/4	F	JSC	G1"1/4				
Chuchu- Decayeux	Chuchu- Decayeux	3051-102	Coude 180°	Crosse à 180° mâle Femelle JSC DN25	ATG B600	Non			M	JSC	G1"1/4	F	JSC	G1"1/4				
Chuchu- Decayeux	Chuchu- Decayeux	3250-004	Coude 90°	Coude 90° Femelle JSC DN25 Femelle JPC 32	ATG B600	Non			F	JPC	DN32	F	JSC	G1"1/4	1			
Chuchu- Decayeux	Chuchu- Decayeux	3250-008	Crosse	Crosse 180° Femelle JPC DN 20 sortie Tube Cuivre 22	ATG B600	Non			F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1			
Chuchu- Decayeux	Chuchu- Decayeux	3250-009	Crosse	Crosse 180° Femelle JPC DN 20 sortie Tube Cuivre 22	ATG B600	Non			F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1			
Chuchu- Decayeux	Chuchu- Decayeux	3250-010	Crosse	Crosse 180° Femelle JPC DN 20 sortie Tube Cuivre 22	ATG B600	Non			F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1			
Chuchu- Decayeux	Chuchu- Decayeux	4010-001	Coude 180°	Coude 180° Femelle JSC DN 25 Mâle JSC 25	ATG B600	Non			F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4	1			
Chuchu- Decayeux	Chuchu- Decayeux	4010-019	Coude 90°	Coude 90° Femelle JSC DN25 Mâle JSC 25	ATG B600	Non			F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4	1			

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Entrée			Sortie n° 1				Sortie n° 2			
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Nombre de sorties	Male / Femelle	Type	Dimension	Nombre de sorties
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	4010-026	Coude 90°	Coude 90° Femelle JSC DN25 Mâle JSC 25	ATG B600	Non			F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	4050-005	Coude 90°	Coude 90° Femelle JSC DN25 Mâle JSC 25	ATG B600	Non			F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	4050-007	Coude 90°	Coude 90° Femelle JSC DN25 Mâle JSC 25	ATG B600	Non			F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	4050-084	Coude 90°	Coude 90° Femelle JSC DN25 Mâle JSC DN25	ATG B600	Non			F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	4050-085	Coude 90°	Coude 90° Femelle JSC DN25 Mâle JSC DN25	ATG B600	Non			F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	4050-086	Crosse	Crosse Femelle JSC DN25 Mâle JSC DN25	ATG B600	Non			F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	4150-005	Coude 90°	Coude 90° Femelle JSC DN25 Mâle JSC 25	ATG B600	Non			F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	4150-027	Collecteur	Collecteur pour batterie de régulateur Femelle JSC 25 Mâle JSC 15	ATG B600	Non			F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G3/4	4				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	4150-028	Collecteur	Collecteur pour batterie de régulateur Femelle JSC 25 Mâle JSC 15	ATG B600	Non			F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G3/4	3				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	4150-029	Collecteur	Collecteur pour batterie de régulateur Femelle JSC 25 Mâle JSC 15	ATG B600	Non			F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G3/4	2				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	4250-005	Coude 180°	Coude 180° Femelle JPC DN 20 Mâle JPC DN20	ATG B600	Non			F	JPC	DN20	M	JPC	DN20	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	6050-005	Coude 180°	Coude 180° Femelle JSC DN 32 Mâle JPG DN32	ATG B600	Non			F	JSC	G1"1/2	M	JPG	G1"1/2	1	F	JSC	G3/4	1
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	6050-009	Collecteur	Collecteur Mâle JSC 25 Femelle JSC 25	ATG B600	Non			F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4	2				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	6050-721	Coude 90°	Coude 90° Mâle JPC 20 sortie Tube Cuivre 28	ATG B600	Non			M	JPC	DN20	M	CU	Ø28mm	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	6050-722	Coude 90°	Coude 90° Mâle JPG 25 sortie Tube Cuivre 28	ATG B600	Non			M	JPG	G1"1/4	M	CU	Ø28mm	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	6050-723	Coude 90°	Coude 90° Mâle JPC 32 sortie Tube Cuivre 35	ATG B600	Non			M	JPC	DN32	M	CU	Ø35mm	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	6050-727	Coude 90°	Coude 90° Mâle JPG 50 sortie Tube Cuivre 54	ATG B600	Non			M	JPG	2"1/4	M	CU	Ø54mm	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	6050-741	Allonge droite	Allonge droite Mâle JPC 20 sortie Tube Cuivre 28	ATG B600	Non			M	JPC	DN20	M	CU	Ø28mm	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	6050-743	Allonge droite	Allonge droite Mâle JPC 32 sortie Tube Cuivre 35	ATG B600	Non			M	JPC	DN32	M	CU	Ø28mm	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	6050-747	Allonge droite	Allonge droite Mâle JPG 50 sortie Tube Cuivre 54	ATG B600	Non			M	JPG	2"1/4	M	CU	Ø54mm	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	ST0220-012	Crosse	Crosse à 180° contre coudée Femelle JSC DN25 Femelle JPG DN20	ATG B600	Non			F	JSC	G1"1/4	F	JPG	G1"	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	ST2000-087	Crosse	Tubulure en entrée pour By Pass de compteur G4	ATG B600	Non			M	JPC	DN20	F	JSC	G3/4		F	JPC	DN20	
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	ST2000-987	Crosse	Tubulure en sortie pour By Pass de compteur G4	ATG B600	Non			M	JPC	DN20	F	JSC	G3/4		F	JPC	DN20	
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	ST2803-019	Coude 180°	Coude 180° Femelle JSC DN 25 Mâle JSC DN25	ATG B600	Non			F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4					
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	ST2803-031	Coude 180°	Coude 180° Femelle JSC DN 32 Mâle JSC DN32	ATG B600	Non			F	JSC	G1"1/2	M	JSC	G1"1/2					
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	ST6050-002	Coude 90°	Coude 90° Femelle JPG DN 50 Mâle JPC DN32	ATG B600	Non			F	JPG	2"1/4	M	JPC	DN32	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	ST6050-003	Coude 180°	Coude 180° Femelle JSC DN 25 Mâle JSC DN25	ATG B600	Non			F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4	1				
BANIDES	BANIDES	0 2206 14	Crosse	Crosse gazinière 180° JPG DN12 écrou G 1/2" / CU14 + joint	ATG B600	Non	SRAC005	X	F	CU	Ø14mm	F	JPG	G1/2	1				
BANIDES	BANIDES	0 2206 16	Crosse	Crosse gazinière 180° JPG DN12 écrou G 1/2" / CU16 + joint	ATG B600	Non	SRAC005	X	F	CU	Ø16mm	F	JPG	G1/2	1				
BANIDES	BANIDES	0 2106 11	Coude 180°	Raccord compteur 2 pièces 180° écrou JPC DN20 / CU22 entraxe 85 pour G4 + jt	ATG B600	Oui	SRAC006	82 34 084	F	JPC	DN20	F	CU	Ø22mm	1				
BANIDES	BANIDES	0 6317 15	Allonge contre coudée	Allonge JSC c.coudée DN15 écrou G 3/4" / M G 3/4", long 154 mm	ATG B600	Oui	SRAC201	82 26 015	M	JSC	G3/4	F	JSC	G3/4	1				
BANIDES	BANIDES	0 6317 25	Allonge contre coudée	Allonge JSC c.coudée de réduction DN25/15 écrou G 1"1/4 / M G 3/4", l 135 mm	ATG B600	Oui	SRAC201	82 26 025	M	JSC	G3/4	F	JSC	G1"1/4	1				
BANIDES	BANIDES	0 6108 02	Coude 180°	Raccord à 180° JSC DN15 écrou G3/4" / mâle G3/4", entraxe 110mm	ATG B600	Oui	SRAC203	82 26 205	M	JSC	G3/4	F	JSC	G3/4	1				
BANIDES	BANIDES	0 6108 04	Coude 180°	Raccord à 180° JSC DN25 écrou G1"1/4 / mâle G1"1/4, entraxe 110 mm	ATG B600	Oui	SRAC203	82 26 207	M	JSC	G1"1/4	F	JSC	G1"1/4	1				

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Entrée			Sortie n° 1				Sortie n° 2		
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Nombre de sorties	Male / Femelle	Type	Dimension
BANIDES	BANIDES	0 6108 25	Coude 180°	Raccord à 180° JSC DN25 écrou G 1"1/4 / mâle G1"1/4, entraxe 160mm	ATG B600	Oui	SRAC204	82 26 216	M	JSC	G1"1/4	F	JSC	G1"1/4	1			
BANIDES	BANIDES	0 6108 32	Coude 180°	Raccord à 180° JSC DN32 écrou G 1"1/2 / mâle G 1"1/2, entraxe 160mm	ATG B600	Oui	SRAC204	82 26 218	M	JSC	G1"1/2	F	JSC	G1"1/2	1			
BANIDES	BANIDES	0 2116 01	Coude 180°	Raccord à 180° JPC DN20 écrou / mâle p rat entr ancien G4	ATG B600	Oui	SRAC302	82 21 175	M	JPC	DN20	F	JPC	DN20	1			
BANIDES	BANIDES	0 0330 01	Coude 180°	Raccord à 180° double mâle JPC DN20, entraxe 160 p rempl. compt G4	ATG B600	Oui	SRAC309	82 21 141	M	JPC	DN20	M	JPC	DN20	1			
BANIDES	BANIDES	0 0330 02	Coude 180°	Raccord à 180° double mâle JPC DN32, entraxe 250 p rempl. compt G6-G10	ATG B600	Oui	SRAC309	82 21 142	M	JPC	DN32	M	JPC	DN32	1			
BANIDES	BANIDES	0 0330 05	Coude 180°	Raccord 180° double mâle JPC DN20, entraxe 110 p rempl. compt G4	ATG B600	Oui	SRAC309	82 21 140	M	JPC	DN20	M	JPC	DN20	1			
BANIDES	BANIDES	0 0315 78	Coude 90°	Piquage coudé 90° pour CM cuivre CU22 / écrou JPC DN20	ATG B600	Oui	SRAC519	82 42 302	M	CU	Ø22mm	F	JPC	DN20	1			
BANIDES	BANIDES	3 0106 72	Crosse	Crosse compteur 180° c.coudée écrou JPC DN32 / CU35	ATG B600	Oui	SRAC520	82 34 127	F	JPC	DN32	M	CU	Ø35mm	1			
BANIDES	BANIDES	0 0236 22	Crosse	Crosse compteur 180° c. coudée écrou JPC DN20 / CU22	ATG B600	Oui	SRAC526	82 34 122	F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1			
BANIDES	BANIDES	0 1312 25	Coude 90°	Crosse 90° c.coudée mâle JPG DN25 G 1"1/4 / CU28 + oreille, longueur 304 mm	ATG B600	Oui	SRAC528	82 34 142	M	JPG	G1"1/4	M	CU	Ø28mm	1			
BANIDES	BANIDES	0 1312 28	Coude 90°	Crosse 90° c.coudée mâle JPC DN20 / CU28 + oreille, longueur 304 mm	ATG B600	Oui	SRAC528	82 34 140	M	JPC	DN20	M	CU	Ø28mm	1			
BANIDES	BANIDES	0 1312 37	Coude 90°	Crosse 90° c.coudée mâle JPC DN32 / CU35 + oreille, longueur 304 mm	ATG B600	Oui	SRAC528	82 34 144	M	JPC	DN32	M	CU	Ø35mm	1			
BANIDES	BANIDES	0 6106 25	Coude 180°	Raccord 180° écrou JSC DN25 G1"1/4 / écrou JPC DN20 + oreille, entraxe 88 mm	ATG B600	Oui	SRAC601	82 29 402	F	JPC	DN20	F	JSC	G1"1/4	1			
BANIDES	BANIDES	0 6106 03	Coude 180°	Raccord 180° écrou JSC DN25 G1"1/4 / écrou JPC DN20, entraxe 160 mm	ATG B600	Oui	SRAC601	82 29 403	F	JSC	G1"1/4	F	JPC	DN20	1			
BANIDES	BANIDES	0 6106 05	Coude 180°	Raccord 180° écrou JSC DN25 G 1"1/4 / écrou JPC DN32, entraxe 160mm	ATG B600	Oui	SRAC601	82 29 406	F	JSC	G1"1/4	F	JPC	DN32	1			
BANIDES	BANIDES	0 6116 32	Coude 180°	Raccord 180° écrou JSC DN25 G1"1/4 / écrou JPC DN32, entraxe 100mm	ATG B600	Oui	SRAC601	82 29 407	F	JSC	G1"1/4	F	JPC	DN32	1			
BANIDES	BANIDES	0 6105 01	Coude 90°	Raccord 90° écrou JSC DN15 G 3/4" / écrou JPC DN20	ATG B600	Oui	SRAC602	82 29 302	F	JSC	G3/4	F	JPC	DN20	1			
BANIDES	BANIDES	0 6105 02	Coude 90°	Raccord 90° écrou JSC DN15 G 3/4" / écrou JPC DN32	ATG B600	Oui	SRAC602	82 29 306	F	JSC	G3/4	F	JPC	DN32	1			
BANIDES	BANIDES	0 6106 025 29 1 00	Crosse	Crosse 180° c.coudée écrou JSC DN25 G1"1/4 / CU28, entraxe 100 mm	ATG B600	Non	X	X	F	JSC	G1"1/4	M	CU	Ø28mm	1			
BANIDES	BANIDES	0 0236 036 01 1 01	Crosse	Crosse CU22 Niv 1 assemblée pour PTGE	ATG B600	Non	X	X	F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1			
BANIDES	BANIDES	0 0236 036 02 1 01	Crosse	Crosse CU22 Niv 2 assemblée pour PTGE	ATG B600	Non	X	X	F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1			
BANIDES	BANIDES	0 0236 036 03 1 01	Crosse	Crosse CU22 Niv 3 assemblée pour PTGE	ATG B600	Non	X	X	F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1			
BANIDES	BANIDES	0 0236 081 01 1 01	Crosse	Crosse CU22 Niv 1 Spé. assemblée pour PTGE 8 et 10 compteurs	ATG B600	Non	X	X	F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1			
GETEOR	GETEOR	CRS24000001	Crosse	CROSSE DE SORTIE DE COMPTEUR À JOINT PLAT COMPTEUR DN20 POUR TUBE CUIVRE Ø22	ATG B600	Oui	SRAC526-NF	8234122	F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1			
GETEOR	GETEOR	CRS30000001	Crosse	CROSSE DE SORTIE COFFRET S300 - FEMELLE JPC DN32 - TUBE CUIVRE Ø35 - ENTRAXE 90	ATG B600	Oui	SRAC520-NF	8234127	F	JPC	DN32	M	CU	Ø35mm	1			
GETEOR	GETEOR	CRS30000003	Crosse	CROSSE DE SORTIE DE COMPTEUR, ENTRE-AXE 120, JPC DN20 POUR TUBE CUIVRE Ø22	ATG B600	Oui	SRAC520-NF	8234120	F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1			
GETEOR	GETEOR	CRS30000004	Crosse	CROSSE DE SORTIE DE COMPTEUR, ENTRE-AXE 120, JPC DN20 POUR TUBE CUIVRE Ø28	ATG B600	Oui	SRAC520-NF	8234123	F	JPC	DN20	M	CU	Ø28mm	1			
GETEOR	GETEOR	CRSS2200001	Crosse	CROSSE DE SORTIE DE COMPTEUR À JPC DN32 POUR TUBE CUIVRE Ø35	ATG B600	Oui	SRAC528-NF	8234144	M	JPC	DN32	M	CU	Ø35mm	1			
GETEOR	GETEOR	CRSS2200002	Crosse	CROSSE DE SORTIE DE COMPTEUR À JPC DN20 POUR TUBE CUIVRE Ø28	ATG B600	Oui	SRAC528-NF	8234140	M	JPC	DN20	M	CU	Ø28mm	1			
GETEOR	GETEOR	CRSS2200006	Crosse	CROSSE DE SORTIE DE COMPTEUR À JPG DN25 POUR TUBE CUIVRE Ø28	ATG B600	Oui	SRAC528-NF	8232142	M	JPG	DN25	M	CU	Ø28mm	1			
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00001	Crosse	CROSSE DE SORTIE SPECIALE POUR CSC2300 JPC DN20, TUBE CUIVRE Ø22	ATG B600	Non	/	/	F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1			
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00002	Crosse	CROSSE DE SORTIE SPECIALE POUR S300-DC JPC DN20, TUBE CUIVRE Ø22	ATG B600	Non	/	/	F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1			
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00013	Coude 90°	TUYAUTERIE AMONT JSC25 - CU28	ATG B600	Non	/	/	F	JSC	DN25	M	JSC	DN25	1			
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00016	Crosse	CROSSE DE SORTIE COMPTEUR G4 - CU Ø22x1	ATG B600	Non	/	/	F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1			
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00031	Crosse	CROSSE DE SORTIE COMPTEUR G4 - CU Ø22x1	ATG B600	Non	/	/	F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1			





Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Entrée			Sortie n° 1				Sortie n° 2		
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Nombre de sorties	Male / Femelle	Type	Dimension
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00043	Crosse	CROSSE COURTE JPC DN20 CUIVRE Ø22	ATG B600	Non	/	/	F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1			
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00044	Crosse	CROSSE LONGUE JPC DN20 CUIVRE Ø22	ATG B600	Non	/	/	F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1			
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00052	Coude 90°	TUYAUTERIE AMONT JSC25 - CU28 MF	ATG B600	Non	/	/	F	JSC	DN25	M	JSC	DN25	1			
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00073	Crosse	CROSSE DE SORTIE COMPTEUR G4 DN20 - MALE JPG DN15 - S2300	ATG B600	Non	/	/	F	JPC	DN20	M	JPG	DN15	1			
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00113	Collecteur	RACCORD SORTIE JPC DN20 CU28 AVEC FIL M.A.T	ATG B600	Non	/	/	M	JPC	DN20	M	CU	Ø28mm	1			
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00114	Collecteur	RACCORD SORTIE JPC DN32 CU35 AVEC FIL M.A.T	ATG B600	Non	/	/	M	JPC	DN32	M	CU	Ø35mm	1			
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00115	Collecteur	RACCORD SORTIE JPG50 CU54 AVEC FIL M.A.T.	ATG B600	Non	/	/	M	JPG	DN50	M	CU	Ø54mm	1			
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00119	Collecteur	COLLECTEUR D'ENTRÉE JSC DN25	ATG B600	Non	/	/	M	JSC	DN25	F	JSC	DN25	1			
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00125	Crosse	CROSSE COUDÉE Ø28 AVEC MAMELON JPC DN20 ET FIL M.A.T	ATG B600	Non	/	/	M	JPC	DN20	M	CU	Ø28mm	1			
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00126	Crosse	CROSSE COUDÉE Ø35 AVEC MAMELON JPC DN32 ET FIL M.A.T	ATG B600	Non	/	/	M	JPC	DN32	M	CU	Ø35mm	1			
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00128	Collecteur	COLLECTEUR D'ENTRÉE DN25	ATG B600	Non	/	/	M	JSC	DN15	F	JSC	DN25	1			
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00138	Collecteur	COLLECTEUR D'ENTRÉE JSC DN25	ATG B600	Non	/	/	M	JSC	DN25	F	JSC	DN25	1			
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00144	Collecteur	COLLECTEUR D'ENTRÉE JSC DN25	ATG B600	Non	/	/	M	JSC	DN25	F	JSC	DN25	1			
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00172	Crosse	CROSSE JPC DN20, TUBE CUIVRE Ø22x1	ATG B600	Non	/	/	F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1			
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00173	Crosse	CROSSE JPC DN32, TUBE CUIVRE Ø35x1	ATG B600	Non	/	/	F	JPC	DN32	M	CU	Ø35mm	1			
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00183	Crosse	CROSSE 180° JPG DN20 AVEC OREILLE POUR COMPTEUR G4, ENT.74 L=420 CUIVRE Ø22	ATG B600	Non	/	/	F	JPG	DN20	M	CU	Ø22mm	1			
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00189	Collecteur	COLLECTEUR D'ENTRÉE JSC DN25	ATG B600	Non	/	/	M	JSC	DN25	F	JSC	DN25	1			
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00192	Crosse	CROSSE DE SORTIE COMPTEUR G4 - CU Ø22x1	ATG B600	Non	/	/	F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1			
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00222	Collecteur	RACCORD SORTIE JPG DN50 Cu54	ATG B600	Non	/	/	M	JPG	DN50	M	CU	Ø54mm	1			
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00228	Crosse	CROSSE SORTIE VERTICALE CUIVRE Ø54 - JPG DN50 + FIL M.A.T.	ATG B600	Non	/	/	M	JPG	DN50	M	CU	Ø54mm	1			
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00232	Crosse	CROSSE COUDÉE 90 JPC DN32 - CU35 + FIL M.A.T.	ATG B600	Non	/	/	M	JPC	DN32	M	CU	Ø35mm	1			
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00233	Coude 90°	TUYAUTERIE AMONT JSC25 - CU28	ATG B600	Non	/	/	M	JSC	DN25	F	JSC	DN25	1			
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00234	Crosse	CROSSE 180° F JSC DN32 E=186	ATG B600	Non	/	/	F	JSC	DN32	F	JSC	DN32	1			
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00235	Crosse	CROSSE 180° JPC DN20, TUBE CUIVRE Ø22 - JPG DN15 E=110	ATG B600	Non	/	/	F	JPC	DN20	F	JPG	DN15	1			
GETEOR	GETEOR	RACALL00005	Allonge droite	ALLONGE À JPC MÂLE DN20 ET JPG MÂLE DN25	ATG B600	Oui	SRAC301-NF	8229026	M	JPC	DN20	M	JPG	DN25	1			
GETEOR	GETEOR	RACALL00006	Allonge droite	ALLONGE DROITE À JSC MÂLE DN15 - FEMELLE DN15 - LONGUEUR 100	ATG B600	Oui	SRAC201-NF	8226016	M	JSC	DN15	M	JSC	DN15	1			
GETEOR	GETEOR	RACALL00008	Allonge contre coudée	ALLONGE CONTRE COUDÉE À JSC MÂLE DN15 / FEMELLE DN15 - LONGUEUR 154	ATG B600	Oui	SRAC201-NF	8226015	M	JSC	DN15	F	JSC	DN15	1			
GETEOR	GETEOR	RACALL00013	Allonge droite	ALLONGE À JPC MÂLE DN32 ET JPG MÂLE DN32	ATG B600	Oui	SRAC301-NF	8229029	M	JPC	DN32	M	JPG	DN32	1			
GETEOR	GETEOR	RACCUD00077	Coude 180°	COUDE À 180° À JSC MÂLE DN25 - FEMELLE DN25 - ENTRAXE 160 mm	ATG B600	Oui	SRAC204-NF	8226216	M	JSC	DN25	F	JSC	DN25	1			
GETEOR	GETEOR	RACCUD00079	Coude 180°	COUDE À 180° À JSC DN25 ET À JPC DN20 - ENTRAXE 88 mm	ATG B600	Oui	SRAC601-NF	8229402	F	JSC	DN25	F	JPC	DN20	1			
GETEOR	GETEOR	RACCUD00123	Coude 90°	COUDE À 90° À JPG F DN25 SPÉCIAL ET JPC F DN32	ATG B600	Oui	SRAC306-NF	8229108	F	JPG	DN25	F	JPC	DN32	1			
GETEOR	GETEOR	RACCUD00124	Coude 90°	COUDE À 90° À JPG F DN25 SPÉCIAL ET JPC F DN20	ATG B600	Oui	SRAC306-NF	8229105	F	JPG	DN25	F	JPC	DN20	1			
GETEOR	GETEOR	RACMCH00008	Coude 180°	COUDE À 180° À JPC DN20, ENTRAXE 110 mm, POUR REMPLACEMENT TEMPORAIRE DE COMPTEUR G4	ATG B600	Oui	SRAC309-NF	8221140	M	JPC	DN20	M	JPC	DN20	1			

LISTE DES RACCORDS PREFABRIQUES SOUDO BRASES

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Entrée			Sortie n° 1				Sortie n° 2		
									Mâle / Femelle	Type	Dimension	Mâle / Femelle	Type	Dimension	Nombre de sorties	Mâle / Femelle	Type	Dimension
GURTNER	GURTNER	24120	Manchette	MANCHETTE DN15 - Cu18 Ac21,3 Lg 149,5	ATG B600	Oui	SRAC112-NF	82 40 012	M	CU	Ø18mm	M	AC	Ø21,3mm	1			
GURTNER	GURTNER	24121	Manchette	MANCHETTE DN20 - Cu22 Ac26,9 Lg 159,5	ATG B600	Oui	SRAC112-NF	82 40 013	M	CU	Ø22mm	M	AC	Ø26,9mm	1			
GURTNER	GURTNER	24122	Manchette	MANCHETTE DN25 - Cu28 Ac33,7 Lg 169,5	ATG B600	Oui	SRAC112-NF	82 40 014	M	CU	Ø28mm	M	AC	Ø33,7mm	1			
GURTNER	GURTNER	24123	Manchette	MANCHETTE DN32 - Cu35 Ac42,4 Lg 174,5	ATG B600	Oui	SRAC112-NF	82 40 017	M	CU	Ø35mm	M	AC	Ø42,4mm	1			
GURTNER	GURTNER	24124	Manchette	MANCHETTE DN50 - Cu54 Ac60,3 Lg 197	ATG B600	Oui	SRAC112-NF	82 40 022	M	CU	Ø54mm	M	AC	Ø60,3mm	1			
GURTNER	GURTNER	24205	Crosse	CROSSE DE SORTIE S22 M JPC DN20 Ac33,7	ATG B600	Oui	SRAC528-NF	82 32 170	M	JPC	DN20	M	AC	Ø33,7mm	1			
GURTNER	GURTNER	24207	Crosse	CROSSE DE SORTIE S22 M JPC DN32 Ac42,4	ATG B600	Oui	SRAC528-NF	82 32 174	M	JPC	DN32	M	AC	Ø42,4mm	1			
GURTNER	GURTNER	24209	Crosse	CROSSE DE SORTIE S22 M JPG DN25 Ac33,7	ATG B600	Oui	SRAC528-NF	82 32 172	M	JPG	G1"1/4	M	AC	Ø33,7mm	1			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD04004	Allonge droite	Manchette d'assemblage Acier ø26,9 - Cuivre ø22	ATG B600	Oui	SRAC112NF	8240013	M	CU	Ø22mm	M	AC	Ø26,9mm	1			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD04005	Allonge droite	Manchette d'assemblage Acier ø33,7 - Cuivre ø28	ATG B600	Oui	SRAC112NF	8240014	M	CU	Ø28mm	M	AC	Ø33,7mm	1			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD04006	Allonge droite	Manchette d'assemblage Acier ø42,4 - Cuivre ø35	ATG B600	Oui	SRAC112NF	8240017	M	CU	Ø35mm	M	AC	Ø42,4mm	1			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD04113	Allonge droite	Manchette d'assemblage Acier ø48,3 - Cuivre ø42	ATG B600	Oui	SRAC112NF		M	CU	Ø42mm	M	AC	Ø48,3mm	1			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD04007	Allonge droite	Manchette d'assemblage Acier ø60,3 - Cuivre ø54	ATG B600	Oui	SRAC112NF	8240022	M	CU	Ø54mm	M	AC	Ø60,3mm	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0220-125	Allonge droite	Coude à 180° Femelle JSC DN25	ATG B600	Non			F	JSC	G1"1/4	M	AC	Ø33,7mm	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0590-012	Allonge droite	Manchette d'assemblage Acier ø21,3 - Cuivre ø18	ATG B600	Oui	SRAC112NF	8240012	M	CU	Ø18mm	M	AC	Ø21,3mm	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0590-013	Allonge droite	Manchette d'assemblage Acier ø26,9 - Cuivre ø22	ATG B600	Oui	SRAC112NF	8240013	M	CU	Ø22mm	M	AC	Ø26,9mm	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0590-014	Allonge droite	Manchette d'assemblage Acier ø33,7 - Cuivre ø28	ATG B600	Oui	SRAC112NF	8240014	M	CU	Ø28mm	M	AC	Ø33,7mm	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0590-017	Allonge droite	Manchette d'assemblage Acier ø42,4 - Cuivre ø35	ATG B600	Oui	SRAC112NF	8240017	M	CU	Ø35mm	M	AC	Ø42,4mm	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0590-020	Allonge droite	Manchette d'assemblage Acier ø48,3 - Cuivre ø42	ATG B600	Oui	SRAC112NF		M	CU	Ø42mm	M	AC	Ø48,3mm	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0590-022	Allonge droite	Manchette d'assemblage Acier ø60,3 - Cuivre ø54	ATG B600	Oui	SRAC112NF	8240022	M	CU	Ø54mm	M	AC	Ø60,3mm	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0590-023	Allonge droite	Manchette d'assemblage Acier ø33,7 - Cuivre ø22	ATG B600	Non			M	CU	Ø22mm	M	AC	Ø33,7mm	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0590-030	Allonge droite	Manchette d'assemblage avec emboiture Acier ø21,3 - Cuivre ø18	ATG B600	Oui	SRAC109NF	8240104	M	CU	Ø18mm	F	AC	Ø21,3mm	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0590-031	Allonge droite	Manchette d'assemblage avec emboiture Acier ø26,9 - Cuivre ø22	ATG B600	Oui	SRAC109NF	8240106	M	CU	Ø22mm	F	AC	Ø26,9mm	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0590-032	Allonge droite	Manchette d'assemblage avec emboiture Acier ø33,7 - Cuivre ø28	ATG B600	Oui	SRAC109NF	8240109	M	JSC	Ø28mm	F	AC	Ø33,7mm	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0590-033	Allonge droite	Manchette d'assemblage avec emboiture Acier ø42,4 - Cuivre ø35	ATG B600	Oui	SRAC109NF	8240112	M	CU	Ø35mm	F	AC	Ø42,4mm	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0590-034	Allonge droite	Manchette d'assemblage avec emboiture Acier ø48,3 - Cuivre ø42	ATG B600	Oui	SRAC109NF		M	CU	Ø42mm	F	AC	Ø48,3mm	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0590-035	Allonge droite	Manchette d'assemblage avec emboiture Acier ø60,3 - Cuivre ø54	ATG B600	Oui	SRAC109NF		M	CU	Ø54mm	F	AC	Ø60,3mm	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0771-072	Coude 90°	Coude 90 contre coudée Mâle JPG DN 25 sortie tube acier ø33,7	ATG B600	Oui	SARC528NF	8232172	M	JPG	G1"1/4	M	AC	Ø33,7mm	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0772-070	Coude 90°	Coude 90 contre coudée Mâle JPC DN 20 sortie tube acier ø33,7	ATG B600	Oui	SRAC528NF	8232170	M	JPC	DN20	M	AC	Ø33,7mm	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0772-074	Coude 90°	Coude 90 contre coudée Mâle JPC DN 32 sortie tube acier ø42,4	ATG B600	Oui	SARC528NF	8232174	M	JPC	DN32	M	AC	Ø42,4mm	1			

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Entrée			Sortie n° 1				Sortie n° 2			
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Nombre de sorties	Male / Femelle	Type	Dimension	Nombre de sorties
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0778-122	Crosse	Crosse à 180° contre coudée Femelle JPC DN20 sortie tube acier 26,9	ATG B600	Non			F	JPC	DN20	M	AC	Ø26,9mm	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0778-127	Crosse	Crosse à 180° contre coudée Femelle JPC DN32 sortie tube acier 42,4	ATG B600	Non			F	JPC	DN32	M	AC	Ø42,4mm	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0778-132	Crosse	Crosse à 180° contre coudée Femelle JPC DN32 sortie tube acier 42,4	ATG B600	Non			F	JPC	DN32	M	AC	Ø42,4mm	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0778-322	Crosse	Crosse à 180° contre coudée Femelle JPC DN20 sortie tube acier 33,7	ATG B600	Non			F	JPC	DN20	M	AC	Ø33,7mm	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	6050-748	Allonge droite	Allonge droite Mâle JPG 50 sortie Tube Acier ø68,3	ATG B600	Non			M	JPG	2"1/4	M	AC	Ø60,3mm	1				
BANIDES	BANIDES	0 2220 01	Allonge droite	Manchette DN15 de liaison AC21,3 / CU18	ATG B600	Oui	SRAC112	82 40 012	M	CU	Ø18mm	M	AC	Ø21,3mm	1				
BANIDES	BANIDES	0 2220 02	Allonge droite	Manchette DN20 de liaison AC26,9 / CU22	ATG B600	Oui	SRAC112	82 40 013	M	CU	Ø22mm	M	AC	Ø26,9mm	1				
BANIDES	BANIDES	0 2220 03	Allonge droite	Manchette DN25 de liaison AC33,7 / CU28	ATG B600	Oui	SRAC112	82 40 014	M	CU	Ø28mm	M	AC	Ø33,7mm	1				
BANIDES	BANIDES	0 2220 05	Allonge droite	Manchette DN32 de liaison AC42,4 / CU35	ATG B600	Oui	SRAC112	82 40 017	M	CU	Ø35mm	M	AC	Ø42,4mm	1				
BANIDES	BANIDES	0 2220 07	Allonge droite	Manchette DN40 de liaison AC48,3 / CU42	ATG B600	Non	SRAC112	X	M	CU	Ø42mm	M	AC	Ø48,3mm	1				
BANIDES	BANIDES	0 2220 16	Allonge droite	Manchette DN50 de liaison AC60,3 / CU54	ATG B600	Oui	SRAC112	82 40 022	M	CU	Ø54mm	M	AC	Ø60,3mm	1				
BANIDES	BANIDES	0 0106 73	Crosse	Crosse compteur 180° c.coudée écrou JPC DN32 / AC	ATG B600	Non		X	F	JPC	DN32	M	AC	Ø42,4mm	1				
BANIDES	BANIDES	0 1312 42	Coûde 90°	Crosse 90° c.coudée mâle JPC DN32 / AC42,4 + oreille, longueur 304 mm	ATG B600	Oui	SRAC528	82 32 174	M	JPC	DN32	M	AC	Ø42,4mm	1				
GETEOR	GETEOR	CRSS2200003	Crosse	CROSSE DE SORTIE COFFRET S22 - MALE JPC DN20 - TUBE ACIER 33,7 mm	ATG B600	Oui	SRAC528-NF	8232170	M	JPC	DN20	M	AC	Ø33,7mm	1				
GETEOR	GETEOR	CRSS2200005	Crosse	CROSSE DE SORTIE DE COMPTEUR À JPC DN32, EXTREMITE ACIER DN32 (Ø42,4)	ATG B600	Oui	SRAC528-NF	8232174	M	JPC	DN32	M	AC	Ø42,4mm	1				
GETEOR	GETEOR	RACMCH00001	Manchette	MANCHETTE ACIER-CUIVRE OU ACIER-PLOMB DN20, POUR TUBE ACIER Ø26,9 mm ET TUBE CUIVRE Ø22 mm	ATG B600	Oui	SRAC112-NF	8240013	M	AC	Ø26,9mm	M	CU	Ø22mm	1				
GETEOR	GETEOR	RACMCH00002	Manchette	MANCHETTE ACIER-CUIVRE OU ACIER-PLOMB DN25, POUR TUBE ACIER Ø33,7 mm ET TUBE CUIVRE Ø28 mm	ATG B600	Oui	SRAC112-NF	8240014	M	AC	Ø33,7mm	M	CU	Ø28mm	1				
GETEOR	GETEOR	RACMCH00003	Manchette	MANCHETTE ACIER-CUIVRE OU ACIER-PLOMB DN32, POUR TUBE ACIER Ø42,4 mm ET TUBE CUIVRE Ø35 mm	ATG B600	Oui	SRAC112-NF	8240017	M	AC	Ø42,4mm	M	CU	Ø35mm	1				
GETEOR	GETEOR	RACMCH00005	Manchette	MANCHETTE ACIER-CUIVRE OU ACIER-PLOMB DN50, POUR TUBE ACIER Ø60,3 mm ET TUBE CUIVRE Ø54 mm	ATG B600	Oui	SRAC112-NF	8240022	M	AC	Ø60,3mm	M	CU	Ø54mm	1				
GETEOR	GETEOR	RACMCH00011	Manchette	MANCHETTE ACIER-CUIVRE OU ACIER-PLOMB DN15, POUR TUBE ACIER Ø21,3 mm ET TUBE CUIVRE Ø18 mm	ATG B600	Oui	SRAC112-NF	8240012	M	CU	Ø18mm	M	AC	Ø21,3mm	1				
GETEOR	GETEOR	RACMCH00023	Manchette	MANCHETTE ACIER-CUIVRE POUR TUBE ACIER NF A 49-146, DN15 - ACIER Ø21,3 - CUIVRE Ø18 mm	ATG B600	Oui	SRAC109-NF	8240104	M	CU	Ø18mm	M	AC	Ø21,3mm	1				
GETEOR	GETEOR	RACMCH00024	Manchette	MANCHETTE ACIER-CUIVRE POUR TUBE ACIER NF A 49-146, DN25 - ACIER Ø33,7 - CUIVRE Ø28 mm	ATG B600	Oui	SRAC109-NF	8240109	M	CU	Ø28mm	M	AC	Ø33,7mm	1				
GETEOR	GETEOR	RACMCH00025	Manchette	MANCHETTE ACIER-CUIVRE POUR TUBE ACIER NF A 49-146, DN32 - ACIER Ø42,4 - CUIVRE Ø35 mm	ATG B600	Oui	SRAC109-NF	8240112	M	CU	Ø35mm	M	AC	Ø42,4mm	1				

Logo d'identification des titulaires :

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Logo identification titulaire Identification logo of the holder
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	
GURTNER	GURTNER	G ou 
BANIDES	BANIDES	BD
GETEOR	GETEOR	
Chuchu-Decayeux	CLESSE	

Marque NF RAC-GAZ N° 540

NF RAC-GAZ Mark No. 540

CARACTERISTIQUES CERTIFIEES DES RACCORDS

CERTIFIED CHARACTERISTICS OF THE FITTINGS

.. Norme(s) de référence	.. <i>Reference specifications</i>
.. DN	.. <i>DN</i>
.. Caractéristiques dimensionnelles	.. <i>Dimensional characteristics</i>
.. Etanchéité	.. <i>Tightness</i>
.. Résistance mécanique	.. <i>Mechanical resistance</i>
.. Durabilité	.. <i>Durability</i>
.. Marquage	.. <i>Marking</i>

Référentiel de la marque NF RAC-GAZ :

Règles de Certification de la marque NF RAC-GAZ applicables "aux raccords interchangeables, aux ensembles de raccordements assemblés, aux kits de raccordement d'appareils à gaz, aux matériaux d'étanchéité pour raccords filetés et aux matières élastomères pour joints d'étanchéité et de membranes pour les installations de gaz".

Ces Règles de Certification sont disponibles sur demande à :

CERTIGAZ
1, rue du Général Leclerc - CS 60254 - 92047 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FRANCE

Tel.: +33 (0)1 80 21 07 46/43
Email : infocertigaz@certigaz.fr

Fax : +33 (0)1 46 37 19 55
[http : //www.certigaz.fr](http://www.certigaz.fr)