



**RAC-GAZ**

## MARQUE NF 540

applicable aux

- aux raccords interchangeables
- aux ensembles de raccordements assemblés
- aux kits de raccordement d'appareils à gaz
- aux matériaux d'étanchéité pour raccords filetés
- aux matières élastomères pour joints d'étanchéité et de membranes pour les installations de gaz

## Liste des raccords admis à la marque NF RAC-GAZ

17/11/2025

Cette liste est périodiquement mise à jour et remplace toute version antérieure  
Elle est consultable et téléchargeable à partir du site internet [www.certigaz.fr](http://www.certigaz.fr)

Pour tout renseignement, contacter :



Accréditation  
N° 5-0042  
Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

**Joël LIGNER**  
**Sandrine DRIANCOURT**

Tel. : +33 (0)1 80 21 07 46/43  
Fax : +33 (0)1 46 37 19 55  
Email : [joel.ligner@certigaz.fr](mailto:joel.ligner@certigaz.fr)  
[sandrine.driancourt@certigaz.fr](mailto:sandrine.driancourt@certigaz.fr)

**Synthèse des modifications apportées à la liste des produits admis à la  
marque NF RAC-GAZ**

**2025**

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Designation Type
<b>06-nov-2025</b> ajoutés				
GREINER	GREINER	35322620750	raccord laiton à braser	Mamelon à JPG DN50 pour tube cuivre Ø54
GREINER	GREINER	35327310984	raccord laiton à braser	Té droit pour tube cuivre Ø54, mâle JPG DN25 et mâle JPG DN25
<b>24-oct-2025</b> ajoutés				
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	3051-009	raccord laiton à visser	Allonge Femelle JPC 50 et Femelle JPG 50
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	SE6050-013	raccord laiton à visser	Allonge Mâle JSC 25 Femelle JSC 25 avec piquage 1/4"
<b>20-mai-2025</b> ajoutés				
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	4050-052	raccord laiton à visser	Allonge Mâle Femelle JPC 32 Femelle JPC 50
<b>16-avr-2025</b> ajoutés				
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	2435-M6	raccord laiton à braser	Té droit pour tube cuivre Ø 28 avec piquage Rp1/4"
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	6050-D8	raccord laiton à visser	Raccord droit Mâle Mâle 1/4"
<b>25-févr-2025</b> 10/12/2025				
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	3051-001	raccord laiton à braser	Allonge mâle joint plat compteur 20 femelle joint plat gaz calibre 12
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	3051-004	raccord laiton à visser	Mamelon mâle joint plat gaz 1"1/4 mâle jonction sphéro conique 1"1/4
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	4050-038	raccord laiton à visser	Té Mâle jonction sphéro conique 1"1/4 Femelle Femelle jonction sphéro conique 1"1/4
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	4050-040	raccord acier à souder	Raccord 2 pièces femelle Joint Plat Gaz 2"1/4 tube acier Ø 60,3 Lg 40
<b>13-févr-2025</b> ajoutés				
GREINER	GREINER	35325601025	raccord laiton à braser	Mamelon coudé à 90° type long à JSC DN25, pour tube cuivre Ø28, avec patte de fixation
GREINER	GREINER	35326600715	raccord laiton à braser	Té à JSC DN15, pour tube cuivre Ø18
GREINER	GREINER	35326600952	raccord laiton à braser	Té à JSC DN15, pour tube cuivre Ø22
GREINER	GREINER	35326600957	raccord laiton à braser	Té à JSC DN15, pour tube cuivre Ø28
GREINER	GREINER	35326600958	raccord laiton à braser	Té à JSC DN15, pour tube cuivre Ø35
GREINER	GREINER	35326600959	raccord laiton à braser	Té droit à jonction sphéroconique DN15 pour tube cuivre 54
GREINER	GREINER	35326800966	raccord laiton à braser	Té droit à JPC DN20 pour tube cuivre Ø28
GREINER	GREINER	35329000750	raccord laiton à braser	Raccord 2 pièces coudé à 90° JPG DN50, pour tube cuivre Ø54
GREINER	GREINER	35329100750	raccord laiton à braser	Raccord 2 pièces coudé à 90° JPC DN50, pour tube cuivre Ø54
GREINER	GREINER	35321800015	raccord laiton à visser	Allonge droite à jonction sphéroconique, Male DN15 / Femelle DN15 – longueur 52 mm
GREINER	GREINER	35321800715	raccord laiton à visser	Allonge droite à jonction sphéroconique, Male DN15 / Femelle DN15 – longueur 100
GREINER	GREINER	35323700015	raccord laiton à visser	Coude à 90° à JSC à oreille, modèle court, avec fixation DN15
GREINER	GREINER	35329200975	raccord laiton à visser	Raccord coudé à 90° female JPG DN50 / female JSC DN32
<b>13-janv-2025</b> ajoutés				
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	0312-014	raccord laiton à visser	Allonge femelle/mâle jonction sphéro-conique 3/4" longueur 65mm
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	2010-032	raccord laiton à visser	Allonge Femelle Femelle JSC 32 avec piquage 1/4"
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	3051-010	raccord laiton à visser	Allonge Femelle Femelle JSC 32 avec 2 piquages 1/4"
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	3051-011	raccord laiton à visser	Allonge Femelle JPC 50 et Femelle JPG 50 avec piquage 1/4"

**Synthèse des modifications apportées à la liste des produits admis à la  
marque NF RAC-GAZ**

CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	4010-003	raccord laiton à visser	Allonge Mâle Femelle JSC 25 avec piquage 1/4"
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	4050-011	raccord laiton à visser	Allonge Femelle Femelle JSC 32 avec 2 piquages 1/4"
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	4050-046	raccord laiton à visser	Allonge Mâle Femelle JSC 32 avec piquage 1/4"
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	4010-007	raccord acier à souder	Raccord 2 pièces femelle Jonction sphéro conique 1"1/4 tube acier Ø 33,7 Lg 35
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	4010-008	raccord acier à souder	Raccord 2 pièces femelle Jonction sphéro conique 1"1/2 tube acier Ø 42,4 Lg 35
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	4010-010	raccord acier à souder	Raccord 2 pièces femelle Joint plat compteur 50 tube acier Ø 60,3 Lg 42
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	4050-079	raccord acier à souder	Raccord 2 pièces femelle Jonction sphéro conique 1"1/4 tube acier Ø 33,7 Lg 40
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	4050-080	raccord acier à souder	Raccord 2 pièces femelle Jonction sphéro conique 1"1/2 tube acier Ø 42,4 Lg 40

**2024**

<b>Titulaire NF NF Holder</b>	<b>Marque commerciale Trademark</b>	<b>Référence commerciale Product reference</b>	<b>Type de raccord Type of fitting</b>	<b>Designation Type</b>
<b>27-nov-2024</b>		<b>retirés</b>		
BANIDES	BANIDES	2 6101 48	raccord laiton à braser	Raccord 2P JSC DN15 - CU18
BANIDES	BANIDES	0 6110 07	raccord laiton à braser	Té 2P JSC F15 - CU18
BANIDES	BANIDES	0 6110 03	raccord laiton à braser	Té 2P JSC F15 - CU28
BANIDES	BANIDES	0 6110 09	raccord laiton à braser	Té 2P JSC F15 - CU35
BANIDES	BANIDES	2 6101 12	raccord laiton à braser	Raccord 2P JSC DN15 / CU12
BANIDES	BANIDES	1 6140 02	raccord laiton à visser	Bouchon 2P JSC DN15
BANIDES	BANIDES	0 6313 52	raccord laiton à visser	Allonge 2P JSC M15 - JSC F15 L52
BANIDES	BANIDES	0 6316 06	raccord laiton à visser	Coude 90° 2P à oreille JSC F15 - JSC M15 L48 avec fixation
BANIDES	BANIDES	0 6316 07	raccord laiton à visser	Racc. 90° JSC DN15 E G 3/4" / M G 3/4" p. montage dans cof. sans racc. isol.
BANIDES	BANIDES	0 6316 02	raccord laiton à visser	Coude 90° JSC DN15 écrou G3/4" / mâle G3/4" 60x60mm
BANIDES	BANIDES	0 6313 99	raccord laiton à visser	Allonge JSC droite DN15 écrou G 3/4" / mâle G 3/4", long 100 mm
BANIDES	BANIDES	2 6101 34	raccord acier à souder	Raccord 2P JSC DN15 - AC 21,3
<b>17-oct-2024</b>		<b>ajout</b>		
BANIDES	BANIDES	2 6101 12	raccord laiton à braser	Raccord 2P JSC DN15 / CU12
BANIDES	BANIDES	B 8769 16	raccord laiton à braser	Raccord 2 pcs GPL écrou M20x150 / CU16
BANIDES	BANIDES	B 8769 18	raccord laiton à braser	Raccord 2 pcs GPL écrou M20x150 / CU18
BANIDES	BANIDES	B 8769 22	raccord laiton à braser	Raccord 2 pcs GPL écrou M20x150 / CU22
<b>02-juil-2024</b>		<b>ajout</b>		
GURTNER	GURTNER	8769-18	raccord laiton à braser	Raccord F 20x150 Cu 18
GURTNER	GURTNER	8769-22	raccord laiton à braser	Raccord F 20x150 Cu 22
GURTNER	GURTNER	8769-28	raccord laiton à braser	Raccord F 20x150 Cu 28
<b>07-juin-2024</b>		<b>ajout</b>		
CLESSE INDUSTRIES	CLESSE	P131061	raccord laiton à visser	Raccord à visser GPL mâle G3/4" femelle M20x1,5 Laiton
<b>14-févr-2024</b>		<b>ajout</b>		
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	2450-054	raccord laiton à braser	Raccord 2 pièces 90° femelle Joint plat gaz DN50 tube cuivre Ø 54
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	SE3051-016	raccord laiton à braser	Raccord 2 pièces 90° femelle Joint plat gaz DN50 tube cuivre Ø 54
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	SE4050-060	raccord laiton à braser	Raccord 2 pièces 90° femelle Joint plat gaz DN50 tube cuivre Ø 54
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	1312-050	raccord laiton à visser	Allonge femelle joint plat gaz 2"1/4 mâle jonction sphéro-conique 2"1/4
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	1314-050	raccord laiton à visser	Allonge femelle femelle joint plat gaz 2"1/4
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	1314-051	raccord laiton à visser	Allonge femelle joint plat gaz 2"1/4 femelle joint plat compteur DN50

**Synthèse des modifications apportées à la liste des produits admis à la  
marque NF RAC-GAZ**

CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	4050-083	raccord laiton à visser	Coude 90° femelle jonction sphéro-conique 1"1/2 mâle joint plat gaz 2"1/4
-----------------	-----------------	----------	-------------------------	---------------------------------------------------------------------------

**2023**

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Designation Type
<b>01-août-2023 ajout</b>				
BANIDES	BANIDES	B 8923 8	raccord laiton à braser	Mamelon mâle M20x150 / CU8
BANIDES	BANIDES	0 6313 99	raccord laiton à visser	Allonge JSC droite DN15 écrou G 3/4" / mâle G 3/4", long 100 mm
<b>27-juil-2023 ajout</b>				
GREINER	GREINER	35320000720	raccord laiton à braser	Raccord 2 pièces droit à JPG DN 20 pour tube cuivre Ø22
GREINER	GREINER	35320000740	raccord laiton à braser	Raccord 2 pièces droit à JPG DN 40 pour tube cuivre Ø42
GREINER	GREINER	35320000895	raccord laiton à braser	Raccord 2 pièces droit à JPG DN 25 spécial pour tube cuivre Ø22
GREINER	GREINER	35320200750	raccord laiton à braser	Raccord 2 pièces droit à JPC DN 50 pour tube cuivre Ø54
GREINER	GREINER	35321300720	raccord laiton à braser	Raccord 3 pièces à JSC à filetage intérieur cylindrique pour tube cuivre Ø22
GREINER	GREINER	35321300740	raccord laiton à braser	Raccord 3 pièces à JSC à filetage intérieur cylindrique pour tube cuivre Ø42
GREINER	GREINER	35321700720	raccord laiton à braser	Raccord 3 pièces à JSC à filetage extérieur conique pour tube cuivre Ø22
GREINER	GREINER	35321700740	raccord laiton à braser	Raccord 3 pièces à JSC à filetage extérieur conique pour tube cuivre Ø42
GREINER	GREINER	35325900720	raccord laiton à braser	Raccord 2 pièces droit à JSC DN20 pour tube cuivre Ø22
GREINER	GREINER	35325900740	raccord laiton à braser	Raccord 2 pièces droit à JSC DN40 pour tube cuivre Ø42
GREINER	GREINER	35326900970	raccord laiton à braser	Té droit à JPC DN20 et JPC DN32, pour tube cuivre Ø54
GREINER	GREINER	35320700975	raccord laiton à visser	Allonge de réduction à joints plats compteur - Male DN32 - Femelle DN50
GREINER	GREINER	35320700977	raccord laiton à visser	Allonge de réduction à joints plats compteur - Male DN40 - Femelle DN50
GREINER	GREINER	35320700992	raccord laiton à visser	Allonge de réduction à joints plats compteur - Male DN32 - Femelle DN40
GREINER	GREINER	35321202020	raccord laiton à visser	Bouchon à JPG femelle DN 20
GREINER	GREINER	35321202720	raccord laiton à visser	Bouchon à JPG femelle DN 25 spécial
GREINER	GREINER	35321202740	raccord laiton à visser	Bouchon à JPG femelle DN 40
GREINER	GREINER	35324600050	raccord laiton à visser	Raccord coude MM JPG DN12
GREINER	GREINER	35325100965	raccord laiton à visser	Raccord 2 pièces droit, mâle JSC DN15/femelle JPG DN20
GREINER	GREINER	35325800712	raccord laiton à visser	Bouchon 2 pièces laiton à JSC calibre 12
GREINER	GREINER	35320100720	raccord acier à souder	Raccord 2 pièces droit à JPG DN20, pour tube acier Ø26,9
GREINER	GREINER	35320100740	raccord acier à souder	Raccord 2 pièces droit à JPG DN40, pour tube acier Ø48,3
<b>11-juil-2023 ajout</b>				
BANIDES	BANIDES	0 0108 02	raccord laiton à visser	Allonge 2P JPC M32 - JPC F32 L50
BANIDES	BANIDES	0 0309 30	raccord acier à souder	Raccord 2P JPC F32 Ac42,4
BANIDES	BANIDES	0 0309 47	raccord laiton à braser	Raccord 2P JPC DN32 - CU35
BANIDES	BANIDES	0 0316 25	raccord laiton à visser	Coude 2P 90° JPG M25 G1"1/4 - JPC F32 à oreille avec fixation
BANIDES	BANIDES	0 0316 32	raccord laiton à visser	Coude 90° 2P JPC M32 - JPC F32 à oreille avec fixation
BANIDES	BANIDES	0 0317 09	raccord laiton à visser	Contre coude 2P de réduction JPC M50 - JPC F32 L70,5 E30
BANIDES	BANIDES	0 0317 10	raccord laiton à visser	Contre coude 2P de réduction JPC M40 - JPC F32 L70,5 E30
BANIDES	BANIDES	0 0317 11	raccord laiton à visser	Contre coude 2P de réduction JPC M50 - JPC F32 L70,5 E85
BANIDES	BANIDES	0 1319 05	raccord laiton à visser	Allonge 2P de réduction JPC M40 - JPC F32 L75,5
BANIDES	BANIDES	0 1319 06	raccord laiton à visser	Allonge 2P de réduction JPC M50 - JPC F32 L75,5
BANIDES	BANIDES	0 2315 18	raccord laiton à braser	Coude 2P JPC DN32 CU35
BANIDES	BANIDES	0 6105 32	raccord laiton à visser	Raccord coude 90° JSC F25 JPC F32
<b>23-mars-2023 ajout</b>				
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	0312-026	raccord laiton à visser	Allonge mâle femelle jonction sphéro-conique 3/4" Lg 32mm
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	0313-081	raccord laiton à visser	Allonge mâle/femelle joint plat compteur 20 longueur 81 mm
<b>03-mars-2023 ajout</b>				
BANIDES	BANIDES	0 2904 34	raccord laiton à braser	Raccord 2P JPG DN12 G1/2" - CU14 + joint

**Synthèse des modifications apportées à la liste des produits admis à la  
marque NF RAC-GAZ**

BANIDES	BANIDES	0 2904 35	raccord laiton à braser	Raccord 2P JPG DN12 G1/2" - CU16 + joint
BANIDES	BANIDES	0 2904 36	raccord laiton à braser	Raccord 2P JPG DN12 G1/2" - CU18 + joint
BANIDES	BANIDES	0 2386 14	raccord laiton à visser	Racc. 90° JPG DN 12 écrou G 1/2"- mâle R 1/2" 6,25% +joint
BANIDES	BANIDES	0 2386 15	raccord laiton à visser	Racc. 90° JPG DN 12 écrou G 1/2"- mâle R 1/2" 6,25% +joint (Nickelé)
BANIDES	BANIDES	0 2916 12	raccord laiton à braser	Coude 90° JPG F12 - CU14
BANIDES	BANIDES	0 2916 16	raccord laiton à braser	Raccord 90° 2 pièces JPG F12 - CU16 + joint
BANIDES	BANIDES	0 2386 12	raccord laiton à visser	Raccord 90° 2P JPG M12 - JPG F12 + joint
BANIDES	BANIDES	0 2913 01	raccord laiton à visser	Raccord droit JPG DN 12 écrou 1/2" - mâle 1/2" conique 6,25% + joint
BANIDES	BANIDES	0 1904 98	raccord acier à souder	Raccord 2 pcs JPG DN12 écrou G1/2" / AC 21,3
<b>02-févr-2023</b>	<b>retirés</b>			
BANIDES	BANIDES	0 0108 02	raccord laiton à visser	Allonge 2P JPC M32 - JPC F32 L50
BANIDES	BANIDES	0 0309 30	raccord acier à souder	Raccord 2P JPC F32 AC42,4
BANIDES	BANIDES	0 0309 47	raccord laiton à braser	Raccord 2P JPC DN32 - CU35
BANIDES	BANIDES	0 0316 25	raccord laiton à visser	Coude 2P 90° JPG M25 G1"1/4 - JPC F32 à oreille avec fixation
BANIDES	BANIDES	0 0316 32	raccord laiton à visser	Coude 90° 2P JPC M32 - JPC F32 à oreille avec fixation
BANIDES	BANIDES	0 0317 09	raccord laiton à visser	Contre coude 2P de réduction JPC M50 - JPC F32 L70,5 E30
BANIDES	BANIDES	0 0317 10	raccord laiton à visser	Contre coude 2P de réduction JPC M40 - JPC F32 L70,5 E30
BANIDES	BANIDES	0 0317 11	raccord laiton à visser	Contre coude 2P de réduction JPC M50 - JPC F32 L70,5 E85
BANIDES	BANIDES	0 1319 05	raccord laiton à visser	Allonge 2P de réduction JPC M40 - JPC F32 L75,5
BANIDES	BANIDES	0 1319 06	raccord laiton à visser	Allonge 2P de réduction JPC M50 - JPC F32 L75,5
BANIDES	BANIDES	0 2315 18	raccord laiton à braser	Coude 2P JPC DN32 CU35
BANIDES	BANIDES	0 6105 32	raccord laiton à visser	Raccord coude 90° JSC F25 JPC F32
<b>25-janv-2023</b>	<b>retirés</b>			
BANIDES	BANIDES	0 2904 34	raccord laiton à braser	Raccord 2P JPG DN12 G1/2" - CU14 + joint
BANIDES	BANIDES	0 2904 35	raccord laiton à braser	Raccord 2P JPG DN12 G1/2" - CU16 + joint
BANIDES	BANIDES	0 2904 36	raccord laiton à braser	Raccord 2P JPG DN12 G1/2" - CU18 + joint
BANIDES	BANIDES	0 2386 14	raccord laiton à visser	Racc. 90° JPG DN 12 écrou G 1/2"- mâle R 1/2" 6,25% +joint
BANIDES	BANIDES	0 2386 15	raccord laiton à visser	Racc. 90° JPG DN 12 écrou G 1/2"- mâle R 1/2" 6,25% +joint (Nickelé)
BANIDES	BANIDES	0 2916 12	raccord laiton à braser	Coude 90° JPG F12 - CU14
BANIDES	BANIDES	0 2916 16	raccord laiton à braser	Raccord 90° 2 pièces JPG F12 - CU16 + joint
BANIDES	BANIDES	0 2386 12	raccord laiton à visser	Raccord 90° 2P JPG M12 - JPG F12 + joint
BANIDES	BANIDES	0 2913 01	raccord laiton à visser	Raccord droit JPG DN 12 écrou 1/2" - mâle 1/2" conique 6,25% + joint
BANIDES	BANIDES	0 1904 98	raccord acier à souder	Raccord 2 pcs JPG DN12 écrou G1/2" / AC 21,3

**2022**

<b>Titulaire NF NF Holder</b>	<b>Marque commerciale Trademark</b>	<b>Référence commerciale Product reference</b>	<b>Type de raccord Type of fitting</b>	<b>Designation Type</b>
<b>24-nov-2022</b>	<b>ajout</b>			
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	2435-060	raccord laiton à braser	Té femelle jonction sphéro-conique 3/4" tube cuivre Ø 54
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	SE2200-M1	raccord laiton à braser	Raccord 2 pièces femelle Jonction sphéro conique DN15 tube cuivre Ø 22 à oreille
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	0415-051	raccord laiton à visser	Bouchon 2 pièces femelle jonction sphéro-conique 1/2"
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	0786-006	raccord laiton à visser	Bouchon mâle joint plat gaz 25S
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	2000-046	raccord laiton à visser	Allonge male jonction sphéro conique 15 et femelle joint plat gaz 25S
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	3051-001	raccord laiton à visser	Allonge mâle joint plat compteur 20 femelle joint plat gaz calibre 12
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	SE0301-S2	raccord laiton à visser	Contre coude mâle/femelle joint plat compteur 20 entraxe 50 mm
<b>09-nov-2022</b>	<b>ajout</b>			
BANIDES	BANIDES	B 8769 14	raccord laiton à braser	Raccord 2 pcs GPL écrou M20x150 / CU14 + joint
<b>24-mai-2022</b>	<b>ajout</b>			
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	0317-005	raccord laiton à visser	Coude 90° femelle/male jonctions sphero-coniques 3/4" court a oreille
<b>12-mai-2022</b>	<b>ajout</b>			

**Synthèse des modifications apportées à la liste des produits admis à la  
marque NF RAC-GAZ**

CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	1560-016	raccord laiton à braser	Mamelon mâle jonction sphéro-conique 3/4" tube cuivre Ø 16
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	3051-002	raccord laiton à braser	Mamelon mâle joint plat compteur DN20 tube cuivre Ø 14
<b>10-mai-2022</b>		<b>ajout</b>		
BANIDES	BANIDES	0 0510 10	raccord laiton à braser	Té double (bouchonné partie haute) pour CM cuivre CU35 / écrou JPC DN20 (6/20) et sortie CU28
BANIDES	BANIDES	0 0510 11	raccord laiton à braser	Té double (bouchonné partie haute) pour CM cuivre CU54 / écrou JPC DN20 (6/20) et sortie CU28
BANIDES	BANIDES	B 8769 8	raccord laiton à braser	Raccord 2 pcs GPL écrou M20x150 / CU8 + joint
BANIDES	BANIDES	0 2407 13	raccord laiton à visser	Bouchon mâle JPG DN12 G 1/2" + attache
BANIDES	BANIDES	B 95260	raccord laiton à visser	Raccord BUT./PROP. double mâle M 20x150 / mâle bouteille
BANIDES	BANIDES	B 98160	raccord laiton à visser	Raccord BUT./PROP. double mâle M 20x150
BANIDES	BANIDES	B 2399 00	raccord laiton à visser	Raccord double mâle G1/2"
<b>02-févr-2022</b>		<b>retiré</b>		
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	0317-005	raccord laiton à visser	Coude 90° femelle/mâle jonctions sphéro-coniques 3/4" court à oreille
<b>11-janv-2022</b>		<b>ajout</b>		
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	2260-011	raccord laiton à visser	Allonge mâle jonction sphéro-conique 3/4" joint plat M20x1,5
<b>10-janv-2022</b>		<b>ajout</b>		
Cavagna Group - Reca Division	RECA	1611900291	raccord laiton à visser	Raccord F JSC G3/4" - F 20x150

**2021**

<b>Titulaire NF NF Holder</b>	<b>Marque commerciale Trademark</b>	<b>Référence commerciale Product reference</b>	<b>Type de raccord Type of fitting</b>	<b>Designation Type</b>
<b>21-oct-2021</b>		<b>ajout</b>		
GAZINOX	GAZINOX	admission RAC027	voir liste des produits	voir liste des produits
GAZINOX	GAZINOX	admission RAC028	voir liste des produits	voir liste des produits
<b>06-sept-2021</b>		<b>ajout</b>		
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	modification RAC001	voir liste des produits	voir liste des produits
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	modification RAC002	voir liste des produits	voir liste des produits
<b>02-sept-2021</b>		<b>ajout</b>		
Cavagna Group - Reca Division	RECA	admission RAC022	voir liste des produits	voir liste des produits
Cavagna Group - Reca Division	RECA	admission RAC023	voir liste des produits	voir liste des produits
<b>24-juin-2021</b>		<b>ajout</b>		
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	modification RAC001	voir liste des produits	voir liste des produits
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	modification RAC002	voir liste des produits	voir liste des produits
<b>21-juin-2021</b>		<b>ajout</b>		
BANIDES	BANIDES	modification RAC008	voir liste des produits	voir liste des produits
BANIDES	BANIDES	modification RAC009	voir liste des produits	voir liste des produits
BANIDES	BANIDES	modification RAC010	voir liste des produits	voir liste des produits
<b>15-avr-2021</b>		<b>ajout</b>		
GREINER	GREINER	admission RAC014	voir liste des produits	voir liste des produits
GREINER	GREINER	admission RAC015	voir liste des produits	voir liste des produits
GREINER	GREINER	admission RAC016	voir liste des produits	voir liste des produits
<b>05-mars-2021</b>		<b>ajout</b>		
CHUCHU DECAYEUX	CLESSE	modification RAC017	voir liste des produits	voir liste des produits
CHUCHU DECAYEUX	CLESSE	modification RAC018	voir liste des produits	voir liste des produits
<b>05-mars-2021</b>		<b>ajout</b>		
CLESSE INDUSTRIES	CLESSE	admission RAC020	voir liste des produits	voir liste des produits
CLESSE INDUSTRIES	CLESSE	admission RAC021	voir liste des produits	voir liste des produits

**2020**

<b>Titulaire NF NF Holder</b>	<b>Marque commerciale Trademark</b>	<b>Référence commerciale Product reference</b>	<b>Type de raccord Type of fitting</b>	<b>Designation Type</b>
<b>13-nov-2020</b>		<b>ajout</b>		
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	admission RAC001	voir liste des produits	voir liste des produits

**Synthèse des modifications apportées à la liste des produits admis à la  
marque NF RAC-GAZ**

CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	admission RAC002	voir liste des produits	voir liste des produits
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	admission RAC003	voir liste des produits	voir liste des produits
<b>07-déc-2020 ajout</b>				
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	modification RAC001	voir liste des produits	voir liste des produits
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	modification RAC002	voir liste des produits	voir liste des produits
CHUCHU DECAYEUX	CLESSE	admission RAC017	voir liste des produits	voir liste des produits
CHUCHU DECAYEUX	CLESSE	admission RAC018	voir liste des produits	voir liste des produits
CHUCHU DECAYEUX	CLESSE	admission RAC019	voir liste des produits	voir liste des produits
<b>21-déc-2020 ajout</b>				
GURTNER	GURTNER	admission RAC011	voir liste des produits	voir liste des produits
GURTNER	GURTNER	admission RAC012	voir liste des produits	voir liste des produits
GURTNER	GURTNER	admission RAC013	voir liste des produits	voir liste des produits
<b>22-déc-2020 ajout</b>				
BANIDES	BANIDES	admission RAC008	voir liste des produits	voir liste des produits
BANIDES	BANIDES	admission RAC009	voir liste des produits	voir liste des produits
BANIDES	BANIDES	admission RAC010	voir liste des produits	voir liste des produits

Les logos permettant d'identifier les titulaires et/ou marques commerciales sont présents en fin de liste

### LISTE DES RACCORDS EN LAITON A BRASER

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Raccord n°1 / Fitting n°1			Raccord n°2 / Fitting n°2			Raccord n°3 / Fitting n°3		
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0122-003	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat gaz 1/2" tube cuivre Ø 12 avec joint	NF E 29-532	Non			F	JPG	G1/2	F	CU	12			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0122-004	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat gaz 1/2" tube cuivre Ø 14 avec joint	NF E 29-532	Non			F	JPG	G1/2	F	CU	14			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0122-005	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat gaz 1/2" tube cuivre Ø 16 avec joint	NF E 29-532	Non			F	JPG	G1/2	F	CU	16			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0122-006	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat gaz 1/2" tube cuivre Ø 18 avec joint	NF E 29-532	Oui	SRAC504-NF	8234400	F	JPG	G1/2	F	CU	18			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0125-004	Coude 90°	Coude 90° femelle joint plat gaz 1/2" tube cuivre Ø 14 avec joint	NF E 29-532	Non			F	JPG	G1/2	F	CU	14			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0125-006	Coude 90°	Coude 90° femelle joint plat gaz 1/2" tube cuivre Ø 16 avec joint	NF E 29-532	Non			F	JPG	G1/2	F	CU	16			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0315-001	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle jonction sphéro-conique 3/4" tube cuivre Ø 12	NF E 29-536	Non			F	JSC	G3/4	F	CU	12			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0315-002	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle jonction sphéro-conique 1/2" tube cuivre Ø 12	NF E 29-536	Oui	SRAC401-NF	8234502	F	JSC	G1/2	F	CU	12			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0315-003	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle jonction sphéro-conique 3/4" tube cuivre Ø 18	NF E 29-536	Oui	SRAC401-NF	8234503	F	JSC	G3/4	F	CU	18			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0315-005	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle jonction sphéro-conique 1" tube cuivre Ø 22	NF E 29-536	Non			F	JSC	G1"	F	CU	22			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0315-007	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle jonction sphéro-conique 1"1/4 tube cuivre Ø 28	NF E 29-536	Oui	SRAC401-NF	8234507	F	JSC	G1"1/4	F	CU	28			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0315-009	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle jonction sphéro-conique 1"1/2 tube cuivre Ø 35	NF E 29-536	Oui	SRAC401-NF	8234509	F	JSC	G1"1/2	F	CU	35			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0315-010	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle jonction sphéro-conique 2" tube cuivre Ø 42	NF E 29-536	Oui	SRAC401-NF	8234510	F	JSC	G2"	F	CU	42			
Chuchu-Decayeux	10/12/2025	0315-012	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle jonction sphéro-conique 2"1/4 tube cuivre Ø 54	NF E 29-536	Oui	SRAC401-NF	8234512	F	JSC	2"1/4	F	CU	54			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0315-015	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle jonction sphéro-conique 3/4" tube cuivre Ø 16	NF E 29-536	Non			F	JSC	G3/4	F	CU	16			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0317-001	Coude 90°	Coude 90° mâle jonction sphéro conique 1"1/4 tube cuivre Ø à oreille	NF E 29-536	Non			M	JSC	G1"1/4	F	CU	Ø28mm			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0326-021	Raccord droit	Raccord 2 pièces réduction femelle jonction sphéro-conique 1"1/4 tube 18	NF E 29-536	Oui	SRAC411-NF	8234521	F	JSC	G1"1/4	F	CU	18			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0326-023	Raccord droit	Raccord 2 pièces réduction femelle jonction sphéro-conique 1"1/4 tube 22	NF E 29-536	Non			F	JSC	G1"1/4	F	CU	22			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0656-054	Coude 90°	Coude 90° mâle jonction sphéro-conique 3/4" tube cuivre ø18	NF E 29-536	Oui	SRAC002-NF		M	JSC	G3/4	F	CU	18			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0657-015	Té droit	Té mâle jonction sphéro-conique 3/4" tube cuivre ø18	NF E 29-536	Oui	SRAC003-NF		M	JSC	G3/4	F	CU	18			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0770-060	Bouchon	Bouchon femelle tube cuivre Ø 18	NF E 29-532	Oui	SBOU204-NF	7915560	F	CU	18						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0770-064	Bouchon	Bouchon femelle tube cuivre Ø 22	NF E 29-532	Oui	SBOU204-NF	7915562	F	CU	22						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0770-069	Bouchon	Bouchon femelle tube cuivre Ø 28	NF E 29-532	Oui	SBOU204-NF	7915569	F	CU	28						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0770-073	Bouchon	Bouchon femelle tube cuivre Ø 35	NF E 29-532	Oui	SBOU204-NF	7915573	F	CU	35						

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Raccord n°1 / Fitting n°1			Raccord n°2 / Fitting n°2			Raccord n°3 / Fitting n°3		
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0770-083	Bouchon	Bouchon femelle tube cuivre Ø 42	NF E 29-532	Oui	SBOU204-NF	7915583	F	CU	42						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0770-094	Bouchon	Bouchon femelle tube cuivre Ø 54	NF E 29-532	Oui	SBOU204-NF	7915594	F	CU	54						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0771-080	Coude 90°	Coude 90° mâle joint plat gaz 1"1/4 tube cuivre Ø 28 à oreille avec fixation	NF E 29-532	Oui	SRAC527-NF	8234480	M	JPG	G1"1/4	F	CU	28			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0772-065	Coude 90°	Coude 90° mâle joint plat compteur 20 tube cuivre Ø 22 à oreille avec fixation	NF E 29-532	Oui	SRAC524-NF	8234265	M	JPC	DN20	F	CU	22			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0772-066	Coude 90°	Coude 90° mâle joint plat compteur 20 tube cuivre Ø 28 à oreille avec fixation	NF E 29-532	Oui	SRAC524-NF	8234266	M	JPC	DN20	F	CU	28			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0772-067	Coude 90°	Coude 90° mâle joint plat compteur 32 tube cuivre Ø 28 à oreille avec fixation	NF E 29-532	Oui	SRAC524-NF	8234267	M	JPC	DN32	F	CU	28			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0772-068	Coude 90°	Coude 90° mâle joint plat compteur 32 tube cuivre Ø 35 à oreille avec fixation	NF E 29-532	Oui	SRAC524-NF	8234268	M	JPC	DN32	F	CU	35			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0776-002	Coude 90°	Coude 90° femelle joint plat compteur 32 tube cuivre Ø 35 à oreille	NF E 29-532	Non			F	JPC	DN32	F	CU	Ø35mm			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0794-003	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat gaz 3/4" tube cuivre Ø 16 avec joint	NF E 29-532	Non			F	JPG	G3/4	F	CU	16			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0794-004	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat gaz 3/4" tube cuivre Ø 18 avec joint	NF E 29-532	Oui	SRAC504-NF	8234404	F	JPG	G3/4	F	CU	18			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0794-005	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat gaz 3/4" tube cuivre Ø 22 avec joint	NF E 29-532	Non			F	JPG	G3/4	F	CU	22			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0794-007	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat gaz 1" tube cuivre Ø 22 avec joint	NF E 29-532	Oui	SRAC504-NF	8234406	F	JPG	G1"	F	CU	22			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0794-008	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat gaz 25 Spécial tube cuivre Ø 22	NF E 29-532	Non			F	JPG	G1"	F	CU	22			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0794-009	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat gaz 1"1/4 tube cuivre Ø 28 avec joint	NF E 29-532	Oui	SRAC504-NF	8234409	F	JPG	G1"1/4	F	CU	28			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0794-011	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat gaz 25S tube cuivre Ø 28 avec joint	NF E 29-532	Oui	SRAC504-NF	8234411	F	JPG	25S	F	CU	28			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0794-012	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat gaz 1" tube cuivre Ø 28 avec joint	NF E 29-532	Non			F	JPG	G1"	F	CU	28			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0794-013	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat gaz 1"1/2 tube cuivre Ø 35 avec joint	NF E 29-532	Oui	SRAC504-NF	8234413	F	JPG	G1"1/2	F	CU	35			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0794-016	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat gaz 2" tube cuivre Ø 42 avec joint	NF E 29-532	Oui	SRAC504-NF	8234416	F	JPG	G2"	F	CU	42			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0794-020	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat gaz 2"1/4 tube cuivre Ø 54 avec joint	NF E 29-532	Oui	SRAC504-NF	8234420	F	JPG	2"1/4	F	CU	54			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0795-006	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat compteur 20 tube cuivre Ø 18	NF E 29-532	Oui	SRAC501-NF	8234008	F	JPC	DN20	F	CU	Ø18mm			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0795-007	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat compteur 20 tube cuivre Ø 22	NF E 29-532	Oui	SRAC501-NF	8234007	F	JPC	DN20	F	CU	22			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0795-008	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat compteur 20 tube cuivre Ø 22 à oreille	NF E 29-532	Non			F	JPC	DN20	F	CU	22			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0795-009	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat compteur 20 tube cuivre Ø 28 avec joint	NF E 29-532	Oui	SRAC501-NF	8234009	F	JPC	DN20	F	CU	28			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0795-010	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat compteur 20 tube cuivre Ø 28 à oreille	NF E 29-532	Oui	SRAC501-NF	8234010	F	JPC	DN20	F	CU	28			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0795-011	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat compteur 32 tube cuivre Ø 22 à oreille	NF E 29-532	Non			F	JPC	DN32	F	CU	Ø22mm			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0795-012	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat compteur 32 tube cuivre Ø 28 avec joint	NF E 29-532	Oui	SRAC501-NF	8234012	F	JPC	DN32	F	CU	28			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0795-014	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat compteur 32 tube cuivre Ø 18	NF E 29-532	Non			F	JPC	DN32	F	CU	Ø18mm			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0795-015	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat compteur 32 tube cuivre Ø 35 avec joint	NF E 29-532	Oui	SRAC501-NF	8234015	F	JPC	DN32	F	CU	35			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0795-016	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat compteur 40 tube cuivre Ø 35 avec joint	NF E 29-532	Oui	SRAC501-NF	8234016	F	JPC	DN40	F	CU	35			

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Raccord n°1 / Fitting n°1			Raccord n°2 / Fitting n°2			Raccord n°3 / Fitting n°3		
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0795-020	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat compteur 40 tube cuivre Ø 42 avec joint	NF E 29-532	Oui	SRAC501-NF	8234020	F	JPC	DN40	F	CU	42			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0795-021	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat compteur 40 tube cuivre Ø 54 avec joint	NF E 29-532	Oui	SRAC501-NF	8234021	F	JPC	DN40	F	CU	54			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0795-023	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat compteur 50 tube cuivre Ø 42	NF E 29-532	Oui	SRAC501-NF	8234023	F	JPC	DN50	F	CU	42			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0795-028	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat compteur 50 tube cuivre Ø 54 avec joint	NF E 29-532	Oui	SRAC501-NF	8234028	F	JPC	DN50	F	CU	54			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0796-052	Coude 90°	Coude 90° femelle joint plat compteur 20 tube cuivre Ø 22 avec joint	NF E 29-532	Oui	SRAC503-NF	8234052	F	JPC	DN20	F	CU	22			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0796-053	Coude 90°	Coude 90° femelle joint plat compteur 20 tube cuivre Ø 22 à oreille avec joint	NF E 29-532	Oui	SRAC503-NF	8234053	F	JPC	DN20	F	CU	22			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0796-054	Coude 90°	Coude 90° femelle joint plat compteur 20 tube cuivre Ø 28 avec joint	NF E 29-532	Oui	SRAC503-NF	8234054	F	JPC	DN20	F	CU	28			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0796-055	Coude 90°	Coude 90° femelle joint plat compteur 20 tube cuivre Ø 28 à oreille avec joint	NF E 29-532	Oui	SRAC503-NF	8234055	F	JPC	DN20	F	CU	28			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0796-057	Coude 90°	Coude 90° femelle joint plat compteur 32 tube cuivre Ø 28 avec joint	NF E 29-532	Oui	SRAC503-NF	8234057	F	JPC	DN32	F	CU	28			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0796-059	Coude 90°	Coude 90° femelle joint plat compteur 32 tube cuivre Ø 35 avec joint	NF E 29-532	Oui	SRAC503-NF	8234059	F	JPC	DN32	F	CU	35			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0796-066	Coude 90°	Coude 90° femelle joint plat compteur 50 tube cuivre Ø 54 avec joint	NF E 29-532	Oui	SRAC503-NF	8234066	F	JPC	DN50	F	CU	54			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0855-062	Raccord droit	Mamelon mâle joint plat gaz 3/4" tube cuivre Ø 18	NF E 29-532	Oui	SRAC505-NF	8234462	M	JPG	G3/4	F	CU	18			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0855-065	Raccord droit	Mamelon mâle joint plat gaz 1" tube cuivre Ø 22	NF E 29-532	Oui	SRAC505-NF	8234465	M	JPG	G1"	F	CU	22			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0855-067	Raccord droit	Mamelon mâle joint plat gaz 1"1/4 tube cuivre Ø 28	NF E 29-532	Oui	SRAC505-NF	8234467	M	JPG	G1"1/4	F	CU	28			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0855-070	Raccord droit	Mamelon mâle joint plat gaz 1"1/2 tube cuivre Ø 35	NF E 29-532	Oui	SRAC505-NF	8234470	M	JPG	G1"1/2	F	CU	35			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0855-073	Raccord droit	Mamelon mâle joint plat gaz 2" tube cuivre Ø 42	NF E 29-532	Oui	SRAC505-NF	8234473	F	JPG	G2"	F	CU	42			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0855-076	Raccord droit	Mamelon mâle joint plat gaz 2"1/4 tube cuivre Ø 54	NF E 29-532	Oui	SRAC505-NF	8234476	M	JPG	2"1/4	F	CU	54			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0977-040	Raccord droit	Mamelon mâle joint plat compteur 40 tube cuivre Ø 54	NF E 29-532	Non			M	JPC	DN40	F	CU	Ø54mm			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0977-052	Raccord droit	Mamelon mâle joint plat compteur 20 tube cuivre Ø 22 avec joint	NF E 29-532	Oui	SRAC502-NF	8234252	M	JPC	DN20	F	CU	22			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0977-054	Raccord droit	Mamelon mâle joint plat compteur 20 tube cuivre Ø 28 avec joint	NF E 29-532	Oui	SRAC502-NF	8234254	M	JPC	DN20	F	CU	28			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0977-056	Raccord droit	Mamelon mâle joint plat compteur 32 tube cuivre Ø 28 avec joint	NF E 29-532	Oui	SRAC502-NF	8234256	M	JPC	DN32	F	CU	28			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0977-058	Raccord droit	Mamelon mâle joint plat compteur 32 tube cuivre Ø 35 avec joint	NF E 29-532	Oui	SRAC502-NF	8234258	M	JPC	DN32	F	CU	35			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0977-067	Raccord droit	Mamelon mâle joint plat compteur 50 tube cuivre Ø 54	NF E 29-532	Non			M	JPC	DN50	F	CU	54			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	1301-002	Coude 90°	Coude 90° femelle jonction sphéro-conique DN15 tube cuivre Ø 28	NF E 29-536	Non			F	JSC	G3/4	F	CU	28			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	1560-002	Raccord droit	Mamelon mâle jonction sphéro-conique 3/4" tube cuivre Ø 12	NF E 29-536	Non			M	JSC	G3/4	F	CU	12			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	1560-015	Raccord droit	Mamelon mâle jonction sphéro-conique 3/4" tube cuivre Ø 16	NF E 29-536	Non			M	JSC	G3/4	F	CU	16			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	1560-016	Raccord droit	Mamelon mâle jonction sphéro-conique 3/4" tube cuivre Ø 16	NF E 29-536	Non			M	JSC	G3/4	F	CU	Ø16mm			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	1560-051	Raccord droit	Mamelon mâle jonction sphéro-conique 1/2" tube cuivre Ø 12	NF E 29-536	Oui	SRAC402-NF	8234551	M	JSC	G1/2	F	CU	12			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	1560-054	Raccord droit	Mamelon mâle jonction sphéro-conique 3/4" tube cuivre Ø 18	NF E 29-536	Oui	SRAC402-NF	8234554	M	JSC	G3/4	F	CU	18			

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Raccord n°1 / Fitting n°1			Raccord n°2 / Fitting n°2			Raccord n°3 / Fitting n°3		
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	1560-055	Raccord droit	Mamelon mâle jonction sphéro-conique 1" tube cuivre Ø 22	NF E 29-536	Non			M	JSC	G1"	F	CU	22			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	1560-057	Raccord droit	Mamelon mâle jonction sphéro-conique 1 1/4 tube cuivre Ø 28	NF E 29-536	Oui	SRAC402-NF	8234557	M	JSC	G1 1/4	F	CU	28			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	1560-060	Raccord droit	Mamelon mâle jonction sphéro-conique 1 1/2 tube cuivre Ø 35	NF E 29-536	Oui	SRAC402-NF	8234560	M	JSC	G1 1/2	F	CU	35			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	1560-063	Raccord droit	Mamelon mâle jonction sphéro-conique 2 1/4 tube cuivre Ø 54	NF E 29-536	Oui	SRAC402-NF	8234563	M	JSC	2 1/4	F	CU	54			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	1562-004	Coude 90°	Coude 90° femelle joint plat compteur 20 tube cuivre Ø 22	NF E 29-532	Non			F	JPC	DN20	F	CU	Ø22mm			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	2260-025	Té droit	Té mâle jonction sphéro-conique 3/4" tube cuivre Ø 28	NF E 29-536	Oui	SRAC003-NF		M	JSC	G3/4	F	CU	28			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	2260-028	Coude 90°	Coude 90° mâle jonction sphéro-conique 3/4" tube cuivre Ø 28	NF E 29-536	Oui	SRAC002-NF		M	JSC	G3/4	F	CU	28			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	2435-052	Té droit	Té femelle jonction sphéro-conique 3/4" tube cuivre Ø 18	NF E 29-536	Oui	SRAC403-NF	8242252	F	JSC	G3/4	F	CU	18	F	CU	18
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	2435-054	Té droit	Té femelle jonction sphéro-conique 3/4" tube cuivre Ø 22	NF E 29-536	Oui	SRAC403-NF		F	JSC	G3/4	F	CU	22	F	CU	22
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	2435-056	Té droit	Té droit femelle jonction sphéro-conique 3/4" tube cuivre Ø 28	NF E 29-536	Oui	SRAC403-NF	8242256	F	JSC	G3/4	F	CU	28	F	CU	28
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	2435-058	Té droit	Té femelle jonction sphéro-conique 3/4" tube cuivre Ø 35	NF E 29-536	Oui	SRAC403-NF	8242258	F	JSC	G3/4	F	CU	35	F	CU	35
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	2435-060	Té droit	Té femelle jonction sphéro-conique 3/4" tube cuivre Ø 54	NF E 29-536	Oui	SRAC403-NF	8242260	F	JSC	G3/4	F	CU	54	F	CU	54
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	2435-M6	Té droit	Té droit pour tube cuivre Ø 28 avec piquage Rp1/4"	CCH2020-05	Non			F	CU	Ø28mm	F	CU	Ø28mm	F	Rp	1/4
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	2450-054	Coude 90°	Raccord 2 pièces 90° femelle Joint plat gaz DN50 tube cuivre Ø 54	NF E 29-532	Non			F	JPG	2 1/4	F	CU	Ø54mm			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	2596-035	Té droit	Té coudé femelle joint plat compteur 20 tube cuivre Ø 35 pour nourrice	NF E 29-532	Oui	SRAC001-NF		F	JPC	DN20	F	CU	35	F	CU	35
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	2596-035B	Té droit	Té bouchon coudé femelle joint plat compteur 20 tube cuivre Ø 35 pour nourrice	NF E 29-532	Oui	SRAC001-NF		F	JPC	DN20	F	CU	35			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	2596-054	Té droit	Té coudé femelle joint plat compteur 20 tube cuivre Ø 54 pour nourrice	NF E 29-532	Oui	SRAC001-NF		F	JPC	DN20	F	CU	35	F	CU	54
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	2596-054B	Té droit	Té bouchon coudé femelle joint plat compteur 20 tube cuivre Ø 54 pour nourrice	NF E 29-532	Oui	SRAC001-NF		F	JPC	DN20	F	CU	54			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	2596-082	Té coudé	Té coudé femelle joint plat compteur 20 tube cuivre Ø 28 avec joint	NF E 29-532	Oui	SRAC522-NF	8242282	F	JPC	DN20	F	CU	28	F	CU	28
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	2596-082B	Té droit	Té bouchon coudé femelle joint plat compteur 20 tube cuivre Ø 28	NF E 29-532	Oui	SRAC522-NF		F	JPC	DN20	F	CU	28			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	2596-084	Té coudé	Té coudé femelle joint plat compteur 20 tube cuivre Ø 35 avec joint	NF E 29-532	Oui	SRAC522-NF	8242284	F	JPC	DN20	F	CU	35	F	CU	35
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	2596-084B	Té droit	Té bouchon coudé femelle joint plat compteur 20 tube cuivre Ø 35	NF E 29-532	Oui	SRAC522-NF		F	JPC	DN20	F	CU	35			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	2596-086	Té coudé	Té coudé femelle joint plat compteur 20 tube cuivre Ø 54 avec joint	NF E 29-532	Oui	SRAC522-NF	8242286	F	JPC	DN20	F	CU	54	F	CU	54
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	2596-086B	Té droit	Té bouchon coudé femelle joint plat compteur 20 tube cuivre Ø 54	NF E 29-532	Oui	SRAC522-NF		F	JPC	DN20	F	CU	54			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	2599-028	Té droit	Té femelle joint plat compteur 20 tube cuivre Ø 28	NF E 29-532	Oui	SRAC522-NF	8242289	F	JPC	DN20	F	CU	28	F	CU	28
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	2599-035	Té droit	Té femelle joint plat compteur 20 tube cuivre Ø 35	NF E 29-532	Oui	SRAC522-NF	8242290	F	JPC	DN20	F	CU	35	F	CU	35
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	2599-054	Té droit	Té femelle joint plat compteur 20 tube cuivre Ø 54	NF E 29-532	Oui	SRAC522-NF	8242291	F	JPC	DN20	F	CU	Ø54mm	F	CU	Ø54mm
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	2600-070	Raccord droit	Raccord 3 pièces jonction sphéro-conique Rp 1/2" tube cuivre Ø 16	NF E 29-536 / CCH2020-05	Non			F	Rp	1/2	F	CU	16			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	2600-071	Raccord droit	Raccord 3 pièces jonction sphéro-conique Rp 1/2" tube cuivre Ø 18	NF E 29-536 / CCH2020-05	Non			F	Rp	1/2	F	CU	18			

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Raccord n°1 / Fitting n°1			Raccord n°2 / Fitting n°2			Raccord n°3 / Fitting n°3		
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	2600-072	Raccord droit	Raccord 3 pièces jonction sphéro-conique Rp 3/4" tube cuivre Ø 22	NF E 29-536 / CCH2020-05	Oui	SRAC416-NF	8242072	F	Rp	3/4	F	CU	22			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	2600-073	Raccord droit	Raccord 3 pièces jonction sphéro-conique Rp 1" tube cuivre Ø 28	NF E 29-536 / CCH2020-05	Oui	SRAC416-NF	8242073	F	Rp	1"	F	CU	28			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	2600-074	Raccord droit	Raccord 3 pièces jonction sphéro-conique Rp 1"1/4 tube cuivre Ø 35	NF E 29-536 / CCH2020-05	Oui	SRAC416-NF	8242074	F	Rp	1"1/4	F	CU	35			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	2600-076	Raccord droit	Raccord 3 pièces jonction sphéro conique Rp 1"1/2 tube cuivre Ø 42	NF E 29-536 / CCH2020-05	Oui	SRAC416-NF	8242076	F	Rp	1"1/2	F	CU	42			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	2600-077	Raccord droit	Raccord 3 pièces jonction sphéro-conique Rp 2" tube cuivre Ø 54	NF E 29-536 / CCH2020-05	Oui	SRAC416-NF	8242077	F	Rp	2"	F	CU	54			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	2600-081	Raccord droit	Raccord 3 pièces jonction sphéro-conique R 1/2 tube cuivre Ø 18	NF E 29-536 / CCH2020-05	Non			M	R	1/2	F	CU	18			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	2600-082	Raccord droit	Raccord 3 pièces jonction sphéro-conique R 3/4" tube cuivre Ø 22	NF E 29-536 / CCH2020-05	Oui	SRAC415-NF	8242082	M	R	3/4	F	CU	22			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	2600-083	Raccord droit	Raccord 3 pièces jonction sphéro-conique R 1" tube cuivre Ø 28	NF E 29-536 / CCH2020-05	Oui	SRAC415-NF	8242083	M	R	1"	F	CU	28			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	2600-084	Raccord droit	Raccord 3 pièces jonction sphéro-conique R 1"1/4 tube cuivre Ø 35	NF E 29-536 / CCH2020-05	Oui	SRAC415-NF	8242084	M	R	1"1/4	F	CU	35			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	2600-085	Raccord droit	Raccord 3 pièces jonction sphéro-conique R 1"1/2 tube cuivre Ø 42	NF E 29-536 / CCH2020-05	Oui	SRAC415-NF	8242085	M	R	1"1/2	F	CU	42			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	2600-086	Raccord droit	Raccord 3 pièces jonction sphéro-conique R 2" tube cuivre Ø 54	NF E 29-536 / CCH2020-05	Oui	SRAC415-NF	8242086	M	R	2"	F	CU	54			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	3051-001	Raccord droit	Allonge mâle joint plat compteur 20 femelle joint plat gaz calibre 12	NF E 29-532	Non			M	JPC	DN20	F	JPG	G1/2			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	3051-002	Raccord droit	Mamelon mâle joint plat compteur DN20 tube cuivre Ø 14	NF E 29-532	Non			M	JPC	DN20	F	CU	14			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	4150-055	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle jonction sphéro-conique 1"1/4 tube cuivre Ø 28 pour filtre	NF E 29-536	Non			F	JSC	G1"1/4	F	CU	28			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	4150-056	Coude 90°	Raccord 2 pièces femelle jonction sphéro-conique 1"1/4 tube cuivre Ø 28 pour filtre	NF E 29-536	Non			F	JSC	G1"1/4	F	CU	28			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	4150-057	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle jonction sphéro-conique 1"1/4 tube cuivre Ø 28 pour filtre	NF E 29-536	Non			F	JSC	G1"1/4	F	CU	28			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	SE2200-M1	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle Jonction sphéro conique DN15 tube cuivre Ø 22 à oreille	NF E 29-532	Non			F	JSC	G3/4	F	CU	22			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	SE3051-016	Coude 90°	Raccord 2 pièces 90° femelle Joint plat gaz DN50 tube cuivre Ø 54	NF E 29-532	Non			F	JPG	2"1/4	F	CU	Ø54mm			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	SE4050-060	Coude 90°	Raccord 2 pièces 90° femelle Joint plat gaz DN50 tube cuivre Ø 54	NF E 29-532	Non			F	JPG	2"1/4	F	CU	Ø54mm			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02002	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat gaz 1/2" tube cuivre Ø 14 avec joint	NF E 29-532	Non			F	JPG	G1/2	F	CU	14			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02003	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat gaz 1/2" tube cuivre Ø 16 avec joint	NF E 29-532	Non			F	JPG	G1/2	F	CU	16			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02004	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat gaz 1/2" tube cuivre Ø 18 avec joint	NF E 29-532	Oui	SRAC504-NF	8234400	F	JPG	G1/2	F	CU	18			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02033	Coude 90°	Coude 90° femelle joint plat gaz 1/2" tube cuivre Ø 14 avec joint	NF E 29-532	Non			F	JPG	G1/2	F	CU	14			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02187	Coude 90°	Coude 90° femelle joint plat gaz 1/2" tube cuivre Ø 16 avec joint	NF E 29-532	Non			F	JPG	G1/2	F	CU	16			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02015	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle jonction sphéro-conique 3/4" tube cuivre Ø 12	NF E 29-536	Non			F	JSC	G3/4	F	CU	12			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02016	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle jonction sphéro-conique 3/4" tube cuivre Ø 18	NF E 29-536	Oui	SRAC401-NF	8234503	F	JSC	G3/4	F	CU	18			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02017	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle jonction sphéro-conique 1" tube cuivre Ø 22	NF E 29-536	Non			F	JSC	G1"	F	CU	22			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02018	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle jonction sphéro-conique 1"1/4 tube cuivre Ø 28	NF E 29-536	Oui	SRAC401-NF	8234507	F	JSC	G1"1/4	F	CU	28			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02019	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle jonction sphéro-conique 1"1/2 tube cuivre Ø 35	NF E 29-536	Oui	SRAC401-NF	8234509	F	JSC	G1"1/2	F	CU	35			

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Raccord n°1 / Fitting n°1			Raccord n°2 / Fitting n°2			Raccord n°3 / Fitting n°3		
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02007	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat gaz 3/4" tube cuivre Ø 16 avec joint	NF E 29-532	Non			F	JPG	G3/4	F	CU	16			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02008	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat gaz 3/4" tube cuivre Ø 18 avec joint	NF E 29-532	Oui	SRAC504-NF	8234404	F	JPG	G3/4	F	CU	18			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02009	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat gaz 3/4" tube cuivre Ø 22 avec joint	NF E 29-532	Non			F	JPG	G3/4	F	CU	22			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02010	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat gaz 1" tube cuivre Ø 22 avec joint	NF E 29-532	Oui	SRAC504-NF	8234406	F	JPG	G1"	F	CU	22			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02012	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat gaz 1"1/4 tube cuivre Ø 28 avec joint	NF E 29-532	Oui	SRAC504-NF	8234409	F	JPG	G1"1/4	F	CU	28			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02115	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat gaz 1" tube cuivre Ø 28 avec joint	NF E 29-532	Non			F	JPG	G1"	F	CU	28			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02013	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat gaz 1"1/2 tube cuivre Ø 35 avec joint	NF E 29-532	Oui	SRAC504-NF	8234413	F	JPG	G1"1/2	F	CU	35			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02014	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat gaz 2" tube cuivre Ø 42 avec joint	NF E 29-532	Oui	SRAC504-NF	8234416	F	JPG	G2"	F	CU	42			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02011	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat gaz 2"1/4 tube cuivre Ø 54 avec joint	NF E 29-532	Oui	SRAC504-NF	8234420	F	JPG	2"1/4	F	CU	54			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02035	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat compteur 20 tube cuivre Ø 22	NF E 29-532	Oui	SRAC501-NF	8234007	F	JPC	DN20	F	CU	22			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02044	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat compteur 20 tube cuivre Ø 22 à oreille	NF E 29-532	Non			F	JPC	DN20	F	CU	22			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02036	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat compteur 20 tube cuivre Ø 28 avec joint	NF E 29-532	Oui	SRAC501-NF	8234009	F	JPC	DN20	F	CU	28			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02045	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat compteur 20 tube cuivre Ø 28 à oreille	NF E 29-532	Oui	SRAC501-NF	8234010	F	JPC	DN20	F	CU	28			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02037	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat compteur 32 tube cuivre Ø 28 avec joint	NF E 29-532	Oui	SRAC501-NF	8234012	F	JPC	DN32	F	CU	28			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02038	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat compteur 32 tube cuivre Ø 35 avec joint	NF E 29-532	Oui	SRAC501-NF	8234015	F	JPC	DN32	F	CU	35			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02039	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat compteur 50 tube cuivre Ø 54 avec joint	NF E 29-532	Oui	SRAC501-NF	8234028	F	JPC	DN50	F	CU	54			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02040	Coude 90°	Coude 90° femelle joint plat compteur 20 tube cuivre Ø 22 avec joint	NF E 29-532	Oui	SRAC503-NF	8234052	F	JPC	DN20	F	CU	22			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02046	Coude 90°	Coude 90° femelle joint plat compteur 20 tube cuivre Ø 22 à oreille avec joint	NF E 29-532	Oui	SRAC503-NF	8234053	F	JPC	DN20	F	CU	22			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02041	Coude 90°	Coude 90° femelle joint plat compteur 20 tube cuivre Ø 28 avec joint	NF E 29-532	Oui	SRAC503-NF	8234054	F	JPC	DN20	F	CU	28			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02047	Coude 90°	Coude 90° femelle joint plat compteur 20 tube cuivre Ø 28 à oreille avec joint	NF E 29-532	Oui	SRAC503-NF	8234055	F	JPC	DN20	F	CU	28			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02042	Coude 90°	Coude 90° femelle joint plat compteur 32 tube cuivre Ø 28 avec joint	NF E 29-532	Oui	SRAC503-NF	8234057	F	JPC	DN32	F	CU	28			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02043	Coude 90°	Coude 90° femelle joint plat compteur 32 tube cuivre Ø 35 avec joint	NF E 29-532	Oui	SRAC503-NF	8234059	F	JPC	DN32	F	CU	35			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02097	Raccord droit	Mamelon mâle joint plat gaz 3/4" tube cuivre Ø 18	NF E 29-532	Oui	SRAC505-NF	8234462	M	JPG	G3/4	F	CU	18			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02098	Raccord droit	Mamelon mâle joint plat gaz 1" tube cuivre Ø 22	NF E 29-532	Oui	SRAC505-NF	8234465	M	JPG	G1"	F	CU	22			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02099	Raccord droit	Mamelon mâle joint plat gaz 1"1/4 tube cuivre Ø 28	NF E 29-532	Oui	SRAC505-NF	8234467	M	JPG	G1"1/4	F	CU	28			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02100	Raccord droit	Mamelon mâle joint plat gaz 1"1/2 tube cuivre Ø 35	NF E 29-532	Oui	SRAC505-NF	8234470	M	JPG	G1"1/2	F	CU	35			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02101	Raccord droit	Mamelon mâle joint plat gaz 2" tube cuivre Ø 42	NF E 29-532	Oui	SRAC505-NF	8234473	F	JPG	G2"	F	CU	42			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02102	Raccord droit	Mamelon mâle joint plat gaz 2"1/4 tube cuivre Ø 54	NF E 29-532	Oui	SRAC505-NF	8234476	M	JPG	2"1/4	F	CU	54			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02103	Raccord droit	Mamelon mâle joint plat compteur 20 tube cuivre Ø 22 avec joint	NF E 29-532	Oui	SRAC502-NF	8234252	M	JPC	DN20	F	CU	22			

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Raccord n°1 / Fitting n°1			Raccord n°2 / Fitting n°2			Raccord n°3 / Fitting n°3		
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02104	Raccord droit	Mamelon mâle joint plat compteur 20 tube cuivre Ø 28 avec joint	NF E 29-532	Oui	SRAC502-NF	8234254	M	JPC	DN20	F	CU	28			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02105	Raccord droit	Mamelon mâle joint plat compteur 32 tube cuivre Ø 28 avec joint	NF E 29-532	Oui	SRAC502-NF	8234256	M	JPC	DN32	F	CU	28			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02106	Raccord droit	Mamelon mâle joint plat compteur 32 tube cuivre Ø 35 avec joint	NF E 29-532	Oui	SRAC502-NF	8234258	M	JPC	DN32	F	CU	35			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02107	Raccord droit	Mamelon mâle joint plat compteur 50 tube cuivre Ø 54	NF E 29-532	Non			M	JPC	DN50	F	CU	54			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02108	Raccord droit	Mamelon mâle jonction sphéro-conique 3/4" tube cuivre Ø 12	NF E 29-536	Non			M	JSC	G3/4	F	CU	12			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02109	Raccord droit	Mamelon mâle jonction sphéro-conique 3/4" tube cuivre Ø 16	NF E 29-536	Non			M	JSC	G3/4	F	CU	16			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02110	Raccord droit	Mamelon mâle jonction sphéro-conique 3/4" tube cuivre Ø 18	NF E 29-536	Oui	SRAC402-NF	8234554	M	JSC	G3/4	F	CU	18			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02112	Raccord droit	Mamelon mâle jonction sphéro-conique 1"1/4 tube cuivre Ø 28	NF E 29-536	Oui	SRAC402-NF	8234557	M	JSC	G1"1/4	F	CU	28			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02113	Raccord droit	Mamelon mâle jonction sphéro-conique 1"1/2 tube cuivre Ø 35	NF E 29-536	Oui	SRAC402-NF	8234560	M	JSC	G1"1/2	F	CU	35			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02055	Té coudé	Té coudé femelle joint plat compteur 20 tube cuivre Ø 28 avec joint	NF E 29-532	Oui	SRAC522-NF	8242282	F	JPC	DN20	F	CU	28	F	CU	28
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02056	Té coudé	Té coudé femelle joint plat compteur 20 tube cuivre Ø 35 avec joint	NF E 29-532	Oui	SRAC522-NF	8242284	F	JPC	DN20	F	CU	35	F	CU	35
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02057	Té coudé	Té coudé femelle joint plat compteur 20 tube cuivre Ø 54 avec joint	NF E 29-532	Oui	SRAC522-NF	8242286	F	JPC	DN20	F	CU	54	F	CU	54
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02058	Té droit	Té femelle joint plat compteur 20 tube cuivre Ø 28	NF E 29-532	Oui	SRAC522-NF	8242289	F	JPC	DN20	F	CU	28	F	CU	28
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD03117	Raccord droit	Raccord 3 pièces jonction sphéro-conique Rp 1/2" tube cuivre Ø 18	NF E 29-536 / CCH2020-05	Non			F	Rp	1/2	F	CU	18			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD03118	Raccord droit	Raccord 3 pièces jonction sphéro-conique Rp 3/4" tube cuivre Ø 22	NF E 29-536 / CCH2020-05	Oui	SRAC416-NF	8242072	F	Rp	3/4	F	CU	22			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD03119	Raccord droit	Raccord 3 pièces jonction sphéro-conique Rp 1" tube cuivre Ø 28	NF E 29-536 / CCH2020-05	Oui	SRAC416-NF	8242073	F	Rp	1"	F	CU	28			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD03120	Raccord droit	Raccord 3 pièces jonction sphéro-conique Rp 1"1/4 tube cuivre Ø 35	NF E 29-536 / CCH2020-05	Oui	SRAC416-NF	8242074	F	Rp	1"1/4	F	CU	35			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD03122	Raccord droit	Raccord 3 pièces jonction sphéro-conique Rp 2" tube cuivre Ø 54	NF E 29-536 / CCH2020-05	Oui	SRAC416-NF	8242077	F	Rp	2"	F	CU	54			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD03111	Raccord droit	Raccord 3 pièces jonction sphéro-conique R 1/2 tube cuivre Ø 18	NF E 29-536 / CCH2020-05	Non			M	R	1/2	F	CU	18			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD03112	Raccord droit	Raccord 3 pièces jonction sphéro-conique R 3/4" tube cuivre Ø 22	NF E 29-536 / CCH2020-05	Oui	SRAC415-NF	8242082	M	R	3/4	F	CU	22			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD03113	Raccord droit	Raccord 3 pièces jonction sphéro-conique R 1" tube cuivre Ø 28	NF E 29-536 / CCH2020-05	Oui	SRAC415-NF	8242083	M	R	1"	F	CU	28			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD03114	Raccord droit	Raccord 3 pièces jonction sphéro-conique R 1"1/4 tube cuivre Ø 35	NF E 29-536 / CCH2020-05	Oui	SRAC415-NF	8242084	M	R	1"1/4	F	CU	35			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD03115	Raccord droit	Raccord 3 pièces jonction sphéro-conique R 1"1/2 tube cuivre Ø 42	NF E 29-536 / CCH2020-05	Oui	SRAC415-NF	8242085	M	R	1"1/2	F	CU	42			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD03116	Raccord droit	Raccord 3 pièces jonction sphéro-conique R 2" tube cuivre Ø 54	NF E 29-536 / CCH2020-05	Oui	SRAC415-NF	8242086	M	R	2"	F	CU	54			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02001	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat gaz 1/2" tube cuivre Ø 12 avec joint	NF E 29-532	Non			F	JPG	G1/2	F	CU	12			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02111	Raccord droit	Mamelon mâle jonction sphéro-conique 1" tube cuivre Ø 22	NF E 29-536	Non			M	JSC	G1"	F	CU	22			
GURTNER	GURTNER	24070	Bouchon	Bouchon 1 pièce à braser sur tube Cuivre Ø18	NF E 29-532	Oui	SBOU204-NF	79 15 560	F	CU	Ø18mm						
GURTNER	GURTNER	21437	Bouchon	Bouchon 1 pièce à braser sur tube Cuivre Ø22	NF E 29-532	Oui	SBOU204-NF	79 15 562	F	CU	Ø22mm						
GURTNER	GURTNER	24071	Bouchon	Bouchon 1 pièce à braser sur tube Cuivre Ø28	NF E 29-532	Oui	SBOU204-NF	79 15 569	F	CU	Ø28mm						

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Raccord n°1 / Fitting n°1			Raccord n°2 / Fitting n°2			Raccord n°3 / Fitting n°3		
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension
GURTNER	GURTNER	24072	Bouchon	Bouchon 1 pièce à braser sur tube Cuivre Ø35	NF E 29-532	Oui	SBOU204-NF	79 15 573	F	CU	Ø35mm						
GURTNER	GURTNER	21438	Bouchon	Bouchon 1 pièce à braser sur tube Cuivre Ø42	NF E 29-532	Oui	SBOU204-NF	79 15 583	F	CU	Ø42mm						
GURTNER	GURTNER	24073	Bouchon	Bouchon 1 pièce à braser sur tube Cuivre Ø54	NF E 29-532	Oui	SBOU204-NF	79 15 594	F	CU	Ø54mm						
GURTNER	GURTNER	18364	Coude 90°	Raccord coudé 90° F JPC DN20 Cu22	NF E 29-532	Oui	SRAC503-NF	82 34 052	F	JPC	DN20		CU	Ø22mm			
GURTNER	GURTNER	24053	Coude 90°	Raccord coudé 90° F JPC DN20 Cu22 avec oreille	NF E 29-532	Oui	SRAC503-NF	82 34 053	F	JPC	DN20		CU	Ø22mm			
GURTNER	GURTNER	24172	Coude 90°	Raccord coudé 90° F JPC DN20 Cu28	NF E 29-532	Oui	SRAC503-NF	82 34 054	F	JPC	DN20		CU	Ø28mm			
GURTNER	GURTNER	24173	Coude 90°	Raccord coudé 90° F JPC DN32 Cu28	NF E 29-532	Oui	SRAC503-NF	82 34 057	F	JPC	DN32		CU	Ø28mm			
GURTNER	GURTNER	24174	Coude 90°	Raccord coudé 90° F JPC DN32 Cu35	NF E 29-532	Oui	SRAC503-NF	82 34 059	F	JPC	DN32		CU	Ø35mm			
GURTNER	GURTNER	24238	Coude 90°	Raccord coudé 90° F JPG G1/2" Cu14	NF E 29-532	Non	-	-	F	JPG	G1/2"		CU	Ø14mm			
GURTNER	GURTNER	24195	Coude 90°	Raccord coudé 90° M JPC DN20 Cu22 avec oreille	NF E 29-532	Oui	SRAC524-NF	82 34 265	M	JPC	DN20		CU	Ø22mm			
GURTNER	GURTNER	24196	Coude 90°	Raccord coudé 90° M JPC DN20 Cu28 avec oreille	NF E 29-532	Oui	SRAC524-NF	82 34 266	M	JPC	DN20		CU	Ø28mm			
GURTNER	GURTNER	24197	Coude 90°	Raccord coudé 90° M JPC DN32 Cu28 avec oreille	NF E 29-532	Oui	SRAC524-NF	82 34 267	M	JPC	DN32		CU	Ø28mm			
GURTNER	GURTNER	24198	Coude 90°	Raccord coudé 90° M JPC DN32 Cu35 avec oreille	NF E 29-532	Oui	SRAC524-NF	82 34 268	M	JPC	DN32		CU	Ø35mm			
GURTNER	GURTNER	24199	Coude 90°	Raccord coudé 90° M JPG G1"1/4 Cu28 avec oreille	NF E 29-532	Oui	SRAC527-NF	82 34 480	M	JPG	G1"1/4		CU	Ø28mm			
GURTNER	GURTNER	35937	Coude 90°	Raccord coudé 90° M JSC G1"1/4 Cu28 avec oreille	NF E 29-536	Non	-	-	M	JSC	G1"1/4		CU	Ø28mm			
GURTNER	GURTNER	8769-18	Raccord droit	Raccord F 20x150 Cu 18	CCH 2020-04	Non	-	-	F	GPL	20x150	F	CU	Ø18mm			
GURTNER	GURTNER	8769-22	Raccord droit	Raccord F 20x150 Cu 22	CCH 2020-04	Non	-	-	F	GPL	20x150	F	CU	Ø22mm			
GURTNER	GURTNER	8769-28	Raccord droit	Raccord F 20x150 Cu 28	CCH 2020-04	Non	-	-	F	GPL	20x150	F	CU	Ø28mm			
GURTNER	GURTNER	8769-10	Raccord droit	Raccord F 20x150 Cu 10	CCH 2020-04	Non	-	-	F	GPL	20x150		CU	Ø10mm			
GURTNER	GURTNER	8769-12	Raccord droit	Raccord F 20x150 Cu 12	CCH 2020-04	Non	-	-	F	GPL	20x150		CU	Ø12mm			
GURTNER	GURTNER	8769-14	Raccord droit	Raccord F 20x150 Cu 14	CCH 2020-04	Non	-	-	F	GPL	20x150		CU	Ø14mm			
GURTNER	GURTNER	8769-15	Raccord droit	Raccord F 20x150 Cu 15	CCH 2020-04	Non	-	-	F	GPL	20x150		CU	Ø15mm			
GURTNER	GURTNER	8769-08	Raccord droit	Raccord F 20x150 Cu 8	CCH 2020-04	Non	-	-	F	GPL	20x150		CU	Ø8mm			
GURTNER	GURTNER	12791	Raccord droit	Raccord F G3/4" GPL Cu 14	CCH 2020-04	Non	-	-	F	GPL	G3/4"		CU	Ø14mm			
GURTNER	GURTNER	12789	Raccord droit	Raccord F G3/4" GPL Cu 16	CCH 2020-04	Non	-	-	F	GPL	G3/4"		CU	Ø16mm			
GURTNER	GURTNER	12788	Raccord droit	Raccord F G3/4" GPL Cu 18	CCH 2020-04	Non	-	-	F	GPL	G3/4"		CU	Ø18mm			
GURTNER	GURTNER	21395	Raccord droit	Raccord JPC F DN20 Cu18	NF E 29-532	Non	SRAC501-NF	82 34 008	F	JPC	DN20		CU	Ø18mm			
GURTNER	GURTNER	18235	Raccord droit	Raccord JPC F DN20 Cu22	NF E 29-532	Oui	SRAC501-NF	82 34 007	F	JPC	DN20		CU	Ø22mm			
GURTNER	GURTNER	24065	Raccord droit	Raccord JPC F DN20 Cu22 avec oreille	NF E 29-532	Oui	SRAC501-NF	82 34 005	F	JPC	DN20		CU	Ø22mm			

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Raccord n°1 / Fitting n°1			Raccord n°2 / Fitting n°2			Raccord n°3 / Fitting n°3		
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension
GURTNER	GURTNER	24060	Raccord droit	Raccord JPC F DN20 Cu28	NF E 29-532	Oui	SRAC501-NF	82 34 009	F	JPC	DN20		CU	Ø28mm			
GURTNER	GURTNER	30107	Raccord droit	Raccord JPC F DN32 Cu18	NF E 29-532	Oui	SRAC501-NF	82 34 010	F	JPC	DN32		CU	Ø18mm			
GURTNER	GURTNER	24061	Raccord droit	Raccord JPC F DN32 Cu28	NF E 29-532	Oui	SRAC501-NF	82 34 012	F	JPC	DN32		CU	Ø28mm			
GURTNER	GURTNER	24062	Raccord droit	Raccord JPC F DN32 Cu35	NF E 29-532	Oui	SRAC501-NF	82 34 015	F	JPC	DN32		CU	Ø35mm			
GURTNER	GURTNER	21396	Raccord droit	Raccord JPC F DN40 Cu35	NF E 29-532	Oui	SRAC501-NF	82 34 016	F	JPC	DN40		CU	Ø35mm			
GURTNER	GURTNER	24063	Raccord droit	Raccord JPC F DN40 Cu42	NF E 29-532	Oui	SRAC501-NF	82 34 020	F	JPC	DN40		CU	Ø42mm			
GURTNER	GURTNER	21399	Raccord droit	Raccord JPC F DN50 Cu42	NF E 29-532	Oui	SRAC501-NF	82 34 023	F	JPC	DN50		CU	Ø42mm			
GURTNER	GURTNER	24064	Raccord droit	Raccord JPC F DN50 Cu54	NF E 29-532	Oui	SRAC501-NF	82 34 028	F	JPC	DN50		CU	Ø54mm			
GURTNER	GURTNER	19136	Raccord droit	Raccord JPG F G1" Cu22	NF E 29-532	Oui	SRAC504-NF	82 34 406	F	JPG	G1"		CU	Ø22mm			
GURTNER	GURTNER	19052	Raccord droit	Raccord JPG F G1" Cu28	NF E 29-532	Non	-	-	F	JPG	G1"		CU	Ø28mm			
GURTNER	GURTNER	24085	Raccord droit	Raccord JPG F G1"1/2 Cu35	NF E 29-532	Oui	SRAC504-NF	82 34 413	F	JPG	G1"1/2		CU	Ø35mm			
GURTNER	GURTNER	24029	Raccord droit	Raccord JPG F G1"1/4 Cu28	NF E 29-532	Oui	SRAC504-NF	82 34 409	F	JPG	G1"1/4		CU	Ø28mm			
GURTNER	GURTNER	21239	Raccord droit	Raccord JPG F G1"1/4 Spécial Cu28	NF E 29-532	Oui	SRAC504-NF	82 34 411	F	JPG	G1"1/4		CU	Ø28mm			
GURTNER	GURTNER	19137	Raccord droit	Raccord JPG F G1"1/4 Cu32	NF E 29-532	Non	-	-	F	JPG	G1"1/4		CU	Ø32mm			
GURTNER	GURTNER	18212	Raccord droit	Raccord JPG F G1/2" Cu12 Jt Elastomère	NF E 29-532	Non	-	-	F	JPG	G1/2"		CU	Ø12mm			
GURTNER	GURTNER	18217	Raccord droit	Raccord JPG F G1/2" Cu12	NF E 29-532	Non	-	-	F	JPG	G1/2"		CU	Ø12mm			
GURTNER	GURTNER	18218	Raccord droit	Raccord JPG F G1/2" Cu14	NF E 29-532	Non	-	-	F	JPG	G1/2"		CU	Ø14mm			
GURTNER	GURTNER	18219	Raccord droit	Raccord JPG F G1/2" Cu16	NF E 29-532	Non	-	-	F	JPG	G1/2"		CU	Ø16mm			
GURTNER	GURTNER	24026	Raccord droit	Raccord JPG F G1/2" Cu18	NF E 29-532	Non	-	-	F	JPG	G1/2"		CU	Ø18mm			
GURTNER	GURTNER	24086	Raccord droit	Raccord JPG F G2" Cu42	NF E 29-532	Oui	SRAC504-NF	82 34 416	F	JPG	G2"		CU	Ø42mm			
GURTNER	GURTNER	24087	Raccord droit	Raccord JPG F 2"1/4 Cu54	NF E 29-532	Oui	SRAC504-NF	82 34 420	F	JPG	2"1/4		CU	Ø54mm			
GURTNER	GURTNER	18228	Raccord droit	Raccord JPG F G3/4" Cu16	NF E 29-532	Non	-	-	F	JPG	G3/4"		CU	Ø16mm			
GURTNER	GURTNER	18229	Raccord droit	Raccord JPG F G3/4" Cu18	NF E 29-532	Oui	SRAC504-NF	82 34 404	F	JPG	G3/4"		CU	Ø18mm			
GURTNER	GURTNER	24027	Raccord droit	Raccord JPG F G3/4" Cu20	NF E 29-532	Non	-	-	F	JPG	G3/4"		CU	Ø20mm			
GURTNER	GURTNER	18234	Raccord droit	Raccord JPG F G3/4" Cu22	NF E 29-532	Non	-	-	F	JPG	G3/4"		CU	Ø22mm			
GURTNER	GURTNER	24091	Raccord droit	Raccord JSC F G1" Cu22	NF E 29-536	Oui	SRAC401-NF	82 34 504	F	JSC	G1"		CU	Ø22mm			
GURTNER	GURTNER	24093	Raccord droit	Raccord JSC F G1"1/2 Cu35	NF E 29-536	Oui	SRAC401-NF	82 34 509	F	JSC	G1"1/2		CU	Ø35mm			
GURTNER	GURTNER	18173/18	Raccord droit	Raccord JSC F G1"1/4 Cu18	NF E 29-536	Oui	SRAC411-NF	82 34 521	F	JSC	G1"1/4		CU	Ø18mm			
GURTNER	GURTNER	21481	Raccord droit	Raccord JSC F G1"1/4 Cu22	NF E 29-536	Non	-	-	F	JSC	G1"1/4		CU	Ø22mm			

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Raccord n°1 / Fitting n°1			Raccord n°2 / Fitting n°2			Raccord n°3 / Fitting n°3		
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension
GURTNER	GURTNER	18173/28	Raccord droit	Raccord JSC F G1"1/4 Cu28	NF E 29-536	Oui	SRAC401-NF	82 34 507	F	JSC	G1"1/4		CU	Ø28mm			
GURTNER	GURTNER	21479	Raccord droit	Raccord JSC F G2" Cu42	NF E 29-536	Oui	SRAC401-NF	82 34 510	F	JSC	G2"		CU	Ø42mm			
GURTNER	GURTNER	24094	Raccord droit	Raccord JSC F 2"1/4 Cu54	NF E 29-536	Oui	SRAC401-NF	82 34 512	F	JSC	2"1/4		CU	Ø54mm			
GURTNER	GURTNER	18172/12	Raccord droit	Raccord JSC F G3/4" Cu12	NF E 29-536	Non	-	-	F	JSC	G3/4		CU	Ø12mm			
GURTNER	GURTNER	18172/14	Raccord droit	Raccord JSC F G3/4" Cu14	NF E 29-536	Non	-	-	F	JSC	G3/4		CU	Ø14mm			
GURTNER	GURTNER	24090	Raccord droit	Raccord JSC F G3/4" Cu16	NF E 29-536	Non	-	-	F	JSC	G3/4		CU	Ø16mm			
GURTNER	GURTNER	18172/18	Raccord droit	Raccord JSC F G3/4" Cu18	NF E 29-536	Oui	SRAC401-NF	82 34 503	F	JSC	G3/4		CU	Ø18mm			
GURTNER	GURTNER	24795	Raccord droit	Raccord JSC F G3/4" Cu 28	NF E 29-536	Non	-	-	F	JSC	G3/4"		CU	Ø28mm			
GURTNER	GURTNER	21459	Raccord droit	Raccord 3P Femelle Rp 1" Cu28	CCH 2020-05	Oui	SRAC416-NF	83 42 073	F	R	1"		CU	Ø28mm			
GURTNER	GURTNER	21461	Raccord droit	Raccord 3P Femelle Rp 1"1/2 Cu42	CCH 2020-05	Oui	SRAC416-NF	83 42 076	F	R	1"1/2		CU	Ø42mm			
GURTNER	GURTNER	21460	Raccord droit	Raccord 3P Femelle Rp 1"1/4 Cu35	CCH 2020-05	Oui	SRAC416-NF	83 42 074	F	R	1"1/4		CU	Ø35mm			
GURTNER	GURTNER	21457	Raccord droit	Raccord 3P Femelle Rp 1/2" Cu18	CCH 2020-05	Non	-	-	F	R	1/2"		CU	Ø18mm			
GURTNER	GURTNER	21462	Raccord droit	Raccord 3P Femelle Rp 2" Cu54	CCH 2020-05	Oui	SRAC416-NF	84 42 077	F	R	2"		CU	Ø54mm			
GURTNER	GURTNER	21458	Raccord droit	Raccord 3P Femelle Rp 3/4" Cu22	CCH 2020-05	Oui	SRAC416-NF	82 42 072	F	R	3/4"		CU	Ø22mm			
GURTNER	GURTNER	8923-10	Raccord droit	Mamelon 20x150 Cu 10	CCH 2020-04	Non	-	-	M	GPL	20x150		CU	Ø10mm			
GURTNER	GURTNER	8923-12	Raccord droit	Mamelon 20x150 Cu 12	CCH 2020-04	Non	-	-	M	GPL	20x150		CU	Ø12mm			
GURTNER	GURTNER	8923-14	Raccord droit	Mamelon 20x150 Cu 14	CCH 2020-04	Non	-	-	M	GPL	20x150		CU	Ø14mm			
GURTNER	GURTNER	8923-08	Raccord droit	Mamelon 20x150 Cu 8	CCH 2020-04	Non	-	-	M	GPL	20x150		CU	Ø8mm			
GURTNER	GURTNER	19143	Raccord droit	Mamelon JPC DN20 Cu22	NF E 29-532	Oui	SRAC502-NF	82 34 252	M	JPC	DN20		CU	Ø22mm			
GURTNER	GURTNER	24187	Raccord droit	Mamelon JPC DN20 Cu28	NF E 29-532	Oui	SRAC502-NF	82 34 254	M	JPC	DN20		CU	Ø28mm			
GURTNER	GURTNER	19151	Raccord droit	Mamelon JPC DN32 Cu28	NF E 29-532	Oui	SRAC502-NF	82 34 256	M	JPC	DN32		CU	Ø28mm			
GURTNER	GURTNER	24188	Raccord droit	Mamelon JPC DN32 Cu35	NF E 29-532	Oui	SRAC502-NF	82 34 258	M	JPC	DN32		CU	Ø35mm			
GURTNER	GURTNER	24805	Raccord droit	Mamelon JPC DN50 Cu54	NF E 29-532	Non			M	JPC	DN50		CU	Ø54mm			
GURTNER	GURTNER	24141	Raccord droit	Mamelon JPG G1" Cu22	NF E 29-532	Oui	SRAC505-NF	82 34 465	M	JPG	G1"		CU	Ø22mm			
GURTNER	GURTNER	24142	Raccord droit	Mamelon JPG G1"1/2 Cu35	NF E 29-532	Oui	SRAC505-NF	82 34 470	M	JPG	G1"1/2		CU	Ø35mm			
GURTNER	GURTNER	19152	Raccord droit	Mamelon JPG G1"1/4 Cu28	NF E 29-532	Oui	SRAC505-NF	82 34 467	M	JPG	G1"1/4		CU	Ø28mm			
GURTNER	GURTNER	24074	Raccord droit	Mamelon JPG G1/2" Cu12	NF E 29-532	Non	-	-	M	JPG	G1/2		CU	Ø12mm			
GURTNER	GURTNER	24075	Raccord droit	Mamelon JPG G1/2" Cu14	NF E 29-532	Non	-	-	M	JPG	G1/2		CU	Ø14mm			
GURTNER	GURTNER	24076	Raccord droit	Mamelon JPG G1/2" Cu16	NF E 29-532	Non	-	-	M	JPG	G1/2		CU	Ø16mm			

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Raccord n°1 / Fitting n°1			Raccord n°2 / Fitting n°2			Raccord n°3 / Fitting n°3		
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension
GURTNER	GURTNER	24143	Raccord droit	Mamelon JPG G2" Cu42	NF E 29-532	Oui	SRAC505-NF	82 34 473	M	JPG	G2"		CU	Ø42mm			
GURTNER	GURTNER	24144	Raccord droit	Mamelon JPG 2"1/4 Cu54	NF E 29-532	Oui	SRAC505-NF	82 34 476	M	JPG	2"1/4		CU	Ø54mm			
GURTNER	GURTNER	24140	Raccord droit	Mamelon JPG G3/4" Cu18	NF E 29-532	Oui	SRAC505-NF	82 34 462	M	JPG	G3/4		CU	Ø18mm			
GURTNER	GURTNER	24177	Raccord droit	Mamelon JSC G1" Cu22	NF E 29-536	Non			M	JSC	G1"		CU	Ø22mm			
GURTNER	GURTNER	24179	Raccord droit	Mamelon JSC G1"1/2 Cu35	NF E 29-536	Oui	SRAC402-NF	82 34 560	M	JSC	G1"1/2		CU	Ø35mm			
GURTNER	GURTNER	24178	Raccord droit	Mamelon JSC G1"1/4 Cu28	NF E 29-536	Oui	SRAC402-NF	82 34 557	M	JSC	G1"1/4		CU	Ø28mm			
GURTNER	GURTNER	21482	Raccord droit	Mamelon JSC G2" Cu42	NF E 29-536	Non	-	-	M	JSC	G2"		CU	Ø42mm			
GURTNER	GURTNER	24180	Raccord droit	Mamelon JSC 2"1/4 Cu54	NF E 29-536	Oui	SRAC402-NF	82 34 563	M	JSC	2"1/4		CU	Ø54mm			
GURTNER	GURTNER	24175	Raccord droit	Mamelon JSC G3/4" Cu12	NF E 29-536	Non	-	-	M	JSC	G3/4		CU	Ø12mm			
GURTNER	GURTNER	24171	Raccord droit	Mamelon JSC G3/4" Cu14	NF E 29-536	Non	-	-	M	JSC	G3/4		CU	Ø14mm			
GURTNER	GURTNER	24176	Raccord droit	Mamelon JSC G3/4" Cu16	NF E 29-536	Non	-	-	M	JSC	G3/4		CU	Ø16mm			
GURTNER	GURTNER	18174/18	Raccord droit	Mamelon JSC G3/4" Cu18	NF E 29-536	Oui	SRAC402-NF	82 34 554	M	JSC	G3/4		CU	Ø18mm			
GURTNER	GURTNER	21447	Raccord droit	Raccord 3p R1" Male coniq 6,25% Cu28	CCH 2020-05	Oui	SRAC415-NF	82 42 083	M	R	1"		CU	Ø28mm			
GURTNER	GURTNER	21449	Raccord droit	Raccord 3p R1"1/2 Male coniq 6,25% Cu42	CCH 2020-05	Oui	SRAC415-NF	82 42 085	M	R	1"1/2		CU	Ø42mm			
GURTNER	GURTNER	21448	Raccord droit	Raccord 3p R1"1/4 Male coniq 6,25% Cu35	CCH 2020-05	Oui	SRAC415-NF	82 42 084	M	R	1"1/4		CU	Ø35mm			
GURTNER	GURTNER	21445	Raccord droit	Raccord 3p R1/2" Male coniq 6,25% Cu18	CCH 2020-05	Non	-	-	M	R	1/2"		CU	Ø18mm			
GURTNER	GURTNER	21450	Raccord droit	Raccord 3p R2" Male coniq 6,25% Cu54	CCH 2020-05	Oui	SRAC415-NF	82 42 086	M	R	2"		CU	Ø54mm			
GURTNER	GURTNER	21446	Raccord droit	Raccord 3p R3/4" Male coniq 6,25% Cu22	CCH 2020-05	Oui	SRAC415-NF	82 42 082	M	R	3/4"		CU	Ø22mm			
GURTNER	GURTNER	24133	Té coudé	Té Coudé 90° JPC F DN20 Cu28	NF E 29-532	Oui	SRAC522-NF	82 42 282	F	JPC	DN20		CU	Ø28mm			
GURTNER	GURTNER	35418	Té coudé	Té Coudé 90° JPC F DN20 Cu28 Bouché	NF E 29-532	Oui	SRAC522-NF	-	F	JPC	DN20		CU	Ø28mm			
GURTNER	GURTNER	24134	Té coudé	Té Coudé 90° JPC F DN20 Cu35	NF E 29-532	Oui	SRAC522-NF	82 42 284	F	JPC	DN20		CU	Ø35mm			
GURTNER	GURTNER	24135	Té coudé	Té Coudé 90° JPC F DN20 Cu54	NF E 29-532	Oui	SRAC522-NF	82 42 286	F	JPC	DN20		CU	Ø54mm			
GURTNER	GURTNER	21440	Té droit	Té Droit JPC F DN20 Cu 28	NF E 29-532	Oui	SRAC522-NF	82 42 289	F	JPC	DN20		CU	Ø28mm			
GURTNER	GURTNER	21441	Té droit	Té Droit JPC F DN20 Cu 35	NF E 29-532	Oui	SRAC522-NF	82 42 290	F	JPC	DN20		CU	Ø35mm			
GURTNER	GURTNER	35419	Té droit	Té droit simple JPC F DN 20 Cu35 Bouché	NF E 29-532	Oui	SRAC522-NF	-	F	JPC	DN20		CU	Ø35mm			
GURTNER	GURTNER	35421	Té droit	Té droit JPC F DN 20 Cu35	NF E 29-532	Oui	SRAC522-NF	-	F	JPC	DN20		CU	Ø35mm			
GURTNER	GURTNER	35423	Té droit	Té droit JPC F DN 20 Cu35 Bouché	NF E 29-532	Oui	SRAC522-NF	-	F	JPC	DN20		CU	Ø35mm			
GURTNER	GURTNER	35420	Té droit	Té droit simple JPC F DN 20 Cu54	NF E 29-532	Oui	SRAC522-NF	-	F	JPC	DN20		CU	Ø54mm			
GURTNER	GURTNER	35422	Té droit	Té droit JPC F DN 20 Cu54	NF E 29-532	Oui	SRAC522-NF	-	F	JPC	DN20		CU	Ø54mm			

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Raccord n°1 / Fitting n°1			Raccord n°2 / Fitting n°2			Raccord n°3 / Fitting n°3		
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension
GURTNER	GURTNER	35424	Té droit	Té droit JPC F DN 20 Cu54 Bouché	NF E 29-532	Oui	SRAC522-NF	-	F	JPC	DN20		CU	Ø54mm			
GURTNER	GURTNER	24130	Té droit	Té Droit JSC F G3-4" Cu18	NF E 29-536	Oui	SRAC403-NF	82 42 252	F	JSC	G3/4"		CU	Ø18mm			
GURTNER	GURTNER	21433	Té droit	Té Droit JSC F G3-4" Cu22	NF E 29-536	Oui	SRAC403-NF	82 42 254	F	JSC	G3/4"		CU	Ø22mm			
GURTNER	GURTNER	24131	Té droit	Té Droit JSC F G3-4" Cu28	NF E 29-536	Oui	SRAC403-NF	82 42 256	F	JSC	G3/4"		CU	Ø28mm			
BANIDES	BANIDES	0 0260 18	Bouchon	Bouchon laiton pour tube CU18	NF E 29-532	Oui	SBOU204	79 15 560	F	CU	Ø18mm						
BANIDES	BANIDES	0 0260 22	Bouchon	Bouchon laiton pour tube CU22	NF E 29-532	Oui	SBOU204	79 15 562	F	CU	Ø22mm						
BANIDES	BANIDES	0 2260 28	Bouchon	Bouchon laiton pour tube CU28	NF E 29-532	Oui	SBOU204	79 15 569	F	CU	Ø28mm						
BANIDES	BANIDES	0 2260 35	Bouchon	Bouchon laiton pour tube CU35	NF E 29-532	Oui	SBOU204	79 15 573	F	CU	Ø35mm						
BANIDES	BANIDES	0 2260 42	Bouchon	Bouchon laiton pour tube CU42	NF E 29-532	Oui	SBOU204	79 15 583	F	CU	Ø42mm						
BANIDES	BANIDES	0 2260 54	Bouchon	Bouchon laiton pour tube CU54	NF E 29-532	Oui	SBOU204	79 15 594	F	CU	Ø54mm						
BANIDES	BANIDES	0 0510 05	Té droit	Té CM double CU35	NF E 29-532	Oui	SRAC001		F	JPC	DN20	F	CU	Ø35mm	F	CU	Ø28mm
BANIDES	BANIDES	0 0510 06	Té droit	Té CM double CU54	NF E 29-532	Oui	SRAC001		F	JPC	DN20	F	CU	Ø54mm	F	CU	Ø28mm
BANIDES	BANIDES	0 1101 18	Raccord droit	Raccord 2 pcs JPG DN25 Spécial écrou G1" - CU22	NF E 29-532	Non			F	JPG	G1"	F	CU	Ø22mm			
BANIDES	BANIDES	2 6101 18	Raccord droit	Raccord 2P JSC DN20 - CU22	NF E 29-536	Oui	SRAC401	82 34 504	F	JSC	G1"	F	CU	Ø22mm			
BANIDES	BANIDES	2 6101 20	Raccord droit	Raccord 2P JSC DN25 - CU28	NF E 29-536	Oui	SRAC401	82 34 507	F	JSC	G1"1/4	F	CU	Ø28mm			
BANIDES	BANIDES	2 6101 44	Raccord droit	Raccord 2P JSC DN32 - CU35	NF E 29-536	Oui	SRAC401	82 34 509	F	JSC	G1"1/2	F	CU	Ø35mm			
BANIDES	BANIDES	0 6321 28	Raccord droit	Mamelon JSC DN15 - CU18	NF E 29-536	Oui	SRAC402	82 34 554	M	JSC	G3/4	F	CU	Ø18mm			
BANIDES	BANIDES	0 6321 07	Raccord droit	Mamelon JSC DN25 - CU28	NF E 29-536	Oui	SRAC402	82 34 557	M	JSC	G1"1/4	F	CU	Ø28mm			
BANIDES	BANIDES	0 6321 25	Raccord droit	Mamelon JSC DN32 - CU35	NF E 29-536	Oui	SRAC402	82 34 560	M	JSC	G1"1/2	F	CU	Ø35mm			
BANIDES	BANIDES	1 9101 05	Raccord droit	Raccord 2P JSC DN25 - CU18	NF E 29-536	Oui	SRAC411	82 34 521	F	JSC	G1"1/4	F	CU	Ø18mm			
BANIDES	BANIDES	1 9101 06	Raccord droit	Raccord 2P JSC DN25 - CU22	NF E 29-536	Non			F	JSC	G1"1/4	F	CU	Ø22mm			
BANIDES	BANIDES	0 0752 02	Raccord droit	Raccord 3P M1/2 - CU18	CCH 2020-05	Non			M	R	1/2	F	CU	Ø18mm			
BANIDES	BANIDES	0 0752 10	Raccord droit	Raccord 3P M1"1/2 - CU42	CCH 2020-05	Non			M	R	1"1/2	F	CU	Ø42mm			
BANIDES	BANIDES	0 2752 04	Raccord droit	Raccord 3P R3/4 - CU22	NF E 29-536, CCH2020-05	Oui	SRAC415	82 42 082	M	R	3/4	F	CU	Ø22mm			
BANIDES	BANIDES	0 0752 06	Raccord droit	Raccord 3P R1 " - CU28	NF E 29-536, CCH2020-05	Oui	SRAC415	82 42 083	M	R	1"	F	CU	Ø28mm			
BANIDES	BANIDES	0 0752 17	Raccord droit	Raccord 3P R1"1/4 - CU35	NF E 29-536, CCH2020-05	Oui	SRAC415	82 42 084	M	R	1"1/4	F	CU	Ø35mm			
BANIDES	BANIDES	0 0752 18	Raccord droit	Raccord 3P R2" - CU54	NF E 29-536, CCH2020-05	Oui	SRAC415	82 42 086	M	R	2"	F	CU	Ø54mm			
BANIDES	BANIDES	0 0754 03	Raccord droit	Raccord 3P F1/2" - CU18	NF E 29-536, CCH2020-05	Non			F	Rp	1/2	F	CU	Ø18mm			
BANIDES	BANIDES	0 0754 05	Raccord droit	Raccord 3P F3/4" - CU22	NF E 29-536, CCH2020-05	Oui	SRAC416	82 42 072	F	Rp	3/4	F	CU	Ø22mm			

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Raccord n°1 / Fitting n°1			Raccord n°2 / Fitting n°2			Raccord n°3 / Fitting n°3		
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension
BANIDES	BANIDES	0 0754 08	Raccord droit	Raccord 3P F1" - CU28	NF E 29-536, CCH2020-05	Oui	SRAC416	82 42 073	F	Rp	1"	F	CU	Ø28mm			
BANIDES	BANIDES	0 0754 22	Raccord droit	Raccord 3P F1"1/4 - CU35	NF E 29-536, CCH2020-05	Oui	SRAC416	82 42 074	F	Rp	1"1/4	F	CU	Ø35mm			
BANIDES	BANIDES	0 0754 14	Raccord droit	Raccord 3P F1"1/2 - CU42	NF E 29-536, CCH2020-05	Oui	SRAC416	82 42 076	F	Rp	1"1/2	F	CU	Ø42mm			
BANIDES	BANIDES	0 0754 21	Raccord droit	Raccord 3P F2" - CU54	NF E 29-536, CCH2020-05	Oui	SRAC416	82 42 077	F	Rp	2"	F	CU	Ø54mm			
BANIDES	BANIDES	0 2309 61	Raccord droit	Raccord 2P JPC DN20 - CU22 + oreille fixation	NF E 29-532	Oui	SRAC501		F	JPC	DN20	F	CU	Ø22mm			
BANIDES	BANIDES	0 2309 40	Raccord droit	Raccord 2P JPC DN20 - CU22	NF E 29-532	Oui	SRAC501	82 34 007	F	JPC	DN20	F	CU	Ø22mm			
BANIDES	BANIDES	0 1309 39	Raccord droit	Raccord 2P JPC DN20 - CU18	NF E 29-532	Oui	SRAC501	82 34 008	F	JPC	DN20	F	CU	Ø18mm			
BANIDES	BANIDES	0 2309 41	Raccord droit	Raccord 2P JPC DN20 - CU28	NF E 29-532	Oui	SRAC501	82 34 009	F	JPC	DN20	F	CU	Ø28mm			
BANIDES	BANIDES	0 2309 43	Raccord droit	Raccord 2P JPC F32 - CU18	NF E 29-532	Oui	SRAC501	82 34 010	F	JPC	DN32	F	CU	Ø18mm			
BANIDES	BANIDES	0 2309 42	Raccord droit	Raccord 2P JPC DN32 - CU28	NF E 29-532	Oui	SRAC501	82 34 012	F	JPC	DN32	F	CU	Ø28mm			
BANIDES	BANIDES	0 1309 52	Raccord droit	Raccord 2P JPC DN50 - CU42	NF E 29-532	Oui	SRAC501	82 34 023	F	JPC	DN50	F	CU	Ø42mm			
BANIDES	BANIDES	0 0309 46	Raccord droit	Raccord 2P JPC DN50 - CU54	NF E 29-532	Oui	SRAC501	82 34 028	F	JPC	DN50	F	CU	Ø54mm			
BANIDES	BANIDES	0 0309 47	Raccord droit	Raccord 2P JPC DN32 - CU35	NF E 29-532	Oui	SRAC501	82 34 015	F	JPC	DN32	F	CU	Ø35mm			
BANIDES	BANIDES	0 0305 06	Raccord droit	Mamelon JPC M20 CU22	NF E 29-532	Oui	SRAC502	82 34 252	M	JPC	DN20	F	CU	Ø22mm			
BANIDES	BANIDES	0 0305 07	Raccord droit	Mamelon JPC M20 CU28	NF E 29-532	Oui	SRAC502	82 34 254	M	JPC	DN20	F	CU	Ø28mm			
BANIDES	BANIDES	0 0305 08	Raccord droit	Mamelon JPC M32 CU28	NF E 29-532	Oui	SRAC502	82 34 256	M	JPC	DN32	F	CU	Ø28mm			
BANIDES	BANIDES	0 2305 28	Raccord droit	Mamelon JPC M32 CU35	NF E 29-532	Oui	SRAC502	82 34 258	M	JPC	DN32	F	CU	Ø35mm			
BANIDES	BANIDES	0 0315 04	Coude 90°	Coude 2P JPC DN20 - CU22	NF E 29-532	Oui	SRAC503	82 34 052	F	JPC	DN20	F	CU	Ø22mm			
BANIDES	BANIDES	0 2315 23	Coude 90°	Coude 2P JPC DN20 CU22 avec patte	NF E 29-532	Oui	SRAC503	82 34 053	F	JPC	DN20	F	CU	Ø22mm			
BANIDES	BANIDES	0 0315 40	Coude 90°	Coude 2P JPC DN20 CU28	NF E 29-532	Oui	SRAC503	82 34 054	F	JPC	DN20	F	CU	Ø28mm			
BANIDES	BANIDES	0 2315 24	Coude 90°	Coude 2P JPC DN20 CU28 avec patte	NF E 29-532	Oui	SRAC503	82 34 055	F	JPC	DN20	F	CU	Ø28mm			
BANIDES	BANIDES	0 2315 28	Coude 90°	Coude 2P JPC DN32 CU28	NF E 29-532	Oui	SRAC503	82 34 057	F	JPC	DN32	F	CU	Ø28mm			
BANIDES	BANIDES	0 2315 18	Coude 90°	Coude 2P JPC DN32 CU35	NF E 29-532	Oui	SRAC503	82 34 059	F	JPC	DN32	F	CU	Ø35mm			
BANIDES	BANIDES	0 2315 19	Coude 90°	Coude 2PJPC DN50 CU54	NF E 29-532	Non			F	JPC	DN50	F	CU	Ø54mm			
BANIDES	BANIDES	0 2904 32	Raccord droit	Raccord 2P JPG DN12 - CU10	NF E 29-532	Non			F	JPG	G1/2	F	CU	Ø10mm			
BANIDES	BANIDES	0 2904 60	Raccord droit	Raccord 2P JPG DN15 - CU20 + joint	NF E 29-532	Non			F	JPG	G3/4	F	CU	Ø20mm			
BANIDES	BANIDES	0 2904 62	Raccord droit	Raccord 2P JPG DN25 - CU32 + joint	NF E 29-532	Non			F	JPG	G1"1/4	F	CU	Ø32mm			
BANIDES	BANIDES	0 2904 33	Raccord droit	Raccord 2P JPG DN12 G1/2" - CU12 + joint	NF E 29-532	Non			F	JPG	G1/2	F	CU	Ø12mm			
BANIDES	BANIDES	0 2904 34	Raccord droit	Raccord 2P JPG DN12 G1/2" - CU14 + joint	NF E 29-532	Non			F	JPG	G1/2	F	CU	Ø14mm			

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Raccord n°1 / Fitting n°1			Raccord n°2 / Fitting n°2			Raccord n°3 / Fitting n°3		
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension
BANIDES	BANIDES	0 2904 35	Raccord droit	Raccord 2P JPG DN12 G1/2" - CU16 + joint	NF E 29-532	Non			F	JPG	G1/2	F	CU	Ø16mm			
BANIDES	BANIDES	0 2904 36	Raccord droit	Raccord 2P JPG DN12 G1/2" - CU18 + joint	NF E 29-532	Non			F	JPG	G1/2	F	CU	Ø18mm			
BANIDES	BANIDES	0 2904 22	Raccord droit	Raccord 2P JPG DN15 G3/4 - CU22 + joint	NF E 29-532	Non			F	JPG	G3/4	F	CU	Ø22mm			
BANIDES	BANIDES	0 2904 08	Raccord droit	Raccord 2P JPG DN15 G3/4" - CU16 + joint	NF E 29-532	Non			F	JPG	G3/4	F	CU	Ø16mm			
BANIDES	BANIDES	0 2904 61	Raccord droit	Raccord 2P JPG DN20 G1" - CU28 + joint	NF E 29-532	Non			F	JPG	G1"	F	CU	Ø28mm			
BANIDES	BANIDES	0 2904 09	Raccord droit	Raccord 2P JPG F15 CU18	NF E 29-532	Oui	SRAC504	82 34 404	F	JPG	G3/4	F	CU	Ø18mm			
BANIDES	BANIDES	0 1750 13	Raccord droit	Raccord 2P JPG F20 CU22	NF E 29-532	Oui	SRAC504	82 34 406	F	JPG	G1"	F	CU	Ø22mm			
BANIDES	BANIDES	0 1750 15	Raccord droit	Raccord 2P JPG F25 CU28	NF E 29-532	Oui	SRAC504	82 34 409	F	JPG	G1"1/4	F	CU	Ø28mm			
BANIDES	BANIDES	0 0101 13	Raccord droit	Raccord 2P JPG F25 Special CU28	NF E 29-532	Oui	SRAC504	82 34 411	F	JPG	G1"	F	CU	Ø28mm			
BANIDES	BANIDES	0 1750 37	Raccord droit	Raccord 2P JPG F32 CU35	NF E 29-532	Oui	SRAC504	82 34 413	F	JPG	G1"1/2	F	CU	Ø35mm			
BANIDES	BANIDES	0 2904 65	Raccord droit	Raccord 2P JPG F40 - CU42	NF E 29-532	Oui	SRAC504	82 34 416	F	JPG	G2"	F	CU	Ø42mm			
BANIDES	BANIDES	0 1750 36	Raccord droit	Raccord 2P JPG F50 CU54	NF E 29-532	Oui	SRAC504	82 34 420	F	JPG	2"1/4	F	CU	Ø54mm			
BANIDES	BANIDES	0 1321 28	Raccord droit	Mamelon JPG M25 CU28	NF E 29-532	Oui	SRAC505	82 34 467	M	JPG	G1"1/4	F	CU	Ø28mm			
BANIDES	BANIDES	0 1321 35	Raccord droit	Mamelon JPG M32 CU35	NF E 29-532	Oui	SRAC505	82 34 470	M	JPG	G1"1/2	F	CU	Ø35mm			
BANIDES	BANIDES	0 1321 54	Raccord droit	Mamelon JPG M50 CU54	NF E 29-532	Oui	SRAC505	82 34 476	M	JPG	2"1/4	F	CU	Ø54mm			
BANIDES	BANIDES	0 0510 07	Té droit	Té CM simple CU35 Bouchonné haut	NF E 29-532	Oui	SRAC522		F	JPC	DN20	F	CU	Ø35mm			
BANIDES	BANIDES	0 0510 01	Té coudé	Té CM simple CU28	NF E 29-532	Oui	SRAC522	82 42 282	F	JPC	DN20	F	CU	Ø28mm	F	CU	Ø28mm
BANIDES	BANIDES	0 0510 02	Té coudé	Té CM simple CU35	NF E 29-532	Oui	SRAC522	82 42 284	F	JPC	DN20	F	CU	Ø35mm	F	CU	Ø35mm
BANIDES	BANIDES	0 0510 04	Té coudé	Té CM simple CU54	NF E 29-532	Oui	SRAC522	82 42 286	F	JPC	DN20	F	CU	Ø54mm	F	CU	Ø54mm
BANIDES	BANIDES	0 0510 08	Té coudé	Té coudé à 90° pour CM CU28 – écrou JPC DN20 - bouchonné haut	NF E 29-532	Non	SRAC522		F	JPC	DN20	F	CU	Ø28mm			
BANIDES	BANIDES	0 0510 09	Té coudé	Té coudé à 90° pour CM CU54 – écrou JPC DN20 - bouchonné haut	NF E 29-532	Non	SRAC522		F	JPC	DN20	F	CU	Ø54mm			
BANIDES	BANIDES	0 0310 28	Té droit	TE DROIT JPC F20 CU28	NF E 29-532	Oui	SRAC522	82 42 289	F	JPC	DN20	F	CU	Ø28mm	F	CU	Ø28mm
BANIDES	BANIDES	0 0310 35	Té droit	TE DROIT JPC F20 CU35	NF E 29-532	Oui	SRAC522	82 42 290	F	JPC	DN20	F	CU	Ø35mm	F	CU	Ø35mm
BANIDES	BANIDES	0 0310 54	Té droit	Té droit CU54 - écrou JPC DN20	NF E 29-532	Oui	SRAC522	82 42 291	F	JPC	DN20	F	CU	Ø54mm	F	CU	Ø54mm
BANIDES	BANIDES	0 0312 29	Coude 90°	Mamelon Coude 90° JPC M20 CU28	NF E 29-532	Oui	SRAC524	82 34 266	M	JPC	DN20	F	CU	Ø28mm			
BANIDES	BANIDES	0 0312 35	Coude 90°	Mamelon Coude 90° JPC M32 CU35	NF E 29-532	Oui	SRAC524	82 34 268	M	JPC	DN32	F	CU	Ø35mm			
BANIDES	BANIDES	0 0311 25	Coude 90°	Mamelon Coude 90° JPG M25 CU28	NF E 29-532	Oui	SRAC527	82 34 480	M	JPG	G1"1/4	F	CU	Ø28mm			
BANIDES	BANIDES	B 8923 10	Raccord droit	Mamelon mâle M 20x150 - à braser CU 10 + joint	CCH 2020-04	Non			M	GPL	M20x1,5	F	CU	Ø10mm			
BANIDES	BANIDES	B 8923 12	Raccord droit	Mamelon mâle M 20x150 - à braser CU 12 + joint	CCH 2020-04	Non			M	GPL	M20x1,5	F	CU	Ø12mm			

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Raccord n°1 / Fitting n°1			Raccord n°2 / Fitting n°2			Raccord n°3 / Fitting n°3		
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension
BANIDES	BANIDES	B 8923 14	Raccord droit	Mamelon mâle M 20x150 - à braser CU 14 + joint	CCH 2020-04	Non			M	GPL	M20x1,5	F	CU	Ø14mm			
BANIDES	BANIDES	B 8769 10	Raccord droit	Raccord 2 pcs GPL écrou M20x150 / CU10 + joint	CCH 2020-04	Non			F	GPL	M20x1,5	F	CU	Ø10mm			
BANIDES	BANIDES	B 8769 12	Raccord droit	Raccord écrou F 20x150 - à braser CU 12 + joint	CCH 2020-04	Non			F	GPL	M20x1,5	F	CU	Ø12mm			
BANIDES	BANIDES	B 8769 14	Raccord droit	Raccord 2 pcs GPL écrou M20x150 / CU14 + joint	CCH 2020-04	Non			F	GPL	M20x1,5	F	CU	Ø14mm			
BANIDES	BANIDES	0 2916 12	Coude 90°	Coude 90° JPG F12 - CU14	NF E 29-532	Non			F	JPG	G1/2	F	CU	Ø14mm			
BANIDES	BANIDES	0 2916 16	Coude 90°	Raccord 90° 2 pièces JPG F12 - CU16 + joint	NF E 29-532	Non			F	JPG	G1/2	F	CU	Ø16mm			
BANIDES	BANIDES	0 0510 10	Té coudé	Té double (bouchonné partie haute) pour CM cuivre CU35 / écrou JPC DN20 (6/20) et sortie CU28	NF E 29-532	Non	SRAC001		F	JPC	DN20	F	CU	Ø35mm	F	CU	Ø28mm
BANIDES	BANIDES	0 0510 11	Té coudé	Té double (bouchonné partie haute) pour CM cuivre CU54 / écrou JPC DN20 (6/20) et sortie CU28	NF E 29-532	Non	SRAC001		F	JPC	DN20	F	CU	Ø54mm	F	CU	Ø28mm
BANIDES	BANIDES	B 8769 8	Raccord droit	Raccord 2 pcs GPL écrou M20x150 / CU8 + joint	CCH 2020-04	Non			F	GPL	M20x1,5	F	CU	Ø8mm			
BANIDES	BANIDES	B 8923 8	Raccord droit	Mamelon mâle M20x150 / CU8	CCH 2020-04	Non			M	GPL	M20x1,5	F	CU	Ø8mm			
BANIDES	BANIDES	B 8769 16	Raccord droit	Raccord 2 pcs GPL écrou M20x150 / CU16	CCH 2020-04	Non			F	GPL	M20x1,5	F	CU	Ø16mm			
BANIDES	BANIDES	B 8769 18	Raccord droit	Raccord 2 pcs GPL écrou M20x150 / CU18	CCH 2020-04	Non			F	GPL	M20x1,5	F	CU	Ø18mm			
BANIDES	BANIDES	B 8769 22	Raccord droit	Raccord 2 pcs GPL écrou M20x150 / CU22	CCH 2020-04	Non			F	GPL	M20x1,5	F	CU	Ø18mm			
CLESSE	CLESSE	PP04508	Raccord droit	Raccord 2 pièces GPL M20x1,5 Laiton à braser Ø8 CCH 2020-04	NF EN 1254-1, CCH2020-04	Non			F	GPL	M20x1,5	F	CU	Ø8mm			
CLESSE	CLESSE	PP04510	Raccord droit	Raccord 2 pièces GPL M20x1,5 Laiton à braser Ø10 CCH 2020-04	NF EN 1254-1, CCH2020-04	Non			F	GPL	M20x1,5	F	CU	Ø10mm			
CLESSE	CLESSE	PP04512	Raccord droit	Raccord 2 pièces GPL M20x1,5 Laiton à braser Ø12 CCH 2020-04	NF EN 1254-1, CCH2020-04	Non			F	GPL	M20x1,5	F	CU	Ø12mm			
CLESSE	CLESSE	PP04512J	Raccord droit	Raccord 2 pièces GPL M20x1,5 Laiton à braser Ø12 CCH 2020-04 JIM	NF EN 1254-1, CCH2020-04	Non			F	GPL	M20x1,5	F	CU	Ø12mm			
CLESSE	CLESSE	PP04515	Raccord droit	Raccord 2 pièces GPL M20x1,5 Laiton à braser Ø15 CCH 2020-04	NF EN 1254-1, CCH2020-04	Non			F	GPL	M20x1,5	F	CU	Ø15mm			
CLESSE	CLESSE	PP45020	Raccord droit	Raccord 2 pièces GPL M20x1,5 Laiton à braser Ø14 CCH 2020-04	NF EN 1254-1, CCH2020-04	Non			F	GPL	M20x1,5	F	CU	Ø14mm			
CLESSE	CLESSE	PP04520J	Raccord droit	Raccord 2 pièces GPL M20x1,5 Laiton à braser Ø14 CCH 2020-04 JIM	NF EN 1254-1, CCH2020-04	Non			F	GPL	M20x1,5	F	CU	Ø14mm			
CLESSE	CLESSE	PP08312	Raccord droit	Raccord 2 pièces GPL G3/4" ligne Laiton à braser Ø12 CCH 2020-04	NF EN 1254-1, CCH2020-04	Non			F	GPL	G3/4 ligne	F	CU	Ø12mm			
CLESSE	CLESSE	PP08314	Raccord droit	Raccord 2 pièces GPL G3/4" ligne Laiton à braser Ø14 CCH 2020-04	NF EN 1254-1, CCH2020-04	Non			F	GPL	G3/4 ligne	F	CU	Ø14mm			
CLESSE	CLESSE	PP08316	Raccord droit	Raccord 2 pièces GPL G3/4" ligne Laiton à braser Ø16 CCH 2020-04	NF EN 1254-1, CCH2020-04	Non			F	GPL	G3/4 ligne	F	CU	Ø16mm			
CLESSE	CLESSE	PP08318	Raccord droit	Raccord 2 pièces GPL G3/4" ligne Laiton à braser Ø18 CCH 2020-04	NF EN 1254-1, CCH2020-04	Non			F	GPL	G3/4 ligne	F	CU	Ø18mm			
CLESSE	CLESSE	PP08318J	Raccord droit	Raccord 2 pièces GPL G3/4" ligne Laiton à braser Ø18 CCH 2020-04 JIM	NF EN 1254-1, CCH2020-04	Non			F	GPL	G3/4 ligne	F	CU	Ø18mm			
CLESSE	CLESSE	PP04523	Raccord droit	Raccord 2 pièces GPL M20x1,5 Laiton à braser Ø12 CCH 2020-04 sous coque	NF EN 1254-1, CCH2020-04	Non			F	GPL	M20x1,5	F	CU	Ø12mm			
CLESSE	CLESSE	PP04525	Raccord droit	Raccord 2 pièces GPL M20x1,5 Laiton à braser Ø14 CCH 2020-04 sous coque	NF EN 1254-1, CCH2020-04	Non			F	GPL	M20x1,5	F	CU	Ø14mm			
CLESSE	CLESSE	PP04526	Raccord droit	Raccord 2 pièces GPL M20x1,5 Laiton à braser Ø10 CCH 2020-04 sous coque	NF EN 1254-1, CCH2020-04	Non			F	GPL	M20x1,5	F	CU	Ø10mm			
CLESSE	CLESSE	P004211	Raccord droit	Mamelon GPL 21,7 à gauche Laiton à braser Ø12 CCH 2020-04	NF EN 1254-1, CCH2020-04	Non			M	GPL	21,7x1,814	F	CU	Ø12mm			

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Raccord n°1 / Fitting n°1			Raccord n°2 / Fitting n°2			Raccord n°3 / Fitting n°3		
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension
CLESSE	CLESSE	P004215	Raccord droit	Mamelon GPL 21,7 à gauche Laiton à braser Ø14 CCH 2020-04	NF EN 1254-1, CCH2020-04	Non			M	GPL	21,7x1,814	F	CU	Ø14mm			
CLESSE	CLESSE	P005113	Raccord droit	Mamelon GPL M20x1,5 Laiton à braser Ø12 CCH 2020-04	NF EN 1254-1, CCH2020-04	Non			M	GPL	M20x1,5	F	CU	Ø12mm			
CLESSE	CLESSE	P005115	Raccord droit	Mamelon GPL M20x1,5 Laiton à braser Ø14 CCH 2020-04	NF EN 1254-1, CCH2020-04	Non			M	GPL	M20x1,5	F	CU	Ø14mm			
CLESSE	CLESSE	P005123	Raccord droit	Mamelon GPL M20x1,5 Laiton à braser Ø12 CCH 2020-04 sous coque	NF EN 1254-1, CCH2020-04	Non			M	GPL	M20x1,5	F	CU	Ø12mm			
CLESSE	CLESSE	P005125	Raccord droit	Mamelon GPL M20x1,5 Laiton à braser Ø14 CCH 2020-04 sous coque	NF EN 1254-1, CCH2020-04	Non			M	GPL	M20x1,5	F	CU	Ø14mm			
GREINER	GREINER	35320000715	Raccord droit	Raccord 2 pièces droit à JPG DN 15 pour tube cuivre Ø18	NF E 29-532	Oui	SRAC504-NF	8234404	F	JPG	G3/4	F	CU	Ø18mm			
GREINER	GREINER	35320000725	Raccord droit	Raccord 2 pièces droit à JPG DN 25 pour tube cuivre Ø28	NF E 29-532	Oui	SRAC504-NF	8234409	F	JPG	G1"1/4	F	CU	Ø28mm			
GREINER	GREINER	35320000732	Raccord droit	Raccord 2 pièces droit à JPG DN 32 pour tube cuivre Ø35	NF E 29-532	Oui	SRAC504-NF	8234413	F	JPG	G1"1/2	F	CU	Ø35mm			
GREINER	GREINER	35320000750	Raccord droit	Raccord 2 pièces droit à JPG DN 50 pour tube cuivre Ø54	NF E 29-532	Oui	SRAC504-NF	8234420	F	JPG	2"1/4	F	CU	Ø54mm			
GREINER	GREINER	35320000961	Raccord droit	Raccord 2 pièces droit à JPC DN 20 pour tube cuivre Ø28	NF E 29-532	Oui	SRAC501-NF	8234009	F	JPC	DN20	F	CU	Ø28mm			
GREINER	GREINER	35320000962	Raccord droit	Raccord 2 pièces droit à JPC DN 32 pour tube cuivre Ø35	NF E 29-532	Oui	SRAC501-NF	8234015	F	JPC	DN32	F	CU	Ø35mm			
GREINER	GREINER	35320000964	Raccord droit	Raccord 2 pièces droit à JPC DN 20 pour tube cuivre Ø22	NF E 29-532	Oui	SRAC501-NF	8234007	F	JPC	DN20	F	CU	Ø22mm			
GREINER	GREINER	35320000969	Raccord droit	Raccord 2 pièces droit à JPC DN 32 pour tube cuivre Ø22	NF E 29-532	Non			F	JPC	DN32	F	CU	Ø22mm			
GREINER	GREINER	35320000970	Raccord droit	Raccord 2 pièces droit à JPC DN 32 pour tube cuivre Ø28	NF E 29-532	Oui	SRAC501-NF	8234012	F	JPC	DN32	F	CU	Ø28mm			
GREINER	GREINER	35320010750	Raccord droit	Raccord 2 pièces droit à JPG DN 50 pour tube cuivre Ø54	NF E 29-532	Non			F	JPG	2"1/4	F	CU	Ø54mm			
GREINER	GREINER	35320501715	Bouchon	Bouchon femelle pour tube cuivre Ø18	NF E 29-532	Oui	SBOU204-NF	7915560	F	CU	Ø18mm						
GREINER	GREINER	35320501720	Bouchon	Bouchon femelle pour tube cuivre Ø22	NF E 29-532	Oui	SBOU204-NF	7915562	F	CU	Ø22mm						
GREINER	GREINER	35320501725	Bouchon	Bouchon femelle pour tube cuivre Ø28	NF E 29-532	Oui	SBOU204-NF	7915569	F	CU	Ø28mm						
GREINER	GREINER	35320501732	Bouchon	Bouchon femelle pour tube cuivre Ø35	NF E 29-532	Oui	SBOU204-NF	7915573	F	CU	Ø35mm						
GREINER	GREINER	35320501740	Bouchon	Bouchon femelle pour tube cuivre Ø42	NF E 29-532	Oui	SBOU204-NF	7915583	F	CU	Ø42mm						
GREINER	GREINER	35320501750	Bouchon	Bouchon femelle pour tube cuivre Ø54	NF E 29-532	Oui	SBOU204-NF	7915594	F	CU	Ø54mm						
GREINER	GREINER	35321300725	Raccord droit	Raccord 3 pièces à JSC à filetage intérieur cylindrique pour tube cuivre Ø28	NF E 29-536 / CCH2020-05	Oui	SRAC416-NF	8242073	F	RP	1"	F	CU	Ø28mm			
GREINER	GREINER	35321300732	Raccord droit	Raccord 3 pièces à JSC à filetage intérieur cylindrique pour tube cuivre Ø35	NF E 29-536 / CCH2020-05	Oui	SRAC416-NF	8242074	F	RP	1"1/4	F	CU	Ø35mm			
GREINER	GREINER	35321300750	Raccord droit	Raccord 3 pièces à JSC à filetage intérieur cylindrique pour tube cuivre Ø54	NF E 29-536 / CCH2020-05	Oui	SRAC416-NF	8242077	F	RP	2"	F	CU	Ø54mm			
GREINER	GREINER	35321700725	Raccord droit	Raccord 3 pièces à JSC à filetage extérieur conique pour tube cuivre Ø28	NF E 29-536 / CCH2020-05	Oui	SRAC415-NF	8242083	M	R	1"	F	CU	Ø28mm			
GREINER	GREINER	35321700732	Raccord droit	Raccord 3 pièces à JSC à filetage extérieur conique pour tube cuivre Ø35	NF E 29-536 / CCH2020-05	Oui	SRAC415-NF	8242084	M	R	1"1/4	F	CU	Ø35mm			
GREINER	GREINER	35321700750	Raccord droit	Raccord 3 pièces à JSC à filetage extérieur conique pour tube cuivre Ø54	NF E 29-536 / CCH2020-05	Oui	SRAC415-NF	8242086	M	R	2"	F	CU	Ø54mm			
GREINER	GREINER	35322000964	Raccord droit	Raccord 2 pièces droit à JPC DN 20 pour tube cuivre Ø22 avec patte de fixation	NF E 29-532	Oui	SRAC501-NF	8234005	F	JPC	DN20	F	CU	Ø22mm			
GREINER	GREINER	35322400635	Raccord droit	Mamelon droit à JSC DN15 pour tube cuivre Ø16	NF E 29-536	Non			M	JSC	G3/4	F	CU	Ø16mm			

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Raccord n°1 / Fitting n°1			Raccord n°2 / Fitting n°2			Raccord n°3 / Fitting n°3		
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension
GREINER	GREINER	35322400710	Raccord droit	Mamelon droit à JSC DN10 pour tube cuivre Ø12	NF E 29-536	Oui	SRAC402-NF	8234551	M	JSC	G1/2	F	CU	Ø12mm			
GREINER	GREINER	35322400715	Raccord droit	Mamelon droit à JSC DN15 pour tube cuivre Ø18	NF E 29-536	Oui	SRAC402-NF	8234554	M	JSC	G3/4	F	CU	Ø18mm			
GREINER	GREINER	35322400720	Raccord droit	Mamelon droit à JSC DN20 pour tube cuivre Ø22	NF E 29-536	Non			M	JSC	G1"	F	CU	Ø22mm			
GREINER	GREINER	35322400725	Raccord droit	Mamelon droit à JSC DN25 pour tube cuivre Ø28	NF E 29-536	Oui	SRAC402-NF	8234557	M	JSC	G1"1/4	F	CU	Ø28mm			
GREINER	GREINER	35322400732	Raccord droit	Mamelon droit à JSC DN32 pour tube cuivre Ø35	NF E 29-536	Oui	SRAC402-NF	8234560	M	JSC	G1"1/2	F	CU	Ø35mm			
GREINER	GREINER	35322400750	Raccord droit	Mamelon droit à JSC DN50 pour tube cuivre Ø54	NF E 29-536	Oui	SRAC402-NF	8234563	M	JSC	2"1/4	F	CU	Ø54mm			
GREINER	GREINER	35322500740	Raccord droit	Mamelon à JPC DN40 pour tube cuivre Ø42	NF E 29-532	Non			M	JPC	DN40	F	CU	Ø42mm			
GREINER	GREINER	35322500961	Raccord droit	Mamelon à JPC DN20 pour tube cuivre Ø28	NF E 29-532	Oui	SRAC502-NF	8234254	M	JPC	DN20	F	CU	Ø28mm			
GREINER	GREINER	35322500962	Raccord droit	Mamelon à JPC DN32 pour tube cuivre Ø35	NF E 29-532	Oui	SRAC502-NF	8234258	M	JPC	DN32	F	CU	Ø35mm			
GREINER	GREINER	35322500964	Raccord droit	Mamelon à JPC DN20 pour tube cuivre Ø22	NF E 29-532	Oui	SRAC502-NF	8234252	M	JPC	DN20	F	CU	Ø22mm			
GREINER	GREINER	35322500970	Raccord droit	Mamelon à JPC DN32 pour tube cuivre Ø28	NF E 29-532	Oui	SRAC502-NF	8234256	M	JPC	DN32	F	CU	Ø28mm			
GREINER	GREINER	35322600715	Raccord droit	Mamelon à JPG DN 15 pour tube Ø18	NF E 29-532	Oui	SRAC505-NF	8234462	M	JPG	G3/4	F	CU	Ø18mm			
GREINER	GREINER	35322600720	Raccord droit	Mamelon à JPG DN 20 pour tube Ø22	NF E 29-532	Oui	SRAC505-NF	8234465	M	JPG	G1"	F	CU	Ø22mm			
GREINER	GREINER	35322600725	Raccord droit	Mamelon à JPG DN 25 pour tube Ø28	NF E 29-532	Oui	SRAC505-NF	8234467	M	JPG	G1"1/4	F	CU	Ø28mm			
GREINER	GREINER	35322600732	Raccord droit	Mamelon à JPG DN 32 pour tube Ø35	NF E 29-532	Oui	SRAC505-NF	8234470	M	JPG	G1"1/2	F	CU	Ø35mm			
GREINER	GREINER	35322600740	Raccord droit	Mamelon à JPG DN 40 pour tube Ø42	NF E 29-532	Oui	SRAC505-NF	8234473	M	JPG	G2"	F	CU	Ø42mm			
GREINER	GREINER	35322600750	Raccord droit	Mamelon à JPG DN 50 pour tube Ø54	NF E 29-532	Oui	SRAC505-NF	8234476	M	JPG	2"1/4	F	CU	Ø54mm			
GREINER	GREINER	35322600965	Raccord droit	Mamelon à JPG DN 15 pour tube Ø22	NF E 29-532	Non			M	JPG	G3/4	F	CU	Ø22mm			
GREINER	GREINER	35322620750	Raccord droit	Mamelon à JPG DN50 pour tube cuivre Ø54	NF E 29-532	Non			F	CU	Ø54mm	M	JPG	2"1/4			
GREINER	GREINER	35322601961	Raccord droit	Mamelon à JPG DN20 pour tube cuivre Ø28	NF E 29-532	Non			F	CU	Ø28mm	M	JPG	G1"			
GREINER	GREINER	35322610750	Raccord droit	Mamelon à JPG DN50 pour tube cuivre Ø54	NF E 29-532	Non			F	CU	Ø54mm	M	JPG	2"1/4			
GREINER	GREINER	35323300735	Té droit	Té droit pour nourrice à joint plat compteur DN20 pour tube cuivre Ø 35 et Ø 28mm	NF E 29-532	Oui	SRAC001-NF		F	CU	Ø35mm	F	CU	Ø28mm	F	JPC	DN20
GREINER	GREINER	35323300754	Té droit	Té droit pour nourrice à joint plat compteur DN20 pour tube cuivre Ø 54 et Ø 28mm	NF E 29-532	Oui	SRAC001-NF		F	CU	Ø54mm	F	CU	Ø28mm	F	JPC	DN20
GREINER	GREINER	35325200961	Coude 90°	Mamelon coudé à 90° à JPC DN20 pour tube cuivre Ø28	NF E 29-532	Oui	SRAC524-NF	8234266	M	JPC	DN20	F	CU	Ø28mm			
GREINER	GREINER	35325200964	Coude 90°	Mamelon coudé à 90° à JPC DN20 pour tube cuivre Ø22	NF E 29-532	Oui	SRAC524-NF	8234265	M	JPC	DN20	F	CU	Ø22mm			
GREINER	GREINER	35325200970	Coude 90°	Mamelon coudé à 90° à JPC DN32 pour tube cuivre Ø28	NF E 29-532	Oui	SRAC524-NF	8234267	M	JPC	DN32	F	CU	Ø28mm			
GREINER	GREINER	35325300725	Coude 90°	Mamelon coudé à 90° à JPG DN25 pour tube cuivre Ø28	NF E 29-532	Oui	SRAC527-NF	8234480	M	JPG	G1"1/4	F	CU	Ø28mm			
GREINER	GREINER	35325400715	Coude 90°	Coude à 90° JSC pour tube cuivre Ø18	NF E 29-536	Oui	SRAC002-NF		M	JSC	G3/4	F	CU	Ø18mm			
GREINER	GREINER	35325400963	Coude 90°	Coude à 90° JSC pour tube cuivre Ø28	NF E 29-536	Oui	SRAC002-NF		M	JSC	G3/4	F	CU	Ø28mm			

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Raccord n°1 / Fitting n°1			Raccord n°2 / Fitting n°2			Raccord n°3 / Fitting n°3		
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension
GREINER	GREINER	35325500961	Coude 90°	Raccord 2 pièces soudé à 90° à JPC pour tube cuivre Ø28	NF E 29-532	Oui	SRAC503-NF	8234054	F	JPC	DN20	F	CU	Ø28mm			
GREINER	GREINER	35325500964	Coude 90°	Raccord 2 pièces soudé à 90° à JPC pour tube cuivre Ø22	NF E 29-532	Oui	SRAC503-NF	8234052	F	JPC	DN20	F	CU	Ø22mm			
GREINER	GREINER	35325601025	Coude 90°	Mamelon soudé à 90° type long à JSC DN25, pour tube cuivre Ø28, avec patte de fixation	NF E 29-536	Non			M	JSC	G1"1/4	F	CU	Ø28mm			
GREINER	GREINER	35325601725	Coude 90°	Mamelon soudé à 90° à JSC DN25, pour tube cuivre Ø28, avec patte de fixation	NF E 29-536	Oui	SRAC524bis-NF		M	JSC	G1"1/4	F	CU	Ø28mm			
GREINER	GREINER	35325621725	Coude 90°	Mamelon soudé à 90° type court à JSC DN25, pour tube cuivre Ø28, avec patte de fixation	NF E 29-536	Non			M	JSC	G1"1/4	F	CU	Ø28mm			
GREINER	GREINER	35325900635	Raccord droit	Raccord 2 pièces droit à JSC DN15 pour tube cuivre Ø16	NF E 29-536	Non			F	JSC	G3/4	F	CU	Ø16mm			
GREINER	GREINER	35325900681	Raccord droit	Raccord 2 pièces droit à JSC DN25 pour tube cuivre Ø18	NF E 29-536	Non			F	JSC	G1"1/4	F	CU	Ø18mm			
GREINER	GREINER	35325900699	Raccord droit	Raccord 2 pièces droit à JSC DN25 pour tube cuivre Ø22	NF E 29-536	Non			F	JSC	G1"1/4	F	CU	Ø22mm			
GREINER	GREINER	35325900715	Raccord droit	Raccord 2 pièces droit à JSC DN15 pour tube cuivre Ø18	NF E 29-536	Oui	SRAC401-NF	8234503	F	JSC	G3/4	F	CU	Ø18mm			
GREINER	GREINER	35325900725	Raccord droit	Raccord 2 pièces droit à JSC DN25 pour tube cuivre Ø28	NF E 29-536	Oui	SRAC401-NF	8234507	F	JSC	G1"1/4	F	CU	Ø28mm			
GREINER	GREINER	35325900732	Raccord droit	Raccord 2 pièces droit à JSC DN32 pour tube cuivre Ø35	NF E 29-536	Oui	SRAC401-NF	8234509	F	JSC	G1"1/2	F	CU	Ø35mm			
GREINER	GREINER	35325900750	Raccord droit	Raccord 2 pièces droit à JSC DN50 pour tube cuivre Ø54	NF E 29-536	Oui	SRAC401-NF	8234512	F	JSC	2"1/4	F	CU	Ø54mm			
GREINER	GREINER	35326000025	Raccord droit	Raccord 2 pièces droit à JSC DN25 pour tube cuivre Ø28	NF E 29-536	Non			F	JSC	G1"1/4	F	CU	Ø28mm			
GREINER	GREINER	35326000725	Raccord droit	Raccord 2 pièces droit à JSC DN25 pour tube cuivre Ø28	NF E 29-536	Non			F	JSC	G1"1/4	F	CU	Ø28mm			
GREINER	GREINER	35326500728	Té soudé	Té soudé à joint plat compteur DN20 pour tube cuivre Ø 28mm	NF E 29-532	Oui	SRAC522-NF	8242282	F	CU	Ø28mm	F	JPC	DN20			
GREINER	GREINER	35326500735	Té soudé	Té soudé à joint plat compteur DN20 pour tube cuivre Ø 35mm	NF E 29-532	Oui	SRAC522-NF	8242284	F	CU	Ø35mm	F	JPC	DN20			
GREINER	GREINER	35326500754	Té soudé	Té soudé à joint plat compteur DN20 pour tube cuivre Ø 54mm	NF E 29-532	Oui	SRAC522-NF	8242286	F	CU	Ø54mm	F	JPC	DN20			
GREINER	GREINER	35326600715	Té droit	Té à JSC DN15, pour tube cuivre Ø18	NF E 29-536	Oui	SRAC403-NF	8242252	F	JSC	G3/4	F	CU	Ø18mm	F	CU	Ø18mm
GREINER	GREINER	35326600952	Té droit	Té à JSC DN15, pour tube cuivre Ø22	NF E 29-536	Oui	SRAC403-NF	8242254	F	JSC	G3/4	F	CU	Ø22mm	F	CU	Ø22mm
GREINER	GREINER	35326600957	Té droit	Té à JSC DN15, pour tube cuivre Ø28	NF E 29-536	Oui	SRAC403-NF	8242256	F	JSC	G3/4	F	CU	Ø28mm	F	CU	Ø22mm
GREINER	GREINER	35326600958	Té droit	Té à JSC DN15, pour tube cuivre Ø35	NF E 29-536	Oui	SRAC403-NF	8242258	F	JSC	G3/4	F	CU	Ø35mm	F	CU	Ø35mm
GREINER	GREINER	35326600959	Té droit	Té droit à jonction sphéroconique DN15 pour tube cuivre 54	NF E 29-536	Oui	SRAC403-NF	8242260	F	JSC	G3/4	F	CU	Ø54mm	F	CU	Ø54mm
GREINER	GREINER	35326700715	Té droit	Té à JSC DN15, pour tube cuivre Ø18	NF E 29-536	Oui	SRAC003-NF		M	JSC	G3/4	F	CU	Ø18mm	F	CU	Ø18mm
GREINER	GREINER	35326700963	Té droit	Té à JSC DN15, pour tube cuivre Ø28	NF E 29-536	Oui	SRAC003-NF		M	JSC	G3/4	F	CU	Ø28mm	F	CU	Ø28mm
GREINER	GREINER	35326800966	Té droit	Té droit à JPC DN20 pour tube cuivre Ø28	NF E 29-532	Oui	SRAC522-NF	8242289	F	JPC	DN20	F	CU	Ø28mm	F	CU	Ø28mm
GREINER	GREINER	35326800967	Té droit	Té droit à JPC DN20 pour tube cuivre Ø35	NF E 29-532	Oui	SRAC522-NF	8242290	F	JPC	DN20	F	CU	Ø35mm	F	CU	Ø35mm
GREINER	GREINER	35326800980	Té droit	Té droit à JPC DN20 pour tube cuivre Ø54	NF E 29-532	Oui	SRAC522-NF	8242291	F	JPC	DN20	F	CU	Ø54mm	F	CU	Ø54mm
GREINER	GREINER	35327200984	Té droit	Té droit pour tube cuivre Ø54, mâle JPG DN25	NF E 29-532	Non			M	JPG	G1"1/4	F	CU	Ø54mm	F	CU	Ø54mm
GREINER	GREINER	35327210984	Té droit	Té droit pour tube cuivre Ø54, mâle JPG DN25, avec extrémité bouchée	NF E 29-532	Non			F	CU	Ø54mm	M	JPG	G1"1/4			

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Raccord n°1 / Fitting n°1			Raccord n°2 / Fitting n°2			Raccord n°3 / Fitting n°3		
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension
GREINER	GREINER	35327300984	Té droit	Té droit pour tube cuivre Ø54, mâle JPG DN25 et mâle JPG DN25	NF E 29-532	Non			F	CU	Ø54mm	M	JPG	2"1/4	M	JPG	G1"1/4
GREINER	GREINER	35327310984	Té droit	Té droit pour tube cuivre Ø54, mâle JPG DN25 et mâle JPG DN25	NF E 29-532	Non			F	CU	Ø54mm	M	JPG	2"1/4	M	JPG	G1"1/4
GREINER	GREINER	35323300B35	Té droit	Té droit pour piquage simple à joint plat compteur DN20 pour tube cuivre Ø 35	NF E 29-532	Oui	SRAC001-NF		F	CU	Ø35mm	F	JPC	DN20			
GREINER	GREINER	35323300B54	Té droit	Té droit pour piquage simple à joint plat compteur DN20 pour tube cuivre Ø 54	NF E 29-532	Oui	SRAC001-NF		F	CU	Ø54mm	F	JPC	DN20			
GREINER	GREINER	35323300C35	Té droit	Té droit pour nourrice avec bouchon haut à joint plat compteur DN20 pour tube cuivre Ø 35 et Ø 28mm	NF E 29-532	Oui	SRAC001-NF		F	CU	Ø35mm	F	CU	Ø28mm	F	JPC	DN20
GREINER	GREINER	35323300C54	Té droit	Té droit pour nourrice avec bouchon haut à joint plat compteur DN20 pour tube cuivre Ø 54 et Ø 28mm	NF E 29-532	Oui	SRAC001-NF		F	CU	Ø54mm	F	CU	Ø28mm	F	JPC	DN20
GREINER	GREINER	35323300D35	Té droit	Té droit pour piquage simple avec bouchon haut à joint plat compteur DN20 pour tube cuivre Ø 35mm	NF E 29-532	Oui	SRAC001-NF		F	CU	Ø35mm	F	JPC	DN20			
GREINER	GREINER	35323300D54	Té droit	Té droit pour piquage simple avec bouchon haut à joint plat compteur DN20 pour tube cuivre Ø 54mm	NF E 29-532	Oui	SRAC001-NF		F	CU	Ø54mm	F	JPC	DN20			
GREINER	GREINER	35326500B28	Té coudé	Té coudé bouchon à joint plat compteur DN20 pour tube cuivre Ø 28mm	NF E 29-532	Oui	SRAC522-NF		F	CU	Ø28mm	F	JPC	DN20			
GREINER	GREINER	35326500B35	Té coudé	Té coudé bouchon à joint plat compteur DN20 pour tube cuivre Ø 35mm	NF E 29-532	Oui	SRAC522-NF		F	CU	Ø35mm	F	JPC	DN20			
GREINER	GREINER	35326500B54	Té coudé	Té coudé bouchon à joint plat compteur DN20 pour tube cuivre Ø 54mm	NF E 29-532	Oui	SRAC522-NF		F	CU	Ø54mm	F	JPC	DN20			
GREINER	GREINER	35320000720	Raccord droit	Raccord 2 pièces droit à JPG DN 20 pour tube cuivre Ø22	NF E 29-532	Oui	SRAC504-NF	8234406	F	JPG	G1"	F	CU	Ø22mm			
GREINER	GREINER	35320000740	Raccord droit	Raccord 2 pièces droit à JPG DN 40 pour tube cuivre Ø42	NF E 29-532	Oui	SRAC504-NF	8234416	F	JPG	G2"	F	CU	Ø42mm			
GREINER	GREINER	35320000895	Raccord droit	Raccord 2 pièces droit à JPG DN 25 spécial pour tube cuivre Ø22	NF E 29-532	Non			F	JPG	G1"	F	CU	Ø22mm			
GREINER	GREINER	35320200750	Raccord droit	Raccord 2 pièces droit à JPC DN 50 pour tube cuivre Ø54	NF E 29-532	Oui	SRAC501-NF	8234028	F	JPC	DN50	F	CU	Ø54mm			
GREINER	GREINER	35321300720	Raccord droit	Raccord 3 pièces à JSC à filetage intérieur cylindrique pour tube cuivre Ø22	NF E 29-536	Oui	SRAC416-NF	8242072	F			F	CU	Ø22mm			
GREINER	GREINER	35321300740	Raccord droit	Raccord 3 pièces à JSC à filetage intérieur cylindrique pour tube cuivre Ø42	NF E 29-536	Oui	SRAC416-NF	8242076	F			F	CU	Ø42mm			
GREINER	GREINER	35321700720	Raccord droit	Raccord 3 pièces à JSC à filetage extérieur conique pour tube cuivre Ø22	NF E 29-536	Oui	SRAC415-NF	8242082	M			F	CU	Ø22mm			
GREINER	GREINER	35321700740	Raccord droit	Raccord 3 pièces à JSC à filetage extérieur conique pour tube cuivre Ø42	NF E 29-536	Oui	SRAC415-NF	8242085	M			F	CU	Ø42mm			
GREINER	GREINER	35325900720	Raccord droit	Raccord 2 pièces droit à JSC DN20 pour tube cuivre Ø22	NF E 29-536	Oui	SRAC401-NF	8234504	F	JSC	G1"	F	CU	Ø22mm			
GREINER	GREINER	35325900740	Raccord droit	Raccord 2 pièces droit à JSC DN40 pour tube cuivre Ø42	NF E 29-536	Oui	SRAC401-NF	8234510	F	JSC	G2"	F	CU	Ø42mm			
GREINER	GREINER	35326900970	Té droit	Té droit à JPC DN20 et JPC DN32, pour tube cuivre Ø54	NF E 29-532	Non			F	JPC	DN20	M	JPC	DN32	F	CU	Ø28mm
GREINER	GREINER	35325601025	Coude 90°	Mamelon coudé à 90° type long à JSC DN25, pour tube cuivre Ø28, avec patte de fixation	NF E 29-536	Non			M	JSC	G1"1/4	F	CU	Ø28mm			
GREINER	GREINER	35326600715	Té droit	Té à JSC DN15, pour tube cuivre Ø18	NF E 29-536	Oui	SRAC403-NF	8242252	F	JSC	G3/4	F	CU	Ø18mm	F	CU	Ø18mm
GREINER	GREINER	35326600952	Té droit	Té à JSC DN15, pour tube cuivre Ø22	NF E 29-536	Oui	SRAC403-NF	8242254	F	JSC	G3/4	F	CU	Ø22mm	F	CU	Ø22mm
GREINER	GREINER	35326600957	Té droit	Té à JSC DN15, pour tube cuivre Ø28	NF E 29-536	Oui	SRAC403-NF	8242256	F	JSC	G3/4	F	CU	Ø28mm	F	CU	Ø22mm
GREINER	GREINER	35326600958	Té droit	Té à JSC DN15, pour tube cuivre Ø35	NF E 29-536	Oui	SRAC403-NF	8242258	F	JSC	G3/4	F	CU	Ø35mm	F	CU	Ø35mm
GREINER	GREINER	35326600959	Té droit	Té droit à jonction sphéroconique DN15 pour tube cuivre 54	NF E 29-536	Oui	SRAC403-NF	8242260	F	JSC	G3/4	F	CU	Ø54mm	F	CU	Ø54mm
GREINER	GREINER	35326800966	Té droit	Té droit à JPC DN20 pour tube cuivre Ø28	NF E 29-532	Oui	SRAC522-NF	8242289	F	JPC	DN20	F	CU	Ø28mm	F	CU	Ø28mm

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Raccord n°1 / Fitting n°1			Raccord n°2 / Fitting n°2			Raccord n°3 / Fitting n°3		
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension
GREINER	GREINER	35329000750	Coude 90°	Raccord 2 pièces soudé à 90° JPG DN50, pour tube cuivre Ø54	NF E 29-532	Non			F	JPG	2"1/4	F	CU	Ø54mm			
GREINER	GREINER	35329100750	Coude 90°	Raccord 2 pièces soudé à 90° JPC DN50, pour tube cuivre Ø54	NF E 29-532	Non			F	JPC	DN50	F	CU	Ø54mm			
Cavagna Group - Recla Division	RECA	1611900250	Raccord droit	Mamelon 20x150 Cu 12	CCH 2020-04	Non			M	GPL	M20x1,5		CU	Ø12mm			
Cavagna Group - Recla Division	RECA	1611900260	Raccord droit	Mamelon 20x150 Cu 8	CCH 2020-04	Non			M	GPL	M20x1,5		CU	Ø8mm			
Cavagna Group - Recla Division	RECA	1611900261	Raccord droit	Mamelon 20x150 Cu 10	CCH 2020-04	Non			M	GPL	M20x1,5		CU	Ø10mm			
Cavagna Group - Recla Division	RECA	1611900269	Raccord droit	Mamelon 20x150 Cu 14	CCH 2020-04	Non			M	GPL	M20x1,5		CU	Ø14mm			
Cavagna Group - Recla Division	RECA	1611900251	Raccord droit	Raccord F 20x150 Cu 14	CCH 2020-04	Non			F	GPL	M20x1,5		CU	Ø14mm			
Cavagna Group - Recla Division	RECA	1611900272	Raccord droit	Raccord F 20x150 Cu 12	CCH 2020-04	Non			F	GPL	M20x1,5		CU	Ø12mm			
Cavagna Group - Recla Division	RECA	1611900274	Raccord droit	Raccord F 20x150 Cu 10	CCH 2020-04	Non			F	GPL	M20x1,5		CU	Ø10mm			
Cavagna Group - Recla Division	RECA	1611900264	Raccord droit	Mamelon bouteille Cu 12	CCH 2020-04	Non			M	GPL	21,7x1,814		CU	Ø12mm			
Cavagna Group - Recla Division	RECA	1611900268	Raccord droit	Mamelon bouteille Cu 14	CCH 2020-04	Non			M	GPL	21,7x1,814		CU	Ø14mm			
Cavagna Group - Recla Division	RECA	4113900021	Té soudé	Té soudé Mâle M20x1,5 double Cu 12	CCH 2020-04	Non			M	GPL	M20x1,5		CU	Ø12mm		CU	Ø12mm
Cavagna Group - Recla Division	RECA	1611900252	Raccord droit	Raccord à joint plat 20x1.5 Cu 12	CCH 2020-04	Non			F	GPL	M20x1,5		CU	Ø12mm			
Cavagna Group - Recla Division	RECA	1611900255	Raccord droit	Raccord JPG G3/4" Cu 18	CCH 2020-04	Non			F	JPG	G3/4		CU	Ø18mm			
Cavagna Group - Recla Division	RECA	1611900257	Raccord droit	Raccord à joint plat 20x1.5 Cu 8	CCH 2020-04	Non			F	GPL	M20x1,5		CU	Ø8mm			
Cavagna Group - Recla Division	RECA	1611900258	Raccord droit	Raccord JPG G3/4" Cu 14	CCH 2020-04	Non			F	JPG	G3/4		CU	Ø14mm			
Cavagna Group - Recla Division	RECA	1611900259	Raccord droit	Raccord JPG G3/4" Cu 16	CCH 2020-04	Non			F	JPG	G3/4		CU	Ø16mm			
Cavagna Group - Recla Division	RECA	1611900278	Raccord droit	Raccord JPG G3/4" Cu 16	CCH 2020-04	Non			F	JPG	G3/4		CU	Ø16mm			
Cavagna Group - Recla Division	RECA	1611900250	Raccord droit	Mamelon 20x150 Cu 12	CCH 2020-04	Non			M	GPL	M20x1,5		CU	Ø12mm			
Cavagna Group - Recla Division	RECA	1611900260	Raccord droit	Mamelon 20x150 Cu 8	CCH 2020-04	Non			M	GPL	M20x1,5		CU	Ø8mm			
Cavagna Group - Recla Division	RECA	1611900261	Raccord droit	Mamelon 20x150 Cu 10	CCH 2020-04	Non			M	GPL	M20x1,5		CU	Ø10mm			
Cavagna Group - Recla Division	RECA	1611900269	Raccord droit	Mamelon 20x150 Cu 14	CCH 2020-04	Non			M	GPL	M20x1,5		CU	Ø14mm			
Cavagna Group - Recla Division	RECA	1611900251	Raccord droit	Raccord F 20x150 Cu 14	CCH 2020-04	Non			F	GPL	M20x1,5		CU	Ø14mm			
Cavagna Group - Recla Division	RECA	1611900272	Raccord droit	Raccord F 20x150 Cu 12	CCH 2020-04	Non			F	GPL	M20x1,5		CU	Ø12mm			
Cavagna Group - Recla Division	RECA	1611900274	Raccord droit	Raccord F 20x150 Cu 10	CCH 2020-04	Non			F	GPL	M20x1,5		CU	Ø10mm			
Cavagna Group - Recla Division	RECA	1611900264	Raccord droit	Mamelon bouteille Cu 12	CCH 2020-04	Non			M	GPL	21,7x1,814		CU	Ø12mm			
Cavagna Group - Recla Division	RECA	1611900268	Raccord droit	Mamelon bouteille Cu 14	CCH 2020-04	Non			M	GPL	21,7x1,814		CU	Ø14mm			
Cavagna Group - Recla Division	RECA	4113900021	Té soudé	Té soudé Mâle M20x1,5 double Cu 12	CCH 2020-04	Non			M	GPL	M20x1,5		CU	Ø12mm		CU	Ø12mm
Cavagna Group - Recla Division	RECA	1611900252	Raccord droit	Raccord à joint plat 20x1.5 Cu 12	CCH 2020-04	Non			F	GPL	M20x1,5		CU	Ø12mm			

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Raccord n°1 / Fitting n°1			Raccord n°2 / Fitting n°2			Raccord n°3 / Fitting n°3		
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension
Cavagna Group - Recla Division	RECA	1611900255	Raccord droit	Raccord JPG G3/4" Cu 18	CCH 2020-04	Non			F	JPG	G3/4		CU	Ø18mm			
Cavagna Group - Recla Division	RECA	1611900257	Raccord droit	Raccord à joint plat 20x1.5 Cu 8	CCH 2020-04	Non			F	GPL	M20x1,5		CU	Ø8mm			
Cavagna Group - Recla Division	RECA	1611900258	Raccord droit	Raccord JPG G3/4" Cu 14	CCH 2020-04	Non			F	JPG	G3/4		CU	Ø14mm			
Cavagna Group - Recla Division	RECA	1611900259	Raccord droit	Raccord JPG G3/4" Cu 16	CCH 2020-04	Non			F	JPG	G3/4		CU	Ø16mm			
Cavagna Group - Recla Division	RECA	1611900278	Raccord droit	Raccord JPG G3/4" Cu 16	CCH 2020-04	Non			F	JPG	G3/4		CU	Ø16mm			
Cavagna Group - Recla Division	RECA	1611900250	Raccord droit	Mamelon 20x150 Cu 12	CCH 2020-04	Non			M	GPL	M20x1,5		CU	Ø12mm			
Cavagna Group - Recla Division	RECA	1611900260	Raccord droit	Mamelon 20x150 Cu 8	CCH 2020-04	Non			M	GPL	M20x1,5		CU	Ø8mm			
Cavagna Group - Recla Division	RECA	1611900261	Raccord droit	Mamelon 20x150 Cu 10	CCH 2020-04	Non			M	GPL	M20x1,5		CU	Ø10mm			
Cavagna Group - Recla Division	RECA	1611900269	Raccord droit	Mamelon 20x150 Cu 14	CCH 2020-04	Non			M	GPL	M20x1,5		CU	Ø14mm			
Cavagna Group - Recla Division	RECA	1611900251	Raccord droit	Raccord F 20x150 Cu 14	CCH 2020-04	Non			F	GPL	M20x1,5		CU	Ø14mm			
Cavagna Group - Recla Division	RECA	1611900272	Raccord droit	Raccord F 20x150 Cu 12	CCH 2020-04	Non			F	GPL	M20x1,5		CU	Ø12mm			
Cavagna Group - Recla Division	RECA	1611900274	Raccord droit	Raccord F 20x150 Cu 10	CCH 2020-04	Non			F	GPL	M20x1,5		CU	Ø10mm			
Cavagna Group - Recla Division	RECA	1611900264	Raccord droit	Mamelon bouteille Cu 12	CCH 2020-04	Non			M	GPL	21,7x1,814		CU	Ø12mm			
Cavagna Group - Recla Division	RECA	1611900268	Raccord droit	Mamelon bouteille Cu 14	CCH 2020-04	Non			M	GPL	21,7x1,814		CU	Ø14mm			
Cavagna Group - Recla Division	RECA	4113900021	Té coudé	Té coudé Mâle M20x1,5 double Cu 12	CCH 2020-04	Non			M	GPL	M20x1,5		CU	Ø12mm		CU	Ø12mm
Cavagna Group - Recla Division	RECA	1611900252	Raccord droit	Raccord à joint plat 20x1.5 Cu 12	CCH 2020-04	Non			F	GPL	M20x1,5		CU	Ø12mm			
Cavagna Group - Recla Division	RECA	1611900255	Raccord droit	Raccord JPG G3/4" Cu 18	CCH 2020-04	Non			F	JPG	G3/4		CU	Ø18mm			
Cavagna Group - Recla Division	RECA	1611900257	Raccord droit	Raccord à joint plat 20x1.5 Cu 8	CCH 2020-04	Non			F	GPL	M20x1,5		CU	Ø8mm			
Cavagna Group - Recla Division	RECA	1611900258	Raccord droit	Raccord JPG G3/4" Cu 14	CCH 2020-04	Non			F	JPG	G3/4		CU	Ø14mm			
Cavagna Group - Recla Division	RECA	1611900259	Raccord droit	Raccord JPG G3/4" Cu 16	CCH 2020-04	Non			F	JPG	G3/4		CU	Ø16mm			
Cavagna Group - Recla Division	RECA	1611900278	Raccord droit	Raccord JPG G3/4" Cu 16	CCH 2020-04	Non			F	JPG	G3/4		CU	Ø16mm			
GAZINOX	GAZINOX	801010GN	Coude 90°	Raccord coudé 90° F JPC DN20 Cu22 avec oreille	NF E 29-532	Oui	SRAC503-NF	82 34 053	F	JPC	DN20		CU	Ø22mm			
GAZINOX	GAZINOX	803108BP	Raccord droit	Raccord F 20x150 Cu 10	CCH 2020-04	Non	-	-	F	GPL	20x150		CU	Ø10mm			
GAZINOX	GAZINOX	803109BP	Raccord droit	Raccord F 20x150 Cu 12	CCH 2020-04	Non	-	-	F	GPL	20x150		CU	Ø12mm			
GAZINOX	GAZINOX	803110BP	Raccord droit	Raccord F 20x150 Cu 14	CCH 2020-04	Non	-	-	F	GPL	20x150		CU	Ø14mm			
GAZINOX	GAZINOX	801009GN	Raccord droit	Raccord JPC F DN20 Cu22	NF E 29-532	Oui	SRAC501-NF	82 34 007	F	JPC	DN20		CU	Ø22mm			
GAZINOX	GAZINOX	801001GN	Raccord droit	Raccord JPG F G1/2" Cu12	NF E 29-532	Non	-	-	F	JPG	G1/2		CU	Ø12mm			
GAZINOX	GAZINOX	801002GN	Raccord droit	Raccord JPG F G1/2" Cu14	NF E 29-532	Non	-	-	F	JPG	G1/2		CU	Ø14mm			
GAZINOX	GAZINOX	801003GN	Raccord droit	Raccord JPG F G1/2" Cu16	NF E 29-532	Non	-	-	F	JPG	G1/2		CU	Ø16mm			

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Raccord n°1 / Fitting n°1			Raccord n°2 / Fitting n°2			Raccord n°3 / Fitting n°3		
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension
GAZINOX	GAZINOX	801004GN	Raccord droit	Raccord JPG F G3/4" Cu16	NF E 29-532	Non	-	-	F	JPG	G3/4		CU	Ø16mm			
GAZINOX	GAZINOX	801005GN	Raccord droit	Raccord JPG F G3/4" Cu18	NF E 29-532	Oui	SRAC504-NF	82 34 404	F	JPG	G3/4		CU	Ø18mm			
GAZINOX	GAZINOX	801006GN	Raccord droit	Raccord JPG F G3/4" Cu22	NF E 29-532	Non	-	-	F	JPG	G3/4		CU	Ø22mm			
GAZINOX	GAZINOX	803104BP	Raccord droit	Mamelon 20x150 Cu 10	CCH 2020-04	Non	-	-	M	GPL	20x150		CU	Ø10mm			
GAZINOX	GAZINOX	803105BP	Raccord droit	Mamelon 20x150 Cu 12	CCH 2020-04	Non	-	-	M	GPL	20x150		CU	Ø12mm			
GAZINOX	GAZINOX	803106BP	Raccord droit	Mamelon 20x150 Cu 14	CCH 2020-04	Non	-	-	M	GPL	20x150		CU	Ø14mm			

### LISTE DES RACCORDS EN LAITON A VISSER

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Raccord n°1 / Fitting n°1			Raccord n°2 / Fitting n°2			Raccord n°3 / Fitting n°3		
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0124-003	Coude 90°	Coude 90° femelle joint plat gaz 1/2" mâle joint plat gaz 1/2" avec joint	NF E 29-532	Non			F	JPG	G1/2	M	JPG	G1/2			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0124-004	Coude 90°	Coude 90° femelle joint plat gaz 1/2" mâle conique 1/2" avec joint	NF E 29-532 / CCH2020-05	Non			F	JPG	G1/2	M	R	1/2			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0126-004	Bouchon	Bouchon femelle joint plat gaz 3/4" avec joint	NF E 29-532	Oui	SBOU102-NF		F	JPG	G3/4						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0130-001	Raccord droit	Raccord mâle M20 x 1.50 femelle 1/2" avec joint	NF E 29-532 / CCH2020-04	Oui	SBOU102-NF		F	JPG	G1/2	M	GPL	M20x1,5			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0130-012	Raccord droit	Raccord femelle joint plat gaz 1/2" mâle conique 1/2"	NF E 29-532 / CCH2020-05	Non			F	JPG	G1/2	M	R	1/2			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0310-008	Coude 90°	Coude 90° femelle jonction sphéro-conique 1"1/4 femelle joint plat compteur 32	NF E 29-532 / NF E 29-536	Oui	SRAC602-NF	8229308	F	JSC	G1"1/4	F	JPC	DN32			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0310-010	Coude 90°	Coude 90° femelle jonction sphéro-conique 1"1/4 femelle joint plat compteur 20	NF E 29-532 / NF E 29-536	Oui	SRAC602-NF	8229310	F	JSC	G1"1/4	F	JPC	DN20			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0310-022	Bouchon	Bouchon 2 pièces femelle jonction sphéro-conique 3/4" pour platine	NF E 29-536	Non			F	JSC	G3/4						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0310-023	Bouchon	Bouchon 2 pièces femelle joint plat compteur 20 pour platine	NF E 29-532	Non			F	JPC	DN20						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0310-024	Bouchon	Bouchon 2 pièces femelle joint plat compteur 32 pour platine	NF E 29-532	Non			F	JPC	DN32						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0311-041	Raccord droit	Allonge mâle joint plat gaz 1"1/4 mâle joint plat compteur 32	NF E 29-532	Non			M	JPG	G1"1/4	M	JPC	DN32			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0312-011	Raccord droit	Allonge mâle femelle jonction sphéro-conique 3/4" Lg 56mm	NF E 29-536	Non			M	JSC	G3/4	F	JSC	G3/4			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0312-012	Allonge droite	Allonge femelle/mâle jonction sphéro-conique 1"1/4 longueur 105 mm	NF E 29-536	Oui	SRAC201-NF	8226012	F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4			
Chuchu-Decayeux	10/12/2025	0312-013	Allonge droite	Allonge femelle/mâle jonction sphéro-conique 1"1/4 longueur 70mm	NF E 29-536	Oui	SRAC201-NF	8226013	F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0312-014	Allonge droite	Allonge femelle/mâle jonction sphéro-conique 3/4" longueur 65mm	NF E 29-536	Non			M	JSC	G3/4	F	JSC	G3/4			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0312-019	Allonge droite	Allonge réduction femelle jonction sphéro-conique 1"1/4 mâle jonction sphéro-conique 3/4"	NF E 29-536	Oui	SRAC201-NF	8226019	F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G3/4			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0312-020	Allonge droite	Allonge réduction femelle jonction sphéro-conique 3/4" mâle jonction sphéro-conique 1/2"	NF E 29-536	Non			F	JSC	G3/4	M	JSC	G1/2			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0312-021	Allonge droite	Allonge réduction femelle jonction sphéro-conique 1"1/2 mâle jonction sphéro-conique 3/4"	NF E 29-536	Oui	SRAC201-NF	8226021	F	JSC	G1"1/2	M	JSC	G3/4			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0312-022	Allonge droite	Allonge mâle femelle jonction sphéro-conique 3/4" Lg 40mm	NF E 29-536	Non			F	JSC	G3/4	M	JSC	G3/4			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0312-026	Allonge droite	Allonge mâle femelle jonction sphéro-conique 3/4" Lg 32mm	NF E 29-536	Non			F	JSC	G3/4		JSC	G3/4			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0312-052	Allonge droite	Allonge mâle femelle jonction sphéro-conique 3/4" Lg 52mm	NF E 29-536	Non			F	JSC	G3/4	M	JSC	G3/4			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0313-016	Allonge droite	Allonge mâle/femelle joint plat compteur 20 longueur 50 mm	NF E 29-532	Oui	SRAC304-NF	8221016	F	JPC	DN20	M	JPC	DN20			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0313-020	Allonge droite	Allonge mâle/femelle joint plat compteur 20 longueur 50 mm avec gorge	NF E 29-532	Non			F	JPC	DN20	M	JPC	DN20			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0313-025	Allonge droite	Allonge mâle/femelle joints plats compteurs 32 longueur 50 mm	NF E 29-532	Oui	SRAC304-NF	8221025	F	JPC	DN32	M	JPC	DN32			

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Raccord n°1 / Fitting n°1			Raccord n°2 / Fitting n°2			Raccord n°3 / Fitting n°3		
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0313-081	Allonge droite	Allonge mâle/femelle joint plat compteur 20 longueur 81 mm	NF E 29-532	Non			F	JPC	DN20	M	JPC	DN20			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0314-055	Allonge droite	Allonge réduction femelle joint plat compteur 40 mâle joint plat compteur 32	NF E 29-532	Oui	SRAC303-NF	8221055	F	JPC	DN40	M	JPC	DN32			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0314-058	Allonge droite	Allonge réduction femelle joint plat compteur 50 mâle joint plat compteur 32	NF E 29-532	Oui	SRAC303-NF	8221058	F	JPC	DN50	M	JPC	DN32			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0314-059	Allonge droite	Allonge réduction femelle joint plat compteur 50 mâle joint plat compteur 40	NF E 29-532	Oui	SRAC303-NF	8221059	F	JPC	DN50	M	JPC	DN40			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0314-060	Allonge droite	Allonge réduction femelle joint plat compteur 32 mâle joint plat compteur 40	NF E 29-532	Oui	SRAC303-NF	8221060	F	JPC	DN32	M	JPC	DN40			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0314-061	Allonge droite	Allonge réduction femelle joint plat compteur 32 mâle joint plat compteur 50	NF E 29-532	Oui	SRAC303-NF	8221061	F	JPC	DN32	M	JPC	DN50			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0314-065	Allonge droite	Adaptateur femelle joint plat compteur 20 mâle joint plat compteur 32	NF E 29-532	Oui	SRAC317-NF	8221065	F	JPC	DN20	M	JPC	DN32			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0314-066	Allonge droite	Adaptateur femelle joint plat compteur 20 mâle joint plat compteur 32	NF E 29-532	Non			F	JPC	DN20	M	JPC	DN32			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0316-016	Coude 90°	Coude 90° femelle/mâle jonctions sphéro-coniques 3/4"	NF E 29-536	Oui	SRAC206-NF	8226116	F	JSC	G3/4	M	JSC	G3/4			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0316-018	Coude 90°	Coude 90° femelle jonction sphéro-conique 1"1/4 mâle jonction sphéro-conique 3/4"	NF E 29-536	Oui	SRAC206-NF	8226118	F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G3/4			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0317-005	Coude 90°	Coude 90° femelle/mâle jonctions sphéro-coniques 3/4" court à oreille	NF E 29-536	Oui	SRAC202-NF	8226105	F	JSC	G3/4	M	JSC	G3/4			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0317-007	Coude 90°	Coude 90° femelle/mâle jonctions sphéro-coniques 3/4" long à oreille	NF E 29-536	Oui	SRAC202-NF	8226107	F	JSC	G3/4	M	JSC	G3/4			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0317-008	Coude 90°	Coude 90° femelle jonction sphéro-conique 1"1/4 mâle jonction sphéro-conique 3/4" à oreille	NF E 29-536	Oui	SRAC202-NF	8226108	F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G3/4			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0317-010	Coude 90°	Coude 90° mâle femelle jonction sphéro-conique 1"1/4	NF E 29-536	Non			F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0317-011	Coude 90°	Coude 90° femelle / mâle jonction sphéro-conique 1"1/4	NF E 29-536	Oui	SRAC207-NF	8226092	F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0321-086	Contre coude	Contre coude mâle/femelle joint plat compteur 20 entraxe 50 mm	NF E 29-532	Oui	SRAC308-NF	8221086	F	JPC	DN20	M	JPC	DN20			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0325-011	Bouchon	Bouchon femelle joint plat gaz 1"1/4	NF E 29-532	Oui	SBOU102-NF	8245311	F	JPG	G1"1/4						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0332-013	Bouchon	Bouchon joint plat gaz 1"1/2	NF E 29-532	Oui	SBOU102-NF	8245313	F	JPG	G1"1/2						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0340-014	Bouchon	Bouchon joint plat gaz 2"	NF E 29-532	Oui	SBOU102-NF	8245314	F	JPG	G2"						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0350-015	Bouchon	Bouchon femelle joint plat gaz 2"1/4	NF E 29-532	Oui	SBOU102-NF	8245315	F	JPG	2"1/4						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0380-076	Contre coude	Contre coude mâle joint plat compteur 32 femelle joint plat compteur 20 entraxe 45 mm	NF E 29-532	Oui	SRAC305-NF	8221076	F	JPC	DN20	M	JPC	DN32			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0380-077	Contre coude	Contre-coude Mâle joint plat compteur DN40 Femelle joint plat compteur DN32 Entraxe 280mm	NF E 29-532	Oui	SRAC305-NF	8221077	F	JPC	DN32	M	JPC	DN40			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0380-078	Contre coude	Contre-coude Mâle joint plat compteur DN50 Femelle joint plat compteur DN32 Entraxe 280mm	NF E 29-532	Oui	SRAC305-NF	8221078	F	JPC	DN32	M	JPC	DN50			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0380-079	Contre coude	Contre-coude Mâle joint plat compteur DN50 Femelle joint plat compteur DN32 Entraxe 235mm	NF E 29-532	Oui	SRAC305-NF	8221079	F	JPC	DN32	M	JPC	DN50			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0380-090	Contre coude	Ensemble contre coude mâle joint plat compteur 32 femelle joint plat compteur 20 entraxe 70 mm	NF E 29-532	Oui	SRAC313-NF	8221090	F	JPC	DN20	M	JPC	DN32			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0380-091	Contre coude	Ensemble contre coude mâle joint plat compteur 32 femelle joint plat c	NF E 29-532	Oui	SRAC313-NF	8221091	F	JPC	DN20	M	JPC	DN32			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0380-095	Contre coude	Contre coude Mâle joint plat compteur DN50 Femelle joint plat compteur DN50 Entraxe 335mm / 280mm	NF E 29-532	Oui		8221095	F	JPC	DN50	M	JPC	DN50			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0415-051	Bouchon	Bouchon 2 pièces femelle jonction sphéro-conique 1/2"	NF E 29-536	Oui	SBOU103-NF	8245351	F	JSC	G1/2						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0415-052	Bouchon	Bouchon 2 pièces femelle jonction sphéro-conique 3/4"	NF E 29-536	Oui	SBOU103-NF	8245352	F	JSC	G3/4						

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Raccord n°1 / Fitting n°1			Raccord n°2 / Fitting n°2			Raccord n°3 / Fitting n°3		
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0415-054	Bouchon	Bouchon 2 pièces femelle jonction sphéro-conique 1"	NF E 29-536	Oui	SBOU103-NF	8245354	F	JSC	G1"						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0415-055	Bouchon	Bouchon 2 pièces femelle jonction sphéro-conique 1"1/4	NF E 29-536	Oui	SBOU103-NF	8245355	F	JSC	G1"1/4						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0415-056	Bouchon	Bouchon 2 pièces femelle jonction sphéro-conique 1"1/2	NF E 29-536	Oui	SBOU103-NF	8245356	F	JSC	G1"1/2						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0415-057	Bouchon	Bouchon 2 pièces femelle jonction sphéro-conique 2"1/4	NF E 29-536	Oui	SBOU103-NF	8245357	F	JSC	2"1/4						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0650-054	Té droit	Té mâle joint plat compteur 32 femelle joint plat compteur 20 tube cuivre ø28	NF E 29-532	Non			M	JPC	DN32	F	JPC	DN20	F	CU	ø28mm
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0770-052	Bouchon	Bouchon mâle joint plat compteur 20 tête 6 pans	NF E 29-532	Oui	SBOU104-NF	8245252	M	JPC	DN20						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0770-053	Bouchon	Bouchon mâle joint plat compteur 20 tête à carré 14	NF E 29-532	Oui	SBOU104-NF	8245253	M	JPC	DN20						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0770-054	Bouchon	Bouchon mâle joint plat compteur 32 tête 6 pans	NF E 29-532	Oui	SBOU104-NF	8245254	M	JPC	DN32						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0770-055	Bouchon	Bouchon mâle joint plat compteur 32 tête à carré 14	NF E 29-532	Oui	SBOU104-NF	8245255	M	JPC	DN32						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0770-056	Bouchon	Bouchon mâle joint plat compteur 40 tête 6 pans	NF E 29-532	Oui	SBOU104-NF	8245256	M	JPC	DN40						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0770-057	Bouchon	Bouchon mâle joint plat compteur 40 tête à carré 22	NF E 29-532	Oui	SBOU104-NF	8245257	M	JPC	DN40						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0770-058	Bouchon	Bouchon mâle joint plat compteur 50 tête 6 pans	NF E 29-532	Oui	SBOU104-NF	8245258	M	JPC	DN50						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0770-059	Bouchon	Bouchon mâle joint plat compteur 50 tête à carré 22	NF E 29-532	Oui	SBOU104-NF	8245259	M	JPC	DN50						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0773-089	Coude 90°	Coude 90° mâle/femelle joint plat compteur 20 à oreille coff	NF E 29-532	Oui	SRAC312-NF	8221189	F	JPC	DN20	M	JPC	DN20			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0773-090	Coude 90°	Coude 90° mâle/femelle joint plat compteur 32 à oreille coffret MP B10	NF E 29-532	Oui	SRAC311-NF	8221190	F	JPC	DN32	M	JPC	DN32			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0775-078	Bouchon	Bouchon femelle joint plat compteur 20	NF E 29-532	Oui	SBOU102-NF	8245201	F	JPC	DN20						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0775-080	Bouchon	Bouchon femelle joint plat compteur 32	NF E 29-532	Oui	SBOU102-NF	8245203	F	JPC	DN32						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0775-082	Bouchon	Bouchon femelle joint plat compteur 40	NF E 29-532	Oui	SBOU102-NF		F	JPC	DN40						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0775-084	Bouchon	Bouchon femelle joint plat compteur 50	NF E 29-532	Oui	SBOU102-NF		F	JPC	DN50						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0779-095	Coude 90°	Coude 90° mâle joint plat gaz 1"1/4 femelle joint plat compteur 32 à oreille	NF E 29-532	Oui	SRAC315-NF	8229095	F	JPC	DN32	M	JPG	G1"1/4			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0780-012	Bouchon	Bouchon mâle conique 1"		Oui	SBOU101-NF	8245012	M		1"						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0780-013	Bouchon	Bouchon mâle conique 1"1/4		Oui	SBOU101-NF	8245013	M		1"1/4						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0780-014	Bouchon	Bouchon mâle conique 1"1/2		Oui	SBOU101-NF	8245014	M		1"1/2						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0780-015	Bouchon	Bouchon mâle conique 2"		Oui	SBOU101-NF	8245015	M		2"						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0780-016	Bouchon	Bouchon mâle conique 2"1/4		Oui	SBOU101-NF	8245016	M		2"1/4						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0786-050	Bouchon	Bouchon mâle joint plat gaz 2"1/4	NF E 29-532	Non			M	JPG	2"1/4						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0785-001	Bouchon	Bouchon femelle CM joint plat gaz 25S	NF E 29-532	Oui	SBOU102-NF	8245301	F	JPG	25S						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0786-002	Bouchon	Bouchon mâle joint plat gaz 1"	NF E 29-532	Non			M	JPG	G1"						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0786-003	Bouchon	Bouchon mâle joint plat gaz 1/2"	NF E 29-532	Non			M	JPG	G1/2						

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Raccord n°1 / Fitting n°1			Raccord n°2 / Fitting n°2			Raccord n°3 / Fitting n°3		
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0786-006	Bouchon	Bouchon mâle joint plat gaz 25S	NF E 29-532	Non			M	JPG	G1"						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	1312-050	Raccord droit	Allonge femelle joint plat gaz 2"1/4 mâle jonction sphéro-conique 2"1/4	NF E 29-532 / NF E 29-536	Non			F	JPG	2"1/4	M	JSC	2"1/4			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	1314-050	Raccord droit	Allonge femelle femelle joint plat gaz 2"1/4	NF E 29-532	Non			F	JPG	2"1/4	F	JPG	2"1/4			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	1314-051	Raccord droit	Allonge femelle joint plat gaz 2"1/4 femelle joint plat compteur DN50	NF E 29-532	Non			F	JPG	2"1/4	F	JPC	DN50			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	1316-054	Coude 90°	Coude 90° mâle femelle joint plat gaz 3/4"	NF E 29-532	Non			M	JPG	G3/4	F	JPG	G3/4			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	1316-085	Bouchon	Bouchon mâle jonction sphéro-conique 3/4"	NF E 29-536	Non			M	JSC	G3/4						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	1316-146	Bouchon	Bouchon mâle jonction sphéro-conique 1"1/4	NF E 29-536	Non			M	JSC	G1"1/4						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	1318-061	Raccord droit	Mamelon mâle joint plat gaz 1/2" R 3/8"	NF E 29-536	Non			M	JPG	G1/2	M	R	3/8"			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	2000-042	Raccord droit	Allonge femelle joint plat compteur 20 et femelle joint plat gaz 25S	NF E 29-532	Non			F	JPC	DN20	F	JPG	25S			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	2000-046	Raccord droit	Allonge mâle jonction sphéro conique 15 et femelle joint plat gaz 25S	NF E 29-532 / NF E 29-536	Non			M	JSC	G3/4	F	JPG	25S			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	2010-032	Allonge droite	Allonge Femelle Femelle JSC 32 avec piquage 1/4"	NF E 29-536	Non			F	JSC	G1"1/2	F	JSC	G1"1/2			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	2260-011	Raccord droit	Allonge mâle jonction sphéro-conique 3/4" joint plat M20x1,5	NF E 29-536 / CCH2020-04	Non			M	JSC	G3/4	F	GPL	M20x1,5			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	3051-001	Raccord droit	Allonge mâle joint plat compteur 20 femelle joint plat gaz calibre 12	NF E 29-536	Non			M	JPC	DN20	F	JPG	G1/2			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	3051-004	Raccord droit	Mamelon mâle joint plat gaz 1"1/4 mâle jonction sphéro conique 1"1/4	NF E 29-532 / NF E 29-536	Non			M	JPG	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	3051-009	Raccord droit	Allonge Femelle JPC 50 et Femelle JPG 50	NF E 29-532	Non			F	JPG	2"1/4	F	JPC	2"1/4			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	3051-010	Raccord droit	Allonge Femelle Femelle JSC 32 avec 2 piquages 1/4"	NF E 29-536	Non			F	JSC	G1"1/2	F	JSC	G1"1/2			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	3051-011	Raccord droit	Allonge Femelle JPC 50 et Femelle JPG 50 avec piquage 1/4"	NF E 29-532	Non			F	JPC	DN50	F	JPG	DN50			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	4010-003	Allonge droite	Allonge Mâle Femelle JSC 25 avec piquage 1/4"	NF E 29-536	Non			M	JSC	G1"1/4	F	JSC	G1"1/4			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	4050-011	Allonge droite	Allonge Femelle Femelle JSC 32 avec 2 piquages 1/4"	NF E 29-536	Non			F	JSC	G1"1/2	F	JSC	G1"1/2			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	4050-038	Té droit	Té Mâle jonction sphéro conique 1"1/4 Femelle Femelle jonction sphéro conique 1"1/4	NF E 29-536	Non			M	JPC	G1"1/4	F	JSC	G1"1/4	F	JSC	G1"1/4
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	4050-046	Allonge droite	Allonge Mâle Femelle JSC 32 avec piquage 1/4"	NF E 29-536	Non			M	JSC	G1"1/2	F	JSC	G1"1/2			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	4050-083	Coude 90°	Coude 90° femelle jonction sphéro-conique 1"1/2 mâle joint plat gaz 2"1/4	NF E 29-536 / NF E 29-532	Non			F	JSC	G1"1/2	F	JPG	2"1/4			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	4150-010	Coude 90°	Coude 90° femelle jonction sphéro-conique 3/4" mâle jonction sphéro-conique 1"1/4	NF E 29-536	Non			F	JSC	G3/4	M	JSC	G1"1/4			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	5200-D1	Raccord droit	Raccord mâle joint plat gaz 1/2" R1/2"	NF E 29-536	Non			F	JPG	G1/2	M	R	1/2			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	SE0301-S2	Raccord droit	Contre coude mâle/femelle joint plat compteur 20 entraxe 50 mm	NF E 29-532	Non			F	JPC	DN20	M	JPC	DN20			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	6050-D8	Raccord droit	Raccord droit Mâle Mâle 1/4"	CCH2020-05	Non			M	R	1/4	M	R	1/4			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	SE6050-013	Allonge droite	Allonge Mâle JSC 25 Femelle JSC 25 avec piquage 1/4"	NF E 29-536	Non			F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	4050-052	Allonge droite	Allonge Mâle Femelle JPC 32 Femelle JPC 50	NF E 29-536	Non			M	JPC	DN32	F	JPC	DN50			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02034	Coude 90°	Coude 90° femelle joint plat gaz 1/2" mâle joint plat gaz 1/2" avec joint	NF E 29-532	Non			F	JPG	G1/2	M	JPG	G1/2			

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Raccord n°1 / Fitting n°1			Raccord n°2 / Fitting n°2			Raccord n°3 / Fitting n°3		
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension
Chuchu-Decayeux	Clesse	3820222	Raccord droit	Raccord mâle M20 x 1.50 femelle 1/2" avec joint	NF E 29-532 / CCH2020-04	Oui	SBOU102-NF		F	JPG	G1/2	M	GPL	M20x1,5			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02120	Raccord droit	Raccord femelle joint plat gaz 1/2" mâle conique 1/2"	NF E 29-532 / CCH2020-05	Non			F	JPG	G1/2	M	R	1/2			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD04019	Coude 90°	Coude 90° femelle/mâle jonctions sphéro-coniques 3/4" court à oreille	NF E 29-536	Oui	SRAC202-NF	8226105	F	JSC	G3/4	M	JSC	G3/4			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD04002	Coude 90°	Coude 90° femelle jonction sphéro-conique 1"1/4 mâle jonction sphéro-conique 3/4" à oreille	NF E 29-536	Oui	SRAC202-NF	8226108	F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G3/4			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02060	Bouchon	Bouchon mâle joint plat compteur 20 tête à carré 14	NF E 29-532	Oui	SBOU104-NF	8245253	M	JPC	DN20						
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02160	Bouchon	Bouchon mâle joint plat compteur 32 tête à carré 14	NF E 29-532	Oui	SBOU104-NF	8245255	M	JPC	DN32						
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02161	Bouchon	Bouchon mâle joint plat compteur 50 tête à carré 22	NF E 29-532	Oui	SBOU104-NF	8245259	M	JPC	DN50						
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD03103	Coude 90°	Coude 90° mâle/femelle joint plat compteur 20 à oreille coff	NF E 29-532	Oui	SRAC312-NF	8221189	F	JPC	DN20	M	JPC	DN20			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD03135	Coude 90°	Coude 90° mâle/femelle joint plat compteur 32 à oreille coffret MP B10	NF E 29-532	Oui	SRAC311-NF	8221190	F	JPC	DN32	M	JPC	DN32			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD03136	Coude 90°	Coude 90° mâle joint plat gaz 1"1/4 femelle joint plat compteur 32 à oreille	NF E 29-532	Oui	SRAC315-NF	8229095	F	JPC	DN32	M	JPG	G1"1/4			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02162	Bouchon	Bouchon mâle joint plat gaz 1/2"	NF E 29-532	Non				M	JPG	G1/2					
GURTNER	GURTNER	21411	Allonge droite	Allonge droite M/F JPC DN20 lg 50	NF E 29-532	Oui	SRAC304-NF	82 21 016	F	JPC	DN20	M	JPC	DN20			
GURTNER	GURTNER	23978	Allonge droite	Allonge droite M/F JPC DN20 lg 85	NF E 29-532	Non	-	-	F	JPC	DN20	M	JPC	DN20			
GURTNER	GURTNER	21412	Allonge droite	Allonge droite M/F JPC DN32 lg 50	NF E 29-532	Oui	SRAC304-NF	82 21 025	F	JPC	DN32	M	JPC	DN32			
GURTNER	GURTNER	21415	Allonge droite	Allonge droite M JPC DN40 - F JPC DN32 lg 75,5	NF E 29-532	Oui	SRAC303-NF	82 21 060	F	JPC	DN32	M	JPC	DN40			
GURTNER	GURTNER	21417	Allonge droite	Allonge droite M JPC DN50 - F JPC DN32 lg 75,5	NF E 29-532	Oui	SRAC303-NF	82 21 061	F	JPC	DN32	M	JPC	DN50			
GURTNER	GURTNER	21201	Allonge droite	Allonge droite M JPG G1"1/4 - F JPC DN32 lg 50	NF E 29-532	Non	-	-	F	JPC	DN32	M	JPG	G1"1/4			
GURTNER	GURTNER	21413	Allonge droite	Allonge droite M JPC DN32 - F JPC DN40 lg 50	NF E 29-532	Oui	SRAC303-NF	82 21 055	F	JPC	DN40	M	JPC	DN32			
GURTNER	GURTNER	24030	Allonge droite	Allonge droite M JPC DN32 - F JPC DN50 lg 50	NF E 29-532	Oui	SRAC303-NF	82 21 058	F	JPC	DN50	M	JPC	DN32			
GURTNER	GURTNER	21416	Allonge droite	Allonge droite M JPC DN40 - F JPC DN50 lg 52	NF E 29-532	Oui	SRAC303-NF	82 21 059	F	JPC	DN50	M	JPC	DN40			
GURTNER	GURTNER	21202	Allonge droite	Allonge droite M JPG G1"1/4 / F JPC DN50 lg 50	NF E 29-532	Non	-	-	F	JPC	DN50	M	JPG	G1"1/4			
GURTNER	GURTNER	21496	Allonge droite	Allonge droite M/F JSC G1"1/4 lg 70	NF E 29-536	Oui	SRAC201-NF	82 26 013	F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4			
GURTNER	GURTNER	24102	Allonge droite	Allonge droite JSC F G1"1/4 / M G3/4" lg 38	NF E 29-536	Oui	SRAC201-NF	82 26 019	F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G3/4			
GURTNER	GURTNER	26168	Allonge droite	Allonge droite F JPC DN 20 / F GPL 20x1,5	CCH 2020-04 NF E 29-532	Non	-	-	F	JPC	DN20	F	GPL	M20x150			
GURTNER	GURTNER	30808	Allonge droite	Allong droite M/M JPC DN 32 / JSC G1"1/4 lg 56,5	NF E 29-536	Non			M	JSC	G1"1/4	M	JPC	DN32			
GURTNER	GURTNER	24792	Bouchon	Bouchon Femelle JPG DN25 spécial pour robinet CM 25	NF E 29-532	Oui	SBOU102-NF	82 45 301	G	F	JPG	G1"					
GURTNER	GURTNER	21349	Bouchon	Bouchon à visser sur fonte à filetage conique à 15% DN20	NF E 29-532	Oui	SBOU101-NF	82 45 012	G	M	15%	DN20					
GURTNER	GURTNER	21350	Bouchon	Bouchon à visser sur fonte à filetage conique à 15% DN25	NF E 29-532	Oui	SBOU101-NF	83 45 013	G	M	15%	DN25					
GURTNER	GURTNER	21351	Bouchon	Bouchon à visser sur fonte à filetage conique à 15% DN32	NF E 29-532	Oui	SBOU101-NF	83 45 014	G	M	15%	DN32					

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Raccord n°1 / Fitting n°1			Raccord n°2 / Fitting n°2			Raccord n°3 / Fitting n°3			
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	
GURTNER	GURTNER	21352	Bouchon	Bouchon à visser sur fonte à filetage conique à 15% DN40	NF E 29-532	Oui	SBOU101-NF	83 45 015	G	M	15%	DN40						
GURTNER	GURTNER	21353	Bouchon	Bouchon à visser sur fonte à filetage conique à 15% DN50	NF E 29-532	Oui	SBOU101-NF	83 45 016	G	M	15%	DN50						
GURTNER	GURTNER	24077	Bouchon	Bouchon Femelle JPC DN 20	NF E 29-532	Oui	SBOU102-NF	82 45 201	F	JPC	DN20							
GURTNER	GURTNER	24078	Bouchon	Bouchon Femelle JPC DN 32	NF E 29-532	Oui	SBOU102-NF	82 45 203	F	JPC	DN32							
GURTNER	GURTNER	21408	Bouchon	Bouchon Femelle JPC DN 40	NF E 29-532	Oui	SBOU102-NF	-	F	JPC	DN40							
GURTNER	GURTNER	50212	Bouchon	Bouchon Femelle JPG G1"	NF E 29-532	Non	SBOU102-NF	-	F	JPG	G1"							
GURTNER	GURTNER	50214	Bouchon	Bouchon Femelle JPG G1"1/2	NF E 29-532	Oui	SBOU102-NF	82 45 313	F	JPG	G1"1/2							
GURTNER	GURTNER	50213	Bouchon	Bouchon Femelle JPG G1"1/4	NF E 29-532	Oui	SBOU102-NF	82 45 311	F	JPG	G1"1/4							
GURTNER	GURTNER	50215	Bouchon	Bouchon Femelle JPG G2"	NF E 29-532	Oui	SBOU102-NF	82 45 314	F	JPG	G2"							
GURTNER	GURTNER	50216	Bouchon	Bouchon Femelle JPG 2"1/4	NF E 29-532	Oui	SBOU102-NF	82 45 315	F	JPG	2"1/4							
GURTNER	GURTNER	50211	Bouchon	Bouchon Femelle JPG G3/4"	NF E 29-532	Non	SBOU102-NF	-	F	JPG	G3/4"							
GURTNER	GURTNER	24113	Bouchon	Bouchon femelle 2 pièces JSC G1"1/2	NF E 29-536	Oui	SBOU103-NF	82 45 356	F	JSC	G1"1/2							
GURTNER	GURTNER	24112	Bouchon	Bouchon femelle 2 pièces JSC G1"1/4	NF E 29-536	Oui	SBOU103-NF	82 45 355	F	JSC	G1"1/4							
GURTNER	GURTNER	21487	Bouchon	Bouchon femelle 2 pièces JSC 2"1/4	NF E 29-536	Oui	SBOU103-NF	82 45 357	F	JSC	2"1/4							
GURTNER	GURTNER	24110	Bouchon	Bouchon femelle 2 pièces JSC G3/4"	NF E 29-536	Oui	SBOU103-NF	82 45 352	F	JSC	G3/4"							
GURTNER	GURTNER	21403	Bouchon	Bouchon mâle JPC DN 20 à 6 pans	NF E 29-532	Oui	SBOU104-NF	82 45 252	M	JPC	DN20							
GURTNER	GURTNER	24145	Bouchon	Bouchon mâle JPC DN 20 à tête carrée	NF E 29-532	Oui	SBOU104-NF	82 45 253	M	JPC	DN20							
GURTNER	GURTNER	21404	Bouchon	Bouchon mâle JPC DN 32 à 6 pans	NF E 29-532	Oui	SBOU104-NF	82 45 254	M	JPC	DN32							
GURTNER	GURTNER	24146	Bouchon	Bouchon mâle JPC DN 32 à tête carrée	NF E 29-532	Oui	SBOU104-NF	82 45 255	M	JPC	DN32							
GURTNER	GURTNER	21405	Bouchon	Bouchon mâle JPC DN 40 à 6 pans	NF E 29-532	Oui	SBOU104-NF	82 45 256	M	JPC	DN40							
GURTNER	GURTNER	21407	Bouchon	Bouchon mâle JPC DN 40 à tête carrée	NF E 29-532	Oui	SBOU104-NF	82 45 257	M	JPC	DN40							
GURTNER	GURTNER	21406	Bouchon	Bouchon mâle JPC DN 50 à 6 pans	NF E 29-532	Oui	SBOU104-NF	82 45 258	M	JPC	DN50							
GURTNER	GURTNER	24147	Bouchon	Bouchon mâle JPC DN 50 à tête carrée	NF E 29-532	Oui	SBOU104-NF	82 45 259	M	JPC	DN50							
GURTNER	GURTNER	21376	Bouchon	Bouchon Mâle JPG G1/2"	NF E 29-532	Non	-	-	M	JPG	G1/2"							
GURTNER	GURTNER	21490	Bouchon	Bouchon mâle 1 pièce JSC G1"1/4	NF E 29-536	Non	-	-	M	JSC	G1"1/4							
GURTNER	GURTNER	21488	Bouchon	Bouchon mâle 1 pièce JSC G3/4"	NF E 29-536	Non	-	-	M	JSC	G3/4"							
GURTNER	GURTNER	24228	Contre coude	Contre coude JPC M/F DN20 entraxe 50	NF E 29-532	Oui	SRAC308-NF	82 21 086	M	JPC	DN20	F	JPC	DN20				
GURTNER	GURTNER	21253/50	Contre coude	Contre coude JPC M DN32 - F DN20 entraxe 50	NF E 29-532	Non			M	JPC	DN32	F	JPC	DN20				
GURTNER	GURTNER	21253/50SPE	Contre coude	Contre coude JPC M DN32 - F DN20 entraxe 50 Spécial	NF E 29-532	Non			M	JPC	DN32	F	JPC	DN20				

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Raccord n°1 / Fitting n°1			Raccord n°2 / Fitting n°2			Raccord n°3 / Fitting n°3		
									Mâle / Femelle	Type	Dimension	Mâle / Femelle	Type	Dimension	Mâle / Femelle	Type	Dimension
GURTNER	GURTNER	21253/90	Contre coude	Contre coude JPC M DN32 - F DN20 entraxe 90	NF E 29-532	Non			M	JPC	DN32	F	JPC	DN20			
GURTNER	GURTNER	21253/90SPE	Contre coude	Contre coude JPC M DN32 / F DN20 entraxe 90 Spécial	NF E 29-532	Non			M	JPC	DN32	F	JPC	DN20			
GURTNER	GURTNER	21418	Contre coude	Contre coude JPC M DN32 / F DN20 entraxe 45	NF E 29-532	Oui	SRAC305-NF	82 21 076	M	JPC	DN32	F	JPC	DN20			
GURTNER	GURTNER	24202	Coude 90°	Raccord coudé 90° M/F JPC DN20 à oreille	NF E 29-532	Oui	SRAC312-NF	82 21 189	F	JPC	DN20	M	JPC	DN20			
GURTNER	GURTNER	24200	Coude 90°	Raccord coudé 90° M/F JPC DN32 à oreille	NF E 29-532	Oui	SRAC311-NF	82 21 190	F	JPC	DN32	M	JPC	DN32			
GURTNER	GURTNER	21420	Coude 90°	Raccord coudé 90° M JPG G1"1/4 - F JPC DN32 à oreille	NF E 29-532	Oui	SRAC315-NF	82 29 095	F	JPC	DN32	M	JPG	G1"1/4			
GURTNER	GURTNER	24217	Coude 90°	Raccord coudé 90° M/F JPG G1/2"	NF E 29-532	Non	-	-	F	JPG	G1/2	M	JPG	G1/2			
GURTNER	GURTNER	50145	Coude 90°	Raccord coudé 90° M/F JPG G3/4" à oreille	NF E 29-532	Non	-	-	F	JPG	G3/4	M	JPG	G3/4			
GURTNER	GURTNER	24100	Coude 90°	Raccord coudé 90° F JSC G1"1/4 - F JPC DN20 long	NF E 29-532 NF E 29-536	Oui	SRAC 602-NF	82 29 310	F	JSC	G1"1/4	F	JPC	DN20			
GURTNER	GURTNER	24101	Coude 90°	Raccord coudé 90° F JSC G1"1/4 - F JPC DN32 long	NF E 29-532 NF E 29-536	Oui	SRAC 602-NF	82 29 308	F	JSC	G1"1/4	F	JPC	DN32			
GURTNER	GURTNER	21359	Coude 90°	Raccord coudé 90° JSC M G3/4" - F G1"1/4 court	NF E 29-536	Oui	SRAC206-NF	82 26 118	F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G3/4			
GURTNER	GURTNER	21355	Coude 90°	Raccord coudé 90° JSC M/F G3/4" court à oreille	NF E 29-536	Oui	SRAC202-NF	82 26 105	F	JSC	G3/4	M	JSC	G3/4			
GURTNER	GURTNER	21356	Coude 90°	Raccord coudé 90° JSC M/F G3/4" long à oreille	NF E 29-536	Oui	SRAC202-NF	82 26 107	F	JSC	G3/4	M	JSC	G3/4			
GURTNER	GURTNER	21358	Coude 90°	Raccord coudé 90° JSC M/F G3/4" court	NF E 29-536	Oui	SRAC206-NF	82 26 116	F	JSC	G3/4	M	JSC	G3/4			
GURTNER	GURTNER	9230	Raccord droit	Raccord F 20x150 - F 20x150	CCH 2020-04	Non	-	-	F	GPL	20x150	F	GPL	20x150			
GURTNER	GURTNER	34020	Raccord droit	Raccord F G3/4" - F G3/4"	NF E 29-532	Non	-	-	F	JPG	G3/4"	F	JPG	G3/4"			
GURTNER	GURTNER	18221	Raccord droit	Raccord F JPG G1" - M R3/4"	CCH 2020-05 NF E 29-532	Non	-	-	F	JPG	G1"	M	R	3/4"			
GURTNER	GURTNER	24794	Raccord droit	Raccord F JPG G1" - M JSC G3/4"	NF E 29-532 NF E 29-536	Non	-	-	F	JPG	G1"	M	JSC	G3/4"			
GURTNER	GURTNER	23989	Raccord droit	Raccord F JPG G1/2" - M R1/2"	CCH 2020-05 NF E 29-532	Non	-	-	F	JPG	G1/2"	M	R	1/2"			
GURTNER	GURTNER	20709	Raccord droit	Raccord F JPG G1/2" - M 20x150	CCH 2020-04 NF E 29-532	Non	-	-	F	JPG	G1/2"	M	GPL	20x150			
GURTNER	GURTNER	23241	Raccord droit	Raccord F JPG G3/4" - M R3/4"	CCH 2020-05 NF E 29-532	Non	-	-	F	JPG	G3/4"	M	R	3/4"			
GURTNER	GURTNER	9816	Raccord droit	Raccord M 20x150 - M 20x150	CCH 2020-04	Non	-	-	M	GPL	20x150	M	GPL	20x150			
GURTNER	GURTNER	09526	Raccord droit	Raccord M 20x150 - M Bouteille	CCH 2020-04	Non	-	-	M	GPL	20x150	M	GPL	21,8x1,814 à gauche			
GURTNER	GURTNER	33016	Raccord droit	Raccord M 20x150 - M JSC G 3/4"	CCH 2020-04 NF E 29-536	Non	-	-	M	GPL	20x150	M	JSC	G3/4"			
GURTNER	GURTNER	12779	Raccord droit	Raccord M 20x150 - M G 3/4" GPL	CCH 2020-04	Non	-	-	M	GPL	20x150	M	GPL	G3/4"			
GURTNER	GURTNER	23991	Raccord droit	Raccord Mâle - Mâle JPG G1/2" - 20x150	CCH 2020-04 NF E 29-532	Non	-	-	M	JPG	G1/2"	M	GPL	20x150			
GURTNER	GURTNER	18240	Raccord droit	Raccord M JPG G1/2" - F 20x150	CCH 2020-04 NF E 29-532	Non	-	-	M	JPG	G1/2"	F	GPL	20x150			
GURTNER	GURTNER	35035/10	Raccord droit	Raccord Mâle - Mâle JPG G1/2" - R 3/8"	CCH 2020-05 NF E 29-532	Oui	SRAC415-NF	-	M	JPG	G1/2"	M	R	3/8"			
GURTNER	GURTNER	23990	Raccord droit	Raccord Mâle - Mâle JPG G1/2"	NF E 29-532	Non	-	-	M	JPG	G1/2"	M	JPG	G1/2"			

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Raccord n°1 / Fitting n°1			Raccord n°2 / Fitting n°2			Raccord n°3 / Fitting n°3		
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension
GURTNER	GURTNER	35035/20	Raccord droit	Raccord Mâle - Mâle JSC G1" - R 3/4"	CCH 2020-05 NF E 29-536	Oui	SRAC415-NF	-	M	JSC	G1"	M	R	3/4"			
GURTNER	GURTNER	35015/20	Raccord droit	Raccord M JSC G1" - F Rp 3/4"	CCH 2020-05 NF E 29-536	Oui	SRAC416-NF	-	M	JSC	G1"	F	Rp	3/4"			
GURTNER	GURTNER	35035/32	Raccord droit	Raccord Mâle - Mâle JSC G1"1/2 - R 1"1/4	CCH 2020-05 NF E 29-536	Oui	SRAC415-NF	-	M	JSC	G1"1/2	M	R	1"1/4			
GURTNER	GURTNER	35015/32	Raccord droit	Raccord M JSC G1"1/2 - F Rp 1"1/4	CCH 2020-05 NF E 29-536	Oui	SRAC416-NF	-	M	JSC	G1"1/2	F	Rp	1"1/4			
GURTNER	GURTNER	35035/25	Raccord droit	Raccord Mâle - Mâle JSC G1"1/4 - R 1"	CCH 2020-05 NF E 29-536	Oui	SRAC415-NF	-	M	JSC	G1"1/4	M	R	1"			
GURTNER	GURTNER	35015/25	Raccord droit	Raccord M JSC G1"1/4 - F Rp 1"	CCH 2020-05 NF E 29-536	Oui	SRAC416-NF	-	M	JSC	G1"1/4	F	Rp	1"			
GURTNER	GURTNER	35035/40	Raccord droit	Raccord Mâle - Mâle JSC G2" - R 1"1/2	CCH 2020-05 NF E 29-536	Oui	SRAC415-NF	-	M	JSC	G2"	M	R	1"1/2			
GURTNER	GURTNER	35015/40	Raccord droit	Raccord M JSC G2" - F Rp 1"1/2	CCH 2020-05 NF E 29-536	Oui	SRAC416-NF	-	M	JSC	G2"	F	Rp	1"1/2			
GURTNER	GURTNER	35035/50	Raccord droit	Raccord Mâle - Mâle JSC 2"1/4 - R 2"	CCH 2020-05 NF E 29-536	Oui	SRAC415-NF	-	M	JSC	2"1/4	M	R	2"			
GURTNER	GURTNER	35015/50	Raccord droit	Raccord M JSC 2"1/4 - F Rp 2"	CCH 2020-05 NF E 29-536	Oui	SRAC416-NF	-	M	JSC	2"1/4	F	Rp	2"			
GURTNER	GURTNER	35035/15	Raccord droit	Raccord Mâle - Mâle JSC G3/4" - R 1/2"	CCH 2020-05 NF E 29-536	Oui	SRAC415-NF	-	M	JSC	G3/4"	M	R	1/2"			
GURTNER	GURTNER	35015/15	Raccord droit	Raccord M JSC G3/4" - F Rp 1/2"	CCH 2020-05 NF E 29-536	Oui	SRAC416-NF	-	M	JSC	G3/4"	F	Rp	1/2"			
GURTNER	GURTNER	8864	Té droit	Té de couplage bouteille	CCH 2020-04	Non	-	-	F	GPL	21,8x1,8 14 à gauche	M	GPL	20x150	M	GPL	21,8x1,8 14 à gauche
GURTNER	GURTNER	30250-20	Ensemble	Platine de remplacement de compteur - JPC M/F DN 20 - Entraxe 160 -> 110	NF E 29-532	Oui	SRAC308-NF SRAC304-NF	82 21 210	M	JPC	DN20	F	JPC	DN20			
GURTNER	GURTNER	30260-20	Ensemble	Platine de remplacement de compteur - JPC M/F DN 20 - Entraxe 160 -> 110 "LOWAERT"	NF E 29-532	Oui	SRAC308-NF SRAC304-NF	82 21 211	M	JPC	DN20	F	JPC	DN20			
GURTNER	GURTNER	30260-32	Ensemble	Platine de remplacement de compteur - JPC M DN32 / F DN20 - Entraxe 250 -> 110	NF E 29-532	Oui	SRAC004-NF	82 21 090	M	JPC	DN32	F	JPC	DN20			
GURTNER	GURTNER	30260-32SPE	Ensemble	Platine de remplacement de compteur - JPC M DN32 / F DN20 - Entraxe 250 -> 110 - Spécial	NF E 29-532	Oui	SRAC004-NF	82 21 091	M	JPC	DN32	F	JPC	DN20			
BANIDES	BANIDES	0 6340 02	Bouchon	Bouchon mâle JSC DN15 G3/4"	NF E 29-536	Non			M	JSC	G3/4						
BANIDES	BANIDES	0 6340 04	Bouchon	Bouchon mâle JSC DN25 G1"1/4	NF E 29-536	Non			M	JSC	G1"1/4						
BANIDES	BANIDES	0 0757 01	Bouchon	Bouchon à Visser sur fonte DN20	SRAC100-NF	Oui	SBOU101	82 45 012	M	15%	DN20						
BANIDES	BANIDES	0 0757 02	Bouchon	Bouchon à Visser sur fonte DN25	SRAC100-NF	Oui	SBOU101	82 45 013	M	15%	DN25						
BANIDES	BANIDES	0 0757 03	Bouchon	Bouchon à Visser sur fonte DN32	SRAC100-NF	Oui	SBOU101	82 45 014	M	15%	DN32						
BANIDES	BANIDES	0 0757 04	Bouchon	Bouchon à Visser sur fonte DN40	SRAC100-NF	Oui	SBOU101	82 45 015	M	15%	DN40						
BANIDES	BANIDES	0 0757 05	Bouchon	Bouchon à Visser sur fonte DN50	SRAC100-NF	Oui	SBOU101	82 45 016	M	15%	DN50						
BANIDES	BANIDES	0 2303 15	Bouchon	Bouchon Femelle JPG DN15 G3/4" - 6 pans	NF E 29-532	Non			F	JPG	G3/4						
BANIDES	BANIDES	0 0101 41	Bouchon	Bouchon Femelle JPG DN20 G1" pour Robinet CM 25	NF E 29-532	Oui	SBOU102	82 45 301	F	JPG	G1"						
BANIDES	BANIDES	0 0303 01	Bouchon	Bouchon Femelle JPC DN20 - 6 pans	NF E 29-532	Oui	SBOU102	82 45 201	F	JPC	DN20						
BANIDES	BANIDES	0 0303 02	Bouchon	Bouchon Femelle JPC DN32 - 6 pans	NF E 29-532	Oui	SBOU102	82 45 203	F	JPC	DN32						
BANIDES	BANIDES	0 0303 04	Bouchon	Bouchon Femelle JPC DN50 - 8 pans	NF E 29-532	Oui	SBOU102		F	JPC	DN50						

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Raccord n°1 / Fitting n°1			Raccord n°2 / Fitting n°2			Raccord n°3 / Fitting n°3		
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension
BANIDES	BANIDES	1 6140 04	Bouchon	Bouchon 2P JSC DN25	NF E 29-536	Oui	SBOU103	82 45 355	F	JSC	G1"1/4						
BANIDES	BANIDES	1 6140 05	Bouchon	Bouchon 2P JSC DN32	NF E 29-536	Oui	SBOU103	82 45 356	F	JSC	G1"1/2						
BANIDES	BANIDES	1 6140 07	Bouchon	Bouchon 2P JSC DN50	NF E 29-536	Oui	SBOU103	82 45 357	F	JSC	2"1/4						
BANIDES	BANIDES	0 0343 01	Bouchon	Bouchon mâle JPC DN20 - 6 pans	NF E 29-532	Oui	SBOU104	82 45 252	M	JPC	DN20						
BANIDES	BANIDES	0 0343 02	Bouchon	Bouchon mâle JPC DN32 - 6 pans	NF E 29-532	Oui	SBOU104	82 45 254	M	JPC	DN32						
BANIDES	BANIDES	0 0343 05	Bouchon	Bouchon mâle JPC DN40 - 6 pans	NF E 29-532	Oui	SBOU104	82 45 256	M	JPC	DN40						
BANIDES	BANIDES	0 0343 06	Bouchon	Bouchon mâle JPC DN50 - 6 pans	NF E 29-532	Oui	SBOU104	82 45 258	M	JPC	DN50						
BANIDES	BANIDES	0 0340 01	Bouchon	Bouchon mâle JPC DN20 à tête carrée	NF E 29-532	Oui	SBOU104	82 45 253	M	JPC	DN20						
BANIDES	BANIDES	0 0340 03	Bouchon	Bouchon mâle JPC DN32 à tête carrée	NF E 29-532	Oui	SBOU104	82 45 255	M	JPC	DN32						
BANIDES	BANIDES	0 0340 05	Bouchon	Bouchon mâle JPC DN40 à tête carrée	NF E 29-532	Oui	SBOU104	82 45 257	M	JPC	DN40						
BANIDES	BANIDES	0 0340 06	Bouchon	Bouchon mâle JPC DN50 à tête carrée	NF E 29-532	Oui	SBOU104	82 45 259	M	JPC	DN50						
BANIDES	BANIDES	0 6313 05	Allonge droite	Allonge 2P JSC M25 - JSC F25 L105	NF E 29-536	Oui	SRAC201	82 26 012	M	JSC	G1"1/4	F	JSC	G1"1/4			
BANIDES	BANIDES	0 6313 25	Allonge droite	Allonge 2P JSC M25 - JSC F25 L70	NF E 29-536	Oui	SRAC201	82 26 013	M	JSC	G1"1/4	F	JSC	G1"1/4			
BANIDES	BANIDES	0 6313 26	Allonge droite	Allonge 2P de réduction JSC M15 - JSC F25 L38	NF E 29-536	Oui	SRAC201	82 26 019	M	JSC	G3/4	F	JSC	G1"1/4			
BANIDES	BANIDES	0 6316 15	Coude 90°	Coude 90° 2P à oreille JSC F25 - JSC M15 L127 avec fixation	NF E 29-536	Oui	SRAC202	82 26 108	F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G3/4			
BANIDES	BANIDES	1 6316 04	Coude 90°	Coude 90° 2P JSC F25 - JSC M15	NF E 29-536	Oui	SRAC206	82 26 118	F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G3/4			
BANIDES	BANIDES	0 6316 25	Coude 90°	Coude 90° 2P JSC F25 - JSC M15	NF E 29-536	Non			F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G3/4			
BANIDES	BANIDES	0 1319 01	Allonge droite	Allonge 2P de réduction JPC M32 - JPC F40 L50	NF E 29-532	Oui	SRAC303	82 21 055	M	JPC	DN32	F	JPC	DN40			
BANIDES	BANIDES	0 1319 02	Allonge droite	Allonge 2P de réduction JPC M32 - JPC F50 L50	NF E 29-532	Oui	SRAC303	82 21 058	M	JPC	DN32	F	JPC	DN50			
BANIDES	BANIDES	0 1319 03	Allonge droite	Allonge 2P de réduction JPC M40 - JPC F50 L52	NF E 29-532	Oui	SRAC303	82 21 059	M	JPC	DN40	F	JPC	DN50			
BANIDES	BANIDES	0 1319 05	Allonge droite	Allonge 2P de réduction JPC M40 - JPC F32 L75,5	NF E 29-532	Oui	SRAC303	82 21 060	M	JPC	DN40	F	JPC	DN32			
BANIDES	BANIDES	0 1319 06	Allonge droite	Allonge 2P de réduction JPC M50 - JPC F32 L75,5	NF E 29-532	Oui	SRAC303	82 21 061	M	JPC	DN50	F	JPC	DN32			
BANIDES	BANIDES	0 0108 01	Allonge droite	Allonge 2P JPC M20 - JPC F20 L50	NF E 29-532	Oui	SRAC304	82 21 016	M	JPC	DN20	F	JPC	DN20			
BANIDES	BANIDES	0 0108 02	Allonge droite	Allonge 2P JPC M32 - JPC F32 L50	NF E 29-532	Oui	SRAC304	82 21 025	M	JPC	DN32	F	JPC	DN32			
BANIDES	BANIDES	0 0317 02	Contre coude	Contre coude 2P de réduction JPC M32 - JPC F20 L72 E30	NF E 29-532	Oui	SRAC305	82 21 076	M	JPC	DN32	F	JPC	DN20			
BANIDES	BANIDES	0 0105 20	Coude 90°	Coude 90° 3P JPG F25 Spé - JPC F20	NF E 29-532	Oui	SRAC306	82 29 105	F	JPG	G1"	F	JPC	DN20			
BANIDES	BANIDES	0 0317 03	Contre coude	Contre coude 2P JPC M20 - JPC F20 L50 E50	NF E 29-532	Oui	SRAC308	82 21 086	M	JPC	DN20	F	JPC	DN20			
BANIDES	BANIDES	0 0317 10	Contre coude	Contre coude 2P de réduction JPC M40 - JPC F32 L70,5 E30	NF E 29-532	Oui	SRAC305	82 21 077	M	JPC	DN40	F	JPC	DN32			
BANIDES	BANIDES	0 0317 09	Contre coude	Contre coude 2P de réduction JPC M50 - JPC F32 L70,5 E30	NF E 29-532	Oui	SRAC305	82 21 078	M	JPC	DN50	F	JPC	DN32			

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Raccord n°1 / Fitting n°1			Raccord n°2 / Fitting n°2			Raccord n°3 / Fitting n°3		
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension
BANIDES	BANIDES	0 0317 11	Contre coude	Contre coude 2P de réduction JPC M50 - JPC F32 L70,5 E85	NF E 29-532	Oui	SRAC305	82 21 079	M	JPC	DN50	F	JPC	DN32			
BANIDES	BANIDES	0 0316 21	Coude 90°	Coude 90° 2P JPC M20 - JPC F20 à oreille avec fixation	NF E 29-532	Oui	SRAC312	82 21 189	M	JPC	DN20	F	JPC	DN20			
BANIDES	BANIDES	0 0316 25	Coude 90°	Coude 2P 90° JPG M25 G1*1/4 - JPC F32 à oreille avec fixation	NF E 29-532	Oui	SRAC315	82 29 095	M	JPG	G1*1/4	F	JPC	DN32			
BANIDES	BANIDES	0 0316 32	Coude 90°	Coude 90° 2P JPC M32 - JPC F32 à oreille avec fixation	NF E 29-532	Oui	SRAC311	82 21 190	M	JPC	DN32	F	JPC	DN32			
BANIDES	BANIDES	0 6105 20	Coude 90°	Raccord coude 90° JSC F25 JPC F20	NF E 29-532 et NF E 29-536	Oui	SRAC602	82 29 310	F	JSC	G1*1/4	F	JPC	DN20			
BANIDES	BANIDES	0 6105 32	Coude 90°	Raccord coude 90° JSC F25 JPC F32	NF E 29-532 et NF E 29-536	Oui	SRAC602	82 29 308	F	JSC	G1*1/4	F	JPC	DN32			
BANIDES	BANIDES	0 0208 56	Allonge droite	Allonge JSC M25 - JPC M32 L56,5	NF E 29-532 et NF E 29-536	Non			M	JSC	G1*1/4	M	JPC	DN32			
BANIDES	BANIDES	0 0752 19	Raccord droit	Mamelon mâle JPG DN15 G3/4" / mâle conique R 3/4"	NF E 29-532, CCH2020-05	Non			M	JPG	G3/4	M	R	3/4			
BANIDES	BANIDES	0 0754 06	Raccord droit	Raccord 2 pcs JPG DN15 écrou G3/4" / femelle Rp 3/4"	NF E 29-532, CCH2020-05	Non			F	JPG	G3/4	F	Rp	3/4			
BANIDES	BANIDES	B 1824 00	Raccord droit	Raccord femelle 20x150 - mâle G1/2"	NF E 29-532, CCH2020-04	Non			F	GPL	M20x1,5	M	JPG	G1/2			
BANIDES	BANIDES	B 2399 10	Raccord droit	Raccord mâle M20x150 - JPG M12 G1/2"	NF E 29-532, CCH2020-04	Non			M	GPL	M20x1,5	M	JPG	G1/2			
BANIDES	BANIDES	0 2320 12	Raccord droit	Raccord F1/2 - Male 20x150	NF E 29-532, CCH2020-04	Non			M	GPL	M20x1,5	F	JPG	G1/2			
BANIDES	BANIDES	0 2386 14	Coude 90°	Racc. 90° JPG DN 12 écrou G 1/2"- mâle R 1/2" 6,25% +joint	NF E 29-532, CCH2020-05	Non			F	JPG	G1/2	M	R	1/2			
BANIDES	BANIDES	0 2386 15	Coude 90°	Racc. 90° JPG DN 12 écrou G 1/2"- mâle R 1/2" 6,25% +joint (Nickelé)	NF E 29-532, CCH2020-05	Non			F	JPG	G1/2	M	R	1/2			
BANIDES	BANIDES	0 2386 12	Coude 90°	Raccord 90° 2P JPG M12 - JPG F12 + joint	NF E 29-532	Non			F	JPG	G1/2	M	JPG	G1/2			
BANIDES	BANIDES	0 2913 01	Raccord droit	Raccord droit JPG DN 12 écrou 1/2" - mâle 1/2" conique 6,25% + joint	NF E 29-532, CCH2020-05	Non			F	JPG	G1/2	M					
BANIDES	BANIDES	0 0520 02	Té coudé	Té 3P JPC M32 - 2 x JPC F20	NF E 29-532	Non			M	JPC	DN32	F	JPC	DN20	F	JPC	DN20
BANIDES	BANIDES	0 2407 13	Raccord droit	Bouchon mâle JPG DN12 G 1/2" + attache	NF E 29-532	Non			M	JPG	G1/2						
BANIDES	BANIDES	B 95260	Raccord droit	Raccord BUT./PROP. double mâle M 20x150 / mâle bouteille	CCH 2020-04	Non			M	GPL	M20x1,5	M	GPL	21,7x1,814			
BANIDES	BANIDES	B 98160	Raccord droit	Raccord BUT./PROP. double mâle M 20x150	CCH 2020-04	Non			M	GPL	M20x1,5	M	GPL	M20x1,5			
BANIDES	BANIDES	B 2399 00	Raccord droit	Raccord double mâle G1/2"	NF E 29-532	Non			M	JPG	G1/2	M	JPG	G1/2			
CLESSE	CLESSE	P131061	Raccord droit	Raccord à visser GPL mâle G3/4" femelle M20x1,5 Laiton	CCH 2020-04	Non			F	GPL	M20x1,5	M	GPL	G3/4			
CLESSE	CLESSE	P480101	Raccord droit	Raccord à visser GPL mâle M20x1,5 mâle M20x1,5 Laiton CCH 2020-04	CCH 2020-04	Non			M	GPL	M20x1,5	M	GPL	M20x1,5			
CLESSE	CLESSE	P490110	Raccord droit	Raccord à visser GPL mâle M20x1,5 mâle 21,7 à gauche Laiton CCH 2020-04	CCH 2020-04	Non			M	GPL	M20x1,5	M	GPL	21,7x1,814			
CLESSE	CLESSE	P820606	Raccord droit	Raccord à visser GPL mâle G3/4" mâle G3/4" Laiton CCH 2020-04	CCH 2020-04	Non			M	GPL	G3/4 ligne	M	GPL	G3/4 ligne			
CLESSE	CLESSE	P690100	Bouchon	Bouchon GPL mâle M20x1,5 Laiton CCH 2020-04	CCH 2020-04	Non			M	GPL	M20x1,5						
GREINER	GREINER	35320401720	Bouchon	Bouchon à JPC DN 20, tête 6 pans	NF E 29-532	Oui	SBOU104-NF	8245252	M	JPC	DN20						
GREINER	GREINER	35320401732	Bouchon	Bouchon à JPC DN 32, tête 6 pans	NF E 29-532	Oui	SBOU104-NF	8245254	M	JPC	DN32						
GREINER	GREINER	35320401740	Bouchon	Bouchon à JPC DN 40, tête 6 pans	NF E 29-532	Oui	SBOU104-NF	8245256	M	JPC	DN40						

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Raccord n°1 / Fitting n°1			Raccord n°2 / Fitting n°2			Raccord n°3 / Fitting n°3		
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension
GREINER	GREINER	35320401750	Bouchon	Bouchon à JPC DN 50, tête 6 pans	NF E 29-532	Oui	SBOU104-NF	8245258	M	JPC	DN50						
GREINER	GREINER	35320402720	Bouchon	Bouchon à JPC DN 20, tête carré	NF E 29-532	Oui	SBOU104-NF	8245253	M	JPC	DN20						
GREINER	GREINER	35320402732	Bouchon	Bouchon à JPC DN 32, tête carré	NF E 29-532	Oui	SBOU104-NF	8245255	M	JPC	DN32						
GREINER	GREINER	35320402740	Bouchon	Bouchon à JPC DN 40, tête carré	NF E 29-532	Oui	SBOU104-NF	8245257	M	JPC	DN40						
GREINER	GREINER	35320402750	Bouchon	Bouchon à JPC DN 50, tête carré	NF E 29-532	Oui	SBOU104-NF	8245259	M	JPC	DN50						
GREINER	GREINER	35320700974	Allonge droite	Allonge de réduction à joints plats compteur - Male DN40 – Femelle DN32	NF E 29-532	Oui	SRAC303-NF	8221060	M	JPC	DN40	F	JPC	DN32			
GREINER	GREINER	35320700991	Allonge droite	Allonge de réduction à joints plats compteur - Male DN50 – Femelle DN32	NF E 29-532	Oui	SRAC303-NF	8221061	M	JPC	DN50	F	JPC	DN32			
GREINER	GREINER	35321201720	Bouchon	Bouchon à JPC femelle DN 20	NF E 29-532	Oui	SBOU102-NF	8245201	F	JPC	DN20						
GREINER	GREINER	35321201732	Bouchon	Bouchon à JPC femelle DN 32	NF E 29-532	Oui	SBOU102-NF	8245203	F	JPC	DN32						
GREINER	GREINER	35321201740	Bouchon	Bouchon à JPC femelle DN 40	NF E 29-532	Oui	SBOU102-NF		F	JPC	DN40						
GREINER	GREINER	35321201750	Bouchon	Bouchon à JPC femelle DN 50	NF E 29-532	Oui	SBOU102-NF		F	JPC	DN50						
GREINER	GREINER	35321202715	Bouchon	Bouchon à JPG femelle DN 15	NF E 29-532	Oui	SBOU102-NF		F	JPG	G3/4						
GREINER	GREINER	35321202725	Bouchon	Bouchon à JPG femelle DN 25	NF E 29-532	Oui	SBOU102-NF	8245311	F	JPG	G1"1/4						
GREINER	GREINER	35321202732	Bouchon	Bouchon à JPG femelle DN 32	NF E 29-532	Oui	SBOU102-NF	8245313	F	JPG	G1"1/2						
GREINER	GREINER	35321202750	Bouchon	Bouchon à JPG femelle DN 50	NF E 29-532	Oui	SBOU102-NF	8245315	F	JPG	2"1/4						
GREINER	GREINER	35321222712	Bouchon	Bouchon mâle G 1/2" pour raccord flexible	NF E 29-532	Non			M	JPG	G1/2						
GREINER	GREINER	35321800015	Raccord droit	Allonge droite à jonction sphéroconique, Male DN15 / Femelle DN15 – longueur 52 mm	NF E 29-536	Non			M	JSC	G3/4	F	JSC	G3/4			
GREINER	GREINER	35321800025	Raccord droit	Allonge droite à jonction sphéroconique, Male DN15 / Femelle DN15 – longueur 70 mm	NF E 29-536	Oui	SRAC201-NF	8226013	M	JSC	G1"1/4	F	JSC	G1"1/4			
GREINER	GREINER	35321800715	Raccord droit	Allonge droite à jonction sphéroconique, Male DN15 / Femelle DN15 – longueur 100	NF E 29-536	Oui	SRAC201-NF	8226016	M	JSC	G3/4	F	JSC	G3/4			
GREINER	GREINER	35321800725	Raccord droit	Allonge droite à jonction sphéroconique, Male DN25 / Femelle DN25 – longueur 105 mm	NF E 29-536	Oui	SRAC201-NF	8226012	M	JSC	G1"1/4	F	JSC	G1"1/4			
GREINER	GREINER	35321800963	Raccord droit	Allonge droite à jonction sphéroconique, Male DN15 / Femelle DN25 – longueur 38 mm	NF E 29-536	Oui	SRAC201-NF	8226019	M	JSC	G3/4	F	JSC	G1"1/4			
GREINER	GREINER	35321900720	Bouchon	Bouchon à visser sur fonte à filetage conique calibre 20		Oui	SBOU101-NF	8245012	M	15%	DN20						
GREINER	GREINER	35321900725	Bouchon	Bouchon à visser sur fonte à filetage conique calibre 25		Oui	SBOU101-NF	8245013	M	15%	DN25						
GREINER	GREINER	35321900732	Bouchon	Bouchon à visser sur fonte à filetage conique calibre 32		Oui	SBOU101-NF	8245014	M	15%	DN32						
GREINER	GREINER	35321900740	Bouchon	Bouchon à visser sur fonte à filetage conique calibre 40		Oui	SBOU101-NF	8245015	M	15%	DN40						
GREINER	GREINER	35321900750	Bouchon	Bouchon à visser sur fonte à filetage conique calibre 50		Oui	SBOU101-NF	8245016	M	15%	DN50						
GREINER	GREINER	35322300971	Allonge droite	Allonge de sortie de régulateur à jonction sphéroconique DN25 et joint plat compteur DN32 longueur 56,5 mm	NF E 29-532 et NF E 29-536	Non			M	JPC	DN32	M	JSC	G1"1/4			
GREINER	GREINER	35323700015	Coude 90°	Coude à 90° à JSC à oreille, modèle court, avec fixation DN15	NF E 29-536	Oui	SRAC202-NF	8226105	F	JSC	G3/4	M	JSC	G3/4			
GREINER	GREINER	35323900720	Coude 90°	Coude à 90° à JPC DN20, avec patte de fixation	NF E 29-532	Oui	SRAC312-NF	8221189	F	JPC	DN20	M	JPC	DN20			

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Raccord n°1 / Fitting n°1			Raccord n°2 / Fitting n°2			Raccord n°3 / Fitting n°3		
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension
GREINER	GREINER	35323900732	Coude 90°	Coude à 90° à JPC DN32, avec patte de fixation	NF E 29-532	Oui	SRAC311-NF	8221190	F	JPC	DN32	M	JPC	DN32			
GREINER	GREINER	35323900971	Coude 90°	Coude à 90° à JPG DN25 et JPC DN32, avec patte de fixation	NF E 29-532	Oui	SRAC315-NF	8229095	F	JPC	DN32	M	JPG	G1"1/4			
GREINER	GREINER	35324000720		Ensemble pour remplacement de compteur G4 entraxe 160 mm par G4 entraxe 110 mm, calibre 20	NF E 29-532	Non			M	JPC	DN20	F	JPC	DN20			
GREINER	GREINER	35324033032	Allonge droite	Allonge pour compteur DN32, longueur 90 mm	NF E 29-532	Oui	SRAC304-NF	8221027	M	JPC	DN32	F	JPC	DN32			
GREINER	GREINER	35324033720	Allonge droite	Allonge pour compteur DN20, longueur 50 mm	NF E 29-532	Oui	SRAC304-NF	8221016	M	JPC	DN20	F	JPC	DN20			
GREINER	GREINER	35324033732	Allonge droite	Allonge pour compteur DN32, longueur 50 mm	NF E 29-532	Oui	SRAC304-NF	8221025	M	JPC	DN32	F	JPC	DN32			
GREINER	GREINER	35324034720	Contre coude	Contre-coude à JPC DN20	NF E 29-532	Oui	SRAC308-NF	8221086	M	JPC	DN20	F	JPC	DN20			
GREINER	GREINER	35324100967		Ensemble pour remplacement de compteur G6 entraxe 250mm par G4 entraxe 110 mm calibre 22/20 Ø mamelon 24.7	NF E 29-532	Non			M	JPC	DN32	F	JPC	DN20			
GREINER	GREINER	35324133967	Contre coude	Contre-coude à JPC DN32 x DN20, entraxe 50 (Ø34,7)	NF E 29-532	Non			M	JPC	DN32	F	JPC	DN20			
GREINER	GREINER	35324134967	Contre coude	Contre-coude à JPC DN32 x DN20, entraxe 90 (Ø34,7)	NF E 29-532	Non			M	JPC	DN32	F	JPC	DN20			
GREINER	GREINER	35324200967		Ensemble pour remplacement de compteur G6 entraxe 250mm par G4 entraxe 110 mm calibre 22/20 Ø mamelon 26.2	NF E 29-532	Non			M	JPC	DN32	F	JPC	DN20			
GREINER	GREINER	35324233967	Contre coude	Contre-coude à JPC DN32 x DN20, entraxe 50 (Ø36,3)	NF E 29-532	Non			M	JPC	DN32	F	JPC	DN20			
GREINER	GREINER	35324234967	Contre coude	Contre-coude à JPC DN32 x DN20, entraxe 90 (Ø36,3)	NF E 29-532	Non			M	JPC	DN32	F	JPC	DN20			
GREINER	GREINER	35324400962	Coude 90°	Coude à 90° à JPC DN32, pour tube cuivre Ø35, avec patte de fixation	NF E 29-532	Non			F	CU	Ø35mm	F	JPC	DN32			
GREINER	GREINER	35325200962	Coude 90°	Mamelon coudé à joint plat compteur DN32 pour tube cuivre Ø 35mm	NF E 29-532	Oui	SRAC524-NF	8234268	M	JPC	DN32	F	CU	Ø35mm			
GREINER	GREINER	35325800715	Bouchon	Bouchon 2 pièces laiton à JSC calibre 15	NF E 29-536	Oui	SBOU103-NF	8245352	F	JSC	G3/4						
GREINER	GREINER	35325800725	Bouchon	Bouchon 2 pièces laiton à JSC calibre 25	NF E 29-536	Oui	SBOU103-NF	8245355	F	JSC	G1"1/4						
GREINER	GREINER	35325800732	Bouchon	Bouchon 2 pièces laiton à JSC calibre 32	NF E 29-536	Oui	SBOU103-NF	8245356	F	JSC	G1"1/2						
GREINER	GREINER	35325800750	Bouchon	Bouchon 2 pièces laiton à JSC calibre 50	NF E 29-536	Oui	SBOU103-NF	8245357	F	JSC	2"1/4						
GREINER	GREINER	35320700975	Allonge droite	Allonge de réduction à joints plats compteur - Male DN32 – Femelle DN50	NF E 29-532	Oui	SRAC303-NF	8221058	M	JPC	DN32	F	JPC	DN50			
GREINER	GREINER	35320700977	Allonge droite	Allonge de réduction à joints plats compteur - Male DN40 – Femelle DN50	NF E 29-532	Oui	SRAC303-NF	8221059	M	JPC	DN40	F	JPC	DN50			
GREINER	GREINER	35320700992	Allonge droite	Allonge de réduction à joints plats compteur - Male DN32 – Femelle DN40	NF E 29-532	Oui	SRAC303-NF	8221055	M	JPC	DN32	F	JPC	DN40			
GREINER	GREINER	35321202020	Bouchon	Bouchon à JPG femelle DN 20	NF E 29-532	Oui	SBOU102-NF		F	JPG	G1"						
GREINER	GREINER	35321202720	Bouchon	Bouchon à JPG femelle DN 25 spécial	NF E 29-532	Oui	SBOU102-NF	8245301	F	JPG	G1"						
GREINER	GREINER	35321202740	Bouchon	Bouchon à JPG femelle DN 40	NF E 29-532	Oui	SBOU102-NF	8245314	F	JPG	G2"						
GREINER	GREINER	35324600050	Coude 90°	Raccord coude MM JPG DN12	NF E 29-532	Non			M	JPG	G1/2	M	JPG	G1/2			
GREINER	GREINER	35325100965	Raccord droit	Raccord 2 pièces droit, mâle JSC DN15/femelle JPG DN20	NF E 29-532 et NF E 29-536	Non			M	JSC	G3/4	F	JPG	DN20			
GREINER	GREINER	35325800712	Bouchon	Bouchon 2 pièces laiton à JSC calibre 12	NF E 29-536	Oui	SBOU103-NF	8245351	F	JSC	G1/2						
GREINER	GREINER	35321800015	Raccord droit	Allonge droite à jonction sphéroconique, Male DN15 / Femelle DN15 – longueur 52 mm	NF E 29-536	Non			M	JSC	G3/4	F	JSC	G3/4			

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Raccord n°1 / Fitting n°1			Raccord n°2 / Fitting n°2			Raccord n°3 / Fitting n°3		
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension
GREINER	GREINER	35321800715	Raccord droit	Allonge droite à jonction sphéroconique, Male DN15 / Femelle DN15 – longueur 100	NF E 29-536	Oui	SRAC201-NF	8226016	M	JSC	G3/4	F	JSC	G3/4			
GREINER	GREINER	35323700015	Coude 90°	Coude à 90° à JSC à oreille, modèle court, avec fixation DN15	NF E 29-536	Oui	SRAC202-NF	8226105	F	JSC	G3/4	M	JSC	G3/4			
GREINER	GREINER	35329200975	Coude 90°	Raccord coudé à 90° female JPG DN50 / female JSC DN32	NF E 29-532 et NF E 29-536	Non			F	JPG	2"1/4	F	JSC	DN32			
Cavagna Group - Recla Division	RECA	1611900013	Raccord droit	Raccord M JPG G1/2" - F 20x150	NF E 29-532, CCH2020-04	Non			F	GPL	M20x1,5	M	JPG	G1/2			
Cavagna Group - Recla Division	RECA	1611900016	Raccord droit	Raccord F JPG G1/2" - F 20x150	NF E 29-532, CCH2020-04	Non			F	GPL	M20x1,5	F	JPG	G1/2			
Cavagna Group - Recla Division	RECA	1611900254	Raccord droit	Raccord M 20x150 - M 20x150	CCH 2020-04	Non			M	GPL	M20x1,5	M	GPL	M20x1,5			
Cavagna Group - Recla Division	RECA	1611900159	Raccord droit	Raccord Mâle - Mâle JPG G3/4"	NF E 29-532	Non			M	JPG	G3/4	M	JPG	G3/4			
Cavagna Group - Recla Division	RECA	1611900267	Raccord droit	Raccord Mâle - Mâle JPG G1/2"	NF E 29-532	Non			M	JPG	G1/2	M	JPG	G1/2			
Cavagna Group - Recla Division	RECA	1611900265	Raccord droit	Raccord Mâle - Mâle M 20x1,5 JPG G1/2"	NF E 29-532, CCH2020-04	Non			M	GPL	M20x1,5	M	JPG	G1/2			
Cavagna Group - Recla Division	RECA	1611900266	Raccord droit	Raccord Mâle - Mâle bouteille JPG G1/2"	NF E 29-532, CCH2020-04	Non			M	GPL	21,7x1,814	M	JPG	G1/2			
Cavagna Group - Recla Division	RECA	1611900256	Raccord droit	Raccord Mâle - Mâle bouteille 20x1,5	CCH 2020-04	Non			M	GPL	21,7x1,814	M	GPL	M20x1,5			
Cavagna Group - Recla Division	RECA	1611900010	Té coudé	Té de couplage bouteille	CCH 2020-04	Non			M	GPL	M20x1,5	M	GPL	21,7x1,814	F	GPL	21,7x1,814
Cavagna Group - Recla Division	RECA	1611900291	Raccord droit	Raccord F JSC G3/4" - F 20x150	NF E 29-532, CCH2020-04	Non			F	GPL	M20x1,5	F	JSC	G3/4			
GAZINOX	GAZINOX	V20MF2000	Coude 90°	Raccord coudé 90° M/F JPG G1/2"	NF E 29-532	Non	-	-	F	JPG	G1/2	M	JPG	G1/2			
GAZINOX	GAZINOX	V20FF2027	Raccord droit	Raccord F G3/4" - F G3/4"	NF E 29-532	Non	-	-	F	JPG	G3/4"	F	JPG	G3/4"			
GAZINOX	GAZINOX	V20FM1501	Raccord droit	Raccord M JPG G1/2" - F 20x150	CCH 2020-04 NF E 29-532	Non	-	-	M	JPG	G1/2"	F	GPL	20x150			
GAZINOX	GAZINOX	803101BP	Té droit	Té de couplage bouteille	CCH 2020-04	Non	-	-	F	GPL	21,8x1,814 à gauche	M	GPL	20x150	M	GPL	21,8x1,814 à gauche

### LISTE DES RACCORDS EN ACIER A SOUDER

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Raccord n°1 / Fitting n°1			Raccord n°2 / Fitting n°2			Raccord n°3 / Fitting n°3		
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0501-013	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat compteur 20 tube acier Ø 26.9 avec	NF E 29-532	Oui	SRAC511-NF	8230013	F	JPC	DN20	M	Ac	Ø26,9mm			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0501-015	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat compteur 20 tube acier Ø 33.7 avec	NF E 29-532	Oui	SRAC511-NF	8230015	F	JPC	DN20	M	Ac	Ø33,7mm			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0501-017	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat compteur 32 tube acier Ø 33.7 avec	NF E 29-532	Oui	SRAC511-NF	8230017	F	JPC	DN32	M	Ac	Ø33,7mm			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0501-019	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat compteur 32 tube acier Ø 42.4 avec	NF E 29-532	Oui	SRAC511-NF	8230019	F	JPC	DN32	M	Ac	Ø42,4mm			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0501-022	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat compteur 40 tube acier Ø 48.3 avec	NF E 29-532	Oui	SRAC511-NF	8230022	F	JPC	DN40	M	Ac	Ø48,3mm			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0501-023	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat compteur 40 tube acier Ø 60.3	NF E 29-532	Oui	SRAC511-NF	8230023	F	JPC	DN40	M	Ac	Ø60,3mm			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0501-025	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat compteur 50 tube acier Ø 60.3 avec	NF E 29-532	Oui	SRAC511-NF	8230025	F	JPC	DN50	M	Ac	Ø60,3mm			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0510-052	Raccord droit	Mamelon mâle joint plat compteur 20 Tube acier Ø 26.9	NF E 29-532	Oui	SRAC512-NF	8230052	M	JPC	DN20	M	Ac	Ø26,9mm			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0510-054	Raccord droit	Mamelon mâle joint plat compteur 20 Tube acier Ø 33.7	NF E 29-532	Oui	SRAC512-NF	8230054	M	JPC	DN20	M	Ac	Ø33,7mm			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0510-056	Raccord droit	Mamelon mâle joint plat compteur 32 Tube acier Ø 33.7	NF E 29-532	Oui	SRAC512-NF	8230056	M	JPC	DN32	M	Ac	Ø33,7mm			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0510-058	Raccord droit	Mamelon mâle joint plat compteur 32 Tube acier Ø 42.4	NF E 29-532	Oui	SRAC512-NF	8230058	M	JPC	DN32	M	Ac	Ø42,4mm			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0510-061	Raccord droit	Mamelon mâle joint plat compteur 40 Tube acier Ø 60.3	NF E 29-532	Oui	SRAC512-NF	8230061	M	JPC	DN40	M	Ac	Ø60,3mm			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0510-062	Raccord droit	Mamelon mâle joint plat compteur 50 Tube acier Ø 60.3	NF E 29-532	Oui	SRAC512-NF	8230062	M	JPC	DN50	M	Ac	Ø60,3mm			
Chuchu-Decayeux	10/12/2025	0520-002	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle jonction sphéro-conique 3/4" tube acier Ø 21	NF E 29-536	Oui	SRAC407-NF	8230202	F	JSC	G3/4	M	Ac	Ø21,3mm			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0520-003	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle jonction sphéro-conique 1" tube acier Ø 26.9	NF E 29-536	Non			F	JSC	G1"	M	Ac	Ø26,9mm			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0520-004	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle jonction sphéro-conique 1"1/4 tube acier Ø 33,7	NF E 29-536	Oui	SRAC407-NF	8230204	F	JSC	G1"1/4	M	Ac	Ø33,7mm			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0520-006	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle jonction sphéro-conique 1"1/2 tube acier Ø 42,4	NF E 29-536	Oui	SRAC407-NF	8230206	F	JSC	G1"1/2	M	Ac	Ø42,4mm			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0520-008	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle jonction sphéro-conique 1"1/2 tube acier Ø 60,3	NF E 29-536	Non			F	JSC	G1"1/2	M	Ac	Ø60,3mm			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0520-010	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle jonction sphéro-conique 2"1/4 tube acier Ø 60,3	NF E 29-536	Oui	SRAC407-NF	8230210	F	JSC	2"1/4	M	Ac	Ø60,3mm			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0520-021	Raccord droit	Raccord 2 pièces réduction femelle jonction sphéro-conique 1"1/4 tube Ø21,3	NF E 29-536	Oui	SRAC413-NF	8230221	F	JSC	G1"1/4	M	Ac	Ø21,3mm			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0540-052	Raccord droit	Mamelon mâle joint plat gaz 3/4" tube acier Ø 21,3	NF E 29-532	Oui	SRAC514-NF	8230152	M	JPG	G3/4	M	Ac	Ø21,3mm			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0540-054	Raccord droit	Mamelon mâle joint plat gaz 1" tube acier Ø 26.9	NF E 29-532	Oui	SRAC514-NF	8230154	M	JPG	G1"	M	Ac	Ø26,9mm			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0540-056	Raccord droit	Mamelon mâle joint plat gaz 1"1/4 tube acier Ø 33.7	NF E 29-532	Oui	SRAC514-NF	8230156	M	JPG	G1"1/4	M	Ac	Ø33,7mm			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0540-059	Raccord droit	Mamelon mâle joint plat gaz 1"1/2 tube acier Ø 42.4	NF E 29-532	Oui	SRAC514-NF	8230159	M	JPG	G1"1/2	M	Ac	Ø42,4mm			

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Raccord n°1 / Fitting n°1			Raccord n°2 / Fitting n°2			Raccord n°3 / Fitting n°3		
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0540-061	Raccord droit	Mamelon mâle joint plat gaz 2" tube acier Ø 48,3	NF E 29-532	Oui	SRAC514-NF	8230161	M	JPG	G2"	M	Ac	Ø48,3mm			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0540-063	Raccord droit	Mamelon mâle joint plat gaz 2"1/4 tube acier Ø 60,3	NF E 29-532	Oui	SRAC514-NF	8230163	M	JPG	2"1/4	M	Ac	Ø60,3mm			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0550-002	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat gaz 1/2" tube acier Ø 21,3 avec joint	NF E 29-532	Oui	SRAC513-NF	8230102	F	JPG	G1/2	M	Ac	Ø21,3mm			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0550-004	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat gaz 3/4" tube acier Ø 21,3 avec joint	NF E 29-532	Oui	SRAC513-NF	8230104	F	JPG	G3/4	M	Ac	Ø21,3mm			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0550-005	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat gaz 3/4" tube acier Ø 26,9 avec joint	NF E 29-532	Non			F	JPG	G3/4	M	Ac	Ø26,9mm			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0550-006	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat gaz 1" tube acier Ø 26,9 avec joint	NF E 29-532	Oui	SRAC513-NF	8230106	F	JPG	G1"	M	Ac	Ø26,9mm			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0550-008	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat gaz 1"1/4 tube acier Ø 33,7 avec joint	NF E 29-532	Oui	SRAC513-NF	8230108	F	JPG	G1"1/4	M	Ac	Ø33,7mm			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0550-011	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat gaz 1"1/2 tube acier Ø 42,4 avec joint	NF E 29-532	Oui	SRAC513-NF	8230111	F	JPG	G1"1/2	M	Ac	Ø42,4mm			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0550-013	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat gaz 2" tube acier Ø 48,3 avec joint	NF E 29-532	Oui	SRAC513-NF	8230113	F	JPG	G2"	M	Ac	Ø48,3mm			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0550-015	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat gaz 2"1/4 tube acier Ø 60,3 avec joint	NF E 29-532	Oui	SRAC513-NF	8230115	F	JPG	2"1/4	M	Ac	Ø60,3mm			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0570-052	Raccord droit	Mamelon mâle jonction sphéro-conique 3/4" tube acier Ø 21,3	NF E 29-536	Oui	SRAC408-NF	8230252	M	JSC	G3/4	M	Ac	Ø21,3mm			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0570-054	Raccord droit	Mamelon mâle jonction sphéro-conique 1"1/4 tube acier Ø 33,7	NF E 29-536	Oui	SRAC408-NF	8230254	M	JSC	G1"1/4	M	Ac	Ø33,7mm			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0570-056	Raccord droit	Mamelon mâle jonction sphéro-conique 1"1/2 tube acier Ø 42,4	NF E 29-536	Oui	SRAC408-NF	8230156	M	JSC	G1"1/2	M	Ac	Ø42,4mm			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0570-060	Raccord droit	Mamelon mâle jonction sphéro-conique 2"1/4 tube acier Ø 60,3	NF E 29-536	Oui	SRAC408-NF	8230260	M	JSC	2"1/4	M	Ac	Ø60,3mm			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0774-012	Coude 90°	Piquage coude 90° femelle joint plat compteur 20 tube acier Ø 26,9 avec joint	NF E 29-532	Oui	MRAC521	8242312	F	JPC	DN20	M	Ac	Ø26,9mm			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	2600-041	Raccord droit	Raccord 3 pièces jonction sphéro-conique Rp 1/2" tube acier Ø 21,3	NF E 29-536 / CCH2020-05	Non			F	Rp	1/2	M	Ac	Ø21,3mm			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	2600-042	Raccord droit	Raccord 3 pièces jonction sphéro-conique Rp 3/4" tube acier Ø 26,9	NF E 29-536 / CCH2020-05	Non			F	Rp	3/4	M	Ac	Ø26,9mm			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	2600-043	Raccord droit	Raccord 3 pièces jonction sphéro-conique Rp 1" tube acier Ø 33,7	NF E 29-536 / CCH2020-05	Non			F	Rp	1"	M	Ac	Ø33,7mm			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	2600-044	Raccord droit	Raccord 3 pièces jonction sphéro-conique Rp 1"1/4 tube acier Ø 42,4	NF E 29-536 / CCH2020-05	Non			F	Rp	1"1/4	M	Ac	Ø42,4mm			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	2600-045	Raccord droit	Raccord 3 pièces jonction sphéro-conique Rp 1"1/2 tube acier Ø 42,4	NF E 29-536 / CCH2020-05	Non			F	Rp	1"1/2	M	Ac	Ø48,3mm			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	2600-047	Raccord droit	Raccord 3 pièces jonction sphéro-conique Rp 2" tube acier Ø 60,3	NF E 29-536 / CCH2020-05	Non			F	Rp	2"	M	Ac	Ø60,3mm			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	2600-051	Raccord droit	Raccord 3 pièces jonction sphéro-conique R 1/2 tube acier Ø 21,3	NF E 29-536 / CCH2020-05	Non			M	R	1/2	M	Ac	Ø21,3mm			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	2600-052	Raccord droit	Raccord 3 pièces jonction sphéro-conique R 3/4" tube acier Ø 26,9	NF E 29-536 / CCH2020-05	Non			M	R	3/4	M	Ac	Ø26,9mm			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	2600-053	Raccord droit	Raccord 3 pièces jonction sphéro-conique R 1" tube acier Ø 33,7	NF E 29-536 / CCH2020-05	Non			M	R	1"	M	Ac	Ø33,7mm			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	2600-054	Raccord droit	Raccord 3 pièces jonction sphéro-conique R 1"1/4 tube acier Ø 42,4	NF E 29-536 / CCH2020-05	Non			M	R	1"1/4	M	Ac	Ø42,4mm			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	2600-055	Raccord droit	Raccord 3 pièces jonction sphéro-conique R 1"1/2 tube acier Ø 48,3	NF E 29-536 / CCH2020-05	Non			M	R	1"1/2	M	Ac	Ø48,3mm			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	2600-056	Raccord droit	Raccord 3 pièces jonction sphéro-conique R 2" tube acier Ø 60,3	NF E 29-536 / CCH2020-05	Non			M	R	2"	M	Ac	Ø60,3mm			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	4010-007	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle Jonction sphéro conique 1"1/4 tube acier Ø 33,7 Lg 35	NF E 29-536	Non			F	JSC	G1"1/4	M	AC	Ø33,7mm			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	4010-008	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle Jonction sphéro conique 1"1/2 tube acier Ø 42,4 Lg 35	NF E 29-536	Non			F	JSC	G1"1/2	M	AC	Ø42,4mm			

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Raccord n°1 / Fitting n°1			Raccord n°2 / Fitting n°2			Raccord n°3 / Fitting n°3		
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	4010-010	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle Joint plat compteur 50 tube acier Ø 60,3 Lg 42	NF E 29-532	Non			F	JPC	DN50	M	AC	Ø60,3mm			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	4050-040	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle Joint Plat Gaz 2"1/4 tube acier Ø 60,3 Lg 40	NF E 29-532	Non			F	JPG	2"1/4	M	AC	Ø60,3mm			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	4050-079	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle Jonction sphéro conique 1"1/4 tube acier Ø 33,7 Lg 40	NF E 29-536	Non			F	JSC	G1"1/4	M	AC	Ø33,7mm			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	4050-080	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle Jonction sphéro conique 1"1/2 tube acier Ø 42,4 Lg 40	NF E 29-536	Non			F	JSC	G1"1/2	M	AC	Ø42,4mm			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02048	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat compteur 20 tube acier Ø 26.9 avec	NF E 29-532	Oui	SRAC511-NF	8230013	F	JPC	DN20	M	Ac	Ø26,9mm			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02049	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat compteur 20 tube acier Ø 33.7 avec	NF E 29-532	Oui	SRAC511-NF	8230015	F	JPC	DN20	M	Ac	Ø33,7mm			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02050	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat compteur 32 tube acier Ø 33.7 avec	NF E 29-532	Oui	SRAC511-NF	8230017	F	JPC	DN32	M	Ac	Ø33,7mm			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02051	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat compteur 32 tube acier Ø 42.4 avec	NF E 29-532	Oui	SRAC511-NF	8230019	F	JPC	DN32	M	Ac	Ø42,4mm			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02052	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat compteur 50 tube acier Ø 60.3 avec	NF E 29-532	Oui	SRAC511-NF	8230025	F	JPC	DN50	M	Ac	Ø60,3mm			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02088	Raccord droit	Mamelon mâle joint plat compteur 20 Tube acier Ø 26.9	NF E 29-532	Oui	SRAC512-NF	8230052	M	JPC	DN20	M	Ac	Ø26,9mm			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02089	Raccord droit	Mamelon mâle joint plat compteur 20 Tube acier Ø 33.7	NF E 29-532	Oui	SRAC512-NF	8230054	M	JPC	DN20	M	Ac	Ø33,7mm			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02090	Raccord droit	Mamelon mâle joint plat compteur 32 Tube acier Ø 33.7	NF E 29-532	Oui	SRAC512-NF	8230056	M	JPC	DN32	M	Ac	Ø33,7mm			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02091	Raccord droit	Mamelon mâle joint plat compteur 32 Tube acier Ø 42.4	NF E 29-532	Oui	SRAC512-NF	8230058	M	JPC	DN32	M	Ac	Ø42,4mm			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02027	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle jonction sphéro-conique 3/4" tube acier Ø 21	NF E 29-536	Oui	SRAC407-NF	8230202	F	JSC	G3/4	M	Ac	Ø21,3mm			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02028	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle jonction sphéro-conique 1"1/4 tube acier Ø 33,7	NF E 29-536	Oui	SRAC407-NF	8230204	F	JSC	G1"1/4	M	Ac	Ø33,7mm			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02029	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle jonction sphéro-conique 1"1/2 tube acier Ø 42,4	NF E 29-536	Oui	SRAC407-NF	8230206	F	JSC	G1"1/2	M	Ac	Ø42,4mm			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02082	Raccord droit	Mamelon mâle joint plat gaz 3/4"tube acier Ø 21,3	NF E 29-532	Oui	SRAC514-NF	8230152	M	JPG	G3/4	M	Ac	Ø21,3mm			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02083	Raccord droit	Mamelon mâle joint plat gaz 1"tube acier Ø 26.9	NF E 29-532	Oui	SRAC514-NF	8230154	M	JPG	G1"	M	Ac	Ø26,9mm			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02084	Raccord droit	Mamelon mâle joint plat gaz 1"1/4 tube acier Ø 33.7	NF E 29-532	Oui	SRAC514-NF	8230156	M	JPG	G1"1/4	M	Ac	Ø33,7mm			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02085	Raccord droit	Mamelon mâle joint plat gaz 1"1/2 tube acier Ø 42.4	NF E 29-532	Oui	SRAC514-NF	8230159	M	JPG	G1"1/2	M	Ac	Ø42,4mm			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02086	Raccord droit	Mamelon mâle joint plat gaz 2" tube acier Ø 48.3	NF E 29-532	Oui	SRAC514-NF	8230161	M	JPG	G2"	M	Ac	Ø48,3mm			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02087	Raccord droit	Mamelon mâle joint plat gaz 2"1/4 tube acier Ø 60.3	NF E 29-532	Oui	SRAC514-NF	8230163	M	JPG	2"1/4	M	Ac	Ø60,3mm			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02021	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat gaz 1/2" tube acier Ø 21.3 avec joint	NF E 29-532	Oui	SRAC513-NF	8230102	F	JPG	G1/2	M	Ac	Ø21,3mm			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02022	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat gaz 3/4" tube acier Ø 21.3 avec joint	NF E 29-532	Oui	SRAC513-NF	8230104	F	JPG	G3/4	M	Ac	Ø21,3mm			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02189	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat gaz 3/4" tube acier Ø 26.9 avec joint	NF E 29-532	Non			F	JPG	G3/4	M	Ac	Ø26,9mm			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02190	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat gaz 1" tube acier Ø 26.9 avec joint	NF E 29-532	Oui	SRAC513-NF	8230106	F	JPG	G1"	M	Ac	Ø26,9mm			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02023	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat gaz 1"1/4 tube acier Ø 33.7 avec joint	NF E 29-532	Oui	SRAC513-NF	8230108	F	JPG	G1"1/4	M	Ac	Ø33,7mm			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02024	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat gaz 1"1/2 tube acier Ø 42.4 avec joint	NF E 29-532	Oui	SRAC513-NF	8230111	F	JPG	G1"1/2	M	Ac	Ø42,4mm			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02025	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat gaz 2" tube acier Ø 48.3 avec joint	NF E 29-532	Oui	SRAC513-NF	8230113	F	JPG	G2"	M	Ac	Ø48,3mm			

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Raccord n°1 / Fitting n°1			Raccord n°2 / Fitting n°2			Raccord n°3 / Fitting n°3		
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02026	Raccord droit	Raccord 2 pièces femelle joint plat gaz 2"1/4 tube acier Ø 60,3 avec joint	NF E 29-532	Oui	SRAC513-NF	8230115	F	JPG	2"1/4	M	Ac	Ø60,3mm			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02093	Raccord droit	Mamelon mâle jonction sphéro-conique 3/4" tube acier Ø 21,3	NF E 29-536	Oui	SRAC408-NF	8230252	M	JSC	G3/4	M	Ac	Ø21,3mm			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02094	Raccord droit	Mamelon mâle jonction sphéro-conique 1"1/4 tube acier Ø 33,7	NF E 29-536	Oui	SRAC408-NF	8230254	M	JSC	G1"1/4	M	Ac	Ø33,7mm			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02095	Raccord droit	Mamelon mâle jonction sphéro-conique 1"1/2 tube acier Ø 42,4	NF E 29-536	Oui	SRAC408-NF	8230156	M	JSC	G1"1/2	M	Ac	Ø42,4mm			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02054	Coude 90°	Piquage coude 90° femelle joint plat compteur 20 tube acier Ø 26,9 avec joint	NF E 29-532	Oui	MRAC521	8242312	F	JPC	DN20	M	Ac	Ø26,9mm			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD03131	Raccord droit	Raccord 3 pièces jonction sphéro-conique tube acier Ø 33,7 Rp 1"	NF E 29-536 / CCH2020-05	Non			F	Rp	1"	M	Ac	Ø33,7mm			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD03132	Raccord droit	Raccord 3 pièces jonction sphéro-conique 1"1/4 tube acier Ø 42,4 Rp	NF E 29-536 / CCH2020-05	Non			F	Rp	1"1/4	M	Ac	Ø42,4mm			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD03134	Raccord droit	Raccord 3 pièces jonction sphéro-conique tube acier Ø 60,3 Rp 2"	NF E 29-536 / CCH2020-05	Non			F	Rp	2"	M	Ac	Ø60,3mm			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD03123	Raccord droit	Raccord 3 pièces jonction sphéro-conique 1/2 tube acier Ø 21,3 R	NF E 29-536 / CCH2020-05	Non			M	R	1/2	M	Ac	Ø21,3mm			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD03124	Raccord droit	Raccord 3 pièces jonction sphéro-conique 3/4" tube acier Ø 26,9 R	NF E 29-536 / CCH2020-05	Non			M	R	3/4	M	Ac	Ø26,9mm			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD03125	Raccord droit	Raccord 3 pièces jonction sphéro-conique tube acier Ø 33,7 R 1"	NF E 29-536 / CCH2020-05	Non			M	R	1"	M	Ac	Ø33,7mm			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD03126	Raccord droit	Raccord 3 pièces jonction sphéro-conique 1"1/4 tube acier Ø 42,4 R	NF E 29-536 / CCH2020-05	Non			M	R	1"1/4	M	Ac	Ø42,4mm			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD03127	Raccord droit	Raccord 3 pièces jonction sphéro-conique 1"1/2 tube acier Ø 48,3 R	NF E 29-536 / CCH2020-05	Non			M	R	1"1/2	M	Ac	Ø48,3mm			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD03128	Raccord droit	Raccord 3 pièces jonction sphéro-conique tube acier Ø 60,3 R 2"	NF E 29-536 / CCH2020-05	Non			M	R	2"	M	Ac	Ø60,3mm			
GURTNER	GURTNER	24088	Coude 90°	Piquage Coudé 90° JPC F DN20 Ac	NF E 29-532	Oui	SRAC521-NF	82 42 312	F	JPC	DN20		AC	Ø26,9mm			
GURTNER	GURTNER	21436	Coude 90°	Piquage Coudé 90° JSC F G3/4" Ac	NF E 29-536	Oui	SRAC414-NF	82 42 331	F	JSC	G3/4		AC	Ø26,9mm			
GURTNER	GURTNER	24150	Raccord droit	Raccord JPC F DN20 Ac26,9	NF E 29-532	Oui	SRAC511-NF	82 30 013	F	JPC	DN20		AC	Ø26,9mm			
GURTNER	GURTNER	24151	Raccord droit	Raccord JPC F DN20 Ac33,7	NF E 29-532	Oui	SRAC511-NF	82 30 015	F	JPC	DN20		AC	Ø33,7mm			
GURTNER	GURTNER	24152	Raccord droit	Raccord JPC F DN32 Ac33,7	NF E 29-532	Oui	SRAC511-NF	82 30 017	F	JPC	DN32		AC	Ø33,7mm			
GURTNER	GURTNER	24153	Raccord droit	Raccord JPC F DN32 Ac42,4	NF E 29-532	Oui	SRAC511-NF	82 30 019	F	JPC	DN32		AC	Ø42,4mm			
GURTNER	GURTNER	21400	Raccord droit	Raccord JPC F DN40 Ac48,3	NF E 29-532	Oui	SRAC511-NF	82 30 022	F	JPC	DN40		AC	Ø48,3mm			
GURTNER	GURTNER	24155	Raccord droit	Raccord JPC F DN50 Ac60,3	NF E 29-532	Oui	SRAC511-NF	82 30 025	F	JPC	DN50		AC	Ø60,3mm			
GURTNER	GURTNER	24099	Raccord droit	Raccord JPG F G1" Ac26,9	NF E 29-532	Oui	SRAC513-NF	82 30 106	F	JPG	G1"		AC	Ø26,9mm			
GURTNER	GURTNER	24082	Raccord droit	Raccord JPG F G1"1/2 Ac42,4	NF E 29-532	Oui	SRAC513-NF	82 30 111	F	JPG	G1"1/2		AC	Ø42,4mm			
GURTNER	GURTNER	24081	Raccord droit	Raccord JPG F G1"1/4 Ac33,7	NF E 29-532	Oui	SRAC513-NF	82 30 108	F	JPG	G1"1/4		AC	Ø33,7mm			
GURTNER	GURTNER	24089	Raccord droit	Raccord JPG F G1/2" Ac21,3	NF E 29-532	Oui	SRAC513-NF	82 30 102	F	JPG	G1/2		AC	Ø21,3mm			
GURTNER	GURTNER	24083	Raccord droit	Raccord JPG F G2" Ac48,3	NF E 29-532	Oui	SRAC513-NF	82 30 113	F	JPG	G2"		AC	Ø48,3mm			
GURTNER	GURTNER	24084	Raccord droit	Raccord JPG F 2"1/4 Ac60,3	NF E 29-532	Oui	SRAC513-NF	82 30 115	F	JPG	2"1/4		AC	Ø60,3mm			
GURTNER	GURTNER	24080	Raccord droit	Raccord JPG F G3/4" Ac21,3	NF E 29-532	Oui	SRAC513-NF	82 30 104	F	JPG	G3/4		AC	Ø21,3mm			










Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Raccord n°1 / Fitting n°1			Raccord n°2 / Fitting n°2			Raccord n°3 / Fitting n°3		
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension
GURTNER	GURTNER	24804	Raccord droit	Raccord JPG F G3/4" Ac26,9	NF E 29-532	Non	-	-	F	JPG	G3/4		AC	Ø26,9mm			
GURTNER	GURTNER	24364	Raccord droit	Raccord JSC F G1" Ac26,9	NF E 29-536	Non	-	-	F	JSC	G1"		AC	Ø26,9mm			
GURTNER	GURTNER	24158	Raccord droit	Raccord JSC F G1"1/2 Ac42,4	NF E 29-536	Oui	SRAC407-NF	82 30 206	F	JSC	G1"1/2		AC	Ø42,4mm			
GURTNER	GURTNER	24161	Raccord droit	Raccord JSC F G1"1/4 Ac21,3	NF E 29-536	Oui	SRAC413-NF	82 30 221	F	JSC	G1"1/4		AC	Ø21,3mm			
GURTNER	GURTNER	24157	Raccord droit	Raccord JSC F G1"1/4 Ac33,7	NF E 29-536	Oui	SRAC407-NF	82 30 204	F	JSC	G1"1/4		AC	Ø26,9mm			
GURTNER	GURTNER	21480	Raccord droit	Raccord JSC F G2" Ac48,3	NF E 29-536	Non	-	-	F	JSC	G2"		AC	Ø48,3mm			
GURTNER	GURTNER	24160	Raccord droit	Raccord JSC F 2"1/4 Ac60,3	NF E 29-536	Oui	SRAC407-NF	82 30 210	F	JSC	Ø54mm		AC	Ø60,3mm			
GURTNER	GURTNER	24156	Raccord droit	Raccord JSC F G3/4" Ac21,3	NF E 29-536	Oui	SRAC407-NF	82 30 202	F	JSC	G3/4		AC	Ø21,3mm			
GURTNER	GURTNER	21465	Raccord droit	Raccord 3P Femelle Rp 1" Ac 33,7	CCH 2020-05	Non	-	-	F	R	1"		AC	Ø33,7mm			
GURTNER	GURTNER	21467	Raccord droit	Raccord 3P Femelle Rp 1"1/2 Ac 48,3	CCH 2020-05	Non	-	-	F	R	1"1/2		AC	Ø48,3mm			
GURTNER	GURTNER	21466	Raccord droit	Raccord 3P Femelle Rp 1"1/4 Ac 42,4	CCH 2020-05	Non	-	-	F	R	1"1/4		AC	Ø42,4mm			
GURTNER	GURTNER	21463	Raccord droit	Raccord 3P Femelle Rp 1/2" Ac 21,3	CCH 2020-05	Non	-	-	F	R	1/2"		AC	Ø21,3mm			
GURTNER	GURTNER	21468	Raccord droit	Raccord 3P Femelle Rp 2" Ac 60,3	CCH 2020-05	Non	-	-	F	R	2"		AC	Ø60,3mm			
GURTNER	GURTNER	21464	Raccord droit	Raccord 3P Femelle Rp 3/4" Ac 26,9	CCH 2020-05	Non	-	-	F	R	3/4"		AC	Ø26,9mm			
GURTNER	GURTNER	19976	Raccord droit	Mamelon JPC DN20 Ac26,9	NF E 29-532	Oui	SRAC512-NF	82 30 052	M	JPC	DN20		AC	Ø26,9mm			
GURTNER	GURTNER	19977	Raccord droit	Mamelon JPC DN20 Ac33,7	NF E 29-532	Oui	SRAC512-NF	82 30 054	M	JPC	DN20		AC	Ø33,7mm			
GURTNER	GURTNER	19978	Raccord droit	Mamelon JPC DN32 Ac33,7	NF E 29-532	Oui	SRAC512-NF	82 30 056	M	JPC	DN32		AC	Ø33,7mm			
GURTNER	GURTNER	19979	Raccord droit	Mamelon JPC DN32 Ac42,4	NF E 29-532	Oui	SRAC512-NF	82 30 058	M	JPC	DN32		AC	Ø42,4mm			
GURTNER	GURTNER	21410	Raccord droit	Mamelon JPC DN40 Ac60,3	NF E 29-532	Oui	SRAC512-NF	82 30 061	M	JPC	DN40		AC	Ø60,3mm			
GURTNER	GURTNER	24167	Raccord droit	Mamelon JPC DN50 Ac60,3	NF E 29-532	Oui	SRAC512-NF	82 30 062	M	JPC	DN50		AC	Ø60,3mm			
GURTNER	GURTNER	24163	Raccord droit	Mamelon JPG G1" Ac26,9	NF E 29-532	Oui	SRAC514-NF	83 30 154	M	JPG	G1"		AC	Ø26,9mm			
GURTNER	GURTNER	24164	Raccord droit	Mamelon JPG G1"1/2 Ac42,4	NF E 29-532	Oui	SRAC514-NF	83 30 159	M	JPG	G1"1/2		AC	Ø42,4mm			
GURTNER	GURTNER	19965	Raccord droit	Mamelon JPG G1"1/4 Ac33,7	NF E 29-532	Oui	SRAC514-NF	83 30 156	M	JPG	G1"1/4		AC	Ø33,7mm			
GURTNER	GURTNER	24165	Raccord droit	Mamelon JPG G2" Ac48,3	NF E 29-532	Oui	SRAC514-NF	83 30 161	M	JPG	G2"		AC	Ø48,3mm			
GURTNER	GURTNER	24166	Raccord droit	Mamelon JPG 2"1/4 Ac60,3	NF E 29-532	Oui	SRAC514-NF	83 30 163	M	JPG	2"1/4		AC	Ø60,3mm			
GURTNER	GURTNER	24162	Raccord droit	Mamelon JPG G3/4" Ac21,3	NF E 29-532	Oui	SRAC514-NF	82 30 152	M	JPG	G3/4		AC	Ø21,3mm			
GURTNER	GURTNER	21483	Raccord droit	Mamelon JSC G1" Ac21,3	NF E 29-536	Non	-	-	M	JSC	G1"		AC	Ø26,9mm			
GURTNER	GURTNER	24169	Raccord droit	Mamelon JSC G1"1/2 Ac42,4	NF E 29-536	Oui	SRAC408-NF	82 30 256	M	JSC	G1"1/2		AC	Ø42,4mm			
GURTNER	GURTNER	24168	Raccord droit	Mamelon JSC G1"1/4 Ac33,7	NF E 29-536	Oui	SRAC408-NF	82 30 254	M	JSC	G1"1/4		AC	Ø33,7mm			

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Raccord n°1 / Fitting n°1			Raccord n°2 / Fitting n°2			Raccord n°3 / Fitting n°3		
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension
GURTNER	GURTNER	24170	Raccord droit	Mamelon JSC 2"1/4 Ac60,3	NF E 29-536	Oui	SRAC408-NF	82 30 260	M	JSC	2"1/4		AC	Ø60,3mm			
GURTNER	GURTNER	19966	Raccord droit	Mamelon JSC G3/4" Ac21,3	NF E 29-536	Oui	SRAC408-NF	82 30 252	M	JSC	G3/4		AC	Ø21,3mm			
GURTNER	GURTNER	21453	Raccord droit	Raccord 3p R1" Male coniq 6,25% Ac33,7	CCH 2020-05	Non	-	-	M	R	1"		AC	Ø33,7mm			
GURTNER	GURTNER	21455	Raccord droit	Raccord 3p R1"1/2 Male coniq 6,25% Ac48,3	CCH 2020-05	Non	-	-	M	R	1"1/2		AC	Ø48,3mm			
GURTNER	GURTNER	21454	Raccord droit	Raccord 3p R1"1/4 Male coniq 6,25% Ac42,4	CCH 2020-05	Non	-	-	M	R	1"1/4		AC	Ø42,4mm			
GURTNER	GURTNER	21451	Raccord droit	Raccord 3p R1/2" Male coniq 6,25% Ac21,3	CCH 2020-05	Non	-	-	M	R	1/2"		AC	Ø21,3mm			
GURTNER	GURTNER	21456	Raccord droit	Raccord 3p R2" Male coniq 6,25% Ac60,3	CCH 2020-05	Non	-	-	M	R	2"		AC	Ø60,3mm			
GURTNER	GURTNER	21452	Raccord droit	Raccord 3p R3/4" Male coniq 6,25% Ac26,9	CCH 2020-05	Non	-	-	M	R	3/4"		AC	Ø26,9mm			
BANIDES	BANIDES	2 6101 36	Raccord droit	Raccord 2P JSC DN20 - AC 26,9	NF E 29-536	Non			F	JSC	G1"	-	AC	Ø26,9mm			
BANIDES	BANIDES	2 6101 38	Raccord droit	Raccord 2P JSC DN25 - AC 33,7	NF E 29-536	Oui	SRAC407	82 30 204	F	JSC	G1"1/4	-	AC	Ø33,7mm			
BANIDES	BANIDES	2 6101 40	Raccord droit	Raccord 2P JSC DN32 - AC 42,4	NF E 29-536	Oui	SRAC407	82 30 206	F	JSC	G1"1/2	-	AC	Ø42mm			
BANIDES	BANIDES	0 6321 15	Raccord droit	Mamelon JSC DN15 - AC 21,3	NF E 29-536	Oui	SRAC408	82 30 252	M	JSC	G3/4	-	AC	Ø21,3mm			
BANIDES	BANIDES	0 6321 19	Raccord droit	Mamelon JSC DN25 - AC 33,7	NF E 29-536	Oui	SRAC408	82 30 254	M	JSC	G1"1/4	-	AC	Ø33,7mm			
BANIDES	BANIDES	0 6321 21	Raccord droit	Mamelon JSC DN32 - AC 42,4	NF E 29-536	Oui	SRAC408	82 30 256	M	JSC	G1"1/2	-	AC	Ø42mm			
BANIDES	BANIDES	0 0309 27	Raccord droit	Raccord 2P JPC F20 Ac26,9	NF E 29-532	Oui	SRAC511	82 30 013	F	JPC	DN20	-	AC	Ø26,9mm			
BANIDES	BANIDES	0 2309 28	Raccord droit	Raccord 2P JPC F20 Ac33,7	NF E 29-532	Oui	SRAC511	82 30 015	F	JPC	DN20	-	AC	Ø33,7mm			
BANIDES	BANIDES	0 1309 29	Raccord droit	Raccord 2P JPC F32 Ac33,7	NF E 29-532	Oui	SRAC511	82 30 017	F	JPC	DN32	-	AC	Ø33,7mm			
BANIDES	BANIDES	0 0309 30	Raccord droit	Raccord 2P JPC F32 Ac42,4	NF E 29-532	Oui	SRAC511	82 30 019	F	JPC	DN32	-	AC	Ø42,4mm			
BANIDES	BANIDES	0 0309 33	Raccord droit	RAC DN40 JPC 2P - AC 48,3	NF E 29-532	Oui	SRAC511	82 30 022	F	JPC	DN40	-	AC	Ø48,3mm			
BANIDES	BANIDES	0 0309 32	Raccord droit	Raccord 2P JPC F50 - AC 60,3	NF E 29-532	Oui	SRAC511	82 30 025	F	JPC	DN50	-	AC	Ø60,3mm			
BANIDES	BANIDES	0 2305 18	Raccord droit	Mamelon JPC M20 Ac26,9	NF E 29-532	Oui	SRAC512	82 30 052	M	JPC	DN20	-	AC	Ø26,9mm			
BANIDES	BANIDES	0 2305 19	Raccord droit	Mamelon JPC M20 Ac33,7	NF E 29-532	Oui	SRAC512	82 30 054	M	JPC	DN20	-	AC	Ø33,7mm			
BANIDES	BANIDES	0 2305 20	Raccord droit	Mamelon JPC M32 Ac33,7	NF E 29-532	Oui	SRAC512	82 30 056	M	JPC	DN32	-	AC	Ø33,7mm			
BANIDES	BANIDES	0 2305 21	Raccord droit	Mamelon JPC M32 Ac42,4	NF E 29-532	Oui	SRAC512	82 30 058	M	JPC	DN32	-	AC	Ø42,4mm			
BANIDES	BANIDES	0 0315 22	Raccord droit	RAC DN40 JPC MAM - AC 60,3	NF E 29-532	Oui	SRAC512	82 30 061	M	JPC	DN40	-	AC	Ø60,3mm			
BANIDES	BANIDES	0 0305 23	Raccord droit	RAC DN50 JPC MAM - AC 60,3	NF E 29-532	Oui	SRAC512	82 30 062	M	JPC	DN50	-	AC	Ø60,3mm			
BANIDES	BANIDES	0 1904 96	Raccord droit	Raccord 2P JPG DN15 - AC 26,9 + joint	NF E 29-532	Non			F	JPG	G3/4	M	AC	Ø26,9mm			
BANIDES	BANIDES	0 1904 98	Raccord droit	Raccord 2 pcs JPG DN12 écrou G1/2" / AC 21,3	NF E 29-532	Oui	SRAC513	82 30 102	F	JPG	G1/2	-	AC	Ø21,3mm			
BANIDES	BANIDES	0 1904 99	Raccord droit	Raccord JPG F15 Ac 21,3 + joint	NF E 29-532	Oui	SRAC513	82 30 104	F	JPG	G3/4	M	AC	Ø21,3mm			

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Raccord n°1 / Fitting n°1			Raccord n°2 / Fitting n°2			Raccord n°3 / Fitting n°3		
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension
BANIDES	BANIDES	0 1750 50	Raccord droit	Raccord JPG F20 Ac 26,9	NF E 29-532	Oui	SRAC513	82 30 106	F	JPG	G1"	M	AC	Ø26,9mm			
BANIDES	BANIDES	0 1750 28	Raccord droit	Raccord JPG F25 Ac 33,7	NF E 29-532	Oui	SRAC513	82 30 108	F	JPG	G1*1/4	M	AC	Ø33,7mm			
BANIDES	BANIDES	0 1750 29	Raccord droit	Raccord JPG F32 Ac 42,4	NF E 29-532	Oui	SRAC513	82 30 111	F	JPG	G1*1/2	M	AC	Ø42,4mm			
BANIDES	BANIDES	0 1750 30	Raccord droit	Raccord JPG F40 Ac 48,3	NF E 29-532	Oui	SRAC513	82 30 113	F	JPG	G2"	M	AC	Ø48,3mm			
BANIDES	BANIDES	0 1750 31	Raccord droit	Raccord JPG F50 Ac 60,3	NF E 29-532	Oui	SRAC513	82 30 115	F	JPG	2*1/4	M	AC	Ø60,3mm			
BANIDES	BANIDES	0 1321 21	Raccord droit	Mamelon JPG M15 Ac 21,3	NF E 29-532	Oui	SRAC514	82 30 152	M	JPG	G3/4	M	AC	Ø21,3mm			
BANIDES	BANIDES	0 1321 27	Raccord droit	Mamelon JPG M20 Ac 26,9	NF E 29-532	Oui	SRAC514	82 30 154	M	JPG	G1"	M	AC	Ø26,9mm			
BANIDES	BANIDES	0 1321 34	Raccord droit	Mamelon JPG M25 Ac 33,7	NF E 29-532	Oui	SRAC514	82 30 156	M	JPG	G1*1/4	M	AC	Ø33,7mm			
BANIDES	BANIDES	0 1329 42	Raccord droit	Mamelon JPG M32 Ac 42,4	NF E 29-532	Oui	SRAC514	82 30 159	M	JPG	G1*1/2	M	AC	Ø42,4mm			
BANIDES	BANIDES	0 1321 60	Raccord droit	Mamelon JPG M50 Ac 60,3	NF E 29-532	Oui	SRAC514	82 30 163	M	JPG	2*1/4	M	AC	Ø60,3mm			
BANIDES	BANIDES	0 0315 70	Coude 90°	Coude 90° JPC F20 - AC 26,9	NF E 29-532	Oui	SRAC521		F	JPC	DN20	-	AC	Ø26,9mm			
BANIDES	BANIDES	0 0752 21	Raccord droit	Raccord 3P M1/2" - AC 21,3	NF E 29-536, CCH2020-05	Non			M	R	1/2	-	AC	Ø21,3mm			
BANIDES	BANIDES	0 0752 20	Raccord droit	Raccord 3P M3/4" - AC 26,9	NF E 29-536, CCH2020-05	Non			M	R	3/4	-	AC	Ø26,9mm			
BANIDES	BANIDES	0 0752 25	Raccord droit	Raccord 3P M1" - AC 33,7	NF E 29-536, CCH2020-05	Non			M	R	1"	-	AC	Ø33,7mm			
BANIDES	BANIDES	0 0752 32	Raccord droit	Raccord 3P M1*1/4 - AC 42,4	NF E 29-536, CCH2020-05	Non			M	R	1*1/4	-	AC	Ø42,4mm			
BANIDES	BANIDES	0 0752 40	Raccord droit	Raccord 3P M1*1/2 - AC 48,3	NF E 29-536, CCH2020-05	Non			M	R	1*1/2	-	AC	Ø48,3mm			
BANIDES	BANIDES	0 0752 50	Raccord droit	Raccord 3P M2" - AC 60,3	NF E 29-536, CCH2020-05	Non			M	R	2"	-	AC	Ø60,3mm			
BANIDES	BANIDES	0 0754 27	Raccord droit	Raccord 3P F3/4" - AC 26,9	NF E 29-536, CCH2020-05	Non			F	Rp	3/4	-	AC	Ø26,9mm			
BANIDES	BANIDES	0 0754 25	Raccord droit	Raccord 3P F1" - AC 33,7	NF E 29-536, CCH2020-05	Non			F	Rp	1"	-	AC	Ø33,7mm			
BANIDES	BANIDES	0 0754 32	Raccord droit	Raccord 3P F1*1/4 - AC 42,4	NF E 29-536, CCH2020-05	Non			F	Rp	1*1/4	-	AC	Ø42,4mm			
BANIDES	BANIDES	0 0754 40	Raccord droit	Raccord 3P F1*1/2 - AC 48,3	NF E 29-536, CCH2020-05	Non			F	Rp	1*1/2	-	AC	Ø48,3mm			
BANIDES	BANIDES	0 0754 60	Raccord droit	Raccord 3P F2*1/4 - AC 60,3	NF E 29-536, CCH2020-05	Non			F	Rp	2"	-	AC	Ø60,3mm			
GREINER	GREINER	35320100715	Raccord droit	Raccord 2 pièces droit à JPG DN15, pour tube acier Ø21,3	NF E 29-532	Oui	SRAC513-NF	8230104	F	JPG	G3/4	M	AC	Ø21,3mm			
GREINER	GREINER	35320100725	Raccord droit	Raccord 2 pièces droit à JPG DN25, pour tube acier Ø33,7	NF E 29-532	Oui	SRAC513-NF	8230108	F	JPG	G1*1/4	M	AC	Ø33,7mm			
GREINER	GREINER	35320100732	Raccord droit	Raccord 2 pièces droit à JPG DN32, pour tube acier Ø42,4	NF E 29-532	Oui	SRAC513-NF	8230111	F	JPG	G1*1/2	M	AC	Ø42,4mm			
GREINER	GREINER	35320100750	Raccord droit	Raccord 2 pièces droit à JPG DN50, pour tube acier Ø60,3	NF E 29-532	Oui	SRAC513-NF	8230115	F	JPG	2*1/4	M	AC	Ø60,3mm			
GREINER	GREINER	35320100965	Raccord droit	Raccord 2 pièces droit à JPG DN15, pour tube acier Ø26,9	NF E 29-532	Non			F	JPG	G3/4	M	AC	Ø26,9mm			
GREINER	GREINER	35320300643	Raccord droit	Raccord 2 pièces droit à JPC DN32, pour tube acier Ø42,4	NF E 29-532	Oui	SRAC511-NF	8230019	F	JPC	DN32	M	AC	Ø42,4mm			
GREINER	GREINER	35320300649	Raccord droit	Raccord 2 pièces droit à JPC DN32, pour tube acier Ø33,7	NF E 29-532	Oui	SRAC511-NF	8230017	F	JPC	DN32	M	AC	Ø33,7mm			

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Raccord n°1 / Fitting n°1			Raccord n°2 / Fitting n°2			Raccord n°3 / Fitting n°3		
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension
GREINER	GREINER	35320300675	Raccord droit	Raccord 2 pièces droit à JPC DN20, pour tube acier Ø33,7	NF E 29-532	Oui	SRAC511-NF	8230015	F	JPC	DN20	M	AC	Ø33,7mm			
GREINER	GREINER	35320300720	Raccord droit	Raccord 2 pièces droit à JPC DN20, pour tube acier Ø26,9	NF E 29-532	Oui	SRAC511-NF	8230013	F	JPC	DN20	M	AC	Ø26,9mm			
GREINER	GREINER	35320800720	Raccord droit	Mamelon à JSC DN20 pour tube acier Ø26,9	NF E 29-536	Non			M	JSC	G1"	M	AC	Ø26,9mm			
GREINER	GREINER	35320800725	Raccord droit	Mamelon à JSC DN25 pour tube acier Ø33,7	NF E 29-536	Oui	SRAC408-NF	8230254	M	JSC	G1"1/4	M	AC	Ø33,7mm			
GREINER	GREINER	35320800732	Raccord droit	Mamelon à JSC DN32 pour tube acier Ø42,4	NF E 29-536	Oui	SRAC408-NF	8230256	M	JSC	G1"1/2	M	AC	Ø42,4mm			
GREINER	GREINER	35320800750	Raccord droit	Mamelon à JSC DN50 pour tube acier Ø60,3	NF E 29-536	Oui	SRAC408-NF	8230260	M	JSC	2"1/4	M	AC	Ø60,3mm			
GREINER	GREINER	35322800643	Raccord droit	Mamelon à joint plat compteur DN32 pour tube acier Ø 42,4 mm	NF E 29-532	Oui	SRAC512-NF	8230058	M	JPC	DN32	M	AC	Ø42,4mm			
GREINER	GREINER	35322800649	Raccord droit	Mamelon à joint plat compteur DN32 pour tube acier Ø 33,7 mm	NF E 29-532	Oui	SRAC512-NF	8230056	M	JPC	DN32	M	AC	Ø33,7mm			
GREINER	GREINER	35322800675	Raccord droit	Mamelon à joint plat compteur DN20 pour tube acier Ø 33,7 mm	NF E 29-532	Oui	SRAC512-NF	8230054	M	JPC	DN20	M	AC	Ø33,7mm			
GREINER	GREINER	35322800692	Raccord droit	Mamelon à joint plat compteur DN40 pour tube acier Ø 60,3 mm	NF E 29-532	Oui	SRAC512-NF	8230061	M	JPC	DN40	M	AC	Ø60,3mm			
GREINER	GREINER	35322800720	Raccord droit	Mamelon à JPC DN 20 pour tube acier Ø26,9	NF E 29-532	Oui	SRAC512-NF	8230052	M	JPC	DN20	M	AC	Ø26,9mm			
GREINER	GREINER	35322800750	Raccord droit	Mamelon à joint plat compteur DN50 pour tube acier Ø 60,3 mm	NF E 29-532	Oui	SRAC512-NF	8230062	M	JPC	DN50	M	AC	Ø60,3mm			
GREINER	GREINER	35327000720	Coude 90°	Piquage 2 pièces soudée à 90° à JPC pour conduite montante en acier DN 20	NF E 29-532	Oui	SRAC521-NF	8242312	F	JPC	DN20	M	AC	Ø26,9mm			
GREINER	GREINER	35320100720	Raccord droit	Raccord 2 pièces droit à JPG DN20, pour tube acier Ø26,9	NF E 29-532	Oui	SRAC513-NF	8230106	F	JPG	G1"	M	AC	Ø26,9mm			
GREINER	GREINER	35320100740	Raccord droit	Raccord 2 pièces droit à JPG DN40, pour tube acier Ø48,3	NF E 29-532	Oui	SRAC513-NF	8230113	F	JPG	G2"	M	AC	Ø48,3mm			

### Logo d'identification des titulaires :

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Logo identification titulaire Identification logo of the holder
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	
Chuchu-Decayeux	Clesse	
GURTNER	GURTNER	 ou 
BANIDES	BANIDES	BD
CLESSE INDUSTRIES	CLESSE	
GREINER	GREINER	
Cavagna Group - Reca Division	RECA	
GAZINOX	GAZINOX	 ou 



Marque NF RAC-GAZ N° 540

NF RAC-GAZ Mark No. 540



## CARACTERISTIQUES CERTIFIEES DES RACCORDS

### CERTIFIED CHARACTERISTICS OF THE FITTINGS

.. Norme(s) de référence	..	<i>Reference specifications</i>
.. DN	..	<i>DN</i>
	10/12/2025	.. <i>Dimensional characteristics</i>
.. Etanchéité	..	<i>Tightness</i>
.. Résistance mécanique	..	<i>Mechanical resistance</i>
.. Durabilité	..	<i>Durability</i>
.. Marquage	..	<i>Marking</i>

Référentiel de la marque NF RAC-GAZ :

Règles de Certification de la marque NF RAC-GAZ applicables "aux raccords interchangeables, aux ensembles de raccordements assemblés, aux kits de raccordement d'appareils à gaz, aux matériaux d'étanchéité pour raccords filetés et aux matières élastomères pour joints d'étanchéité et de membranes pour les installations de gaz".

Ces Règles de Certification sont disponibles sur demande à :

**CERTIGAZ**  
**1, rue du Général Leclerc - CS 60254 – 92047 PARIS LA DEFENSE CEDEX**  
**FRANCE**

Tel.: +33 (0)1 80 21 07 46/43  
Email : [infocertigaz@certigaz.fr](mailto:infocertigaz@certigaz.fr)

Fax : +33 (0)1 46 37 19 55  
[http : //www.certigaz.fr](http://www.certigaz.fr)