



11, rue Francis de Pressensé
F - 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS Cedex



Organisme mandaté
par AFNOR Certification
1, rue du Général Leclerc - CS 60254
F - 92047 PARIS LA DEFENSE CEDEX



RAC-GAZ

MARQUE NF 540

Liste des produits admis à la marque NF RAC-GAZ

- aux ensembles préfabriqués brasés et soudobrasés

16/01/2026

Cette liste est périodiquement mise à jour et remplace toute version antérieure
Elle est consultable et téléchargeable à partir du site internet www.certigaz.fr

Pour tout renseignement, contacter :



Accréditation
N° 5-0042
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Joël LIGNER
Sandrine DRIANCOURT

Tel. : +33 (0)1 80 21 07 46/43
Fax : +33 (0)1 46 37 19 55
Email : joel.ligner@certigaz.fr
sandrine.driancourt@certigaz.fr

**Synthèse des modifications apportées à la liste des produits admis à la
marque NF RAC-GAZ**

2025

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Designation Type
16-déc-2025 ajout				
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	6050-014	raccords préfabriqués brasés	Allonge droite Mâle JSC DN32 et Femelle JSC DN25
02-déc-2025 ajout				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00186	raccords préfabriqués brasés	CROSSE GAZINIÈRE 180°Ø16 PLT15-FEM.1/2 LONGUE
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00187	raccords préfabriqués brasés	CROSSE GAZINIÈRE 180°Ø16 PLT15-FEM.1/2 COURTE
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00247	raccords préfabriqués brasés	TUBULURE DE SORTIE BATTERIE DE 2 EN U
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00248	raccords préfabriqués brasés	TUBULURE D'ENTRÉE BATTERIE DE 2 EN U
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00249	raccords préfabriqués brasés	TUBULURE D'ENTRÉE BATTERIE DE 3 EN U
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00250	raccords préfabriqués brasés	TUBULURE D'ENTRÉE BATTERIE DE 4 EN U
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00273	raccords préfabriqués brasés	TUBULURE DE SORTIE BATTERIE DE 3 EN U
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00274	raccords préfabriqués brasés	TUBULURE DE SORTIE BATTERIE DE 4 EN U
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00285	raccords préfabriqués brasés	TUBULURE D'ENTRÉE BATTERIE DE 2 EN U F ET LI - 134 mm
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00286	raccords préfabriqués brasés	TUBULURE D'ENTRÉE BATTERIE DE 3 EN U ET LI - 147 mm
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00287	raccords préfabriqués brasés	TUBULURE D'ENTRÉE BATTERIE DE 4 EN U ET LI - 152 mm
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00288	raccords préfabriqués brasés	TUBULURE DE SORTIE BATTERIE DE 2 EN U - F ET LI
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00289	raccords préfabriqués brasés	TUBULURE DE SORTIE BATTERIE DE 3 EN U - F ET LI
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00290	raccords préfabriqués brasés	TUBULURE DE SORTIE BATTERIE DE 4 EN U ET LI
18-nov-2025 ajout				
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	4050-027	raccords préfabriqués brasés	Coude 90° Femelle JSC DN25 Mâle JSC 25
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	6050-009	raccords préfabriqués brasés	Collecteur Mâle JSC 25 Femelle JSC 25
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	6050-012	raccords préfabriqués brasés	Allonge contre coudée Mâle JSC DN25 et Femelle JSC DN25
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	Col28-006S	raccords préfabriqués brasés	Collecteur 6 compteurs
18-nov-2025 retrait				
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	ST6050-009	raccords préfabriqués brasés	Collecteur Mâle JSC 25 Femelle JSC 25
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	ST6050-012	raccords préfabriqués brasés	Allonge contre coudée Mâle JSC DN25 et Femelle JSC DN25 avec piquage 1/4"
30-juil-2025 ajout				
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	7503232	raccords préfabriqués brasés	Crosse 180° Femelle JPC 3/2 sortie Femelle JPG 3/2
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	Col5435-009	raccords préfabriqués brasés	Collecteur 9 compteurs
29-juil-2025 ajout				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00207	raccords préfabriqués brasés	CROSSE SORTIE VERTICALE JPG25 CU28 AVEC FIL M.A.T.
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00283	raccords préfabriqués brasés	COUDE D'ENTRÉE A 90° M/F JSC DN25
23-juil-2025 ajout				
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	7501520	raccords préfabriqués brasés	Crosse 180° Femelle JPC 20 sortie PLT DN15
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	7503220	raccords préfabriqués brasés	Crosse 180° Femelle JPC 20 sortie PLT DN32
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	7511520	raccords préfabriqués brasés	Crosse 90° Femelle JPC 20 sortie PLT DN15
11-juil-2025 ajout				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00253	raccords préfabriqués brasés	COLLECTEUR RAMPE AMONT 6 x JSC DN15
03-juil-2025 ajout				

**Synthèse des modifications apportées à la liste des produits admis à la
marque NF RAC-GAZ**

BANIDES	BANIDES	0 2408 16	raccords préfabriqués brasés	Crosse gazinière 180° PLT BD CONNECT DN15 / écrou JPG DN12 G 1/2" lg. 1m
BANIDES	BANIDES	0 2408 20	raccords préfabriqués brasés	Crosse gazinière 180° PLT BD CONNECT DN20 / écrou JPG DN12 G 1/2"
02-juil-2025 ajout				
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	Col35-004S	raccords préfabriqués brasés	Collecteur 4 compteurs
20-mai-2025 ajout				
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	2000-072	raccords préfabriqués brasés	Coude 90° Mâle JPC 32 sortie Tube Cuivre 35
24-avr-2025 ajout				
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	4150-006	raccords préfabriqués brasés	Coude 90° Femelle JSC DN25 Mâle JSC 25 avec piquage Rp1/4"
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	ST2803-011	raccords préfabriqués brasés	Coude 180° Femelle JPG 50 Mâle JPG 50
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	ST6050-012	raccords préfabriqués brasés	Allonge contre coudée Mâle JSC DN25 et Femelle JSC DN25 avec piquage 1/4"
modification				
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	ST6050-009	raccords préfabriqués brasés	Collecteur Mâle JSC 25 Femelle JSC 25
25-févr-2025 ajout				
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	Col28-010	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	Col28-R04	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits

2024

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Designation Type
10-déc-2024 ajout				
SD INDUSTRIE	SDI	admission RAC074	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
04-déc-2024 ajout				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00176	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00267	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00279	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00280	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
04-déc-2024 retrait				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00194	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
01-oct-2024 ajout				
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	0655-005	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	1070-057	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	2002-041	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	6050-006	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	6050-713	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	ST6050-004	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	ST6050-104	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	6050-008	raccords préfabriqués soudo-brasés	voir liste des produits
22-juil-2024 ajout				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00275	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00276	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00277	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ000037	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
22-juil-2024 ajout				
BANIDES	BANIDES	admission RAC071	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
22-juil-2024 ajout				
BANIDES	BANIDES	0 0106 74	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
BANIDES	BANIDES	0 2406 16	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
BANIDES	BANIDES	0 2236 60	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
BANIDES	BANIDES	0 2236 61	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits

**Synthèse des modifications apportées à la liste des produits admis à la
marque NF RAC-GAZ**

BANIDES	BANIDES	0 2436 33	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
BANIDES	BANIDES	0 2436 34	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
BANIDES	BANIDES	0 2437 20	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
BANIDES	BANIDES	0 2437 25	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
BANIDES	BANIDES	0 2438 32	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
BANIDES	BANIDES	0 7520 025 03 1 01	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
BANIDES	BANIDES	0 7520 025 04 1 01	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
BANIDES	BANIDES	0 7520 032 05 1 01	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
BANIDES	BANIDES	0 7520 032 06 1 01	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
BANIDES	BANIDES	0 7520 032 08 1 01	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
BANIDES	BANIDES	0 7520 032 10 1 01	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
BANIDES	BANIDES	0 2437 00	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
BANIDES	BANIDES	3 4215 18	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
BANIDES	BANIDES	3 4620 15	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
BANIDES	BANIDES	0 1312 22	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
BANIDES	BANIDES	0 1312 20	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
BANIDES	BANIDES	3 4125 17	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits

02-juil-2024

ajout

CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	0650-004	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	2465-032	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	2465-049	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	2465-050	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	6050-011	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	Col28-003	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits

13-mai-2024

ajout

GURTNER	GURTNER	24203	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
GURTNER	GURTNER	24360	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
GURTNER	GURTNER	35417	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
GURTNER	GURTNER	26103.01	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
GURTNER	GURTNER	26102.01	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
GURTNER	GURTNER	26102.02	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
GURTNER	GURTNER	26102.04	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
GURTNER	GURTNER	26102.06	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
GURTNER	GURTNER	26106	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
GURTNER	GURTNER	24227	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
GURTNER	GURTNER	26642EBBR	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
GURTNER	GURTNER	26652EBBR	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
GURTNER	GURTNER	26662EBBR	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
GURTNER	GURTNER	26672EBBR	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
GURTNER	GURTNER	34006	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
GURTNER	GURTNER	23885	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
GURTNER	GURTNER	50146	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
GURTNER	GURTNER	50146.IZ	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
GURTNER	GURTNER	50147	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
GURTNER	GURTNER	50147.IZ	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
GURTNER	GURTNER	50154	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
GURTNER	GURTNER	50154.IZ	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
GURTNER	GURTNER	50162	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
GURTNER	GURTNER	50162.IZ	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
GURTNER	GURTNER	50155	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
GURTNER	GURTNER	50155.IZ	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
GURTNER	GURTNER	50163	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
GURTNER	GURTNER	51201	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
GURTNER	GURTNER	50202	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
GURTNER	GURTNER	50202.IZ	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
GURTNER	GURTNER	50193.20	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits

**Synthèse des modifications apportées à la liste des produits admis à la
marque NF RAC-GAZ**

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Designation Type
07-juil-2023		ajout		
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	0382-031	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	0383-002	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	6050-009	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
01-mars-2023		ajout		
CHUCHU DECAYEUX	CLESSE	admission RAC062	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
CHUCHU DECAYEUX	CLESSE	admission RAC063	raccords préfabriqués soudo-brasés	voir liste des produits
31-janv-2023		ajout		
GETEOR	GETEOR	admission RAC054	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
GETEOR	GETEOR	admission RAC055	raccords préfabriqués soudo-brasés	voir liste des produits
26-janv-2023		ajout		
BANIDES	BANIDES	admission RAC051	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
BANIDES	BANIDES	admission RAC052	raccords préfabriqués soudo-brasés	voir liste des produits

2022

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Designation Type
29-nov-2022		ajout		
GURTNER	GURTNER	admission RAC047	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
GURTNER	GURTNER	admission RAC048	raccords préfabriqués soudo-brasés	voir liste des produits
29-nov-2022		ajout		
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	admission RAC049	raccords préfabriqués brasés	voir liste des produits
CHUCHU DECAYEUX	Chuchu-Decayeux	admission RAC050	raccords préfabriqués soudo-brasés	voir liste des produits

Les logos permettant d'identifier les titulaires et/ou marques commerciales sont présents en fin de liste

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Entrée			Sortie n° 1				Sortie n° 2			
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Nombre de sorties	Male / Femelle	Type	Dimension	Nombre de sorties
GURTNER	GURTNER	24055	Crosse	CROSSE C.COUDEE COFFRET S300 F JPC DN32 Cu35 Entr 90	ATG B600	Oui	SRAC520-NF	82 34 127	F	JPC	DN32	M	CU	Ø35mm	1				
GURTNER	GURTNER	21429	Crosse	CROSSE C.COUDEE COFFRET S300 F JPC DN20 Cu22 Entr 70	ATG B600	Oui	SRAC520-NF	82 34 121	F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1				
GURTNER	GURTNER	24361	Crosse	CROSSE C.COUDEE COFFRET S300 F JPC DN20 Cu28 Entr 70	ATG B600	Oui	SRAC520-NF	82 34 124	F	JPC	DN20	M	CU	Ø28mm	1				
GURTNER	GURTNER	18369	Crosse	CROSSE C.COUDEE COFFRET S2300 F JPC DN20 Cu22	ATG B600	Oui	SRAC526-NF	82 34 122	F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1				
GURTNER	GURTNER	24204	Crosse	CROSSE DE SORTIE S22 M JPC DN20 Cu28	ATG B600	Oui	SRAC528-NF	82 34 140	M	JPC	DN20	M	CU	Ø28mm	1				
GURTNER	GURTNER	24206	Crosse	CROSSE DE SORTIE S22 M JPC DN32 Cu35	ATG B600	Oui	SRAC528-NF	82 34 144	M	JPC	DN32	M	CU	Ø35mm	1				
GURTNER	GURTNER	24208	Crosse	CROSSE DE SORTIE S22 M JPG DN25 Cu28	ATG B600	Oui	SRAC528-NF	82 34 142	M	JPG	G1"1/4	M	CU	Ø28mm	1				
GURTNER	GURTNER	24218	Crosse	CROSSE 180° COFFRET S22 F JSC DN25 Cu28	ATG B600	Oui	SRAC528-NF	82 34 150	F	JSC	G1"1/4	M	CU	Ø28mm	1				
GURTNER	GURTNER	23979	Crosse	CROSSE SORTIE S2300 SPECIALE F JPC CAL20 / Cu22 Entr 115	ATG B600	Non	-	-	F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1				
GURTNER	GURTNER	24191	Crosse	CROSSE 180° F/F JSC DN15 Entr 72	ATG B600	Non	-	-	F	JSC	G3/4	F	JSC	G3/4	1				
GURTNER	GURTNER	24192	Crosse	CROSSE SORTIE S2300 CPT G2,5 F JSC DN15 / Cu18	ATG B600	Non	-	-	F	JSC	G3/4	M	CU	Ø18mm	1				
GURTNER	GURTNER	34009	Crosse	CROSSE COUDEE M JPC DN20 / CU28 - Avec cable et cosse	ATG B600	Non	-	-	M	JPC	DN20	M	CU	Ø28mm	1				
GURTNER	GURTNER	34010	Crosse	CROSSE COUDEE M JPC DN32 CU35 - Avec cable et cosse	ATG B600	Non	-	-	M	JPC	DN32	M	CU	Ø35mm	1				
GURTNER	GURTNER	34011	Crosse	CROSSE DROITE M JPG DN50 / Cu54 - Avec cable et cosse	ATG B600	Non	-	-	M	JPG	2"1/4	M	CU	Ø54mm	1				
GURTNER	GURTNER	21281	Allonge droite	ALLONGE DROITE M M20x150 / F JSC DN15 Lg295	ATG B600	Non	-	-	M	GPL	M20x1,5	F	JSC	G3/4	1				
GURTNER	GURTNER	21282	Allonge droite	ALLONGE DROITE M M20x150 / F M20x150 Lg290mm	ATG B600	Non	-	-	M	GPL	M20x1,5	F	GPL	M20x1,5	1				
GURTNER	GURTNER	24793	Coude 180°	RACCORD COUDE 180° F/F JSC DN15 Entr 220	ATG B600	Non	-	-	F	JSC	G3/4	F	JSC	G3/4	1				
GURTNER	GURTNER	26003	Coude 90°	INTERFACE 2 COFFRETS S2300 - Té - M JSC DN15 / 2x F JSC DN15	ATG B600	Non	-	-	M	JSC	G3/4	F	JSC	G3/4	2				
GURTNER	GURTNER	26005	Coude 90°	INTERFACE 2 COFFRETS S2300 - Coudé 90° - F/F JSC DN15	ATG B600	Non	-	-	F	JSC	G3/4	F	JSC	G3/4	1				
GURTNER	GURTNER	26171	Allonge contre coudée	ALLONGE CONTRE COUDEE F/M JSC DN15 Lg 204	ATG B600	Non	-	-	F	JSC	G3/4	M	JSC	G3/4	1				
GURTNER	GURTNER	35820	Allonge droite	NOURRICE SIMPLE CICM	ATG B600	Non	-	-	M	CU	Ø28mm	F	JPC	DN20	1				
GURTNER	GURTNER	35825	Allonge droite	NOURRICE DOUBLE CICM	ATG B600	Non	-	-	M	CU	Ø28mm	F	JPC	DN20	2				
GURTNER	GURTNER	24203	Crosse	CROSSE C.COUDEE COFFRET S2300 F JPC DN20 / PE DN25	ATG B600	Oui	MRMP503-NF	82 36 417	F	JPC	DN20	F	PE	DN32	1				
GURTNER	GURTNER	24360	Crosse	CROSSE C.COUDEE F JPC DN20 / PE40 Entr 70	ATG B600	Non	-	-	F	JPC	DN20	F	PE	DN40	1				
GURTNER	GURTNER	35417	Allonge droite	ALLONGE SORTIE REGULATEUR - M JPC DN32 / PE DN25 Lg 150	ATG B600	Non	-	-	M	JPC	DN32	F	PE	DN32	1				
GURTNER	GURTNER	26103.01	Nourrice	NOURRICE SPECIALE F JSC DN15 / F M20x150 / PE DN32	ATG B600	Non	-	-	F	JSC	G3/4	F	GPL	M20x1,5	1	F	PE	DN40	
GURTNER	GURTNER	26102.01	Nourrice	NOURRICE SPECIALE F JSC DN15 / F M20x150 / Cu 18	ATG B600	Non	-	-	F	JSC	G3/4	F	GPL	M20x1,5	1	M	CU	Ø18mm	
GURTNER	GURTNER	26102.02	Nourrice	NOURRICE SPECIALE F JSC DN15 / F M20x150 / 2x F JSC DN15	ATG B600	Non	-	-	F	JSC	G3/4	F	GPL	M20x1,5	1	F	JSC	G3/4	
GURTNER	GURTNER	26102.04	Nourrice	NOURRICE SPECIALE F JSC DN15 / F M20x150 / 4x F JSC DN15	ATG B600	Non	-	-	F	JSC	G3/4	F	GPL	M20x1,5	1	F	JSC	G3/4	
GURTNER	GURTNER	26102.06	Nourrice	NOURRICE SPECIALE F JSC DN15 / F M20x150 / 4x F JSC DN15	ATG B600	Non	-	-	F	JSC	G3/4	F	GPL	M20x1,5	1	F	JSC	G3/4	
GURTNER	GURTNER	26106	Nourrice	COLLECTEUR M JPC DN20 / 2 SORTIES F JPC DN20	ATG B600	Non	-	-	M	JPC	DN20	F	JPC	DN20	2				
GURTNER	GURTNER	24227	Nourrice	COLLECTEUR M JPC DN32 / 2 SORTIES F JPC DN20	ATG B600	Non	-	-	M	JPC	DN32	F	JPC	DN20	2				
GURTNER	GURTNER	26642EBBR	Crosse	Conduite gaz pour chaudière raccord G3/4 et joint WHI-t oben (FR)	ATG B600	Non	-	-	F	JPG	DN15	M	CU	Ø18mm	1				
GURTNER	GURTNER	26652EBBR	Crosse	Conduite gaz pour chaudière raccord G3/4 et joint WHI-r (FR)	ATG B600	Non	-	-	F	JPG	DN15	M	CU	Ø18mm	1				
GURTNER	GURTNER	26662EBBR	Crosse	Conduite gaz pour chaudière raccord G3/4 et joint WHI-h (FR)	ATG B600	Non	-	-	F	JPG	DN15	M	CU	Ø18mm	1				
GURTNER	GURTNER	26672EBBR	Crosse	Conduite gaz pour chaudière raccord G3/4 et joint WHI-b hinten (FR)	ATG B600	Non	-	-	F	JPG	DN15	M	CU	Ø18mm	1				
GURTNER	GURTNER	34006	Crosse	CROSSE SORTIE S300 F JPC DN20 / Cu22 Entr 87 Double Comptage	ATG B600	Non	-	-	F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1				
GURTNER	GURTNER	23885	Crosse	CROSSE SORTIE S300 SPECIALE F JPC DN20 / Cu22	ATG B600	Non	-	-	F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1				

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Entrée			Sortie n° 1				Sortie n° 2			
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Nombre de sorties	Male / Femelle	Type	Dimension	Nombre de sorties
GURTNER	GURTNER	50146	Crosse	CROSSE COURTE SORTIE S2300 F JPC DN20 / iZinox DN20	ATG B600	Non	-	-	F	JPC	DN20	F	PLT	DN20	1				
GURTNER	GURTNER	50146.IZ	Crosse	CROSSE COURTE SORTIE S2300 F JPC DN20 / iZiprotect DN20	ATG B600	Non	-	-	F	JPC	DN20	F	PLT	DN20	1				
GURTNER	GURTNER	50147	Crosse	CROSSE COURTE SORTIE S2300 F JPC DN20 / iZinox DN25	ATG B600	Non	-	-	F	JPC	DN20	F	PLT	DN25	1				
GURTNER	GURTNER	50147.IZ	Crosse	CROSSE COURTE SORTIE S2300 F JPC DN20 / iZiprotect DN25	ATG B600	Non	-	-	F	JPC	DN20	F	PLT	DN25	1				
GURTNER	GURTNER	50154	Crosse	CROSSE LONGUE SORTIE S2300 F JPC DN20 / iZinox DN20	ATG B600	Non	-	-	F	JPC	DN20	F	PLT	DN20	1				
GURTNER	GURTNER	50154.IZ	Crosse	CROSSE LONGUE SORTIE S2300 F JPC DN20 / iZiprotect DN20	ATG B600	Non	-	-	F	JPC	DN20	F	PLT	DN20	1				
GURTNER	GURTNER	50162	Crosse	CROSSE LONGUE SORTIE S2300 F JPC DN20 / iZinox DN25	ATG B600	Non	-	-	F	JPC	DN20	F	PLT	DN25	1				
GURTNER	GURTNER	50162.IZ	Crosse	CROSSE LONGUE SORTIE S2300 F JPC DN20 / iZiprotect DN25	ATG B600	Non	-	-	F	JPC	DN20	F	PLT	DN25	1				
GURTNER	GURTNER	50155	Crosse	CROSSE SORTIE S300 F JPC DN32 / iZinox DN25	ATG B600	Non	-	-	F	JPC	DN32	F	PLT	DN25	1				
GURTNER	GURTNER	50155.IZ	Crosse	CROSSE SORTIE S300 F JPC DN32 / iZiprotect DN25	ATG B600	Non	-	-	F	JPC	DN32	F	PLT	DN25	1				
GURTNER	GURTNER	50163	Crosse	CROSSE SORTIE S300 F JPC DN32 / iZinox DN32	ATG B600	Non	-	-	F	JPC	DN32	F	PLT	DN32	1				
GURTNER	GURTNER	51201	Crosse	CROSSE SORTIE S2300 COMPT G2.5 F JSC DN15 - iZinox DN12	ATG B600	Non	-	-	F	JSC	G3/4	F	PLT	DN12					
GURTNER	GURTNER	50202	Crosse	CROSSE SORTIE S2300 COMPT G2.5 F JSC DN15 - iZinox DN15	ATG B600	Non	-	-	F	JSC	G3/4	F	PLT	DN15					
GURTNER	GURTNER	50202.IZ	Crosse	CROSSE SORTIE S2300 COMPT G2.5 F JSC DN15 - iZiprotect DN15	ATG B600	Non	-	-	F	JSC	G3/4	F	PLT	DN15					
GURTNER	GURTNER	50193.20	Crosse	CROSSE DROITE SORTIE S300 F JPC DN20 / iZinox DN20 Entr 120	ATG B600	Non	-	-	F	JPC	DN20	F	PLT	DN20					
GURTNER	GURTNER	50193.20IZ	Crosse	CROSSE DROITE SORTIE S300 F JPC DN20 / iZiprotect DN20 Entr 120	ATG B600	Non	-	-	F	JPC	DN20	F	PLT	DN20					
GURTNER	GURTNER	50193.25	Crosse	CROSSE DROITE SORTIE S300 F JPC DN20 / iZinox DN25 Entr 120	ATG B600	Non	-	-	F	JPC	DN20	F	PLT	DN25					
GURTNER	GURTNER	50193.25IZ	Crosse	CROSSE DROITE SORTIE S300 F JPC DN20 / iZiprotect DN25 Entr 120	ATG B600	Non	-	-	F	JPC	DN20	F	PLT	DN25					
GURTNER	GURTNER	50244	Coude 180°	RACCORD COUDE 180° F JPG DN12 / iZinox DN15	ATG B600	Non	-	-	F	JPG	G1/2	F	PLT	DN15					
GURTNER	GURTNER	50244.IZ	Coude 180°	RACCORD COUDE 180° F JPG DN12 / iZiprotect DN15	ATG B600	Non	-	-	F	JPG	G1/2	F	PLT	DN15					
GURTNER	GURTNER	50245	Coude 180°	RACCORD COUDE 180° F JPG DN12 / iZinox DN20	ATG B600	Non	-	-	F	JPG	G1/2	F	PLT	DN20					
GURTNER	GURTNER	50245.IZ	Coude 180°	RACCORD COUDE 180° F JPG DN12 / iZiprotect DN20	ATG B600	Non	-	-	F	JPG	G1/2	F	PLT	DN20					
GURTNER	GURTNER	50188	Coude 180°	RACCORD COUDE 180° F JPC DN20 / iZinox DN20 Entr 88	ATG B600	Non	-	-	F	JPC	DN20	F	PLT	DN20					
GURTNER	GURTNER	50188.IZ	Coude 180°	RACCORD COUDE 180° F JPC DN20 / iZiprotect DN20 Entr 88	ATG B600	Non	-	-	F	JPC	DN20	F	PLT	DN20					
GURTNER	GURTNER	50026	Allonge droite	RACCORD TRANSITION M JSC DN15 / iZinox DN15	ATG B600	Non	-	-	M	JSC	G3/4	F	PLT	DN15					
GURTNER	GURTNER	50026.IZ	Allonge droite	RACCORD TRANSITION M JSC DN15 / iZiprotect DN15	ATG B600	Non	-	-	M	JSC	G3/4	F	PLT	DN15					
GURTNER	GURTNER	50020	Allonge droite	RACCORD TRANSITION M JSC DN15 / iZinox DN20	ATG B600	Non	-	-	M	JSC	G3/4	F	PLT	DN20					
GURTNER	GURTNER	50020.IZ	Allonge droite	RACCORD TRANSITION M JSC DN15 / iZiprotect DN20	ATG B600	Non	-	-	M	JSC	G3/4	F	PLT	DN20					
GURTNER	GURTNER	50021	Allonge droite	RACCORD TRANSITION M JSC DN15 / iZinox DN25	ATG B600	Non	-	-	M	JSC	G3/4	F	PLT	DN25					
GURTNER	GURTNER	50021.IZ	Allonge droite	RACCORD TRANSITION M JSC DN15 / iZiprotect DN25	ATG B600	Non	-	-	M	JSC	G3/4	F	PLT	DN25					
GURTNER	GURTNER	50022	Allonge droite	RACCORD TRANSITION M JSC DN15 / iZinox DN32	ATG B600	Non	-	-	M	JSC	G3/4	F	PLT	DN32					
GURTNER	GURTNER	50028	Allonge droite	RACCORD TRANSITION M JSC DN25 / iZinox DN20	ATG B600	Non	-	-	M	JSC	G1*1/4	F	PLT	DN20					
GURTNER	GURTNER	50028.IZ	Allonge droite	RACCORD TRANSITION M JSC DN25 / iZiprotect DN20	ATG B600	Non	-	-	M	JSC	G1*1/4	F	PLT	DN20					
GURTNER	GURTNER	50141	Allonge droite	RACCORD TRANSITION F JSC DN15 / iZinox DN20	ATG B600	Non	-	-	F	JSC	G3/4	F	PLT	DN20					
GURTNER	GURTNER	50141.IZ	Allonge droite	RACCORD TRANSITION F JSC DN15 / iZiprotect DN20	ATG B600	Non	-	-	F	JSC	G3/4	F	PLT	DN20					
GURTNER	GURTNER	50142	Allonge droite	RACCORD TRANSITION F JSC DN15 / iZinox DN25	ATG B600	Non	-	-	F	JSC	G3/4	F	PLT	DN25					
GURTNER	GURTNER	50142.IZ	Allonge droite	RACCORD TRANSITION F JSC DN15 / iZiprotect DN25	ATG B600	Non	-	-	F	JSC	G3/4	F	PLT	DN25					
GURTNER	GURTNER	50029	Allonge droite	RACCORD TRANSITION F JSC DN25 / iZinox DN20	ATG B600	Non	-	-	F	JSC	G1*1/4	F	PLT	DN20					
GURTNER	GURTNER	50029.IZ	Allonge droite	RACCORD TRANSITION F JSC DN25 / iZiprotect DN20	ATG B600	Non	-	-	F	JSC	G1*1/4	F	PLT	DN20					

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Entrée			Sortie n° 1				Sortie n° 2			
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Nombre de sorties	Male / Femelle	Type	Dimension	Nombre de sorties
GURTNER	GURTNER	50143	Allonge droite	RACCORD TRANSITION F JSC DN25 / iZinox DN25	ATG B600	Non	-	-	F	JSC	G1"1/4	F	PLT	DN25					
GURTNER	GURTNER	50143.IZ	Allonge droite	RACCORD TRANSITION F JSC DN25 / iZiprotect DN25	ATG B600	Non	-	-	F	JSC	G1"1/4	F	PLT	DN25					
GURTNER	GURTNER	50144	Allonge droite	RACCORD TRANSITION F JSC DN25 / iZinox DN32	ATG B600	Non	-	-	F	JSC	G1"1/4	F	PLT	DN32					
GURTNER	GURTNER	51220	Allonge droite	RACCORD TRANSITION iZinox DN12 / PE DN15	ATG B600	Non	-	-	F	PLT	DN12	F	PE	DN20					
GURTNER	GURTNER	50217	Allonge droite	RACCORD TRANSITION iZinox DN15 / PE DN15	ATG B600	Non	-	-	F	PLT	DN15	F	PE	DN20					
GURTNER	GURTNER	50217.IZ	Allonge droite	RACCORD TRANSITION iZiprotect DN15 / PE DN15	ATG B600	Non	-	-	F	PLT	DN15	F	PE	DN20					
GURTNER	GURTNER	50218	Allonge droite	RACCORD TRANSITION iZinox DN20 / PE DN15	ATG B600	Non	-	-	F	PLT	DN20	F	PE	DN20					
GURTNER	GURTNER	50218.IZ	Allonge droite	RACCORD TRANSITION iZiprotect DN20 / PE DN15	ATG B600	Non	-	-	F	PLT	DN20	F	PE	DN20					
GURTNER	GURTNER	50157	Allonge droite	RACCORD TRANSITION iZinox DN20 / PE DN25	ATG B600	Non	-	-	F	PLT	DN20	F	PE	DN32					
GURTNER	GURTNER	50157.IZ	Allonge droite	RACCORD TRANSITION iZiprotect DN20 / PE DN25	ATG B600	Non	-	-	F	PLT	DN20	F	PE	DN32					
GURTNER	GURTNER	50164	Allonge droite	RACCORD TRANSITION iZinox DN20 / PE DN32	ATG B600	Non	-	-	F	PLT	DN20	F	PE	DN40					
GURTNER	GURTNER	50164.IZ	Allonge droite	RACCORD TRANSITION iZiprotect DN20 / PE DN32	ATG B600	Non	-	-	F	PLT	DN20	F	PE	DN40					
GURTNER	GURTNER	50158	Allonge droite	RACCORD TRANSITION iZinox DN25 / PE DN25	ATG B600	Non	-	-	F	PLT	DN25	F	PE	DN32					
GURTNER	GURTNER	50158.IZ	Allonge droite	RACCORD TRANSITION iZiprotect DN25 / PE DN25	ATG B600	Non	-	-	F	PLT	DN25	F	PE	DN32					
GURTNER	GURTNER	50165	Allonge droite	RACCORD TRANSITION iZinox DN25 / PE DN32	ATG B600	Non	-	-	F	PLT	DN25	F	PE	DN40					
GURTNER	GURTNER	50165.IZ	Allonge droite	RACCORD TRANSITION iZiprotect DN25 / PE DN32	ATG B600	Non	-	-	F	PLT	DN25	F	PE	DN40					
GURTNER	GURTNER	50159	Allonge droite	RACCORD TRANSITION iZinox DN32 / PE DN32	ATG B600	Non	-	-	F	PLT	DN32	F	PE	DN40					
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02031	Coude 180°	Crosse d'entrée de robinet de sécurité ROAI ou de commande d'appareils Femelle JPG DN12 pour tube cuivre ø14	ATG B600	Non	SRAC005NF	-	F	JPG	G1/2	F	CU	Ø14mm	1				
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD02032	Coude 180°	Crosse d'entrée de robinet de sécurité ROAI ou de commande d'appareils Femelle JPG DN12 pour tube cuivre ø16	ATG B600	Non	SRAC005NF	-	F	JPG	G1/2	F	CU	Ø16mm	1				
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD03003	Crosse	Crosse à 180° contre coudée Femelle JPC DN20 avec oreille de fixation sortie tube cuivre ø22	ATG B600	Oui	SRAC526NF	8234122	F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1				
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD03002	Crosse	Crosse à 180° contre coudée Femelle JPC DN20 sortie tube cuivre ø28	ATG B600	Oui	SRAC520NF	8234124	F	JPC	DN20	M	CU	Ø28mm	1				
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD03006	Crosse	Crosse à 180° contre coudée Femelle JPC DN32 sortie tube cuivre ø35	ATG B600	Oui	SRAC520NF	8234127	F	JPC	DN32	M	CU	Ø35mm	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0123-004	Coude 180°	Crosse d'entrée de robinet de sécurité ROAI ou de commande d'appareils Femelle JPG DN12 pour tube cuivre ø14	ATG B600	Non	SRAC005NF		F	JPG	G1/2	F	CU	Ø14mm	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0123-005	Coude 180°	Crosse d'entrée de robinet de sécurité ROAI ou de commande d'appareils Femelle JPG DN12 pour tube cuivre ø16	ATG B600	Non	SRAC005NF		F	JPG	G1/2	F	CU	Ø16mm	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0220-049	Crosse	Crosse à 180° contre coudée Femelle JSC DN15 sortie tube cuivre ø18	ATG B600	Non			F	JSC	G3/4	M	CU	Ø18mm	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0220-050	Coude 180°	Crosse à 180° contre coudée Femelle JSC DN25 sortie tube cuivre ø28	ATG B600	Oui	SRAC528NF	8234150	F	JSC	G1"1/4	M	CU	Ø28mm	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0310-002	Coude 90°	Coude à 90° Femelle JSC DN15 Femelle JPC DN20	ATG B600	Oui	SRAC602NF	8229302	F	JPC	DN20	F	JSC	G3/4	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0310-006	Coude 90°	Coude à 90° Femelle JSC DN15 Femelle JPC DN32	ATG B600	Oui	SRAC602NF	8229306	F	JPC	DN32	F	JSC	G3/4	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0310-015	Coude 90°	Coude à 90° Femelle JSC DN32 Femelle JPC DN32	ATG B600	Non			F	JPC	DN32	F	JSC	G1"1/2	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0311-026	Allonge droite	Allonge droite Mâle JPC DN20 Mâle JPG DN25 Lg 140mm	ATG B600	Oui	SARC301NF	8229026	M	JPC	DN20	M	JPG	G1"1/4	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0311-029	Allonge droite	Allonge droite Mâle JPC DN32 Mâle JPG DN32 Lg 150mm	ATG B600	Oui	SRAC301NF	8229029	M	JPC	DN32	M	JPG	G1"1/2	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0311-090	Allonge droite	Allonge droite Mâle JPG DN25 Lg 140mm	ATG B600	Oui			M	JPG	G1"1/4	M	JPG	G1"1/4	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0312-015	Allonge contre coudée	Allonge contre coudée Femelle JSC DN15 Mâle JSC DN15	ATG B600	Oui	SRAC201NF	8226015	F	JSC	G3/4	M	JSC	G3/4	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0312-016	Allonge droite	Allonge droite Femelle JSC DN15 Mâle JSC DN15 Lg 100mm	ATG B600	Oui	SRAC201NF	8226016	F	JSC	G3/4	M	JSC	G3/4	1				

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Entrée			Sortie n° 1				Sortie n° 2			
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Nombre de sorties	Male / Femelle	Type	Dimension	Nombre de sorties
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0312-018	Allonge droite	Allonge droite Femelle JSC DN25 Mâle JSC DN15 Lg 143mm	ATG B600	Oui	SRAC201NF	8226018	F	JSC	G1*1/4	M	JSC	G3/4	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0317-009	Coude 90°	Coude 90° Mâle JSC 25 Femelle JSC 25	ATG B600	Non			M	JSC	G1*1/4	F	JSC	G1*1/4	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0319-002	Coude 180°	Coude à 180° Femelle JSC DN25 Femelle JPC DN20 avec oreille de fixation entraxe 87mm	ATG B600	Oui	SRAC601NF	8229402	F	JPC	DN20	F	JPC	G1*1/4	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0319-003	Coude 180°	Coude à 180° Femelle JSC DN25 Femelle JPC DN20 entraxe 160mm	ATG B600	Oui	SRAC601NF	8229403	F	JSC	G1*1/4	F	JPC	DN20	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0319-006	Coude 180°	Coude à 180° Femelle JSC DN25 Femelle JPC DN32 entraxe 160mm	ATG B600	Oui	SRAC601NF	8229406	F	JSC	G1*1/4	F	JPC	DN32	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0319-007	Coude 180°	Crosse à 180° droite Femelle JPC DN32 Femelle JSC DN25	ATG B600	Oui	SRAC601NF	8229407	F	JPC	DN32	F	JSC	G1*1/4	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0381-005	Coude 180°	Coude à 180° Femelle JSC DN15 Mâle JSC DN15 entraxe 110mm	ATG B600	Oui	SRAC203NF	8226205	F	JSC	G3/4	M	JSC	G3/4	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0381-007	Coude 180°	Coude à 180° Femelle JSC DN25 Mâle JSC DN25 entraxe 110mm	ATG B600	Oui	SRAC203NF	8226207	F	JSC	G1*1/4	M	JSC	G1*1/4	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0382-031	Coude 180°	Coude à 180° Femelle JPG DN20 Femelle JPC DN20 entraxe 120mm	ATG B600	Non			F	JPG	20	F	JPC	20	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0383-002	Crosse	Crosse 180° Femelle JPC 20 Mâle JPC 20	ATG B600	Non			F	JPC	20	M	JPC	20	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0383-075	Coude 180°	Coude à 180° Femelle JPC DN20 Mâle JPC DN20 entraxe 110mm	ATG B600	Oui	SRAC302NF	8221175	F	JPC	DN20	M	JPC	DN20	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0384-040	Coude 180°	Coude à 180° Mâle JPC DN20 entraxe 110mm	ATG B600	Oui	SRAC309NF	8221140	M	JPC	DN20	M	JPC	DN20	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0384-041	Coude 180°	Coude à 180° Mâle JPC DN20 entraxe 160mm	ATG B600	Oui	SRAC309NF	8221141	M	JPC	DN20	M	JPC	DN20	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0384-042	Coude 180°	Coude à 180° Mâle JPC DN32 entraxe 250mm	ATG B600	Oui	SRAC309NF	8221142	M	JPC	DN32	M	JPC	DN32	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0384-043	Coude 180°	Coude à 180° Mâle JPC DN40 entraxe 280mm	ATG B600	Oui	SRAC309NF	8221143	M	JPC	DN40	M	JPC	DN40	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0384-045	Coude 180°	Coude à 180° Mâle JPC DN50 entraxe 280mm	ATG B600	Oui	SRAC309NF	8221145	M	JPC	DN50	M	JPC	DN50	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0384-046	Coude 180°	Coude à 180° Mâle JPC DN50 entraxe 355mm	ATG B600	Oui	SRAC309NF	8221146	M	JPC	DN50	M	JPC	DN50	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0385-005	Coude 90°	Coude à 90° Femelle JPG DN20 Femelle JPC DN20	ATG B600	Oui	SRAC306NF	8229105	F	JPG	G1*	F	JPC	DN20	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0385-008	Coude 90°	Coude à 90° Femelle JPG DN20 Femelle JPC DN32	ATG B600	Oui	SRAC306NF	8229108	F	JPG	G1*	F	JPC	DN32	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0386-016	Coude 180°	Coude à 180° Femelle JSC DN25 Mâle JSC DN25 entraxe 160mm	ATG B600	Oui	SRAC204NF	8226216	F	JSC	G1*1/4	M	JSC	G1*1/4	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0386-018	Coude 180°	Coude à 180° Femelle JSC DN32 Mâle JSC DN32 entraxe 160mm	ATG B600	Oui	SRAC204NF	8226218	F	JSC	G1*1/2	M	JSC	G1*1/2	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0652-003	Allonge contre coudée	Allonge contre coudée Femelle JSC DN25 Mâle JSC DN15	ATG B600	Oui	SRAC201NF	8226025	F	JSC	G1*1/4	M	JSC	G3/4	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0653-004	Coude 90°	Coude 90 Femelle JSC DN 25 Femelle JPC 32	ATG B600	Non			F	JSC	G1*1/4	F	JPC	DN32	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0655-006	Crosse	Crosse à 180° contre coudée Femelle JPC DN20 sortie tube cuivre ø28	ATG B600	Non			F	JPC	DN20	M	JPC	DN20	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0656-007	Coude 90°	Coude 90° contre coudée Mâle JSC DN 15 Femelle JSC DN 15	ATG B600	Non			F	JSC	G3/4	M	JSC	G3/4	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0657-008	Crosse	Raccord d'entrée de régulateur B6	ATG B600	Non			F	JSC	G3/4	M	JSC	G3/4	2				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0771-042	Coude 90°	Coude 90 contre coudée Mâle JPG DN 25 sortie tube cuivre ø28	ATG B600	Oui	SRAC528NF	8234142	M	JPG	G1*1/4	M	CU	Ø28mm	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0772-040	Coude 90°	Coude 90 contre coudée Mâle JPC DN 20 sortie tube cuivre ø28	ATG B600	Oui	SRAC528NF	8232140	M	JPC	DN20	M	CU	Ø28mm	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0772-044	Coude 90°	Coude 90 contre coudée Mâle JPC DN 32 sortie tube cuivre ø35	ATG B600	Oui	SRAC528NF	8232144	M	JPC	DN32	M	CU	Ø35mm	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0777-010	Crosse	Crosse à 180° droite Femelle JPC DN20 à oreille de fixation sortie tube cuivre ø22	ATG B600	Oui	SRAC529NF	8234110	F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0777-020	Crosse	Crosse à 180° droite Femelle JPC DN20 sortie tube cuivre ø22	ATG B600	Oui	SRAC520NF	8234120	F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0777-023	Crosse	Crosse à 180° droite Femelle JPC DN20 sortie tube cuivre ø28	ATG B600	Oui	SRAC520NF	8234123	F	JPC	DN20	M	CU	Ø28mm	1				

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Entrée			Sortie n° 1				Sortie n° 2			
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Nombre de sorties	Male / Femelle	Type	Dimension	Nombre de sorties
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0777-026	Crosse	Crosse à 180° droite Femelle JPC DN20 sortie tube cuivre ø22	ATG B600	Non			F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0778-021	Crosse	Crosse à 180° contre coudée Femelle JPC DN20 sortie tube cuivre ø22	ATG B600	Oui	SRAC520NF	8234121	F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0778-022	Crosse	Crosse à 180° contre coudée Femelle JPC DN20 avec oreille de fixation sortie tube cuivre ø22	ATG B600	Oui	SRAC526NF	8234122	F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0778-023	Crosse	Crosse à 180° contre coudée Femelle JPC DN20 avec oreille de fixation sortie tube cuivre ø22	ATG B600	Non			F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0778-024	Crosse	Crosse à 180° contre coudée Femelle JPC DN20 sortie tube cuivre ø28	ATG B600	Oui	SRAC520NF	8234124	F	JPC	DN20	M	CU	Ø28mm	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0778-025	Crosse	Crosse à 180° contre coudée Femelle JPC DN20 avec oreille de fixation sortie tube cuivre ø28	ATG B600	Oui	SRAC526NF		F	JPC	DN20	M	CU	Ø28mm	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0778-027	Crosse	Crosse à 180° contre coudée Femelle JPC DN32 sortie tube cuivre ø35	ATG B600	Oui	SRAC520NF	8234127	F	JPC	DN32	M	CU	Ø35mm	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0778-029	Crosse	Crosse à 180° contre coudée Femelle JPC DN32 sortie tube cuivre ø28	ATG B600	Non			F	JPC	DN32	M	CU	Ø28mm	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0778-032	Crosse	Crosse à 180° contre coudée Femelle JPC DN32 sortie tube cuivre ø35	ATG B600	Non			F	JPC	DN32	M	CU	Ø35mm	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0778-035	Crosse	Crosse à 180° contre coudée Femelle JPC DN32 sortie tube cuivre ø35	ATG B600	Non			F	JPC	DN32	M	CU	Ø35mm	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0786-022	Coude 180°	Coude à 180° Femelle JPC DN20 avec emboiture tube cuivre 22	ATG B600	Oui	SRAC006NF	8234034	F	JPC	DN20	F	CU	Ø22mm	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	1622-035	Allonge droite	Allonge droite Mâle JPG 50 sortie Tube Cuivre 54	ATG B600	Non			M	JPG	2"1/4	M	CU	Ø54mm	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	1622-083	Allonge droite	Allonge droite coudé Mâle JPC 32 sortie Tube Cuivre 35	ATG B600	Non			M	JPC	DN32	M	CU	Ø35mm	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	1623-060	Allonge droite	Allonge droite coudé Mâle JPC 20 sortie Tube Cuivre 28	ATG B600	Non			M	JPC	DN20	M	CU	Ø28mm	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	1663-088	Crosse	Crosse coudée M JPC 20 TC 28	ATG B600	Non			M	JPC	DN20								
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	1663-089	Crosse	Crosse coudée M JPC 32 TC 35	ATG B600	Non			M	JPC	DN32								
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	1663-090	Coude 90°	Crosse coudée M JPC 50 TC 54	ATG B600	Non			M	JPC	DN50								
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	1663-091	Crosse	Crosse coudée M JPG 25 TC 28	ATG B600	Non			M	JPG	G1"1/4								
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	2000-005	Allonge droite	Té court Femelle Femelle JPC 32 et Male JPC 20 pour tige cuisine	ATG B600	Oui			F	JPC	DN32	F	JPC	DN32		M	JPC	DN20	
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	2000-006	Allonge droite	Té court Mâle Femelle JPC 32 et Femelle JPC 20 pour tige cuisine	ATG B600	Oui			M	JPC	DN32	F	JPC	DN32		F	JPC	DN20	
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	2000-012	Allonge droite	Té court Mâle Femelle JPC 32 et Femelle JPC 20 pour tige cuisine	ATG B600	Oui			M	JPC	DN32	F	JPC	DN32		F	JPC	DN20	
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	2000-013	Allonge droite	Té court Mâle Femelle JPC 32 et Mâle JPC 20 pour tige cuisine	ATG B600	Oui			F	JPC	DN32	M	JPC	DN32		M	JPC	DN20	
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	2000-068	Coude 90°	Coude 90° Femelle JPG DN 25S Mâle JSC DN 15	ATG B600	Non			F	JPG	G1"	M	JSC	G3/4					
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	2000-069	Coude 90°	Coude 90° Mâle Femelle JPC DN 20	ATG B600	Non			F	JPC	DN20	M	JPC	DN20					
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	2000-070	Coude 90°	Coude 90° Mâle JPC DN 20 Mâle JSC DN15	ATG B600	Non			M	JPC	DN20	M	JSC	G3/4					
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	2200-003	Crosse	Crosse à 180° contre coudée Femelle JSC DN15 sortie tube cuivre 18	ATG B600	Non			F	JSC	G3/4	M	CU	Ø18mm	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	3050-034	Coude 90°	Coude 90° Femelle JSC DN 25 Mâle JSC 25	ATG B600	Non			F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	3051-100	Coude 90°	Coude à 90° Mâle Femelle JSC DN25	ATG B600	Non			M	JSC	G1"1/4	F	JSC	G1"1/4					
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	3051-101	Coude 90°	Coude à 90° Mâle Femelle JSC DN25	ATG B600	Non			M	JSC	G1"1/4	F	JSC	G1"1/4					
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	3051-102	Coude 180°	Crosse à 180° mâle Femelle JSC DN25	ATG B600	Non			M	JSC	G1"1/4	F	JSC	G1"1/4					
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	3250-004	Coude 90°	Coude 90° Femelle JSC DN25 Femelle JPC 32	ATG B600	Non			F	JPC	DN32	F	JSC	G1"1/4	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	3250-008	Crosse	Crosse 180° Femelle JPC DN 20 sortie Tube Cuivre 22	ATG B600	Non			F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1				

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Entrée			Sortie n° 1				Sortie n° 2			
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Nombre de sorties	Male / Femelle	Type	Dimension	Nombre de sorties
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	3250-009	Crosse	Crosse 180° Femelle JPC DN 20 sortie Tube Cuivre 22	ATG B600	Non			F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	3250-010	Crosse	Crosse 180° Femelle JPC DN 20 sortie Tube Cuivre 22	ATG B600	Non			F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	4010-001	Coude 180°	Coude 180° Femelle JSC DN 25 Mâle JSC 25	ATG B600	Non			F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	4010-019	Coude 90°	Coude 90° Femelle JSC DN25 Mâle JSC 25	ATG B600	Non			F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	4010-026	Coude 90°	Coude 90° Femelle JSC DN25 Mâle JSC 25	ATG B600	Non			F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	4050-005	Coude 90°	Coude 90° Femelle JSC DN25 Mâle JSC 25	ATG B600	Non			F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	4050-007	Coude 90°	Coude 90° Femelle JSC DN25 Mâle JSC 25	ATG B600	Non			F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	4050-027	Coude 90°	Coude 90° Femelle JSC DN25 Mâle JSC 25	ATG B600	Non			F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	4050-084	Coude 90°	Coude 90° Femelle JSC DN25 Mâle JSC DN25	ATG B600	Non			F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	4050-085	Coude 90°	Coude 90° Femelle JSC DN25 Mâle JSC DN25	ATG B600	Non			F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	4050-086	Crosse	Crosse Femelle JSC DN25 Mâle JSC DN25	ATG B600	Non			F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	4150-005	Coude 90°	Coude 90° Femelle JSC DN25 Mâle JSC 25	ATG B600	Non			F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	4150-006	Coude 90°	Coude 90° Femelle JSC DN25 Mâle JSC 25 avec piquage Rp1/4"	ATG B600	Non			F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4					
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	4150-027	Collecteur	Collecteur pour batterie de régulateur Femelle JSC 25 Mâle JSC 15	ATG B600	Non			F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G3/4	4				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	4150-028	Collecteur	Collecteur pour batterie de régulateur Femelle JSC 25 Mâle JSC 15	ATG B600	Non			F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G3/4	3				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	4150-029	Collecteur	Collecteur pour batterie de régulateur Femelle JSC 25 Mâle JSC 15	ATG B600	Non			F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G3/4	2				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	4250-005	Coude 180°	Coude 180° Femelle JPC DN 20 Mâle JPC DN20	ATG B600	Non			F	JPC	DN20	M	JPC	DN20	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	6050-005	Coude 180°	Coude 180° Femelle JSC DN 32 Mâle JPG DN32	ATG B600	Non			F	JSC	G1"1/2	M	JPG	G1"1/2	1	F	JSC	G3/4	1
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	6050-009	Collecteur	Collecteur Mâle JSC 25 Femelle JSC 25	ATG B600	Non			F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4	2				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	6050-012	Allonge contre coudée	Allonge contre coudée Mâle JSC DN25 et Femelle JSC DN25	ATG B600	Non			F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	6050-014	Allonge droite	Allonge droite Mâle JSC DN32 et Femelle JSC DN25	ATG B600	Non			F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/2					
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	6050-721	Coude 90°	Coude 90° Mâle JPC 20 sortie Tube Cuivre 28	ATG B600	Non			M	JPC	DN20	M	CU	Ø28mm	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	6050-722	Coude 90°	Coude 90° Mâle JPG 25 sortie Tube Cuivre 28	ATG B600	Non			M	JPG	G1"1/4	M	CU	Ø28mm	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	6050-723	Coude 90°	Coude 90° Mâle JPC 32 sortie Tube Cuivre 35	ATG B600	Non			M	JPC	DN32	M	CU	Ø35mm	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	6050-727	Coude 90°	Coude 90° Mâle JPG 50 sortie Tube Cuivre 54	ATG B600	Non			M	JPG	2"1/4	M	CU	Ø54mm	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	6050-741	Allonge droite	Allonge droite Mâle JPC 20 sortie Tube Cuivre 28	ATG B600	Non			M	JPC	DN20	M	CU	Ø28mm	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	6050-743	Allonge droite	Allonge droite Mâle JPC 32 sortie Tube Cuivre 35	ATG B600	Non			M	JPC	DN32	M	CU	Ø28mm	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	6050-747	Allonge droite	Allonge droite Mâle JPG 50 sortie Tube Cuivre 54	ATG B600	Non			M	JPG	2"1/4	M	CU	Ø54mm	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	ST0220-012	Crosse	Crosse à 180° contre coudée Femelle JSC DN25 Femelle JPG DN20	ATG B600	Non			F	JSC	G1"1/4	F	JPG	G1"	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	ST2000-087	Crosse	Tubulure en entrée pour By Pass de compteur G4	ATG B600	Non			M	JPC	DN20	F	JSC	G3/4		F	JPC	DN20	
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	ST2000-987	Crosse	Tubulure en sortie pour By Pass de compteur G4	ATG B600	Non			M	JPC	DN20	F	JSC	G3/4		F	JPC	DN20	
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	ST2803-011	Coude 180°	Coude 180° Femelle JPG 50 Mâle JPG 50	ATG B600	Non			F	JPG	DN50	M	JPG	DN50					

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Entrée			Sortie n° 1				Sortie n° 2				
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Nombre de sorties	Male / Femelle	Type	Dimension	Nombre de sorties	
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	ST2803-019	Coude 180°	Coude 180° Femelle JSC DN 25 Mâle JSC DN25	ATG B600	Non			F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	ST2803-031	Coude 180°	Coude 180° Femelle JSC DN 32 Mâle JSC DN32	ATG B600	Non			F	JSC	G1"1/2	M	JSC	G1"1/2						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	ST6050-002	Coude 90°	Coude 90° Femelle JPG DN 50 Mâle JPC DN32	ATG B600	Non			F	JPG	2"1/4	M	JPC	DN32	1					
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	ST6050-003	Coude 180°	Coude 180° Femelle JSC DN 25 Mâle JSC DN25	ATG B600	Non			F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4	1					
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0322-015	Coude 180°	Coude à 180° Femelle JPC DN20 PE ø32 Entraxe 70mm	ATG B600	Oui	MRMP501	8236415	F	JPC	DN20	F	PE	32						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0322-016	Coude 180°	Coude à 180° Femelle JPC DN20 PE ø32 Entraxe 120mm	ATG B600	Oui	MRMP501	8236416	F	JPC	DN20	F	PE	32						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0322-017	Crosse	Crosse à 180° contre coudée Femelle JPC DN20 avec oreille de fixation sortie tube PE ø32	ATG B600	Oui	MRMP503	8236417	F	JPC	DN20	F	PE	32						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0322-018	Crosse	Crosse à 180° contre coudée Femelle JPC DN20 avec oreille de fixation sortie tube PE ø40	ATG B600	Non			F	JPC	DN20	F	PE	40						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0323-021	Allonge droite	Allonge Mâle JPC DN20 sortie PE ø 32	ATG B600	Oui	MRMP502	8236421	M	JPC	DN20	F	PE	32						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0323-023	Allonge droite	Allonge Mâle JPC DN32 sortie PE ø 40	ATG B600	Oui	MRMP502	8236423	M	JPC	32	F	PE	40						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0323-026	Allonge droite	Allonge Mâle JPG DN25 sortie PE ø 32	ATG B600	Oui	MRMP502	8236426	M	JPG	25	F	PE	32						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0778-227	Crosse	Crosse à 180° contre coudée Femelle JPC DN32 sortie PE ø40	ATG B600	Non			F	JPC	DN32	F	PE	40						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0778-232	Crosse	Crosse à 180° contre coudée Femelle JPC DN32 sortie PE ø40	ATG B600	Non			F	JPC	DN32	F	PE	40						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	1035-025	Allonge droite	Allonge droite Femelle JPG 25 sortie PE ø40	ATG B600	Non			F	JPG	G1"1/4	F	PE	40						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	1035-032	Allonge droite	Allonge droite Femelle JPG 32 sortie PE ø40	ATG B600	Non			F	JPG	G1"1/2	F	PE	40						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	2000-072	Coude 90°	Coude 90° Mâle JPC 32 sortie Tube Cuivre 35	ATG B600	Non			M	JPC	DN32	M	CU	Ø35mm						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	1503220	Allonge droite	Allonge droite PE ø32 sortie PLT DN 20	ATG B600	Non			F	PE	32	F	PLT	20						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	1504020	Allonge droite	Allonge droite PE ø40 sortie PLT DN 20	ATG B600	Non			F	PE	40	F	PLT	20						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	1504025	Allonge droite	Allonge droite PE ø40 sortie PLT DN 25	ATG B600	Non			F	PE	40	F	PLT	25						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	1504032	Allonge droite	Allonge droite PE ø40 sortie PLT DN 32	ATG B600	Non				PE	40	F	PLT	32						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	1503225	Allonge droite	Allonge droite PE ø32 sortie PLT DN 25	ATG B600	Non			F	PE	32	F	PLT	25						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	7501520	Coude 180°	Crosse 180° Femelle JPC 20 sortie PLT DN15	ATG B600	Non			F	JPC	DN20	F	PLT	15						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	7502020	Coude 90°	Crosse 90° Femelle JPC 20 sortie PLT DN20	ATG B600	Non			F	JPC	DN20	F	PLT	20						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	7502520	Coude 90°	Crosse 90° Femelle JPC 20 sortie PLT DN25	ATG B600	Non			F	JPC	DN20	F	PLT	25						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	7503220	Coude 180°	Crosse 180° Femelle JPC 20 sortie PLT DN32	ATG B600	Non			F	JPC	DN20	F	PLT	32						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	7511520	Coude 90°	Crosse 90° Femelle JPC 20 sortie PLT DN15	ATG B600	Non			F	JPC	DN20	F	PLT	15						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	7512020	Coude 90°	Crosse 90° Femelle JPC 20 sortie PLT DN20	ATG B600	Non			F	JPC	DN20	F	PLT	20						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	7512520	Coude 90°	Crosse 90° Femelle JPC 20 sortie PLT DN25	ATG B600	Non			F	JPC	DN20	F	PLT	25						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	7521515	Crosse	Crosse 180° Femelle JSC DN15 sortie PLT DN 15	ATG B600	Non			F	JSC	G3/4"	F	PLT	15						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	7531512	Crosse	Crosse 180° Femelle JPG DN 12 sortie PLT DN15	ATG B600	Non			F	JPG	G1/2	F	PLT	15						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	7542020	Coude 90°	Crosse 90° Femelle JPC 20 sortie PLT DN20	ATG B600	Non			F	JPC	DN20	F	PLT	20						
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	7542520	Coude 90°	Crosse 90° Femelle JPC 20 sortie PLT DN25	ATG B600	Non			F	JPC	DN20	F	PLT	25						

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Entrée			Sortie n° 1				Sortie n° 2			
									Mâle / Femelle	Type	Dimension	Mâle / Femelle	Type	Dimension	Nombre de sorties	Mâle / Femelle	Type	Dimension	Nombre de sorties
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	ColH28-003	Collecteur	Collecteur 3 compteurs	ATG B600	Non			M	JPC	DN32	F	JPC	DN20	3				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	Col28-003B	Collecteur	Collecteur 3 compteurs	ATG B600	Non			M	JPC	DN32	F	JPC	DN20	3				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	Col28-004	Collecteur	Collecteur 4 compteurs	ATG B600	Non			M	JPC	DN32	F	JPC	DN20	4				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	Col28-004B	Collecteur	Collecteur 4 compteurs	ATG B600	Non			M	JPC	DN32	F	JPC	DN20	4				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	Col28-003R	Collecteur	Collecteur 3 compteurs	ATG B600	Non			M	JPC	DN32	F	JPC	DN20	3				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	Col28-004R	Collecteur	Collecteur 4 compteurs	ATG B600	Non			M	JPC	DN32	F	JPC	DN20	4				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	Col28-005	Collecteur	Collecteur 5 compteurs	ATG B600	Non			M	JPC	DN32	F	JPC	DN20	5				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	Col28-005B	Collecteur	Collecteur 5 compteurs	ATG B600	Non			M	JPC	DN32	F	JPC	DN20	5				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	Col28-005R	Collecteur	Collecteur 5 compteurs	ATG B600	Non			M	JPC	DN32	F	JPC	DN20	5				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	Col28-006	Collecteur	Collecteur 6 compteurs	ATG B600	Non			M	JPC	DN32	F	JPC	DN20	6				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	Col28-006B	Collecteur	Collecteur 6 compteurs	ATG B600	Non			M	JPC	DN32	F	JPC	DN20	6				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	Col28-008	Collecteur	Collecteur 8 compteurs	ATG B600	Non			M	JPC	DN32	F	JPC	DN20	8				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	Col28-008B	Collecteur	Collecteur 8 compteurs	ATG B600	Non			M	JPC	DN32	F	JPC	DN20	8				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	Col28-010B	Collecteur	Collecteur 10 compteurs	ATG B600	Non			M	JPC	DN32	F	JPC	DN20	10				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	Col28-006S	Collecteur	Collecteur 6 compteurs	ATG B600	Non			M	JPC	DN32	F	JPC	DN20	6				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0650-001	Té	Te double comptage Femelle JPC 20 Mâle JPC 32	ATG B600	Non			M	JPC	DN32	F	JPC	DN20	2				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0650-004	Allonge droite	Te double comptage Femelle JPC 20 Mâle JPC 32 Entraxe 150	ATG B600	Non			M	JPC	DN32	F	JPC	DN20	2				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	2465-032	Coude 90°	Coude à 90° Femelle JPG calibre 50 Mâle JSC calibre 32	ATG B600	Oui	8229003		F	JPG	2"1/4	M	JSC	G1"1/4					
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	2465-049	Coude 180°	Coude à 180° Mâle Femelle JPG calibre 50 Entraxe 180mm	ATG B600	Non			F	JPG	2"1/4	M	JPG	2"1/4					
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	2465-050	Coude 180°	Coude à 180° Mâle Femelle JPG calibre 50 Entraxe 186mm	ATG B600	Non			F	JPG	2"1/4	M	JPG	2"1/4					
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	6050-011	Coude 90°	Coude 90° Mâle JSC 15 Femelle JSC 25	ATG B600	Non			M	JSC	G3/4	F	JSC	G1"1/4					
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	Col28-003	Collecteur	Collecteur 3 compteurs	ATG B600	Non			M	JPC	DN32	F	JPC	DN20	3				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0655-005	Crosse	Crosse de sortie Femelle JPC 20 pour coffret S250	ATG B600	Non			F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	1070-057	Allonge droite	Allonge Femelle JSC calibre 32 PE ø63	ATG B600	Non			F	JSC	G1"1/2	F	PE	63	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	2002-041	Allonge droite	Allonge Femelle JSC calibre 32 Femelle JPG calibre 50 Lg: 140mm	ATG B600	Non			F	JSC	DN32	F	JPG	DN50	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	6050-006	Coude 180°	Coude 180° Femelle JSC 32 sortie PE ø40 avec purge Femelle JSC 15	ATG B600	Non			F	JSC	G1"1/2	F	PE	40	1	F	JSC	G3/4	1
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	6050-713	Coude 90°	Coude à 90° Mâle JPC 32 sortie Tube Cuivre 35	ATG B600	Non			M	JPC	DN32	F	CU	Ø35mm	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	ST6050-004	Coude 90°	Coude 90° Femelle JPG calibre 50 et Mâle JPG calibre 50	ATG B600	Non			F	JPG	2"1/4	M	JPG	2"1/4	1				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	ST6050-104	Collecteur	Tubulure de sortie de régulateur pour coffret R100E	ATG B600	Non			F	JPG	2"1/4	F	PE	63	1	F	JSC	G1"1/2	1
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	Col28-010	Collecteur	Collecteur 10 compteurs	ATG B600	Non			M	JPC	DN32	F	JPC	DN20	10				
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	Col28-R04	Collecteur	Collecteur 4 compteurs	ATG B600	Non			M	JPC	DN32	F	JPC	DN20	4				

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Entrée			Sortie n° 1				Sortie n° 2			
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Nombre de sorties	Male / Femelle	Type	Dimension	Nombre de sorties
Chuchu- Decayeux	Chuchu- Decayeux	CoI35-004S	Collecteur	Collecteur 4 compteurs	ATG B600	Non	X	X	M	CU	Ø35mm	F	JPC	DN20	4				
Chuchu- Decayeux	Chuchu- Decayeux	2000-072	Coude 90°	Coude 90° Mâle JPC 32 sortie Tube Cuivre 35	ATG B600	Non	X	X	M	JPC	DN32	M	CU	Ø35mm					
Chuchu- Decayeux	Chuchu- Decayeux	7503232	Coude 180°	Crosse 180° Femelle JPC 32 sortie Femelle JPG 32	ATG B600	Non	X	X	F	JPC	DN32	F	JPG	32	1				
Chuchu- Decayeux	Chuchu- Decayeux	CoI5435-009	Collecteur	Collecteur 9 compteurs	ATG B600	Non	X	X	M	CU	Ø54mm	F	JPC	DN32	9				
BANIDES	BANIDES	0 0106 74	Crosse	Crosse compteur 180° c.coudée écrou JPC DN32 / PE40	ATG B600	Non	X	X	F	JPC	DN32	F	PE	Ø40mm	1				
BANIDES	BANIDES	0 2406 16	Crosse	Crosse gazinière 180° PLT BD CONNECT DN15 / écrou JPG DN12 G 1/2"	ATG B600	Non	X	X	F	JPG	DN12	F	PLT	DN15	1				
BANIDES	BANIDES	0 2236 60	Crosse	Crosse compt. 180° c. coudée JPC DN20 écrou JPC DN20 / PE32	ATG B600	Oui	SRMP503	82 36 417	F	JPC	DN20	F	PE	Ø32mm	1				
BANIDES	BANIDES	0 2236 61	Crosse	Crosse compt. 180° c. coudée écrou JPC DN20 / PE40	ATG B600	Non	X	X	F	JPC	DN20	F	PE	Ø40mm	1				
BANIDES	BANIDES	0 2436 33	Crosse	Crosse 180° c.coudée PLT BD CONNECT DN20 / écrou JPC DN20	ATG B600	Non	X	X	F	JPC	DN20	F	PLT	DN20	1				
BANIDES	BANIDES	0 2436 34	Crosse	Crosse 180° c.coudée PLT BD CONNECT DN25 / écrou JPC DN20	ATG B600	Non	X	X	F	JPC	DN20	F	PLT	DN25	1				
BANIDES	BANIDES	0 2437 20	Crosse	Crosse 180° PLT BD CONNECT DN20 / écrou JPC DN20	ATG B600	Non	X	X	F	JPC	DN20	F	PLT	DN20	1				
BANIDES	BANIDES	0 2437 25	Crosse	Crosse 180° PLT BD CONNECT DN25 / écrou JPC DN20	ATG B600	Non	X	X	F	JPC	DN20	F	PLT	DN25	1				
BANIDES	BANIDES	0 2438 32	Crosse	Crosse 180° c.coudée PLT BD CONNECT DN32 / écrou JPC DN32	ATG B600	Non	X	X	F	JPC	DN32	F	PLT	DN32	1				
BANIDES	BANIDES	0 7520 025 03 1 01	Nourrice	Nourrice d'alimentation CU28 assemblée pour PTGE 3 compteurs	ATG B600	Non	X	X	M	JPC	DN32	F	JPC	DN20	3				
BANIDES	BANIDES	0 7520 025 04 1 01	Nourrice	Nourrice d'alimentation CU28 assemblée pour PTGE 4 compteurs	ATG B600	Non	X	X	M	JPC	DN32	F	JPC	DN20	4				
BANIDES	BANIDES	0 7520 032 05 1 01	Nourrice	Nourrice d'alimentation CU35 assemblée pour PTGE 5 compteurs	ATG B600	Non	X	X	M	JPC	DN32	F	JPC	DN20	5				
BANIDES	BANIDES	0 7520 032 06 1 01	Nourrice	Nourrice d'alimentation CU35 assemblée pour PTGE 6 compteurs	ATG B600	Non	X	X	M	JPC	DN32	F	JPC	DN20	6				
BANIDES	BANIDES	0 7520 032 08 1 01	Nourrice	Nourrice d'alimentation CU35 assemblée pour PTGE 8 compteurs	ATG B600	Non	X	X	M	JPC	DN32	F	JPC	DN20	8				
BANIDES	BANIDES	0 7520 032 10 1 01	Nourrice	Nourrice d'alimentation CU35 assemblée pour PTGE 10 compteurs	ATG B600	Non	X	X	M	JPC	DN32	F	JPC	DN20	10				
BANIDES	BANIDES	0 2437 00	Crosse	Crosse 180° PLT BD CONNECT DN20 / écrou JPC DN20 - entraxe 105	ATG B600	Non	X	X	F	JPC	DN20	F	PLT	DN20	1				
BANIDES	BANIDES	3 4215 18	Allonge droite	Allonge PLT DN15 / écrou JSC DN15	ATG B600	Non	X	X	F	PLT	DN15	F	JSC	G3/4	1				
BANIDES	BANIDES	3 4620 15	Allonge droite	Allonge PLT DN20 / écrou JSC DN15	ATG B600	Non	X	X	F	PLT	DN20	F	JSC	G3/4	1				
BANIDES	BANIDES	0 1312 22	Crosse	Crosse 90° c.coudée mâle JPC DN20 / CU22 + oreille	ATG B600	Non	X	X	M	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1				
BANIDES	BANIDES	0 1312 20	Coude 90°	Raccord 90° mâle JPC DN20 / PLT DN20 + oreille	ATG B600	Non	X	X	M	JPC	DN20	F	PLT	DN20	1				
BANIDES	BANIDES	3 4125 17	Coude 90°	Coude 90° PLT BD CONNECT DN25 / écrou JPG DN15	ATG B600	Non	X	X	F	PLT	DN25	F	JPG	G3/4	1				
BANIDES	BANIDES	0 2206 14	Crosse	Crosse gazinière 180° JPG DN12 écrou G 1/2" / CU14 + joint	ATG B600	Non	SRAC005	X	F	CU	Ø14mm	F	JPG	G1/2	1				
BANIDES	BANIDES	0 2206 16	Crosse	Crosse gazinière 180° JPG DN12 écrou G 1/2" / CU16 + joint	ATG B600	Non	SRAC005	X	F	CU	Ø16mm	F	JPG	G1/2	1				
BANIDES	BANIDES	0 2106 11	Coude 180°	Raccord compteur 2 pièces 180° écrou JPC DN20 / CU22 entraxe 85 pour G4 + jt	ATG B600	Oui	SRAC006	82 34 084	F	JPC	DN20	F	CU	Ø22mm	1				
BANIDES	BANIDES	0 6317 15	Allonge contre coudée	Allonge JSC c.coudée DN15 écrou G 3/4" / M G 3/4", long 154 mm	ATG B600	Oui	SRAC201	82 26 015	M	JSC	G3/4	F	JSC	G3/4	1				
BANIDES	BANIDES	0 6317 25	Allonge contre coudée	Allonge JSC c.coudée de réduction DN25/15 écr G 1"1/4 / M G 3/4", l 135 mm	ATG B600	Oui	SRAC201	82 26 025	M	JSC	G3/4	F	JSC	G1"1/4	1				
BANIDES	BANIDES	0 6108 02	Coude 180°	Raccord à 180° JSC DN15 écrou G3/4" / mâle G3/4", entraxe 110mm	ATG B600	Oui	SRAC203	82 26 205	M	JSC	G3/4	F	JSC	G3/4	1				
BANIDES	BANIDES	0 6108 04	Coude 180°	Raccord à 180° JSC DN25 écrou G1"1/4 / mâle G1"1/4, entraxe 110 mm	ATG B600	Oui	SRAC203	82 26 207	M	JSC	G1"1/4	F	JSC	G1"1/4	1				

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Entrée			Sortie n° 1				Sortie n° 2			
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Nombre de sorties	Male / Femelle	Type	Dimension	Nombre de sorties
BANIDES	BANIDES	0 6108 25	Coude 180°	Raccord à 180° JSC DN25 écrou G 1"1/4 / mâle G1"1/4, entraxe 160mm	ATG B600	Oui	SRAC204	82 26 216	M	JSC	G1"1/4	F	JSC	G1"1/4	1				
BANIDES	BANIDES	0 6108 32	Coude 180°	Raccord à 180° JSC DN32 écrou G 1"1/2 / mâle G 1"1/2, entraxe 160mm	ATG B600	Oui	SRAC204	82 26 218	M	JSC	G1"1/2	F	JSC	G1"1/2	1				
BANIDES	BANIDES	0 2116 01	Coude 180°	Raccord à 180° JPC DN20 écrou / mâle p rat entr ancien G4	ATG B600	Oui	SRAC302	82 21 175	M	JPC	DN20	F	JPC	DN20	1				
BANIDES	BANIDES	0 0330 01	Coude 180°	Raccord à 180° double mâle JPC DN20, entraxe 160 p rempl. compt G4	ATG B600	Oui	SRAC309	82 21 141	M	JPC	DN20	M	JPC	DN20	1				
BANIDES	BANIDES	0 0330 02	Coude 180°	Raccord à 180° double mâle JPC DN32, entraxe 250 p rempl. compt G6-G10	ATG B600	Oui	SRAC309	82 21 142	M	JPC	DN32	M	JPC	DN32	1				
BANIDES	BANIDES	0 0330 05	Coude 180°	Raccord 180° double mâle JPC DN20, entraxe 110 p rempl. compt G4	ATG B600	Oui	SRAC309	82 21 140	M	JPC	DN20	M	JPC	DN20	1				
BANIDES	BANIDES	0 0315 78	Coude 90°	Piquage coudé 90° pour CM cuivre CU22 / écrou JPC DN20	ATG B600	Oui	SRAC519	82 42 302	M	CU	Ø22mm	F	JPC	DN20	1				
BANIDES	BANIDES	3 0106 72	Crosse	Crosse compteur 180° c.coudée écrou JPC DN32 / CU35	ATG B600	Oui	SRAC520	82 34 127	F	JPC	DN32	M	CU	Ø35mm	1				
BANIDES	BANIDES	0 0236 22	Crosse	Crosse compteur 180° c. coudée écrou JPC DN20 / CU22	ATG B600	Oui	SRAC526	82 34 122	F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1				
BANIDES	BANIDES	0 1312 25	Coude 90°	Crosse 90° c.coudée mâle JPG DN25 G 1"1/4 / CU28 + oreille, longueur 304 mm	ATG B600	Oui	SRAC528	82 34 142	M	JPG	G1"1/4	M	CU	Ø28mm	1				
BANIDES	BANIDES	0 1312 28	Coude 90°	Crosse 90° c.coudée mâle JPC DN20 / CU28 + oreille, longueur 304 mm	ATG B600	Oui	SRAC528	82 34 140	M	JPC	DN20	M	CU	Ø28mm	1				
BANIDES	BANIDES	0 1312 37	Coude 90°	Crosse 90° c.coudée mâle JPC DN32 / CU35 + oreille, longueur 304 mm	ATG B600	Oui	SRAC528	82 34 144	M	JPC	DN32	M	CU	Ø35mm	1				
BANIDES	BANIDES	0 6106 25	Coude 180°	Raccord 180° écrou JSC DN25 G1"1/4 / écrou JPC DN20 + oreille, entraxe 88 mm	ATG B600	Oui	SRAC601	82 29 402	F	JPC	DN20	F	JSC	G1"1/4	1				
BANIDES	BANIDES	0 6106 03	Coude 180°	Raccord 180° écrou JSC DN25 G1"1/4 / écrou JPC DN20, entraxe 160 mm	ATG B600	Oui	SRAC601	82 29 403	F	JSC	G1"1/4	F	JPC	DN20	1				
BANIDES	BANIDES	0 6106 05	Coude 180°	Raccord 180° écrou JSC DN25 G 1"1/4 / écrou JPC DN32, entraxe 160mm	ATG B600	Oui	SRAC601	82 29 406	F	JSC	G1"1/4	F	JPC	DN32	1				
BANIDES	BANIDES	0 6116 32	Coude 180°	Raccord 180° écrou JSC DN25 G1"1/4 / écrou JPC DN32, entraxe 100mm	ATG B600	Oui	SRAC601	82 29 407	F	JSC	G1"1/4	F	JPC	DN32	1				
BANIDES	BANIDES	0 6105 01	Coude 90°	Raccord 90° écrou JSC DN15 G 3/4" / écrou JPC DN20	ATG B600	Oui	SRAC602	82 29 302	F	JSC	G3/4	F	JPC	DN20	1				
BANIDES	BANIDES	0 6105 02	Coude 90°	Raccord 90° écrou JSC DN15 G 3/4" / écrou JPC DN32	ATG B600	Oui	SRAC602	82 29 306	F	JSC	G3/4	F	JPC	DN32	1				
BANIDES	BANIDES	0 6106 025 29 1 00	Crosse	Crosse 180° c.coudée écrou JSC DN25 G1"1/4 / CU28, entraxe 100 mm	ATG B600	Non	X	X	F	JSC	G1"1/4	M	CU	Ø28mm	1				
BANIDES	BANIDES	0 0236 036 01 1 01	Crosse	Crosse CU22 Niv 1 assemblée pour PTGE	ATG B600	Non	X	X	F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1				
BANIDES	BANIDES	0 0236 036 02 1 01	Crosse	Crosse CU22 Niv 2 assemblée pour PTGE	ATG B600	Non	X	X	F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1				
BANIDES	BANIDES	0 0236 036 03 1 01	Crosse	Crosse CU22 Niv 3 assemblée pour PTGE	ATG B600	Non	X	X	F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1				
BANIDES	BANIDES	0 0236 081 01 1 01	Crosse	Crosse CU22 Niv 1 Spé. assemblée pour PTGE 8 et 10 compteurs	ATG B600	Non	X	X	F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1				
BANIDES	BANIDES	0 2408 16	Crosse	Crosse gazinière 180° PLT BD CONNECT DN15 / écrou JPG DN12 G 1/2" lg. 1m	ATG B600	Non	X	X	F	JPG	DN12	F	PLT	DN15	1				
BANIDES	BANIDES	0 2408 20	Crosse	Crosse gazinière 180° PLT BD CONNECT DN20 / écrou JPG DN12 G 1/2"	ATG B600	Non	X	X	F	JPG	DN12	F	PLT	DN20	1				
GETEOR	GETEOR	CRS24000001	Crosse	CROSSE DE SORTIE DE COMPTEUR À JOINT PLAT COMPTEUR DN20 POUR TUBE CUIVRE Ø22	ATG B600	Oui	SRAC526-NF	8234122	F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1				
GETEOR	GETEOR	CRS30000001	Crosse	CROSSE DE SORTIE COFFRET S300 - FEMELLE JPC DN32 - TUBE CUIVRE Ø35 - ENTRAXE 90	ATG B600	Oui	SRAC520-NF	8234127	F	JPC	DN32	M	CU	Ø35mm	1				
GETEOR	GETEOR	CRS30000003	Crosse	CROSSE DE SORTIE DE COMPTEUR, ENTRE-AXE 120, JPC DN20 POUR TUBE CUIVRE Ø22	ATG B600	Oui	SRAC520-NF	8234120	F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1				
GETEOR	GETEOR	CRS30000004	Crosse	CROSSE DE SORTIE DE COMPTEUR, ENTRE-AXE 120, JPC DN20 POUR TUBE CUIVRE Ø28	ATG B600	Oui	SRAC520-NF	8234123	F	JPC	DN20	M	CU	Ø28mm	1				
GETEOR	GETEOR	CRSS22000001	Crosse	CROSSE DE SORTIE DE COMPTEUR À JPC DN32 POUR TUBE CUIVRE Ø35	ATG B600	Oui	SRAC528-NF	8234144	M	JPC	DN32	M	CU	Ø35mm	1				
GETEOR	GETEOR	CRSS22000002	Crosse	CROSSE DE SORTIE DE COMPTEUR À JPC DN20 POUR TUBE CUIVRE Ø28	ATG B600	Oui	SRAC528-NF	8234140	M	JPC	DN20	M	CU	Ø28mm	1				
GETEOR	GETEOR	CRSS22000006	Crosse	CROSSE DE SORTIE DE COMPTEUR À JPG DN25 POUR TUBE CUIVRE Ø28	ATG B600	Oui	SRAC528-NF	8232142	M	JPG	DN25	M	CU	Ø28mm	1				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00001	Crosse	CROSSE DE SORTIE SPECIALE POUR CSC2300 JPC DN20, TUBE CUIVRE Ø22	ATG B600	Non	/	/	F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1				

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Entrée			Sortie n° 1				Sortie n° 2			
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Nombre de sorties	Male / Femelle	Type	Dimension	Nombre de sorties
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00002	Crosse	CROSSE DE SORTIE SPECIALE POUR S300-DC JPC DN20, TUBE CUIVRE Ø22	ATG B600	Non	/	/	F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00013	Coude 90°	TUYAUTERIE AMONT JSC25 - CU28	ATG B600	Non	/	/	F	JSC	DN25	M	JSC	DN25	1				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00016	Crosse	CROSSE DE SORTIE COMPTEUR G4 - CU Ø22x1	ATG B600	Non	/	/	F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00031	Crosse	CROSSE DE SORTIE COMPTEUR G4 - CU Ø22x1	ATG B600	Non	/	/	F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00043	Crosse	CROSSE COURTE JPC DN20 CUIVRE Ø22	ATG B600	Non	/	/	F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00044	Crosse	CROSSE LONGUE JPC DN20 CUIVRE Ø22	ATG B600	Non	/	/	F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00052	Coude 90°	TUYAUTERIE AMONT JSC25 - CU28 MF	ATG B600	Non	/	/	F	JSC	DN25	M	JSC	DN25	1				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00073	Crosse	CROSSE DE SORTIE COMPTEUR G4 DN20 - MALE JPG DN15 - S2300	ATG B600	Non	/	/	F	JPC	DN20	M	JPG	DN15	1				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00113	Collecteur	RACCORD SORTIE JPC DN20 CU28 AVEC FIL M.A.T	ATG B600	Non	/	/	M	JPC	DN20	M	CU	Ø28mm	1				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00114	Collecteur	RACCORD SORTIE JPC DN32 CU35 AVEC FIL M.A.T	ATG B600	Non	/	/	M	JPC	DN32	M	CU	Ø35mm	1				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00115	Collecteur	RACCORD SORTIE JPG50 CU54 AVEC FIL M.A.T.	ATG B600	Non	/	/	M	JPG	DN50	M	CU	Ø54mm	1				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00119	Collecteur	COLLECTEUR D'ENTRÉE JSC DN25	ATG B600	Non	/	/	M	JSC	DN25	F	JSC	DN25	1				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00125	Crosse	CROSSE COUDÉE Ø28 AVEC MAMELON JPC DN20 ET FIL M.A.T	ATG B600	Non	/	/	M	JPC	DN20	M	CU	Ø28mm	1				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00126	Crosse	CROSSE COUDÉE Ø35 AVEC MAMELON JPC DN32 ET FIL M.A.T	ATG B600	Non	/	/	M	JPC	DN32	M	CU	Ø35mm	1				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00128	Collecteur	COLLECTEUR D'ENTRÉE DN25	ATG B600	Non	/	/	M	JSC	DN15	F	JSC	DN25	1				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00138	Collecteur	COLLECTEUR D'ENTRÉE JSC DN25	ATG B600	Non	/	/	M	JSC	DN25	F	JSC	DN25	1				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00144	Collecteur	COLLECTEUR D'ENTRÉE JSC DN25	ATG B600	Non	/	/	M	JSC	DN25	F	JSC	DN25	1				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00172	Crosse	CROSSE JPC DN20, TUBE CUIVRE Ø22x1	ATG B600	Non	/	/	F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00173	Crosse	CROSSE JPC DN32, TUBE CUIVRE Ø35x1	ATG B600	Non	/	/	F	JPC	DN32	M	CU	Ø35mm	1				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00183	Crosse	CROSSE 180° JPG DN20 AVEC OREILLE POUR COMPTEUR G4, ENT.74 L=420 CUIVRE Ø22	ATG B600	Non	/	/	F	JPG	DN20	M	CU	Ø22mm	1				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00189	Collecteur	COLLECTEUR D'ENTRÉE JSC DN25	ATG B600	Non	/	/	M	JSC	DN25	F	JSC	DN25	1				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00192	Crosse	CROSSE DE SORTIE COMPTEUR G4 - CU Ø22x1	ATG B600	Non	/	/	F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00222	Collecteur	RACCORD SORTIE JPG DN50 Cu54	ATG B600	Non	/	/	M	JPG	DN50	M	CU	Ø54mm	1				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00228	Crosse	CROSSE SORTIE VERTICALE CUIVRE Ø54 - JPG DN50 + FIL. M.A.T.	ATG B600	Non	/	/	M	JPG	DN50	M	CU	Ø54mm	1				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00232	Crosse	CROSSE COUDÉE 90 JPC DN32 - CU35 + FIL M.A.T.	ATG B600	Non	/	/	M	JPC	DN32	M	CU	Ø35mm	1				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00233	Coude 90°	TUYAUTERIE AMONT JSC25 - CU28	ATG B600	Non	/	/	M	JSC	DN25	F	JSC	DN25	1				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00234	Crosse	CROSSE 180° F JSC DN32 E=186	ATG B600	Non	/	/	F	JSC	DN32	F	JSC	DN32	1				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00235	Crosse	CROSSE 180° JPC DN20, TUBE CUIVRE Ø22 - JPG DN15 E=110	ATG B600	Non	/	/	F	JPC	DN20	F	JPG	DN15	1				
GETEOR	GETEOR	RACALL00005	Allonge droite	ALLONGE À JPC MALE DN20 ET JPG MALE DN25	ATG B600	Oui	SRAC301-NF	8229026	M	JPC	DN20	M	JPG	DN25	1				
GETEOR	GETEOR	RACALL00006	Allonge droite	ALLONGE DROITE À JSC MALE DN15 - FEMELLE DN15 - LONGUEUR 100	ATG B600	Oui	SRAC201-NF	8226016	M	JSC	DN15	M	JSC	DN15	1				
GETEOR	GETEOR	RACALL00008	Allonge contre coudée	ALLONGE CONTRE COUDÉE À JSC MALE DN15 / FEMELLE DN15 - LONGUEUR 154	ATG B600	Oui	SRAC201-NF	8226015	M	JSC	DN15	F	JSC	DN15	1				
GETEOR	GETEOR	RACALL00013	Allonge droite	ALLONGE À JPC MALE DN32 ET JPG MALE DN32	ATG B600	Oui	SRAC301-NF	8229029	M	JPC	DN32	M	JPG	DN32	1				
GETEOR	GETEOR	RACCUD00077	Coude 180°	COUDE À 180° À JSC MALE DN25 - FEMELLE DN25 - ENTRAXE 160 mm	ATG B600	Oui	SRAC204-NF	8226216	M	JSC	DN25	F	JSC	DN25	1				
GETEOR	GETEOR	RACCUD00079	Coude 180°	COUDE À 180° À JSC DN25 ET À JPC DN20 - ENTRAXE 88 mm	ATG B600	Oui	SRAC601-NF	8229402	F	JSC	DN25	F	JPC	DN20	1				
GETEOR	GETEOR	RACCUD00123	Coude 90°	COUDE À 90° À JPG F DN25 SPÉCIAL ET JPC F DN32	ATG B600	Oui	SRAC306-NF	8229108	F	JPG	DN25	F	JPC	DN32	1				

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Entrée			Sortie n° 1				Sortie n° 2			
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Nombre de sorties	Male / Femelle	Type	Dimension	Nombre de sorties
GETEOR	GETEOR	RACCUD00124	Coude 90°	COUDE À 90° À JPG F DN25 SPÉCIAL ET JPC F DN20	ATG B600	Oui	SRAC306-NF	8229105	F	JPG	DN25	F	JPC	DN20	1				
GETEOR	GETEOR	RACMCH00008	Coude 180°	COUDE À 180° À JPC DN20, ENTRAXE 110 mm, POUR REMPLACEMENT TEMPORAIRE DE COMPTEUR G4	ATG B600	Oui	SRAC309-NF	8221140	M	JPC	DN20	M	JPC	DN20	1				
GETEOR	GETEOR	CRS23000002	Crosse	CROSSE DE SORTIE DE COMPTEUR JPC DN20, POUR TUBE PE Ø32 DN25	ATG B600	Oui	SRAC100-NF	8236417	F	JPC	DN20	F	PE	Ø32mm	1				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00003	Nourrice	COLLECTEUR D'ENTRÉE DE REGULATEUR B6, POUR MONTAGE EN COFFRET S300, DOUBLE COMPT./DOUBLE REG.	ATG B600	Non	/	/	F	JSC	DN15	M	JSC	DN15	2				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00015	Nourrice	COLLECTEUR D'ENTRÉE POUR 2 RÉGULATEURS B25N EN	ATG B600	Non	/	/	F	JSC	DN25	M	JSC	DN15	2				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00027	Nourrice	COLLECTEUR D'ENTREE POUR BATTERIE DE 2 RÉGULATEURS	ATG B600	Non	/	/	F	JSC	DN25	M	JSC	DN15	2				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00045	Nourrice	COLLECTEUR 4 COMPTEURS (ENTRAXE 200 x 400) + FIL. M.A.T.	ATG B600	Non	/	/	M	JPC	DN32	F	JPC	DN20	4				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00059	Nourrice	COLLECTEUR 3 COMPTEURS (ENTRAXE 200 x 400) + FIL. M.A.T.	ATG B600	Non	/	/	M	JPC	DN32	F	JPC	DN20	3				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00076	Allonge droite	TUBULURE CUIVRE Ø28 AVEC MAMELON JPG DN25 ET FIL M.A.T.	ATG B600	Non	/	/	M	JPG	DN25	M	CU	Ø28mm	1				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00077	Nourrice	COLLECTEUR AMONT JSC25 - CU28	ATG B600	Non	/	/	F	JSC	DN25	M	JSC	DN25	1				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00078	Nourrice	COLLECTEUR AMONT JSC25 - CU28	ATG B600	Non	/	/	F	JSC	DN25	M	JSC	DN25	1				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00079	Nourrice	COLLECTEUR AMONT JSC25 - CU28	ATG B600	Non	/	/	F	JSC	DN25	M	JSC	DN25	1				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00084	Nourrice	COLLECTEUR AMONT JSC25 - CU28	ATG B600	Non	/	/	M	JSC	DN25	F	JSC	DN25	2				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00085	Nourrice	COLLECTEUR AMONT JSC25 - CU28	ATG B600	Non	/	/	F	JSC	DN25	M	JSC	DN25	1				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00088	Nourrice	COLLECTEUR 10 COMPTEURS (ENTRAXE 205)	ATG B600	Non	/	/	M	JPC	DN32	F	JPC	DN20	10				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00089	Nourrice	COLLECTEUR 5 COMPTEURS (ENTRAXE 200 x 400) + FIL. M.A.T.	ATG B600	Non	/	/	M	JPC	DN32	F	JPC	DN20	5				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00090	Nourrice	COLLECTEUR 6 COMPTEURS (ENTRAXE 205)	ATG B600	Non	/	/	M	JPC	DN32	F	JPC	DN20	6				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00091	Nourrice	COLLECTEUR 8 COMPTEURS (ENTRAXE 205)	ATG B600	Non	/	/	M	JPC	DN32	F	JPC	DN20	8				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00100	Nourrice	TUBULURE D'ENTREE POUR 2 REGULATEURS, M JSC DN15 + F JSC DN25 AVEC SIÈGE POUR FILTRE	ATG B600	Non	/	/	F	JSC	DN25	M	JSC	DN15	2				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00123	Nourrice	COLLECTEUR D'ENTRÉE À 3 REGULATEURS, M JSC DN15 + F JSC DN25	ATG B600	Non	/	/	F	JSC	DN25	M	JSC	DN15	3				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00124	Nourrice	COLLECTEUR D'ENTRÉE À 4 REGULATEURS, M JSC DN15 + F JSC DN25	ATG B600	Non	/	/	F	JSC	DN25	M	JSC	DN15	4				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00148	Crosse	CROSSE 180° JPG DN50 POUR COFFRET S2400	ATG B600	Non	/	/	F	JPG	DN50	M	JPG	DN50	1				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00169	Crosse	CROSSE 180° JPC DN20, TUBE CUIVRE Ø22 - PLT DN20, E=110	ATG B600	Non	/	/	F	JPC	DN20	M	PLT	DN20	1				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00170	Nourrice	COLLECTEUR D'ENTRÉE JSC DN25	ATG B600	Non	/	/	F	JSC	DN25	M	JSC	DN25	1				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00171	Crosse	CROSSE 90° JPC DN20, TUBE CUIVRE Ø22 - PLT DN20, E=105	ATG B600	Non	/	/	F	JPC	DN20	M	PLT	DN20	1				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00175	Crosse	CROSSE 90° JPC DN20, TUBE CUIVRE Ø22 - PLT DN25, E=105	ATG B600	Non	/	/	F	JPC	DN20	M	PLT	DN25	1				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00176	Tubulure d'entrée	TUBULURE D'ENTRÉE AVEC FILTRE POUR BATTERIE DE 2 RÉGULATEURS B25	ATG B600	Non	/	/	F	JSC	DN25	M	JSC	DN15	2				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00179	Nourrice	COLLECTEUR D'ENTRÉE 3 À 4 REGULATEURS TYPE N POUR S300	ATG B600	Non	/	/	F	JSC	DN25	M	JSC	DN15	4				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00180	Crosse	CROSSE S2400 JPC DN20, TUBE CUIVRE Ø22 - PLT DN20	ATG B600	Non	/	/	F	JPC	DN20	M	PLT	DN20	1				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00181	Crosse	CROSSE S2400 JPC DN20, TUBE CUIVRE Ø22 - PLT DN25	ATG B600	Non	/	/	F	JPC	DN20	M	PLT	DN25	1				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00182	Crosse	CROSSE 180° JPC DN20, TUBE CUIVRE Ø22 - PLT DN25, E=110	ATG B600	Non	/	/	F	JPC	DN20	M	PLT	DN25	1				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00186	Crosse	CROSSE GAZINIÈRE 180°Ø16 PLT15-FEM.1/2 LONGUE	ATG B600	Oui	/	/	F	JPG	DN12	F	PLT	DN15	1				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00187	Crosse	CROSSE GAZINIÈRE 180°Ø16 PLT15-FEM.1/2 COURTE	ATG B600	Oui	/	/	F	JPG	DN12	F	PLT	DN15	1				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00196	Nourrice	COLLECTEUR D'ENTRÉE POUR BATTERIE B50 EN S2300	ATG B600	Non	/	/	F	JSC	DN25	M	JSC	DN15	2				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00197	Crosse	CROSSE S2400 JPC DN20, TUBE CUIVRE Ø22 - PLT DN20	ATG B600	Non	/	/	F	JPC	DN20	F	PLT	DN20	1				

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Entrée			Sortie n° 1				Sortie n° 2			
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Nombre de sorties	Male / Femelle	Type	Dimension	Nombre de sorties
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00213	Nourrice	COLLECTEUR DN50 2 POSITIONS DN25	ATG B600	Non	/	/	M	JPG	DN50	M	JPG	DN25	2				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00214	Nourrice	COLLECTEUR DN50 3 POSITIONS DN25	ATG B600	Non	/	/	M	JPG	DN50	M	JPG	DN25	3				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00215	Nourrice	COLLECTEUR DN50 4 POSITIONS DN25	ATG B600	Non	/	/	M	JPG	DN50	M	JPG	DN25	4				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00216	Nourrice	COLLECTEUR AVAL 2 REGULATEURS EN S2300	ATG B600	Non	/	/	M	JPG	DN50	M	JPG	DN25	2				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00220	Nourrice	COLLECTEUR AVAL 2 REGULATEURS EN S2300	ATG B600	Non	/	/	M	JPG	DN50	M	JPG	DN25	2				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00223	Nourrice	COLLECTEUR D'ENTREE POUR BATTERIE DE 3 RÉGULATEURS	ATG B600	Non	/	/	F	JSC	DN25	M	JSC	DN15	3				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00224	Nourrice	COLLECTEUR D'ENTREE POUR BATTERIE DE 4 RÉGULATEURS	ATG B600	Non	/	/	F	JSC	DN25	M	JSC	DN15	4				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00227	Crosse	CROSSE 180° F JSC DN32 E=186	ATG B600	Non	/	/	F	JSC	DN32	F	JSC	DN32	1				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00236	Crosse	CROSSE COURTE JPC DN20 CUIVRE Ø22	ATG B600	Non	/	/	F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00237	Crosse	CROSSE LONGUE JPC DN20 CUIVRE Ø22	ATG B600	Non	/	/	F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00238	Nourrice	COLLECTEUR 3 COMPTEURS (ENTRAXE 200 x 385)	ATG B600	Non	/	/	M	JPC	DN32	F	JPC	DN20	3				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00239	Crosse	CROSSE CONTRE COUDÉ Ø28 AVEC RACCORD JPC DN20 ET FIL M.A.T	ATG B600	Non	/	/	M	JPC	DN20	M	CU	Ø28mm	1				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00240	Crosse	CROSSE CONTRE COUDÉ Ø35 AVEC RACCORD JPC DN32 ET FIL M.A.T	ATG B600	Non	/	/	M	JPC	DN32	M	CU	Ø35mm	1				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00242	Nourrice	COLLECTEUR 4 COMPTEURS (ENTRAXE 200 x 385)	ATG B600	Non	/	/	M	JPC	DN32	F	JPC	DN20	4				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00243	Nourrice	COLLECTEUR 5 COMPTEURS (ENTRAXE 200 x 385)	ATG B600	Non	/	/	M	JPC	DN32	F	JPC	DN20	5				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00244	Nourrice	COLLECTEUR 6 COMPTEURS (ENTRAXE 205)	ATG B600	Non	/	/	M	JPC	DN32	F	JPC	DN20	6				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00245	Nourrice	COLLECTEUR 8 COMPTEURS (ENTRAXE 205 x 385)	ATG B600	Non	/	/	M	JPC	DN32	F	JPC	DN20	8				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00246	Nourrice	COLLECTEUR 10 COMPTEURS (ENTRAXE 205)	ATG B600	Non	/	/	M	JPC	DN32	F	JPC	DN20	10				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00247	Nourrice	TUBULURE DE SORTIE BATTERIE DE 2 EN U	ATG B600	Non	/	/	M	JPG	DN50	M	JPG	DN25	2				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00248	Nourrice	TUBULURE D'ENTRÉE BATTERIE DE 2 EN U	ATG B600	Non	/	/	F	JSC	DN25	M	JSC	DN25	2				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00249	Nourrice	TUBULURE D'ENTRÉE BATTERIE DE 3 EN U	ATG B600	Non	/	/	F	JSC	DN25	M	JSC	DN25	3				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00250	Nourrice	TUBULURE D'ENTRÉE BATTERIE DE 4 EN U	ATG B600	Non	/	/	F	JSC	DN25	M	JSC	DN25	4				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00252	Coude 90°	COUDE 90° JSC DN25 M/F - CUIVRE Ø28	ATG B600	Non	/	/	F	JSC	DN25	M	JSC	DN25	1				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00254	Coude 90°	COUDE 90° JSC DN25 M/F - CUIVRE Ø28	ATG B600	Non	/	/	F	JSC	DN25	M	JSC	DN25	1				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00255	Coude 90°	COLLECTEUR AMONT JSC25 - CU28	ATG B600	Non	/	/	F	JSC	DN25	M	JSC	DN25	1				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00256	Coude 90°	COLLECTEUR AMONT JSC25 - CU28	ATG B600	Non	/	/	F	JSC	DN25	M	JSC	DN25	1				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00257	Allonge droite	RACCORD SORTIE JPG50 CU54 AVEC FIL M.A.T.	ATG B600	Non	/	/	M	JPG	DN50	M	CU	Ø54mm	1				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00258	Nourrice	COLLECTEUR D'ENTRÉE POUR BATTERIE DE 2 REGULATEURS U170F	ATG B600	Non	/	/	F	JSC	DN25	M	JSC	DN15	2				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00259	Nourrice	COLLECTEUR AVAL DN50 2 REGULATEURS U170F	ATG B600	Non	/	/	M	JPG	DN50	M	JPG	DN25	2				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00260	Nourrice	COLLECTEUR D'ENTRÉE POUR BATTERIE DE 3 REGULATEURS U170F	ATG B600	Non	/	/	F	JSC	DN25	M	JSC	DN15	3				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00261	Nourrice	COLLECTEUR AVAL DN50 3 REGULATEURS U170F	ATG B600	Non	/	/	M	JPG	DN50	M	JPG	DN25	3				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00262	Nourrice	COLLECTEUR D'ENTRÉE POUR BATTERIE DE 4 REGULATEURS U170F	ATG B600	Non	/	/	F	JSC	DN25	M	JSC	DN15	4				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00263	Nourrice	COLLECTEUR AVAL DN50 4 REGULATEURS U170F	ATG B600	Non	/	/	M	JPG	DN50	M	JPG	DN25	4				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00264	Allonge droite	ALLONGE PE32/PLT DN20 - L=130	ATG B600	Non	/	/	M	PLT	DN20	M	PE	Ø32mm	1				

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Entrée			Sortie n° 1				Sortie n° 2			
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Nombre de sorties	Male / Femelle	Type	Dimension	Nombre de sorties
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00265	Nourrice	COLLECTEUR DN50 4 POSITIONS DN25, ENTRAXE 150	ATG B600	Non	/	/	M	JPG	DN50	M	JPG	DN25	4				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00266	Allonge droite	REDUCTION JPG DN50/JSC DN32 - L=170	ATG B600	Non	/	/	F	JPG	DN50	F	JSC	DN32	1				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00267	Allonge droite	ALLONGE PE32/PLT DN25 - L=100	ATG B600	Non	/	/	M	PLT	DN25	F	PE	Ø32mm	1				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00268	Coude 90°	CROSSE CUIVRE 90° F JSC 25 - M JSC 25 - ENTRAXES 230/297	ATG B600	Non	/	/	F	JSC	DN25	M	JSC	DN25	1				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00269	Coude 90°	CROSSE CUIVRE 90° F JSC 25 - M JSC 25 - ENTRAXES 267/320	ATG B600	Non	/	/	F	JSC	DN25	M	JSC	DN25	1				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00270	Coude 90°	CROSSE CUIVRE 90° F JSC 25 - M JSC 25 - ENTRAXES 196/228	ATG B600	Non	/	/	F	JSC	DN25	M	JSC	DN25	1				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00271	Coude 90°	CROSSE CUIVRE 90° F JSC 25 - M JSC 25 - ENTRAXES 137/228	ATG B600	Non	/	/	F	JSC	DN25	M	JSC	DN25	1				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00273	Nourrice	TUBULURE DE SORTIE BATTERIE DE 3 EN U	ATG B600	Non	/	/	M	JPG	DN50	M	JPG	DN25	3				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00274	Nourrice	TUBULURE DE SORTIE BATTERIE DE 4 EN U	ATG B600	Non	/	/	M	JPG	DN50	M	JPG	DN25	4				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00275	Crosse	CROSSE LONGUE JPC DN20 CUIVRE Ø22	ATG B600	Non	/	/	F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00276	Crosse	CROSSE COURTE JPC DN20 CUIVRE Ø22	ATG B600	Non	/	/	F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00277	Crosse	CROSSE COUDE JPG DN50, CUIVRE 54	ATG B600	Non	/	/	M	JPG	DN50	F	JPG	DN50	1				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00279	Crosse	CROSSE SORTIE VERTICALE JPC20 CU28 AVEC FIL M.A.T.	ATG B600	Non	/	/	M	JPC	DN20	M	CU	Ø28mm	1				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ0280	Crosse	CROSSE 180° F JSC DN32/PE Ø40 E=186	ATG B600	Non	/	/	F	JSC	DN32	F	PE	Ø40mm	1				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00285	Nourrice	TUBULURE D'ENTRÉ BATTERIE DE 2 EN U F ET LI - 134 mm	ATG B600	Non	/	/	F	JSC	DN25	M	JSC	DN25	2				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00286	Nourrice	TUBULURE D'ENTRÉ BATTERIE DE 3 EN U ET LI - 147 mm	ATG B600	Non	/	/	F	JSC	DN25	M	JSC	DN25	3				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00287	Nourrice	TUBULURE D'ENTRÉ BATTERIE DE 4 EN U ET LI - 152 mm	ATG B600	Non	/	/	F	JSC	DN25	M	JSC	DN25	4				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00288	Nourrice	TUBULURE DE SORTIE BATTERIE DE 2 EN U - F ET LI	ATG B600	Non	/	/	M	JPG	DN50	M	JPG	DN25	2				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00289	Nourrice	TUBULURE DE SORTIE BATTERIE DE 3 EN U - F ET LI	ATG B600	Non	/	/	M	JPG	DN50	M	JPG	DN25	3				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00290	Nourrice	TUBULURE DE SORTIE BATTERIE DE 4 EN U ET LI	ATG B600	Non	/	/	M	JPG	DN50	M	JPG	DN25	4				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00253	Nourrice	COLLECTEUR RAMPE AMONT 6 x JSC DN15	ATG B600	Non	/	/	F	JSC	DN15	F	JSC	DN15	5				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00207	Crosse	CROSSE SORTIE VERTICALE JPG25 CU28 AVEC FIL M.A.T.	ATG B600	Non	/	/	M	JPG	DN25	M	CU	Ø28mm	1				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ00283	Coude 90°	COUDE D'ENTRÉE A 90° M/F JSC DN25	ATG B600	Non	/	/	F	JSC	DN25	M	JSC	DN25	1				
SD INDUSTRIE	SD INDUSTRIE	NOU003E2	Nourrice	Collecteur pour 3 compteurs	ATG B600	Non			M	JPC	DN32	F	JPC	DN20	3				
SD INDUSTRIE	SD INDUSTRIE	NOU003T	Nourrice	Collecteur pour 3 compteurs temporaire	ATG B600	Non			M	JPC	DN32	F	JPC	DN20	3				
SD INDUSTRIE	SD INDUSTRIE	NOU004E2	Nourrice	Collecteur pour 4 compteurs	ATG B600	Non			M	JPC	DN32	F	JPC	DN20	4				
SD INDUSTRIE	SD INDUSTRIE	NOU004T	Nourrice	Collecteur pour 4 compteurs temporaire	ATG B600	Non			M	JPC	DN32	F	JPC	DN20	4				
SD INDUSTRIE	SD INDUSTRIE	NOU005E	Nourrice	Collecteur pour 5 compteurs	ATG B600	Non			M	JPC	DN32	F	JPC	DN20	5				
SD INDUSTRIE	SD INDUSTRIE	NOU005T	Nourrice	Collecteur pour 5 compteurs temporaire	ATG B600	Non			M	JPC	DN32	F	JPC	DN20	5				
SD INDUSTRIE	SD INDUSTRIE	NOU006E	Nourrice	Collecteur pour 6 compteurs	ATG B600	Non			M	JPC	DN32	F	JPC	DN20	6				
SD INDUSTRIE	SD INDUSTRIE	NOU006T	Nourrice	Collecteur pour 6 compteurs temporaire	ATG B600	Non			M	JPC	DN32	F	JPC	DN20	6				
SD INDUSTRIE	SD INDUSTRIE	NOU007E	Nourrice	Collecteur pour 7 compteurs	ATG B600	Non			M	JPC	DN32	F	JPC	DN20	7				
SD INDUSTRIE	SD INDUSTRIE	NOU008E	Nourrice	Collecteur pour 8 compteurs	ATG B600	Non			M	JPC	DN32	F	JPC	DN20	8				

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Entrée			Sortie n° 1				Sortie n° 2			
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Nombre de sorties	Male / Femelle	Type	Dimension	Nombre de sorties
SD INDUSTRIE	SD INDUSTRIE	NOU008T	Nourrice	Collecteur pour 8 compteurs temporaire	ATG B600	Non			M	JPC	DN32	F	JPC	DN20	8				
SD INDUSTRIE	SD INDUSTRIE	NOU009E	Nourrice	Collecteur pour 9 compteurs	ATG B600	Non			M	JPC	DN32	F	JPC	DN20	9				
SD INDUSTRIE	SD INDUSTRIE	NOU010E	Nourrice	Collecteur pour 10 compteurs	ATG B600	Non			M	JPC	DN32	F	JPC	DN20	10				
SD INDUSTRIE	SD INDUSTRIE	NOU010T	Nourrice	Collecteur pour 10 compteurs temporaire	ATG B600	Non			M	JPC	DN32	F	JPC	DN20	10				
SD INDUSTRIE	SD INDUSTRIE	NOU003E2BCH30	Nourrice	Collecteur pour 3 compteurs	ATG B600	Non			M	JPG	G1"1/4	F	JPC	DN20	3				
SD INDUSTRIE	SD INDUSTRIE	NOU004E2BCH30	Nourrice	Collecteur pour 4 compteurs	ATG B600	Non			M	JPG	G1"1/4	F	JPC	DN20	4				
SD INDUSTRIE	SD INDUSTRIE	NOU005EBCH30	Nourrice	Collecteur pour 5 compteurs	ATG B600	Non			M	JPG	G1"1/4	F	JPC	DN20	5				
SD INDUSTRIE	SD INDUSTRIE	NOU006EBCH30	Nourrice	Collecteur pour 6 compteurs	ATG B600	Non			M	JPG	G1"1/4	F	JPC	DN20	6				
SD INDUSTRIE	SD INDUSTRIE	NOU007EBCH30	Nourrice	Collecteur pour 7 compteurs	ATG B600	Non			M	JPG	G1"1/4	F	JPC	DN20	7				
SD INDUSTRIE	SD INDUSTRIE	NOU008EBCH30	Nourrice	Collecteur pour 8 compteurs	ATG B600	Non			M	JPG	G1"1/4	F	JPC	DN20	8				
SD INDUSTRIE	SD INDUSTRIE	NOU009EBCH30	Nourrice	Collecteur pour 9 compteurs	ATG B600	Non			M	JPG	G1"1/4	F	JPC	DN20	9				
SD INDUSTRIE	SD INDUSTRIE	NOU010EBCH30	Nourrice	Collecteur pour 10 compteurs	ATG B600	Non			M	JPG	G1"1/4	F	JPC	DN20	10				
SD INDUSTRIE	SD INDUSTRIE	CRO239	Crosse	Crosse 180° Femelle JPC20 MPLT20 L95	ATG B600	Non			F	JPC	DN20	F	PLT	DN20	1				
SD INDUSTRIE	SD INDUSTRIE	CRO240	Crosse	Crosse 180° Femelle JPC20 MPLT20 L355	ATG B600	Non			F	JPC	DN20	F	PLT	DN20	1				
SD INDUSTRIE	SD INDUSTRIE	CRO420	Crosse	Crosse 180° Femelle JPC20 Cuivre Ø22 L420	ATG B600	Non			F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1				
SD INDUSTRIE	SD INDUSTRIE	CRO422	Crosse	Crosse 180° Femelle JPC20 Cuivre Ø22 L514	ATG B600	Non			F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1				
SD INDUSTRIE	SD INDUSTRIE	CRO423	Crosse	Crosse 180° Femelle JPC20 Cuivre Ø22	ATG B600	Non			F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1				
SD INDUSTRIE	SD INDUSTRIE	CRO800	Crosse	Crosse 180° Femelle JPC20 Cuivre Ø22 L800	ATG B600	Non			F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1				
SD INDUSTRIE	SD INDUSTRIE	CRO802	Crosse	Crosse 180° Femelle JPC20 Cuivre Ø22 L893	ATG B600	Non			F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1				
SD INDUSTRIE	SD INDUSTRIE	COU113	Coude 180°	Coude 180° FJSC25 FJPC20	ATG B600	oui	SRAC601-NF	8229402	F	JSC	G1"1/4	F	JPC	DN20	1				
SD INDUSTRIE	SD INDUSTRIE	COU218	Coude 90°	Coude 90° modernisation	ATG B600	Non			F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4	1				
SD INDUSTRIE	SD INDUSTRIE	COU222	Coude 90°	Coude 90° liaison régulateur type C	ATG B600	Non			M	JSC	G1"1/4	F	JSC	G1"1/4	1				
SD INDUSTRIE	SD INDUSTRIE	COU303	Coude 180°	Coude 180° FJSC25 MJSC25	ATG B600	Non			F	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4	1				
SD INDUSTRIE	SD INDUSTRIE	COU305	Coude	Coude 180° MF JSC15	ATG B600	Non			F	JSC	G3/4	M	JSC	G3/4	1				
SD INDUSTRIE	SD INDUSTRIE	CRO109	Crosse	Crosse C/C DN32 sortie Cu35	ATG B600	Non			F	JPC	DN32	M	CU	Ø35mm	1				
SD INDUSTRIE	SD INDUSTRIE	CRO118	Crosse	Crosse DN32 sortie Cu35 L820	ATG B600	Non			F	JPC	DN32	M	CU	Ø35mm	1				
SD INDUSTRIE	SD INDUSTRIE	CRO118C	Crosse	Crosse DN32 sortie Cu35 L392	ATG B600	Non			F	JPC	DN32	M	CU	Ø35mm	1				
SD INDUSTRIE	SD INDUSTRIE	CRO118L	Crosse	Crosse DN32 sortie Cu35 L1228	ATG B600	Non			F	JPC	DN32	M	CU	Ø35mm	1				
SD INDUSTRIE	SD INDUSTRIE	CRO230	Crosse	Crosse de sortie à joint plat compteur pour coffret de rénovation	ATG B600	oui	SRAC529-NF	8234110	F	JPC	DN20	M	CU	Ø22mm	1				
SD INDUSTRIE	SD INDUSTRIE	NOU101	Nourrice	collecteur d'entrée pour B10	ATG B600	Non			M	JPC	DN32	F	JPC	DN20	2				
SD INDUSTRIE	SD INDUSTRIE	NOU102	Nourrice	collecteur d'entrée pour B6	ATG B600	Non			F	JSC	G3/4	F	JSC	G3/4	2				
SD INDUSTRIE	SD INDUSTRIE	NOU104	Nourrice	collecteur d'entrée pour BCH30	ATG B600	Non			M	JPG	G1"1/4	F	JPC	DN20	2				
SD INDUSTRIE	SD INDUSTRIE	NOU110	Nourrice	collecteur MP pour 2B6	ATG B600	Non			F	JSC	G3/4	M	JSC	G3/4	2				





Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Entrée			Sortie n° 1				Sortie n° 2			
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Nombre de sorties	Male / Femelle	Type	Dimension	Nombre de sorties
SD INDUSTRIE	SD INDUSTRIE	NOU111	Nourrice	collecteur MP pour 4B6	ATG B600	Non			F	JSC	G3/4	M	JSC	G3/4	4				
SD INDUSTRIE	SD INDUSTRIE	NOU120	Nourrice	collecteur MP pour 2G6/G10	ATG B600	Non			F	JSC	G3/4	F	JSC	G3/4	2				
SD INDUSTRIE	SD INDUSTRIE	NOU300	Nourrice	collecteur MP pour 4G6/G10	ATG B600	Non			F	JSC	G1*1/4	M	JSC	G3/4	4				
SD INDUSTRIE	SD INDUSTRIE	NOU301	Nourrice	collecteur MP pour 3G6/G10	ATG B600	Non			F	JSC	G1*1/4	M	JSC	G3/4	3				
SD INDUSTRIE	SD INDUSTRIE	ALL105	Allonge contre coudée	Allonge contre coudée FM JSC15	ATG B600	oui	SRAC201NF	8226015	M	JSC	G3/4	F	JSC	G3/4	1				
SD INDUSTRIE	SD INDUSTRIE	ALL310	Allonge droite	Allonge sortie BCH30	ATG B600	Non			M	JPC	DN32	F	JPC	DN20	1				
SD INDUSTRIE	SD INDUSTRIE	FGP-SNC-DN22- JPC20	Crosse	Crosse 180° contre coudée F6/20-PLT20	ATG B600	Non			F	JPC	DN20	F	JPG	G3/4	1				
SD INDUSTRIE	SD INDUSTRIE	FGP-SNR-DN22- JPC20	Crosse	Crosse rénovation F6/20- PLT20	ATG B600	Non			F	JPC	DN20	F	JPG	G3/4	1				
SD INDUSTRIE	SD INDUSTRIE	FGP-SNC-DN28- JPC20	Crosse	Crosse 180° contre coudée F6/20-PLT25	ATG B600	Non			F	JPC	DN20	F	JPG	G1"	1				
SD INDUSTRIE	SD INDUSTRIE	FGP-SNS-DN22- JPC20	Crosse	Crosse 180° droite F6/20-PLT20	ATG B600	Non			F	JPC	DN20	F	JPG	G3/4	1				
SD INDUSTRIE	SD INDUSTRIE	FGP-SNS-DN28- JPC20	Crosse	Crosse 180° droite F6/20-PLT25	ATG B600	Non			F	JPC	DN20	F	JPG	G1"	1				

LISTE DES RACCORDS PREFABRIQUES SOUDO BRASES

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Entrée			Sortie n° 1			Sortie n° 2			
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Nombre de sorties	Male / Femelle	Type	Dimension
GURTNER	GURTNER	24120	Manchette	MANCHETTE DN15 - Cu18 Ac21,3 Lg 149,5	ATG B600	Oui	SRAC112-NF	82 40 012	M	CU	Ø18mm	M	AC	Ø21,3mm	1			
GURTNER	GURTNER	24121	Manchette	MANCHETTE DN20 - Cu22 Ac26,9 Lg 159,5	ATG B600	Oui	SRAC112-NF	82 40 013	M	CU	Ø22mm	M	AC	Ø26,9mm	1			
GURTNER	GURTNER	24122	Manchette	MANCHETTE DN25 - Cu28 Ac33,7 Lg 169,5	ATG B600	Oui	SRAC112-NF	82 40 014	M	CU	Ø28mm	M	AC	Ø33,7mm	1			
GURTNER	GURTNER	24123	Manchette	MANCHETTE DN32 - Cu35 Ac42,4 Lg 174,5	ATG B600	Oui	SRAC112-NF	82 40 017	M	CU	Ø35mm	M	AC	Ø42,4mm	1			
GURTNER	GURTNER	24124	Manchette	MANCHETTE DN50 - Cu54 Ac60,3 Lg 197	ATG B600	Oui	SRAC112-NF	82 40 022	M	CU	Ø54mm	M	AC	Ø60,3mm	1			
GURTNER	GURTNER	24205	Crosse	CROSSE DE SORTIE S22 M JPC DN20 Ac33,7	ATG B600	Oui	SRAC528-NF	82 32 170	M	JPC	DN20	M	AC	Ø33,7mm	1			
GURTNER	GURTNER	24207	Crosse	CROSSE DE SORTIE S22 M JPC DN32 Ac42,4	ATG B600	Oui	SRAC528-NF	82 32 174	M	JPC	DN32	M	AC	Ø42,4mm	1			
GURTNER	GURTNER	24209	Crosse	CROSSE DE SORTIE S22 M JPG DN25 Ac33,7	ATG B600	Oui	SRAC528-NF	82 32 172	M	JPG	G1"1/4	M	AC	Ø33,7mm	1			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD04004	Allonge droite	Manchette d'assemblage Acier ø26,9 - Cuivre ø22	ATG B600	Oui	SRAC112NF	8240013	M	CU	Ø22mm	M	AC	Ø26,9mm	1			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD04005	Allonge droite	Manchette d'assemblage Acier ø33,7 - Cuivre ø28	ATG B600	Oui	SRAC112NF	8240014	M	CU	Ø28mm	M	AC	Ø33,7mm	1			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD04006	Allonge droite	Manchette d'assemblage Acier ø42,4 - Cuivre ø35	ATG B600	Oui	SRAC112NF	8240017	M	CU	Ø35mm	M	AC	Ø42,4mm	1			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD04113	Allonge droite	Manchette d'assemblage Acier ø48,3 - Cuivre ø42	ATG B600	Oui	SRAC112NF		M	CU	Ø42mm	M	AC	Ø48,3mm	1			
Chuchu-Decayeux	Clesse	CD04007	Allonge droite	Manchette d'assemblage Acier ø60,3 - Cuivre ø54	ATG B600	Oui	SRAC112NF	8240022	M	CU	Ø54mm	M	AC	Ø60,3mm	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0220-125	Allonge droite	Coude à 180° Femelle JSC DN25	ATG B600	Non			F	JSC	G1"1/4	M	AC	Ø33,7mm	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0590-012	Allonge droite	Manchette d'assemblage Acier ø21,3 - Cuivre ø18	ATG B600	Oui	SRAC112NF	8240012	M	CU	Ø18mm	M	AC	Ø21,3mm	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0590-013	Allonge droite	Manchette d'assemblage Acier ø26,9 - Cuivre ø22	ATG B600	Oui	SRAC112NF	8240013	M	CU	Ø22mm	M	AC	Ø26,9mm	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0590-014	Allonge droite	Manchette d'assemblage Acier ø33,7 - Cuivre ø28	ATG B600	Oui	SRAC112NF	8240014	M	CU	Ø28mm	M	AC	Ø33,7mm	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0590-017	Allonge droite	Manchette d'assemblage Acier ø42,4 - Cuivre ø35	ATG B600	Oui	SRAC112NF	8240017	M	CU	Ø35mm	M	AC	Ø42,4mm	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0590-020	Allonge droite	Manchette d'assemblage Acier ø48,3 - Cuivre ø42	ATG B600	Oui	SRAC112NF		M	CU	Ø42mm	M	AC	Ø48,3mm	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0590-022	Allonge droite	Manchette d'assemblage Acier ø60,3 - Cuivre ø54	ATG B600	Oui	SRAC112NF	8240022	M	CU	Ø54mm	M	AC	Ø60,3mm	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0590-023	Allonge droite	Manchette d'assemblage Acier ø33,7 - Cuivre ø22	ATG B600	Non			M	CU	Ø22mm	M	AC	Ø33,7mm	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0590-030	Allonge droite	Manchette d'assemblage avec emboiture Acier ø21,3 - Cuivre ø18	ATG B600	Oui	SRAC109NF	8240104	M	CU	Ø18mm	F	AC	Ø21,3mm	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0590-031	Allonge droite	Manchette d'assemblage avec emboiture Acier ø26,9 - Cuivre ø22	ATG B600	Oui	SRAC109NF	8240106	M	CU	Ø22mm	F	AC	Ø26,9mm	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0590-032	Allonge droite	Manchette d'assemblage avec emboiture Acier ø33,7 - Cuivre ø28	ATG B600	Oui	SRAC109NF	8240109	M	JSC	Ø28mm	F	AC	Ø33,7mm	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0590-033	Allonge droite	Manchette d'assemblage avec emboiture Acier ø42,4 - Cuivre ø35	ATG B600	Oui	SRAC109NF	8240112	M	CU	Ø35mm	F	AC	Ø42,4mm	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0590-034	Allonge droite	Manchette d'assemblage avec emboiture Acier ø48,3 - Cuivre ø42	ATG B600	Oui	SRAC109NF		M	CU	Ø42mm	F	AC	Ø48,3mm	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0590-035	Allonge droite	Manchette d'assemblage avec emboiture Acier ø60,3 - Cuivre ø54	ATG B600	Oui	SRAC109NF		M	CU	Ø54mm	F	AC	Ø60,3mm	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0771-072	Coude 90°	Coude 90 contre coudée Mâle JPG DN 25 sortie tube acier ø33,7	ATG B600	Oui	SARC528NF	8232172	M	JPG	G1"1/4	M	AC	Ø33,7mm	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0772-070	Coude 90°	Coude 90 contre coudée Mâle JPC DN 20 sortie tube acier ø33,7	ATG B600	Oui	SRAC528NF	8232170	M	JPC	DN20	M	AC	Ø33,7mm	1			
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	0772-074	Coude 90°	Coude 90 contre coudée Mâle JPC DN 32 sortie tube acier ø42,4	ATG B600	Oui	SARC528NF	8232174	M	JPC	DN32	M	AC	Ø42,4mm	1			

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Référence commerciale Product reference	Type de raccord Type of fitting	Désignation Type	Norme de référence Reference document	Raccord spécifique (SRAC100-NF) Specific fitting	Spécifications SRAC de référence SRAC reference specifications	Codification SRAC SRAC codification	Entrée			Sortie n° 1				Sortie n° 2			
									Male / Femelle	Type	Dimension	Male / Femelle	Type	Dimension	Nombre de sorties	Male / Femelle	Type	Dimension	Nombre de sorties
Chuchu- Decayeux	Chuchu- Decayeux	0778-122	Crosse	Crosse à 180° contre coudée Femelle JPC DN20 sortie tube acier 26,9	ATG B600	Non			F	JPC	DN20	M	AC	Ø26,9mm	1				
Chuchu- Decayeux	Chuchu- Decayeux	0778-127	Crosse	Crosse à 180° contre coudée Femelle JPC DN32 sortie tube acier 42,4	ATG B600	Non			F	JPC	DN32	M	AC	Ø42,4mm	1				
Chuchu- Decayeux	Chuchu- Decayeux	0778-132	Crosse	Crosse à 180° contre coudée Femelle JPC DN32 sortie tube acier 42,4	ATG B600	Non			F	JPC	DN32	M	AC	Ø42,4mm	1				
Chuchu- Decayeux	Chuchu- Decayeux	0778-322	Crosse	Crosse à 180° contre coudée Femelle JPC DN20 sortie tube acier 33,7	ATG B600	Non			F	JPC	DN20	M	AC	Ø33,7mm	1				
Chuchu- Decayeux	Chuchu- Decayeux	6050-748	Allonge droite	Allonge droite Mâle JPG 50 sortie Tube Acier ø68,3	ATG B600	Non			M	JPG	2"1/4	M	AC	Ø60,3mm	1				
Chuchu- Decayeux	Chuchu- Decayeux	6050-008	Coude 90°	Coude 90° Femelle JPG 50 sortie Tube Acier ø60,3	ATG B600	Non			F	JPG	2"1/4	M	AC	Ø60,3mm	1				
BANIDES	BANIDES	0 2220 01	Allonge droite	Manchette DN15 de liaison AC21,3 / CU18	ATG B600	Oui	SRAC112	82 40 012	M	CU	Ø18mm	M	AC	Ø21,3mm	1				
BANIDES	BANIDES	0 2220 02	Allonge droite	Manchette DN20 de liaison AC26,9 / CU22	ATG B600	Oui	SRAC112	82 40 013	M	CU	Ø22mm	M	AC	Ø26,9mm	1				
BANIDES	BANIDES	0 2220 03	Allonge droite	Manchette DN25 de liaison AC33,7 / CU28	ATG B600	Oui	SRAC112	82 40 014	M	CU	Ø28mm	M	AC	Ø33,7mm	1				
BANIDES	BANIDES	0 2220 05	Allonge droite	Manchette DN32 de liaison AC42,4 / CU35	ATG B600	Oui	SRAC112	82 40 017	M	CU	Ø35mm	M	AC	Ø42,4mm	1				
BANIDES	BANIDES	0 2220 07	Allonge droite	Manchette DN40 de liaison AC48,3 / CU42	ATG B600	Non	SRAC112	X	M	CU	Ø42mm	M	AC	Ø48,3mm	1				
BANIDES	BANIDES	0 2220 16	Allonge droite	Manchette DN50 de liaison AC60,3 / CU54	ATG B600	Oui	SRAC112	82 40 022	M	CU	Ø54mm	M	AC	Ø60,3mm	1				
BANIDES	BANIDES	0 0106 73	Crosse	Crosse compteur 180° c.coudée écrou JPC DN32 / AC	ATG B600	Non	X	X	F	JPC	DN32	M	AC	Ø42,4mm	1				
BANIDES	BANIDES	0 1312 42	Coude 90°	Crosse 90° c.coudée mâle JPC DN32 / AC42,4 + oreille, longueur 304 mm	ATG B600	Oui	SRAC528	82 32 174	M	JPC	DN32	M	AC	Ø42,4mm	1				
GETEOR	GETEOR	CRSS2200003	Crosse	CROSSE DE SORTIE COFFRET S22 - MALE JPC DN20 - TUBE ACIER 33,7 mm	ATG B600	Oui	SRAC528-NF	8232170	M	JPC	DN20	M	AC	Ø33,7mm	1				
GETEOR	GETEOR	CRSS2200005	Crosse	CROSSE DE SORTIE DE COMPTEUR A JPC DN32, EXTREMITE ACIER DN32 (Ø42,4)	ATG B600	Oui	SRAC528-NF	8232174	M	JPC	DN32	M	AC	Ø42,4mm	1				
GETEOR	GETEOR	RACMCH00001	Manchette	MANCHETTE ACIER-CUIVRE OU ACIER-PLOMB DN20, POUR TUBE ACIER Ø26,9 mm ET TUBE CUIVRE Ø22 mm	ATG B600	Oui	SRAC112-NF	8240013	M	AC	Ø26,9mm	M	CU	Ø22mm	1				
GETEOR	GETEOR	RACMCH00002	Manchette	MANCHETTE ACIER-CUIVRE OU ACIER-PLOMB DN25, POUR TUBE ACIER Ø33,7 mm ET TUBE CUIVRE Ø28 mm	ATG B600	Oui	SRAC112-NF	8240014	M	AC	Ø33,7mm	M	CU	Ø28mm	1				
GETEOR	GETEOR	RACMCH00003	Manchette	MANCHETTE ACIER-CUIVRE OU ACIER-PLOMB DN32, POUR TUBE ACIER Ø42,4 mm ET TUBE CUIVRE Ø35 mm	ATG B600	Oui	SRAC112-NF	8240017	M	AC	Ø42,4mm	M	CU	Ø35mm	1				
GETEOR	GETEOR	RACMCH00005	Manchette	MANCHETTE ACIER-CUIVRE OU ACIER-PLOMB DN50, POUR TUBE ACIER Ø60,3 mm ET TUBE CUIVRE Ø54 mm	ATG B600	Oui	SRAC112-NF	8240022	M	AC	Ø60,3mm	M	CU	Ø54mm	1				
GETEOR	GETEOR	RACMCH00011	Manchette	MANCHETTE ACIER-CUIVRE OU ACIER-PLOMB DN15, POUR TUBE ACIER Ø21,3 mm ET TUBE CUIVRE Ø18 mm	ATG B600	Oui	SRAC112-NF	8240012	M	CU	Ø18mm	M	AC	Ø21,3mm	1				
GETEOR	GETEOR	RACMCH00023	Manchette	MANCHETTE ACIER-CUIVRE POUR TUBE ACIER NF A 49-146, DN15 - ACIER Ø21,3 - CUIVRE Ø18 mm	ATG B600	Oui	SRAC109-NF	8240104	M	CU	Ø18mm	M	AC	Ø21,3mm	1				
GETEOR	GETEOR	RACMCH00024	Manchette	MANCHETTE ACIER-CUIVRE POUR TUBE ACIER NF A 49-146, DN25 - ACIER Ø33,7 - CUIVRE Ø28 mm	ATG B600	Oui	SRAC109-NF	8240109	M	CU	Ø28mm	M	AC	Ø33,7mm	1				
GETEOR	GETEOR	RACMCH00025	Manchette	MANCHETTE ACIER-CUIVRE POUR TUBE ACIER NF A 49-146, DN32 - ACIER Ø42,4 - CUIVRE Ø35 mm	ATG B600	Oui	SRAC109-NF	8240112	M	CU	Ø35mm	M	AC	Ø42,4mm	1				
GETEOR	GETEOR	CRSS2200003	Crosse	CROSSE DE SORTIE COFFRET S22 - MALE JPC DN20 - TUBE ACIER 33,7 mm	ATG B600	Oui	SRAC528-NF	8232170	M	JPC	DN20	F	AC	Ø33,7mm	1				
GETEOR	GETEOR	CRSS2200005	Crosse	CROSSE DE SORTIE DE COMPTEUR A JPC DN32, EXTREMITE ACIER DN32 (Ø42,4)	ATG B600	Oui	SRAC528-NF	8232174	M	JPC	DN32	F	AC	Ø42,4mm	1				
GETEOR	GETEOR	RACMCH00004	Manchette	MANCHETTE ACIER-CUIVRE OU ACIER-PLOMB DN40, POUR TUBE ACIER Ø48,3 mm ET TUBE CUIVRE Ø42 mm	ATG B600	Non	/	/	F	AC	Ø48,3mm	M	CU	Ø42mm	1				
GETEOR	GETEOR	PSPGAZ000037	Manchette	TUBULURE DE SORTIE JPG50 AC.60,3 AVEC FIL M.A.T.	ATG B600	Non	/	/	F	AC	Ø60,3mm	M	JPG	DN50	1				

Logo d'identification des titulaires :

Titulaire NF NF Holder	Marque commerciale Trademark	Logo identification titulaire Identification logo of the holder
Chuchu-Decayeux	Chuchu-Decayeux	
GURTNER	GURTNER	G ou 
BANIDES	BANIDES	BD
GETEOR	GETEOR	
Chuchu-Decayeux	CLESSE	
SD INDUSTRIE	SD INDUSTRIE	SDI

Marque NF RAC-GAZ N° 540

NF RAC-GAZ Mark No. 540

CARACTERISTIQUES CERTIFIEES DES RACCORDS

CERTIFIED CHARACTERISTICS OF THE FITTINGS

.. Norme(s) de référence	.. <i>Reference specifications</i>
.. DN	.. <i>DN</i>
.. Caractéristiques dimensionnelles	.. <i>Dimensional characteristics</i>
.. Etanchéité	.. <i>Tightness</i>
.. Résistance mécanique	.. <i>Mechanical resistance</i>
.. Durabilité	.. <i>Durability</i>
.. Marquage	.. <i>Marking</i>

Référentiel de la marque NF RAC-GAZ :

Règles de Certification de la marque NF RAC-GAZ applicables "aux raccords interchangeables, aux ensembles de raccordements assemblés, aux kits de raccordement d'appareils à gaz, aux matériaux d'étanchéité pour raccords filetés et aux matières élastomères pour joints d'étanchéité et de membranes pour les installations de gaz".

Ces Règles de Certification sont disponibles sur demande à :

CERTIGAZ
1, rue du Général Leclerc - CS 60254 - 92047 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FRANCE

Tel.: +33 (0)1 80 21 07 46/43

Email : infocertigaz@certigaz.fr

Fax : +33 (0)1 46 37 19 55

[http : //www.certigaz.fr](http://www.certigaz.fr)