



11, rue Francis de Pressensé

F - 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS Cedex



Organisme mandaté
par AFNOR Certification

Immeuble le Linéa - 1, rue du Général Leclerc -
CS 60254

F – 92047 PARIS LA DEFENSE



MARQUE NF 078

ROBINETTERIE POUR INSTALLATIONS DE GAZ

APPLICABLE

- aux **ORGANES DE COUPURE**
- aux **JOINTS PLATS D'ETANCHEITE**
- aux **PRISES D'ESSAI**

Liste des produits admis à la marque NF ROB-GAZ

24/07/2026

Cette liste est périodiquement mise à jour et remplace toute version antérieure
Elle est consultable et téléchargeable à partir du site internet www.certigaz.fr

Pour tout renseignement, contacter :

Mme Madeleine PAQUIN

Tel. : +33 (0)1 80 21 07 45

Email : nfatg@certigaz.fr



Liste des produits admis à la marque NF ROB-GAZ / Robinets

Nom du titulaire	Marque commerciale	Désignation	MOP	Classe de température	Type d'organe de coupure	Référence	DN	Spécification(s) de référence	Raccord d'entrée			Raccord de sortie		
									Mâle / Femelle	Type	Dimension	Mâle / Femelle	Type	Dimension
ADDAX	ADDAX	Robinet à obturateur automatique intégré	20 à 37 mbar	-5°C/+60°C	ROAI	NI3002A/02	12	NF E 29-140	M	JPG	G1/2"	M	JPG	G1/2"
ADDAX	ADDAX	Robinet à obturateur automatique intégré	20 à 37 mbar	-5°C/+60°C	ROAI	NI3002A/07	12	NF E 29-140	M	/	M20x1,5	M	/	M20x1,5
AIRAGA	AIRAGAS	Robinet pour installation de gaz	5 bar	-5°C/+60°C	pour installations en acier	331 - 3/4"	20	NF E 29-141	F	/	Rp3/4"	F	/	Rp3/4"
AIRAGA	AIRAGAS	Robinet pour installation de gaz	5 bar	-5°C/+60°C	pour installations en acier	620 - 1/2"	15	NF E 29-141	F	/	Rp1/2"	F	/	Rp1/2"
AIRAGA	AIRAGAS	Robinet pour installation de gaz	5 bar	-5°C/+60°C	pour installations en acier	620 - 3/4"	20	NF E 29-141	F	/	Rp3/4"	F	/	Rp3/4"
AIRAGA	AIRAGAS	Robinet pour installation de gaz	5 bar	-5°C/+60°C	pour installations en acier	620 - 1"	25	NF E 29-141	F	/	Rp1"	F	/	Rp1"
AIRAGA	AIRAGAS	Robinet pour installation de gaz	5 bar	-5°C/+60°C	pour installations en acier	620 - 1" 1/4	32	NF E 29-141	F	/	Rp1"1/4	F	/	Rp1"1/4
AIRAGA	AIRAGAS	Robinet pour installation de gaz	5 bar	-5°C/+60°C	pour installations en acier	620 - 1" 1/2	40	NF E 29-141	F	/	Rp1"1/2	F	/	Rp1"1/2
AIRAGA	AIRAGAS	Robinet pour installation de gaz	5 bar	-5°C/+60°C	pour installations en acier	620 - 2"	50	NF E 29-141	F	/	Rp2"	F	/	Rp2"
BANIDES	BANIDES	Robinet à obturateur automatique intégré	20 à 37 mbar	-5°C/+60°C	ROAI	0295501	12	NF E 29-140	M	JPG	G1/2"	M	JPG	G1/2"
BANIDES	BANIDES	Robinet à obturateur automatique intégré	20 à 37 mbar	-5°C/+60°C	ROAI	0295511	12	NF E 29-140	M	JPG	G1/2"	M	JPG	G1/2"
BANIDES	BANIDES	Robinet à obturateur automatique intégré	20 à 37 mbar	-5°C/+60°C	ROAI	0295512	12	NF E 29-140	M	JPG	G1/2"	M	JPG	G1/2"
BANIDES	BANIDES	Robinet à obturateur automatique intégré	20 à 37 mbar	-5°C/+60°C	ROAI	0295521	12	NF E 29-140	M	JPG	G1/2"	M	JPG	G1/2"
BANIDES	BANIDES	Robinet à obturateur automatique intégré	20 à 37 mbar	-5°C/+60°C	ROAI	0295523	12	NF E 29-140	M	JPG	G1/2"	M	JPG	G1/2"
BANIDES	BANIDES	Robinet à obturateur automatique intégré	20 à 37 mbar	-5°C/+60°C	ROAI	B295510	12	NF E 29-140	M	/	M20x1,5	M	/	M20x1,5
BANIDES	BANIDES	Robinet pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	commande d'appareil	22013020	20	NF E 29-135	M	JPG	G1"	M	JPG	G1"
BANIDES	BANIDES	Robinet pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	commande d'appareil	42013020	20	NF E 29-135	M	JPG	G1"	M	JPG	G1"
BANIDES	BANIDES	Robinet pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	commande d'appareil	22017020	20	NF E 29-135	M	JPG	G1"	M	JPG	G1"
BANIDES	BANIDES	Robinet pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	commande d'appareil	22917020	20	NF E 29-135	M	JPG	G1"	M	JPG	G1"
BANIDES	BANIDES	Robinet pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	commande d'appareil	42917020	20	NF E 29-135	M	JPG	G1"	M	JPG	G1"
BANIDES	BANIDES	Robinet pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	distribution type D	02058220	20	NF E 29-135 SROB100-NF	M	JPC	DN20	F	JPC	DN20
BANIDES	BANIDES	Robinet pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	distribution type D	22058220	20	NF E 29-135 SROB100-NF	M	JPC	DN20	F	JPC	DN20
BANIDES	BANIDES	Robinet pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	distribution type D	42058220	20	NF E 29-135 SROB100-NF	M	JPC	DN20	F	JPC	DN20
BANIDES	BANIDES	Robinet pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	distribution type D	02050220	20	NF E 29-135 SROB100-NF	M	JPC	DN20	F	JPC	DN20
BANIDES	BANIDES	Robinet pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	distribution type D	22052220	20	NF E 29-135 SROB100-NF	M	JPC	DN20	F	JPC	DN20
BANIDES	BANIDES	Robinet pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	distribution type D	52052220	20	NF E 29-135 SROB100-NF	M	JPC	DN20	F	JPC	DN20
BANIDES	BANIDES	Robinet pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	distribution type C	2011032	32	NF E 29-135 SROB100-NF	M	JPG	G1"1/2	M	JPG	G1"1/2
BANIDES	BANIDES	Robinet pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	distribution type C	2013032	32	NF E 29-135 SROB100-NF	M	JPG	G1"1/2	M	JPG	G1"1/2
BANIDES	BANIDES	Robinet pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	distribution type D	2052232	32	NF E 29-135 SROB100-NF	F	JPC	DN32	M	JPC	DN32
BANIDES	BANIDES	Robinet pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type E	9011232	32	NF E 29-141 SROB100-NF	M	JSC	G1"1/2	M	JSC	G1"1/2
BANIDES	BANIDES	Robinet pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type E	9012032	32	NF E 29-141 SROB100-NF	M	JSC	G1"1/2	M	JSC	G1"1/2
BANIDES	BANIDES	Robinet pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type E	9112332	32	NF E 29-141 SROB100-NF	M	JSC	G1"1/2	M	JSC	G1"1/2
BANIDES	BANIDES	Robinet pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type EA	9115132	32	NF E 29-141 SROB100-NF	M	JSC	G1"1/2	M	JSC	G1"1/2
BANIDES	BANIDES	Robinet pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type E1	9132332 *	32	NF E 29-141 SROB100-NF	non	PE	Ø40	M	JSC	G1"1/2
BANIDES	BANIDES	Robinet pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type E1A	9135132 *	32	NF E 29-141 SROB100-NF	non	PE	Ø40	M	JSC	G1"1/2
BANIDES	BANIDES	Robinet pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	arrêt (hors autres types)	2013040	40	NF E 29-135	M	JPG	G2"	M	JPG	G2"
BANIDES	BANIDES	Robinet pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	arrêt (hors autres types)	2015040	40	NF E 29-135	M	JPG	G2"	M	JPG	G2"
BANIDES	BANIDES	Robinet pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	distribution type C	2013050	50	NF E 29-135 SROB100-NF	M	JPG	2"1/4	M	JPG	2"1/4
BANIDES	BANIDES	Robinet pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	distribution type CA	2015050	50	NF E 29-135 SROB100-NF	M	JPG	2"1/4	M	JPG	2"1/4
BANIDES	BANIDES	Robinet pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	distribution type C	2011050	50	NF E 29-135 SROB100-NF	M	JPG	2"1/4	M	JPG	2"1/4
BANIDES	BANIDES	Robinet pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	distribution type D	2052250	50	NF E 29-135 SROB100-NF	M	JPC	DN50	F	JPC	DN50
BANIDES	BANIDES	Robinet pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	poussoir type F	905015	15	NF E 29-142	M	JSC	G3/4"	M	JSC	G3/4"
BANIDES	BANIDES	Robinet pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	poussoir type F1	905060 *	15	NF E 29-142	non	PE	Ø20	M	JSC	G3/4"
BANIDES	BANIDES	Robinet pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	poussoir type F	905025	25	NF E 29-142	M	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4
BANIDES	BANIDES	Robinet pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	commande d'appareil	22917012	12	NF E 29-135	M	JPG	G1/2"	M	JPG	G1/2"
BANIDES	BANIDES	Robinet pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	commande d'appareil	42917012	12	NF E 29-135	M	JPG	G1/2"	M	JPG	G1/2"
BANIDES	BANIDES	Robinet pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	commande d'appareil	92917012	12	NF E 29-135	M	JPG	G1/2"	M	JPG	G1/2"
BANIDES	BANIDES	Robinet pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	commande d'appareil	22013015	15	NF E 29-135	M	JPG	G3/4"	M	JPG	G3/4"
BANIDES	BANIDES	Robinet pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	commande d'appareil	22017015	15	NF E 29-135	M	JPG	G3/4"	M	JPG	G3/4"
BANIDES	BANIDES	Robinet pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	commande d'appareil	22917015	15	NF E 29-135	M	JPG	G3/4"	M	JPG	G3/4"
BANIDES	BANIDES	Robinet pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	commande d'appareil	42017015	15	NF E 29-135	M	JPG	G3/4"	M	JPG	G3/4"
BANIDES	BANIDES	Robinet pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	commande d'appareil	42917015	15	NF E 29-135	M	JPG	G3/4"	M	JPG	G3/4"
BANIDES	BANIDES	Robinet pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	distribution type CM	2014220	20	NF E 29-135 SROB100-NF	M	JPG	G1"	M	JPG	G1"

Nom du titulaire	Marque commerciale	Désignation	MOP	Classe de température	Type d'organe de coupure	Référence	DN	Spécification(s) de référence	Raccord d'entrée			Raccord de sortie		
									Mâle / Femelle	Type	Dimension	Mâle / Femelle	Type	Dimension
BANIDES	BANIDES	Robinets pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	distribution type D	02051220	20	NF E 29-135 SROB100-NF	M	JPC	DN20	F	JPC	DN20
BANIDES	BANIDES	Robinets pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	distribution type D	02054220	20	NF E 29-135 SROB100-NF	M	JPC	DN20	F	JPC	DN20
BANIDES	BANIDES	Robinets pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	distribution type D	22054220	20	NF E 29-135 SROB100-NF	M	JPC	DN20	F	JPC	DN20
BANIDES	BANIDES	Robinets pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	distribution type D	42054220	20	NF E 29-135 SROB100-NF	M	JPC	DN20	F	JPC	DN20
BANIDES	BANIDES	Robinets pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	distribution type D	52052220	20	NF E 29-135 SROB100-NF	M	JPC	DN20	F	JPC	DN20
BANIDES	BANIDES	Robinets pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	commande d'appareil	22013020	20	NF E 29-135	M	JPG	G1"	M	JPG	G1"
BANIDES	BANIDES	Robinets pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	commande d'appareil	22017020	20	NF E 29-135	M	JPG	G1"	M	JPG	G1"
BANIDES	BANIDES	Robinets pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	commande d'appareil	22917020	20	NF E 29-135	M	JPG	G1"	M	JPG	G1"
BANIDES	BANIDES	Robinets pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	distribution type CM	2014225	25	NF E 29-135 SROB100-NF	M	JPG	G1"	M	JPG	G1"
BANIDES	BANIDES	Robinets pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	commande d'appareil	22017025	25	NF E 29-135	M	JPG	G1"1/4	M	JPG	G1"1/4
BANIDES	BANIDES	Robinets pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	commande d'appareil	22917025	25	NF E 29-135	M	JPG	G1"1/4	M	JPG	G1"1/4
BANIDES	BANIDES	Robinets pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	distribution type C	22013025	25	NF E 29-135 SROB100-NF	M	JPG	G1"1/4	M	JPG	G1"1/4
BANIDES	BANIDES	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	arrêt (hors autres types)	9014015	15	NF E 29-141	M	JSC	G3/4"	M	JSC	G3/4"
BANIDES	BANIDES	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type E	9014215	15	NF E 29-141 SROB100-NF	M	JSC	G3/4"	M	JSC	G3/4"
BANIDES	BANIDES	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type E	9114215	15	NF E 29-141 SROB100-NF	M	JSC	G3/4"	M	JSC	G3/4"
BANIDES	BANIDES	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type E	9114315	15	NF E 29-141 SROB100-NF	M	JSC	G3/4"	M	JSC	G3/4"
BANIDES	BANIDES	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type EA	9115015	15	NF E 29-141 SROB100-NF	M	JSC	G3/4"	M	JSC	G3/4"
BANIDES	BANIDES	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type EA	9115115	15	NF E 29-141 SROB100-NF	M	JSC	G3/4"	M	JSC	G3/4"
BANIDES	BANIDES	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type E1	9031215 *	15	NF E 29-141 SROB100-NF	non	PE	Ø20	M	JSC	G3/4"
BANIDES	BANIDES	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type E1	9134015 *	15	NF E 29-141 SROB100-NF	non	PE	Ø20	M	JSC	G3/4"
BANIDES	BANIDES	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type E1	9134215 *	15	NF E 29-141 SROB100-NF	non	PE	Ø20	M	JSC	G3/4"
BANIDES	BANIDES	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type E1	9134315 *	15	NF E 29-141 SROB100-NF	non	PE	Ø20	M	JSC	G3/4"
BANIDES	BANIDES	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type E1	9164215 *	15	NF E 29-141 SROB100-NF	non	PE	Ø32	M	JSC	G3/4"
BANIDES	BANIDES	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type E1	9164315 *	15	NF E 29-141 SROB100-NF	non	PE	Ø32	M	JSC	G3/4"
BANIDES	BANIDES	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type E1A	9135115 *	15	NF E 29-141 SROB100-NF	non	PE	Ø20	M	JSC	G3/4"
BANIDES	BANIDES	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type E1A	9165115 *	15	NF E 29-141 SROB100-NF	non	PE	Ø32	M	JSC	G3/4"
BANIDES	BANIDES	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	arrêt (hors autres types)	9061015 *	15	NF E 29-141	non	PE	Ø32	M	JSC	G3/4"
BANIDES	BANIDES	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type E	9014025	25	NF E 29-141 SROB100-NF	M	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4
BANIDES	BANIDES	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type E	9114025	25	NF E 29-141 SROB100-NF	M	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4
BANIDES	BANIDES	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type E	9114225	25	NF E 29-141 SROB100-NF	M	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4
BANIDES	BANIDES	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type E	9114325	25	NF E 29-141 SROB100-NF	M	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4
BANIDES	BANIDES	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type EA	9115025	25	NF E 29-141 SROB100-NF	M	JPG	G1"1/4	M	JPG	G1"1/4
BANIDES	BANIDES	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type EA	9115125	25	NF E 29-141 SROB100-NF	M	JPG	G1"1/4	M	JPG	G1"1/4
BANIDES	BANIDES	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type E1	9134025 *	25	NF E 29-141 SROB100-NF	non	PE	Ø32	M	JSC	G1"1/4
BANIDES	BANIDES	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type E1	9134225 *	25	NF E 29-141 SROB100-NF	non	PE	Ø32	M	JSC	G1"1/4
BANIDES	BANIDES	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type E1	9134325 *	25	NF E 29-141 SROB100-NF	non	PE	Ø32	M	JSC	G1"1/4
BANIDES	BANIDES	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type E1	9164025 *	25	NF E 29-141 SROB100-NF	non	PE	Ø40	M	JSC	G1"1/4
BANIDES	BANIDES	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type E1	9164325 *	25	NF E 29-141 SROB100-NF	non	PE	Ø40	M	JSC	G1"1/4
BANIDES	BANIDES	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type E1A	9135125 *	25	NF E 29-141 SROB100-NF	non	PE	Ø32	M	JPG	G1"1/4
BANIDES	BANIDES	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type E1A	9165125 *	25	NF E 29-141 SROB100-NF	non	PE	Ø40	M	JPG	G1"1/4
BANIDES	BANIDES	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	pour installations en acier	49023012	15	NF E 29-141	F	/	Rp1/2"	F	/	Rp1/2"
BANIDES	BANIDES	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	pour installations en acier	49023015	20	NF E 29-141	F	/	Rp3/4"	F	/	Rp3/4"
BANIDES	BANIDES	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	pour installations en acier	49023020	25	NF E 29-141	F	/	Rp1"	F	/	Rp1"
BANIDES	BANIDES	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	pour installations en acier	49023025	32	NF E 29-141	F	/	Rp1"1/4	F	/	Rp1"1/4
BANIDES	BANIDES	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	pour installations en acier	49023032	40	NF E 29-141	F	/	Rp1"1/2	F	/	Rp1"1/2
BANIDES	BANIDES	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	pour installations en acier	49023040	50	NF E 29-141	F	/	Rp2"	F	/	Rp2"
BONOMI INDUSTRIES	RuB	Robinets pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	coupure d'appareil OCSF	SVS741	15	NF E 29-135	M	JPG	G3/4"	M	OCSF	G3/4"
BRV	REMEHA	Robinets pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	coupure d'appareil OCSF	7776965	15	NF E 29-135	M	JPG	G1/2"	F	OCSF	G1/2"
BRV	REMEHA	Robinets pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	coupure d'appareil OCSF	7776938	15	NF E 29-135	M	JPG	G3/4"	F	OCSF	G1/2"
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	0,2 bar	-5°C/+60°C	ROAI	0120-011	12	NF E 29-140	M	JPG	G1/2"	M	JPG	G1/2"
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	0,2 bar	-5°C/+60°C	ROAI	0120-013	12	NF E 29-140	M	JPG	G1/2"	M	JPG	G1/2"
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	0,2 bar	-5°C/+60°C	ROAI	0120-026	12	NF E 29-140	M	/	M20x1,5	M	/	M20x1,5
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	arrêt (hors autres types)	3820-020	20	NF E 29-135 SROB100-NF	M	JPG	G1"	M	JPG	G1"
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	arrêt (hors autres types)	3820-920	20	NF E 29-135	M	JPG	G1"	M	JPG	G1"
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	arrêt (hors autres types)	3820-006	20	NF E 29-135	M	JPG	G1"	M	JPG	G1"

Nom du titulaire	Marque commerciale	Désignation	MOP	Classe de température	Type d'organe de coupeure	Référence	DN	Spécification(s) de référence	Raccord d'entrée			Raccord de sortie		
									Mâle / Femelle	Type	Dimension	Mâle / Femelle	Type	Dimension
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	distribution type CM	3820-000	20	NF E 29-135 SROB100-NF	M	JPG	G1"	M	JPG	G1"
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	distribution type CMA	9820-002	20	NF E 29-135 SROB100-NF	M	JPG	G1"	M	JPG	G1"
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	distribution type CMA	9820-003	20	NF E 29-135 SROB100-NF	M	JPG	G1"	M	JPG	G1"
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	distribution type CM	3825-004	25	NF E 29-135 SROB100-NF	M	JPG	G1"	M	JPG	G1"
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	distribution type CM	3825-003	25	NF E 29-135 SROB100-NF	M	JPG	G1"	M	JPG	G1"
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	distribution type CMA	9825-002	25	NF E 29-135 SROB100-NF	M	JPG	G1"	M	JPG	G1"
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	distribution type CMA	9825-003	25	NF E 29-135 SROB100-NF	M	JPG	G1"	M	JPG	G1"
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	arrêt (hors autres types)	3832-028	32	NF E 29-135 SROB100-NF	M	JPG	G1"1/2	M	JPG	G1"1/2
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	arrêt (hors autres types)	3832-928	32	NF E 29-135 SROB100-NF	M	JPG	G1"1/2	M	JPG	G1"1/2
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	distribution type CA	9832-028	32	NF E 29-135 SROB100-NF	M	JPG	G1"1/2	M	JPG	G1"1/2
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	distribution type CA	9832-928	32	NF E 29-135 SROB100-NF	M	JPG	G1"1/2	M	JPG	G1"1/2
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	distribution type D	3760-092	32	NF E 29-135 SROB100-NF	M	JPC	DN32	F	JPC	DN32
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	distribution type D	3760-093	32	NF E 29-135 SROB100-NF	M	JPC	DN32	F	JPC	DN32
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	distribution type D	3760-393	32	NF E 29-135 SROB100-NF	M	JPC	DN32	F	JPC	DN32
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	distribution type D	3760-493	32	NF E 29-135 SROB100-NF	M	JPC	DN32	F	JPC	DN32
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	distribution type M	3826-054	32	SROB100	non	Cu	Ø35	non	Cu	Ø35
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	distribution type M	3826-071 *	32	SROB100	non	PE	Ø40	non	Cu	Ø35
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type EA	7915-076	15	NF E 29-141 SROB100-NF	M	JSC	G3/4"	M	JSC	G3/4"
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type EA	9915-191	15	NF E 29-141 SROB100-NF	M	JSC	G3/4"	M	JSC	G3/4"
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type E1A	7915-067 *	15	NF E 29-141 SROB100-NF	non	PE	Ø20	M	JSC	G3/4"
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	arrêt (hors autres types)	4920-000	20	NF E 29-141 SROB100-NF	M	JSC	G1"	M	JSC	G1"
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type EA	7925-062	25	NF E 29-141 SROB100-NF	M	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type EA	7925-077	25	NF E 29-141 SROB100-NF	M	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type E1A	7925-068 *	25	NF E 29-141 SROB100-NF	non	PE	Ø32	M	JSC	G1"1/4
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type E1A	3225-073 *	25	NF E 29-141 SROB100-NF	non	PE	Ø40	M	JSC	G1"1/4
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	arrêt (hors autres types)	3932-426	32	NF E 29-141	M	JSC	G1"1/2	M	JSC	G1"1/2
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type E	3932-025	32	NF E 29-141 SROB100-NF	M	JSC	G1"1/2	M	JSC	G1"1/2
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type E	3932-026	32	NF E 29-141 SROB100-NF	M	JSC	G1"1/2	M	JSC	G1"1/2
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type E	4932-014	32	NF E 29-141 SROB100-NF	M	JSC	G1"1/2	M	JSC	G1"1/2
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type E	4932-015	32	NF E 29-141 SROB100-NF	M	JSC	G1"1/2	M	JSC	G1"1/2
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type E	4932-027	32	NF E 29-141 SROB100-NF	M	JSC	G1"1/2	M	JSC	G1"1/2
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type EA	7932-063	32	NF E 29-141 SROB100-NF	M	JSC	G1"1/2	M	JSC	G1"1/2
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type EA	7932-078	32	NF E 29-141 SROB100-NF	M	JSC	G1"1/2	M	JSC	G1"1/2
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type EA	8932-020	32	NF E 29-141 SROB100-NF	M	JSC	G1"1/2	M	JSC	G1"1/2
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type EA	8932-090	32	NF E 29-141 SROB100-NF	M	JSC	G1"1/2	M	JSC	G1"1/2
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type EA	9932-093	32	NF E 29-141 SROB100-NF	M	JSC	G1"1/2	M	JSC	G1"1/2
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type E1	4932-044 *	32	NF E 29-141 SROB100-NF	non	PE	Ø40	M	JSC	G1"1/2
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type E1A	7932-069 *	32	NF E 29-141 SROB100-NF	non	PE	Ø40	M	JSC	G1"1/2
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type E1A	8932-096 *	32	NF E 29-141 SROB100-NF	non	PE	Ø40	M	JSC	G1"1/2
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	arrêt (hors autres types)	1215-012	15	NF E 29-141	M	JSC	G3/4"	M	JSC	G1/2"
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	arrêt (hors autres types)	3915-021	15	NF E 29-141	M	JSC	G3/4"	M	JSC	G3/4"
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	arrêt (hors autres types)	3915-420	15	NF E 29-141	M	JSC	G3/4"	M	JSC	G3/4"
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	arrêt (hors autres types)	4915-011	15	NF E 29-141	M	JSC	G3/4"	M	JSC	G3/4"
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	arrêt (hors autres types)	4915-311	15	NF E 29-141	M	JSC	G3/4"	M	JSC	G3/4"
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type E	3915-020	15	NF E 29-141 SROB100-NF	M	JSC	G3/4"	M	JSC	G3/4"
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type E	4915-010	15	NF E 29-141 SROB100-NF	M	JSC	G3/4"	M	JSC	G3/4"
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type E	4915-025	15	NF E 29-141 SROB100-NF	M	JSC	G3/4"	M	JSC	G3/4"
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type EA	8915-018	15	NF E 29-141 SROB100-NF	M	JSC	G3/4"	M	JSC	G3/4"
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type EA	8915-088	15	NF E 29-141 SROB100-NF	M	JSC	G3/4"	M	JSC	G3/4"
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type EA	9915-091	15	NF E 29-141 SROB100-NF	M	JSC	G3/4"	M	JSC	G3/4"
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type E1	3915-040 *	15	NF E 29-141 SROB100-NF	non	PE	Ø20	M	JSC	G3/4"
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type E1	3915-739 *	15	NF E 29-141 SROB100-NF	non	PE	Ø20	M	JSC	G3/4"
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type E1	4915-036 *	15	NF E 29-141 SROB100-NF	non	PE	Ø20	M	JSC	G3/4"
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type E1	4915-235 *	15	NF E 29-141 SROB100-NF	non	PE	Ø20	M	JSC	G3/4"
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type E1	4915-236 *	15	NF E 29-141 SROB100-NF	non	PE	Ø20	M	JSC	G3/4"

Nom du titulaire	Marque commerciale	Désignation	MOP	Classe de température	Type d'organe de coupure	Référence	DN	Spécification(s) de référence	Raccord d'entrée			Raccord de sortie		
									Mâle / Femelle	Type	Dimension	Mâle / Femelle	Type	Dimension
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type E1	4915-436 *	15	NF E 29-141 SROB100-NF	non	PE	Ø20	M	JSC	G3/4"
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type E1	4915-032 *	15	NF E 29-141 SROB100-NF	non	PE	Ø32	M	JSC	G3/4"
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type E1	4915-132	15	NF E 29-141 SROB100-NF	non	PE	Ø32	M	JSC	G3/4"
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type E1A	8915-094 *	15	NF E 29-141 SROB100-NF	non	PE	Ø20	M	JSC	G3/4"
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type E1A	8915-032 *	15	NF E 29-141 SROB100-NF	non	PE	Ø32	M	JSC	G3/4"
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type E	3925-022	25	NF E 29-141 SROB100-NF	M	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type E	3925-023	25	NF E 29-141 SROB100-NF	M	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type E	3925-422	25	NF E 29-141 SROB100-NF	M	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type E	4925-012	25	NF E 29-141 SROB100-NF	M	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type E	4925-013	25	NF E 29-141 SROB100-NF	M	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type E	4925-026	25	NF E 29-141 SROB100-NF	M	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type EA	8925-019	25	NF E 29-141 SROB100-NF	M	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type EA	8925-089	25	NF E 29-141 SROB100-NF	M	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type EA	9925-092	25	NF E 29-141 SROB100-NF	M	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	arrêt (hors autres types)	4925-434 *	25	NF E 29-141	non	PE	Ø32	M	JSC	G1"1/4
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type E1	3925-042 *	25	NF E 29-141 SROB100-NF	non	PE	Ø32	M	JSC	G1"1/4
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type E1	3925-442 *	25	NF E 29-141 SROB100-NF	non	PE	Ø32	M	JSC	G1"1/4
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type E1	4925-034 *	25	NF E 29-141 SROB100-NF	non	PE	Ø32	M	JSC	G1"1/4
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type E1	3225-030 *	25	NF E 29-141 SROB100-NF	non	PE	Ø40	M	JSC	G1"1/4
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type E1	3225-129 *	25	NF E 29-141 SROB100-NF	non	PE	Ø40	M	JSC	G1"1/4
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type E1A	8925-095 *	25	NF E 29-141 SROB100-NF	non	PE	Ø32	M	JSC	G1"1/4
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	distribution type E1A	8225-000 *	25	NF E 29-141 SROB100-NF	non	PE	Ø40	M	JSC	G1"1/4
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	arrêt (hors autres types)	3840-032	40	NF E 29-135	M	JPG	G2"	M	JPG	G2"
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	arrêt (hors autres types)	3840-932	40	NF E 29-135	M	JPG	G2"	M	JPG	G2"
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	arrêt (hors autres types)	6840-040	40	NF E 29-135	M	JPG	G2"	M	JPG	G2"
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	arrêt (hors autres types)	9840-032	40	NF E 29-135	M	JPG	G2"	M	JPG	G2"
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	distribution type C	3850-036	50	NF E 29-135 SROB100-NF	M	JPG	2"1/4	M	JPG	2"1/4
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	distribution type C	3850-936	50	NF E 29-135 SROB100-NF	M	JPG	2"1/4	M	JPG	2"1/4
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	distribution type CA	6850-050	50	NF E 29-135 SROB100-NF	M	JPG	2"1/4	M	JPG	2"1/4
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	distribution type CA	9850-036	50	NF E 29-135 SROB100-NF	M	JPG	2"1/4	M	JPG	2"1/4
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	distribution type D	3750-050	50	NF E 29-135 SROB100-NF	M	JPC	DN50	F	JPC	DN50
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	distribution type M	3826-056 *	50	SROB100	non	PE	Ø40	non	Cu	Ø54
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	commande d'appareil	0121-011N	12	NF E 29-135	M	JPG	G1/2"	M	JPG	G1/2"
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	commande d'appareil	0121-515	15	NF E 29-135	M	JPG	G3/4"	M	JPG	G3/4"
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	commande d'appareil	0121-615	15	NF E 29-135	M	JPG	G3/4"	M	JPG	G3/4"
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	commande d'appareil	3815-922	15	NF E 29-135	M	JPG	G3/4"	M	JPG	G3/4"
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	commande d'appareil	0121-520	20	NF E 29-135	M	JPG	G1"	M	JPG	G1"
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	commande d'appareil	0121-620	20	NF E 29-135	M	JPG	G1"	M	JPG	G1"
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	commande d'appareil	3820-920	20	NF E 29-135	M	JPG	G1"	M	JPG	G1"
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	distribution type D	3765-090	20	NF E 29-135 SROB100-NF	M	JPC	DN20	F	JPC	DN20
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	distribution type D	3765-091	20	NF E 29-135 SROB100-NF	M	JPC	DN20	F	JPC	DN20
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	distribution type D	3765-091Z	20	NF E 29-135 SROB100-NF	M	JPC	DN20	F	JPC	DN20
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	distribution type C	3825-025N	25	NF E 29-135 SROB100-NF	M	JPG	G1"1/4	M	JPG	G1"1/4
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	distribution type C	3825-925N	25	NF E 29-135 SROB100-NF	M	JPG	G1"1/4	M	JPG	G1"1/4
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	distribution type CA	9825-025	25	NF E 29-135 SROB100-NF	M	JPG	G1"1/4	M	JPG	G1"1/4
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	distribution type CA	9825-925	25	NF E 29-135 SROB100-NF	M	JPG	G1"1/4	M	JPG	G1"1/4
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	distribution type M	3826-052N	25	SROB100	non	Cu	Ø28	non	Cu	Ø28
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	distribution type M	3826-070N *	25	SROB100	non	PE	Ø32	non	Cu	Ø28
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	distribution type B	3701-025	25	SROB100	non	Bride ovale	DN25	non	Bride ovale	DN25
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	distribution type BE	3701-026	25	SROB100	M	JSC	G1"1/4	non	Bride ovale	DN25
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	arrêt (hors autres types)	1301-B501 *	50	NF E 29-141	non	PE	Ø63	non	Bride	DN50
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	arrêt (hors autres types)	9950-050	50	NF E 29-141	non	PE	Ø63	non	Bride	DN50
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Robinets pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	arrêt (hors autres types)	1301-003	50	NF E 29-141	non	PE	Ø63	non	Bride	DN50
CIMBERIO	CIMBERIO	Robinets pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	commande d'appareil	CIM 11 RM/G	15	NF E 29-135	M	JPG	G3/4"	M	JPG	G3/4"
CIMBERIO	CIMBERIO	Robinets pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	commande d'appareil	CIM 311 RM/G	15	NF E 29-135	M	JPG	G3/4"	M	JPG	G3/4"

Nom du titulaire	Marque commerciale	Désignation	MOP	Classe de température	Type d'organe de coupure	Référence	DN	Spécification(s) de référence	Raccord d'entrée			Raccord de sortie		
									Mâle / Femelle	Type	Dimension	Mâle / Femelle	Type	Dimension
NOVASFER	NOVASFER	Robinet pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	coupure d'appareil OCSF	1220/V	12	NF E 29-135	M	JPG	G1/2"	M	JPG	G1/2"
NOVASFER	NOVASFER	Robinet pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	coupure d'appareil OCSF	1227/V	12	NF E 29-135	M	JPG	G1/2"	F	OCSF	G1/2"
NOVASFER	NOVASFER	Robinet pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	coupure d'appareil OCSF	1583/U	15	NF E 29-135	M	JPG	G3/4"	F	OCSF	G3/4"
NOVASFER	NOVASFER	Robinet pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	coupure d'appareil OCSF	1583/V	15	NF E 29-135	M	JPG	G3/4"	F	OCSF	G3/4"
ORKLI	ORKLI	Robinet pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	coupure d'appareil OCSF	9D21006	12	NF E 29-135	M	JPG	G1/2"	F	OCSF	G3/4"
ORKLI	ORKLI	Robinet pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	coupure d'appareil OCSF	9D67007	15	NF E 29-135	M	JPG	G3/4"	M	JPG	G3/4"
ORKLI	ORKLI	Robinet pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	coupure d'appareil OCSF	9D26006	15	NF E 29-135	M	JPG	G3/4"	M	OCSF	G1/2"
ORKLI	ORKLI	Robinet pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	coupure d'appareil OCSF	9D26001	12	NF E 29-135	M	JPG	G1/2"	F	OCSF	G1/2"
ORKLI	ORKLI	Robinet pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	coupure d'appareil OCSF	9D21003	15	NF E 29-135	M	JPG	G3/4"	M	OCSF	G1/2"
ORKLI	ORKLI	Robinet pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	coupure d'appareil OCSF	9D21004	15	NF E 29-135	M	JPG	G3/4"	M	OCSF	G1/2"
ORKLI	ORKLI	Robinet pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	coupure d'appareil OCSF	9D21005	15	NF E 29-135	M	JPG	G3/4"	M	OCSF	G1/2"
PAKKENS	PAKKENS	Robinet pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	coupure d'appareil OCSF	1662100100	15	NF E 29-135	M	JPG	G3/4"	F	OCSF	G3/4"
PAKKENS	PAKKENS	Robinet pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	coupure d'appareil OCSF	1687000000	15	NF E 29-135	M	JPG	G3/4"	F	OCSF	G3/4"
PETTINAROLI	PETTINAROLI	Robinet pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	pour installations en acier	G61 1/2"	15	NF E 29-141	F	/	Rp1/2"	F	/	Rp1/2"
PETTINAROLI	PETTINAROLI	Robinet pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	pour installations en acier	G61 3/4"	20	NF E 29-141	F	/	Rp3/4"	F	/	Rp3/4"
PETTINAROLI	PETTINAROLI	Robinet pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	pour installations en acier	G61 1"	25	NF E 29-141	F	/	Rp1"	F	/	Rp1"
PETTINAROLI	PETTINAROLI	Robinet pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	pour installations en acier	G61 1"1/4	32	NF E 29-141	F	/	Rp1"1/4	F	/	Rp1"1/4
PETTINAROLI	PETTINAROLI	Robinet pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	pour installations en acier	G61 1"1/2	40	NF E 29-141	F	/	Rp1"1/2	F	/	Rp1"1/2
PETTINAROLI	PETTINAROLI	Robinet pour installation de gaz	5 bar	-20°C/+60°C	pour installations en acier	G61 2"	50	NF E 29-141	F	/	Rp2"	F	/	Rp2"
PEL	PEL	Robinet pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	coupure d'appareil OCSF	760552	15	NF E 29-135	M	JPG	G3/4"	M	JPG	G3/4"
PINTOSS+C	PINTOSS+C	Robinet pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	coupure d'appareil OCSF	7032 E	10	NF E 29-135	M	JPG	G1/2"	F	OCSF	G1/2"
PINTOSS+C	PINTOSS+C	Robinet pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	coupure d'appareil OCSF	7626 E	10	NF E 29-135	M	JPG	G1/2"	M	OCSF	G1/2"
PINTOSS+C	PINTOSS+C	Robinet pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	coupure d'appareil OCSF	7031 E	12	NF E 29-135	M	JPG	G3/4"	F	OCSF	G3/4"
PINTOSS+C	PINTOSS+C	Robinet pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	coupure d'appareil OCSF	7622 E	12	NF E 29-135	M	JPG	G3/4"	F	OCSF	G3/4"
PINTOSS+C	PINTOSS+C	Robinet pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	coupure d'appareil OCSF	7625 E	12	NF E 29-135	M	JPG	G3/4"	F	OCSF	G3/4"
PINTOSS+C	PINTOSS+C	Robinet pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	coupure d'appareil OCSF	7621 E	12	NF E 29-135	M	JPG	G3/4"	F	OCSF	G3/4"
TECO	TECO	Robinet pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	coupure d'appareil OCSF	G2211V00WH	15	NF E 29-135	M	JPG	G3/4"	F	OCSF	G3/4"
TECO	TECO	Robinet pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	coupure d'appareil OCSF	G2210101W0	15	NF E 29-135	F	/	Rp1/2"	F	/	Rp1/2"
TECO	TECO	Robinet pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	coupure d'appareil OCSF	G2220101W0	20	NF E 29-135	F	/	Rp3/4"	F	/	Rp3/4"
TECO	TECO	Robinet pour installation de gaz	0,5 bar	-20°C/+60°C	coupure d'appareil OCSF	OENF1002	25	NF E 29-135	F	/	Rp1"	F	OCSF	Rp1"
VAILLANT	VAILLANT	Robinet pour installation de gaz	0,5 bar	-5°C/+60°C	coupure d'appareil OCSF	0020302118	25	NF E 29-135	F	/	Rp1"	F	/	Rp1"

Liste des produits admis à la marque NF ROB-GAZ / Vannes à papillon

Nom du titulaire	Marque commerciale	Désignation	MOP	Classe de température	Référence	DN
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA913B040HBCL	32/40
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA913B040IBCL	32/40
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA913B040HBCR	32/40
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA913B040IBCR	32/40
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA913T032HBCL	32/40
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA913T032HBCR	32/40
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA913T040HBCL	32/40
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA913T040HBCR	32/40
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA914B040HBCL	32/40
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA914B040IBCL	32/40
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA914B040HBCR	32/40
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA914B040IBCR	32/40
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA914T032HBCL	32/40
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA914T032HBCR	32/40
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA914T040HBCL	32/40
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA914T040HBCR	32/40
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA973B040HBCL	32/40
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA973B040IBCL	32/40
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA973B040HBCR	32/40
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA973B040IBCR	32/40
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA973T032HBCL	32/40
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA973T032HBCR	32/40
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA973T040HBCL	32/40
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA973T040HBCR	32/40
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA974B040HBCL	32/40
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA974B040IBCL	32/40
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA974B040HBCR	32/40
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA974B040IBCR	32/40
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA974T032HBCL	32/40
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA974T032HBCR	32/40
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA974T040HBCL	32/40

Nom du titulaire	Marque commerciale	Désignation	MOP	Classe de température	Référence	DN
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA974T040HBCR	32/40
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA913B050HBCL	50
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA913B050IBCL	50
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA913B050HBCR	50
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA913B050IBCR	50
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA913T050HBCL	50
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA913T050HBCR	50
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA914B050HBCL	50
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA914B050IBCL	50
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA914B050HBCR	50
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA914B050IBCR	50
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA914T050HBCL	50
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA914T050HBCR	50
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA973B050HBCL	50
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA973B050IBCL	50
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA973B050HBCR	50
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA973B050IBCR	50
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA973T050HBCL	50
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA973T050HBCR	50
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA974B050HBCL	50
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA974B050IBCL	50
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA974B050HBCR	50
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA974B050IBCR	50
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA974T050HBCL	50
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA974T050HBCR	50
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MI910G050HBCL	50
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MI910G050IACL	50
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MI970G050HBCL	50
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MI970G050IACL	50
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA913B065HBCL	65
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA913B065IBCL	65
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA913B065HBCR	65
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA913B065IBCR	65

Nom du titulaire	Marque commerciale	Désignation	MOP	Classe de température	Référence	DN
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA913T065HBCL	65
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA913T065HBCR	65
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA914B065HBCL	65
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA914B065IBCL	65
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA914B065HBCR	65
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA914B065IBCR	65
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA914T065HBCL	65
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA914T065HBCR	65
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA973B065HBCL	65
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA973B065IBCL	65
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA973B065HBCR	65
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA973B065IBCR	65
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA973T065HBCL	65
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA973T065HBCR	65
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA974B065HBCL	65
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA974B065IBCL	65
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA974B065HBCR	65
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA974B065IBCR	65
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA974T065HBCL	65
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA974T065HBCR	65
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MI910G065HBCL	65
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MI910G065IACL	65
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MI970G065HBCL	65
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MI970G065IACL	65
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA913B080HBCL	80
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA913B080IBCL	80
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA913B080HBCR	80
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA913B080IBCR	80
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA913T080HBCL	80
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA913T080HBCR	80
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA914B080HBCL	80
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA914B080IBCL	80
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA914B080HBCR	80

Nom du titulaire	Marque commerciale	Désignation	MOP	Classe de température	Référence	DN
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA914B080IBCR	80
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA914T080HBCL	80
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA914T080HBCR	80
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA973B080HBCL	80
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA973B080IBCL	80
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA973B080HBCR	80
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA973B080IBCR	80
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA973T080HBCL	80
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA973T080HBCR	80
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA974B080HBCL	80
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA974B080IBCL	80
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA974B080HBCR	80
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA974B080IBCR	80
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA974T080HBCL	80
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA974T080HBCR	80
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MI910G080HBCL	80
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MI910G080IACL	80
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MI970G080HBCL	80
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MI970G080IACL	80
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA913B100HBCL	100
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA913B100IBCL	100
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA913B100HBCR	100
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA913B100IBCR	100
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA913T100HBCL	100
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA913T100HBCR	100
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA914B100HBCL	100
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA914B100IBCL	100
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA914B100HBCR	100
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA914B100IBCR	100
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA914T100HBCL	100
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA914T100HBCR	100
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA973B100HBCL	100
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA973B100IBCL	100

Nom du titulaire	Marque commerciale	Désignation	MOP	Classe de température	Référence	DN
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA973B100HBCR	100
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA973B100IBCR	100
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA973T100HBCL	100
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA973T100HBCR	100
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA974B100HBCL	100
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA974B100IBCL	100
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA974B100HBCR	100
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA974B100IBCR	100
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA974T100HBCL	100
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA974T100HBCR	100
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MI910G100HBCL	100
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MI910G100IACL	100
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MI970G100HBCL	100
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MI970G100IACL	100
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 10°C	MA913B125HBCL	125
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 10°C	MA913B125IBCL	125
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 10°C	MA913B125HBCR	125
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 10°C	MA913B125IBCR	125
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 10°C	MA913T125HBCL	125
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 10°C	MA913T125HBCR	125
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 10°C	MA914B125HBCL	125
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 10°C	MA914B125IBCL	125
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 10°C	MA914B125HBCR	125
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 10°C	MA914B125IBCR	125
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 10°C	MA914T125HBCL	125
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 10°C	MA914T125HBCR	125
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA973B125HBCL	125
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA973B125IBCL	125
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA973B125HBCR	125
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA973B125IBCR	125
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA973T125HBCL	125
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA973T125HBCR	125
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA974B125HBCL	125

Nom du titulaire	Marque commerciale	Désignation	MOP	Classe de température	Référence	DN
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA974B125IBCL	125
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA974B125HBCR	125
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA974B125IBCR	125
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA974T125HBCL	125
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA974T125HBCR	125
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 10°C	MA913B150HBCL	150
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 10°C	MA913B150IBCL	150
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 10°C	MA913B150HBCR	150
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 10°C	MA913B150IBCR	150
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 10°C	MA913T150HBCL	150
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 10°C	MA913T150HBCR	150
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 10°C	MA914B150HBCL	150
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 10°C	MA914B150IBCL	150
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 10°C	MA914B150HBCR	150
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 10°C	MA914B150IBCR	150
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 10°C	MA914T150HBCL	150
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 10°C	MA914T150HBCR	150
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA973B150HBCL	150
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA973B150IBCL	150
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA973B150HBCR	150
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA973B150IBCR	150
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA973T150HBCL	150
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA973T150HBCR	150
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA974B150HBCL	150
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA974B150IBCL	150
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA974B150HBCR	150
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA974B150IBCR	150
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA974T150HBCL	150
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA974T150HBCR	150
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 10°C	MA913B200HBCL	200
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 10°C	MA913B200IBCL	200
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 10°C	MA913B200HBCR	200
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 10°C	MA913B200IBCR	200

[illegible]

Nom du titulaire	Marque commerciale	Désignation	MOP	Classe de température	Référence	DN
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 10°C	MA913T250CBCL	250
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 10°C	MA913T250BBCR	250
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 10°C	MA913T250CBCR	250
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 10°C	MA914B250HBCL	250
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 10°C	MA914B250IBCL	250
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 10°C	MA914B250HBCR	250
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 10°C	MA914B250IBCR	250
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 10°C	MA914T250BBCL	250
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 10°C	MA914T250CBCL	250
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 10°C	MA914T250BBCR	250
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 10°C	MA914T250CBCR	250
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA973B250HBCL	250
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA973B250IBCL	250
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA973B250HBCR	250
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA973B250IBCR	250
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA973T250BBCL	250
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA973T250CBCL	250
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA973T250BBCR	250
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA973T250CBCR	250
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA974B250HBCL	250
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA974B250IBCL	250
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA974B250HBCR	250
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA974B250IBCR	250
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA974T250BBCL	250
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA974T250CBCL	250
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA974T250BBCR	250
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA974T250CBCR	250
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 10°C	MA913B300HBCL	300
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 10°C	MA913B300IBCL	300
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 10°C	MA913B300HBCR	300
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 10°C	MA913B300IBCR	300
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 10°C	MA913T300BBCL	300
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 10°C	MA913T300CBCL	300

Nom du titulaire	Marque commerciale	Désignation	MOP	Classe de température	Référence	DN
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 10°C	MA913T300BBCR	300
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 10°C	MA913T300CBCR	300
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 10°C	MA914B300HBCL	300
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 10°C	MA914B300IBCL	300
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 10°C	MA914B300HBCR	300
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 10°C	MA914B300IBCR	300
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 10°C	MA914T300BBCL	300
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 10°C	MA914T300CBCL	300
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 10°C	MA914T300BBCR	300
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 10°C	MA914T300CBCR	300
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA973B300HBCL	300
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA973B300IBCL	300
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA973B300HBCR	300
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA973B300IBCR	300
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA973T300BBCL	300
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA973T300CBCL	300
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA973T300BBCR	300
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA973T300CBCR	300
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA974B300HBCL	300
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA974B300IBCL	300
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA974B300HBCR	300
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA974B300IBCR	300
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA974T300BBCL	300
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA974T300CBCL	300
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA974T300BBCR	300
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA974T300CBCR	300
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 10°C	MA913B350HBCR	350
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 10°C	MA913B350IBCR	350
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 10°C	MA913T350BBCR	350
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 10°C	MA913T350CBCR	350
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 10°C	MA914B350HBCR	350
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 10°C	MA914B350IBCR	350
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 10°C	MA914T350BBCR	350

Nom du titulaire	Marque commerciale	Désignation	MOP	Classe de température	Référence	DN
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 10°C	MA914T350CBCR	350
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA973B350HBCR	350
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA973B350IBCR	350
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA973T350BBCR	350
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA973T350CBCR	350
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA974B350HBCR	350
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA974B350IBCR	350
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA974T350BBCR	350
BURACCO	BURACCO	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	MA974T350CBCR	350
KSB-AMRI	KSB-AMRI	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	ISORIA 10 3g6k3gEG	40
KSB-AMRI	KSB-AMRI	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	ISORIA 10 3g6k6EG	40
KSB-AMRI	KSB-AMRI	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	ISORIA 10 3g6k2EG	40
KSB-AMRI	KSB-AMRI	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	ISORIA 10 3t6k3gEG	40
KSB-AMRI	KSB-AMRI	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	ISORIA 10 3t6k6EG	40
KSB-AMRI	KSB-AMRI	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	ISORIA 10 3t6k2EG	40
KSB-AMRI	KSB-AMRI	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	ISORIA 10 3g6k2EG	50
KSB-AMRI	KSB-AMRI	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	ISORIA 10 3g6k6EG	50
KSB-AMRI	KSB-AMRI	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	ISORIA 10 3g6k3gEG	50
KSB-AMRI	KSB-AMRI	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	ISORIA 10 3t6k2EG	50
KSB-AMRI	KSB-AMRI	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	ISORIA 10 3t6k6EG	50
KSB-AMRI	KSB-AMRI	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	ISORIA 10 3t6k3gEG	50
KSB-AMRI	KSB-AMRI	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	ISORIA 10 3g6k2EG	65
KSB-AMRI	KSB-AMRI	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	ISORIA 10 3g6k6EG	65
KSB-AMRI	KSB-AMRI	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	ISORIA 10 3g6k3gEG	65
KSB-AMRI	KSB-AMRI	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	ISORIA 10 3t6k2EG	65
KSB-AMRI	KSB-AMRI	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	ISORIA 10 3t6k6EG	65
KSB-AMRI	KSB-AMRI	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	ISORIA 10 3t6k3gEG	65
KSB-AMRI	KSB-AMRI	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	ISORIA 10 3g6k2EG	80
KSB-AMRI	KSB-AMRI	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	ISORIA 10 3g6k6EG	80
KSB-AMRI	KSB-AMRI	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	ISORIA 10 3g6k3gEG	80
KSB-AMRI	KSB-AMRI	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	ISORIA 10 3t6k2EG	80
KSB-AMRI	KSB-AMRI	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	ISORIA 10 3t6k6EG	80
KSB-AMRI	KSB-AMRI	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 20°C	ISORIA 10 3t6k3gEG	80

[illegible]

Nom du titulaire	Marque commerciale	Désignation	MOP	Classe de température	Référence	DN
KSB-AMRI	KSB-AMRI	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 5°C	ISORIA 10 3t6k2K	250
KSB-AMRI	KSB-AMRI	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 5°C	ISORIA 10 3t6k6K	250
KSB-AMRI	KSB-AMRI	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 5°C	ISORIA 10 3t6k3gK	250
KSB-AMRI	KSB-AMRI	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 5°C	ISORIA 10 3g6k2K	300
KSB-AMRI	KSB-AMRI	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 5°C	ISORIA 10 3g6k6K	300
KSB-AMRI	KSB-AMRI	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 5°C	ISORIA 10 3g6k3gK	300
KSB-AMRI	KSB-AMRI	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 5°C	ISORIA 10 3t6k2K	300
KSB-AMRI	KSB-AMRI	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 5°C	ISORIA 10 3t6k6K	300
KSB-AMRI	KSB-AMRI	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 5°C	ISORIA 10 3t6k3gK	300
KSB-AMRI	KSB-AMRI	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 5°C	ISORIA 10 3g6k2K	350
KSB-AMRI	KSB-AMRI	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 5°C	ISORIA 10 3g6k6K	350
KSB-AMRI	KSB-AMRI	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 5°C	ISORIA 10 3g6k3gK	350
KSB-AMRI	KSB-AMRI	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 5°C	ISORIA 10 3t6k2K	350
KSB-AMRI	KSB-AMRI	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 5°C	ISORIA 10 3t6k6K	350
KSB-AMRI	KSB-AMRI	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 5°C	ISORIA 10 3t6k3gK	350
KSB-AMRI	KSB-AMRI	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 5°C	ISORIA 10 3g6k2K	400
KSB-AMRI	KSB-AMRI	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 5°C	ISORIA 10 3g6k6K	400
KSB-AMRI	KSB-AMRI	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 5°C	ISORIA 10 3g6k3gK	400
KSB-AMRI	KSB-AMRI	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 5°C	ISORIA 10 3t6k2K	400
KSB-AMRI	KSB-AMRI	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 5°C	ISORIA 10 3t6k6K	400
KSB-AMRI	KSB-AMRI	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	10 bar	- 5°C	ISORIA 10 3t6k3gK	400
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	46481 N	32
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	46831 N	32
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	44412 N	32/40
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	46452 N	32/40
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	46482 N	40
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	46832 N	40
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	44013 N	50
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	44033 N	50
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	44233 N	50
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	44613 N	50
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	44873 N	50
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	46453 N	50

Nom du titulaire	Marque commerciale	Désignation	MOP	Classe de température	Référence	DN
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	46463 N	50
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	46483 N	50
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	46833 N	50
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	44034 N	65
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	44096 N	65
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	44234 N	65
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	44614 N	65
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	44874 N	65
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	46454 N	65
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	46464 N	65
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	46484 N	65
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	46834 N	65
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	44015 N	80
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	44035 N	80
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	44235 N	80
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	44617 N	80
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	44875 N	80
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	46455 N	80
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	46465 N	80
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	46485 N	80
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	46835 N	80
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	44016 N	100
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	44036 N	100
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	44236 N	100
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	44619 N	100
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	44896 N	100
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	46456 N	100
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	46466 N	100
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	46486 N	100
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	46836 N	100
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	44037 N	125
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	44237 N	125
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	46457 N	125

Nom du titulaire	Marque commerciale	Désignation	MOP	Classe de température	Référence	DN
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	46467 N	125
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	46487 N	125
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	46837 N	125
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	44038 N	150
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	44238 N	150
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	46458 N	150
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	46468 N	150
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	46488 N	150
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	46838 N	150
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	44039 N	200
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	44239 N	200
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	45379 N	200
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	46459 N	200
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	46469 N	200
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	46489 N	200
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	46492 N	200
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	46792 N	200
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	46839 N	200
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	44040 N	250
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	44240 N	250
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	45380 N	250
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	46460 N	250
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	46470 N	250
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	46490 N	250
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	46493 N	250
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	46793 N	250
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	46840 N	250
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	44041 N	300
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	44241 N	300
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	45381 N	300
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	46461 N	300
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	46471 N	300
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	46491 N	300

Nom du titulaire	Marque commerciale	Désignation	MOP	Classe de température	Référence	DN
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	46494 N	300
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	46794 N	300
SOCLA	SOCLA	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	6 bar	- 20°C	46841 N	300
INTERNACIONA	TTV	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	5 bar	- 20°C	004020W9040 N GAZ	40
INTERNACIONA	TTV	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	5 bar	- 20°C	004020L9040 N GAZ	40
INTERNACIONA	TTV	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	5 bar	- 20°C	005020L9040 N GAZ	50
INTERNACIONA	TTV	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	5 bar	- 20°C	005020W9040 N GAZ	50
INTERNACIONA	TTV	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	5 bar	- 20°C	006520L9040 N GAZ	65
INTERNACIONA	TTV	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	5 bar	- 20°C	006520W9040 N GAZ	65
INTERNACIONA	TTV	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	5 bar	- 20°C	008020L9040 N GAZ	80
INTERNACIONA	TTV	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	5 bar	- 20°C	008020W9040 N GAZ	80
INTERNACIONA	TTV	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	5 bar	- 20°C	010020L9040 N GAZ	100
INTERNACIONA	TTV	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	5 bar	- 20°C	010020W9040 N GAZ	100
INTERNACIONA	TTV	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	5 bar	- 20°C	012520L9020 N GAZ	125
INTERNACIONA	TTV	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	5 bar	- 20°C	012520W9020 N GAZ	125
INTERNACIONA	TTV	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	5 bar	- 20°C	015020L9020 N GAZ	150
INTERNACIONA	TTV	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	5 bar	- 20°C	015020W9020 N GAZ	150
INTERNACIONA	TTV	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	5 bar	- 20°C	020020L9020 N GAZ	200
INTERNACIONA	TTV	Robinets métalliques à papillon pour installation de gaz	5 bar	- 20°C	020020W9020 N GAZ	200

Liste des produits admis à la marque NF ROB-GAZ / Electrovannes

[illegible]

Page 29/39

Nom du titulaire	Marque commerciale	Désignation	MOP	Classe de température	Référence	DN	Raccord d'entrée			Raccord de sortie			Caractéristiques électriques
							Mâle / Femelle	Type	Dimension	Mâle / Femelle	Type	Dimension	
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX09C 002	80	/	Bride	DN 80	/	Bride	DN 80	110 V 50-60 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX09C 005	80	/	Bride	DN 80	/	Bride	DN 80	24 V 50 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX09C 003	80	/	Bride	DN 80	/	Bride	DN 80	24 VCC
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX09C 001	80	/	Bride	DN 80	/	Bride	DN 80	12 V 50 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX09C 004	80	/	Bride	DN 80	/	Bride	DN 80	12 VCC
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX10C 008	100	/	Bride	DN 100	/	Bride	DN 100	230 V 50-60 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX10C 002	100	/	Bride	DN 100	/	Bride	DN 100	110 V 50-60 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX10C 005	100	/	Bride	DN 100	/	Bride	DN 100	24 V 50 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX10C 003	100	/	Bride	DN 100	/	Bride	DN 100	24 VCC
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX10C 001	100	/	Bride	DN 100	/	Bride	DN 100	12 V 50 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX10C 004	100	/	Bride	DN 100	/	Bride	DN 100	12 VCC
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX08C0036 008	65	/	Bride	DN 65	/	Bride	DN 65	230 V 50-60 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX08C0036 002	65	/	Bride	DN 65	/	Bride	DN 65	110 V 50-60 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX08C0036 005	65	/	Bride	DN 65	/	Bride	DN 65	24 V 50 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX08C0036 003	65	/	Bride	DN 65	/	Bride	DN 65	24 VCC
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX08C0036 001	65	/	Bride	DN 65	/	Bride	DN 65	12 V 50 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX08C0036 004	65	/	Bride	DN 65	/	Bride	DN 65	12 VCC
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX09C0036 008	80	/	Bride	DN 80	/	Bride	DN 80	230 V 50-60 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX09C0036 002	80	/	Bride	DN 80	/	Bride	DN 80	110 V 50-60 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX09C0036 005	80	/	Bride	DN 80	/	Bride	DN 80	24 V 50 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX09C0036 003	80	/	Bride	DN 80	/	Bride	DN 80	24 VCC
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX09C0036 001	80	/	Bride	DN 80	/	Bride	DN 80	12 V 50 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX09C0036 004	80	/	Bride	DN 80	/	Bride	DN 80	12 VCC
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX10C0036 008	100	/	Bride	DN 100	/	Bride	DN 100	230 V 50-60 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX10C0036 002	100	/	Bride	DN 100	/	Bride	DN 100	110 V 50-60 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX10C0036 005	100	/	Bride	DN 100	/	Bride	DN 100	24 V 50 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX10C0036 003	100	/	Bride	DN 100	/	Bride	DN 100	24 VCC
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX10C0036 001	100	/	Bride	DN 100	/	Bride	DN 100	12 V 50 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX10C0036 004	100	/	Bride	DN 100	/	Bride	DN 100	12 VCC
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX08C M008	65	/	Bride	DN 65	/	Bride	DN 65	230 V 50-60 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX08C M002	65	/	Bride	DN 65	/	Bride	DN 65	110 V 50-60 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX08C M005	65	/	Bride	DN 65	/	Bride	DN 65	24 V 50 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX08C M003	65	/	Bride	DN 65	/	Bride	DN 65	24 VCC
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX08C M001	65	/	Bride	DN 65	/	Bride	DN 65	12 V 50 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX08C M004	65	/	Bride	DN 65	/	Bride	DN 65	12 VCC
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX09C M008	80	/	Bride	DN 80	/	Bride	DN 80	230 V 50-60 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX09C M002	80	/	Bride	DN 80	/	Bride	DN 80	110 V 50-60 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX09C M005	80	/	Bride	DN 80	/	Bride	DN 80	24 V 50 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX09C M003	80	/	Bride	DN 80	/	Bride	DN 80	24 VCC
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX09C M001	80	/	Bride	DN 80	/	Bride	DN 80	12 V 50 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX09C M004	80	/	Bride	DN 80	/	Bride	DN 80	12 VCC
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX10C M008	100	/	Bride	DN 100	/	Bride	DN 100	230 V 50-60 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX10C M002	100	/	Bride	DN 100	/	Bride	DN 100	110 V 50-60 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX10C M005	100	/	Bride	DN 100	/	Bride	DN 100	24 V 50 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX10C M003	100	/	Bride	DN 100	/	Bride	DN 100	24 VCC
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX10C M001	100	/	Bride	DN 100	/	Bride	DN 100	12 V 50 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX10C M004	100	/	Bride	DN 100	/	Bride	DN 100	12 VCC
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX08C0036 M008	65	/	Bride	DN 65	/	Bride	DN 65	230 V 50-60 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX08C0036 M002	65	/	Bride	DN 65	/	Bride	DN 65	110 V 50-60 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX08C0036 M005	65	/	Bride	DN 65	/	Bride	DN 65	24 V 50 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX08C0036 M003	65	/	Bride	DN 65	/	Bride	DN 65	24 VCC
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX08C0036 M001	65	/	Bride	DN 65	/	Bride	DN 65	12 V 50 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX09C0036 M008	80	/	Bride	DN 80	/	Bride	DN 80	230 V 50-60 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX09C0036 M002	80	/	Bride	DN 80	/	Bride	DN 80	110 V 50-60 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX09C0036 M005	80	/	Bride	DN 80	/	Bride	DN 80	24 V 50 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX09C0036 M003	80	/	Bride	DN 80	/	Bride	DN 80	24 VCC

Nom du titulaire	Marque commerciale	Désignation	MOP	Classe de température	Référence	DN	Raccord d'entrée			Raccord de sortie			Caractéristiques électriques
							Mâle / Femelle	Type	Dimension	Mâle / Femelle	Type	Dimension	
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX09C0036 M001	80	/	Bride	DN 80	/	Bride	DN 80	12 V 50 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX09C0036 M004	80	/	Bride	DN 80	/	Bride	DN 80	12 VCC
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX10C0036 M008	100	/	Bride	DN 100	/	Bride	DN 100	230 V 50-60 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX10C0036 M002	100	/	Bride	DN 100	/	Bride	DN 100	110 V 50-60 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX10C0036 M005	100	/	Bride	DN 100	/	Bride	DN 100	24 V 50 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX10C0036 M003	100	/	Bride	DN 100	/	Bride	DN 100	24 VCC
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX10C0036 M001	100	/	Bride	DN 100	/	Bride	DN 100	12 V 50 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX10C0036 M004	100	/	Bride	DN 100	/	Bride	DN 100	12 VCC
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX11C 008	125	/	Bride	DN 125	/	Bride	DN 125	230 V 50-60 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX11C 002	125	/	Bride	DN 125	/	Bride	DN 125	110 V 50-60 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX11C 005	125	/	Bride	DN 125	/	Bride	DN 125	24 V 50 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX11C 003	125	/	Bride	DN 125	/	Bride	DN 125	24 VCC
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX11C 001	125	/	Bride	DN 125	/	Bride	DN 125	12 V 50 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX11C 004	125	/	Bride	DN 125	/	Bride	DN 125	12 VCC
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX12C 008	150	/	Bride	DN 150	/	Bride	DN 150	230 V 50-60 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX12C 002	150	/	Bride	DN 150	/	Bride	DN 150	110 V 50-60 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX12C 005	150	/	Bride	DN 150	/	Bride	DN 150	24 V 50 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX12C 003	150	/	Bride	DN 150	/	Bride	DN 150	24 VCC
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX12C 001	150	/	Bride	DN 150	/	Bride	DN 150	12 V 50 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX12C 004	150	/	Bride	DN 150	/	Bride	DN 150	12 VCC
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX11C0036 008	125	/	Bride	DN 125	/	Bride	DN 125	230 V 50-60 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX11C0036 002	125	/	Bride	DN 125	/	Bride	DN 125	110 V 50-60 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX11C0036 005	125	/	Bride	DN 125	/	Bride	DN 125	24 V 50 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX11C0036 003	125	/	Bride	DN 125	/	Bride	DN 125	24 VCC
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX11C0036 001	125	/	Bride	DN 125	/	Bride	DN 125	12 V 50 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX11C0036 004	125	/	Bride	DN 125	/	Bride	DN 125	12 VCC
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX12C0036 008	150	/	Bride	DN 150	/	Bride	DN 150	230 V 50-60 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX12C0036 002	150	/	Bride	DN 150	/	Bride	DN 150	110 V 50-60 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX12C0036 005	150	/	Bride	DN 150	/	Bride	DN 150	24 V 50 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX12C0036 003	150	/	Bride	DN 150	/	Bride	DN 150	24 VCC
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX12C0036 001	150	/	Bride	DN 150	/	Bride	DN 150	12 V 50 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX12C0036 004	150	/	Bride	DN 150	/	Bride	DN 150	12 VCC
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX11C M008	125	/	Bride	DN 125	/	Bride	DN 125	230 V 50-60 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX11C M002	125	/	Bride	DN 125	/	Bride	DN 125	110 V 50-60 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX11C M005	125	/	Bride	DN 125	/	Bride	DN 125	24 V 50 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX11C M003	125	/	Bride	DN 125	/	Bride	DN 125	24 VCC
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX11C M001	125	/	Bride	DN 125	/	Bride	DN 125	12 V 50 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX11C M004	125	/	Bride	DN 125	/	Bride	DN 125	12 VCC
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX12C M008	150	/	Bride	DN 150	/	Bride	DN 150	230 V 50-60 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX12C M002	150	/	Bride	DN 150	/	Bride	DN 150	110 V 50-60 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX12C M005	150	/	Bride	DN 150	/	Bride	DN 150	24 V 50 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX12C M003	150	/	Bride	DN 150	/	Bride	DN 150	24 VCC
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX12C M001	150	/	Bride	DN 150	/	Bride	DN 150	12 V 50 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX12C M004	150	/	Bride	DN 150	/	Bride	DN 150	12 VCC
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX11C0036 M008	125	/	Bride	DN 125	/	Bride	DN 125	230 V 50-60 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX11C0036 M002	125	/	Bride	DN 125	/	Bride	DN 125	110 V 50-60 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX11C0036 M005	125	/	Bride	DN 125	/	Bride	DN 125	24 V 50 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX11C0036 M003	125	/	Bride	DN 125	/	Bride	DN 125	24 VCC
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX11C0036 M001	125	/	Bride	DN 125	/	Bride	DN 125	12 V 50 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX11C0036 M004	125	/	Bride	DN 125	/	Bride	DN 125	12 VCC
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX12C0036 M008	150	/	Bride	DN 150	/	Bride	DN 150	230 V 50-60 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX12C0036 M002	150	/	Bride	DN 150	/	Bride	DN 150	110 V 50-60 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX12C0036 M005	150	/	Bride	DN 150	/	Bride	DN 150	24 V 50 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX12C0036 M003	150	/	Bride	DN 150	/	Bride	DN 150	24 VCC
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX12C0036 M001	150	/	Bride	DN 150	/	Bride	DN 150	12 V 50 HZ
MADAS	MADAS	Organes de coupure commandés à distance à réarmement manuel pour installation de gaz	0,5 Bar	-20°/+ 60°C	NCX12C0036 M004	150	/	Bride	DN 150	/	Bride	DN 150	12 VCC

Liste des produits admis à la marque NF ROB-GAZ / Joints plats d'étanchéité

[illegible]

Liste des produits admis à la marque NF ROB-GAZ / Prises d'essais

Nom du titulaire	Marque commerciale	Désignation	MOP	Classe de température	Référence
BANIDES	BANIDES	Prise d'essai	5 bar	-20°C/+60°C	0 4045 100 00 0 00
CHUCHU DECAYEUX	CHUCHU DECAYEUX	Prise d'essai	5 bar	-20°C/+60°C	3915.099
GREINER	GREINER	Prise d'essai	5 bar	-20°C/+60°C	1159.14
GURTNER	GURTNER	Prise d'essai	5 bar	-20°C/+60°C	35079

Marquages d'identification des titulaires :

Titulaire NF NF Holder	Marquages utilisés sur les produits (seuls ou ensemble) Product markings (used alone or together)
ADDAX	ADDAX O
AIRAGA	 AIRAGAS
BANIDES	 BD
BONOMI INDUSTRIES	
BRV	 BR
BURACCO	
CHUCHU- DECAYEUX	
CIMBERIO	CIM VALVE
CLESSE	CLESSE
DEME	
EFFEBI	 VENUS
ERIKS	ERIKS
EUROTHERMO	
GIACOMINI	
GREINER	
GURTNER	G G
IMPERATOR	Imperator

Marquages d'identification des titulaires :

Titulaire NF NF Holder	Marquages utilisés sur les produits (seuls ou ensemble) Product markings (used alone or together)
KSB	 KSB
MADAS	
NOVASFER	
NPJ	
ORKLI	
PAKKENS	
PEL PINTOSS EMILIO SpA	PEL
PETTINAROLI	
PINTOSS+C	
SOCLA	Socla
TECO	
TTV	
VAILLANT	

Caractéristiques certifiées des robinets

- Norme(s) de référence
- DN
- MOP
- Classe de température
- Caractéristiques dimensionnelles
- Etanchéité
- Débit repère
- Couple de manœuvre
- Résistance mécanique
- Endurance
- Marquage, notice, conditionnement

Caractéristiques certifiées des joints plats

- Norme(s) de référence
- DN
- Famille de joint
- Classe de température
- Caractéristiques dimensionnelles
- Etanchéité
- Matière
- Résistance mécanique
- Conditionnement

Caractéristiques homologuées des prises d'essai

- Norme(s) de référence
- Matériaux
- Raccordement
- Débit
- Etanchéité
- Durabilité
- Résistance à la fissuration sous contrainte

Référentiel de la marque NF 078

Les Règles de Certification de la marque NF applicables à la robinetterie pour installations de gaz
(N° d'identification AFNOR n° 078)

Ces Règles de Certification sont disponibles sur demande à :

CERTIGAZ

Immeuble le Linéa - 1, rue du Général Leclerc - CS 60254 - 92047 PARIS LA DEFENSE

Tel.: +33 (0)1 80 21 07 45

Email : infocertigaz@certigaz.fr

[http : //www.certigaz.fr](http://www.certigaz.fr)