



Immeuble le Linéa - 1, rue du Général Leclerc -
CS 60254
F – 92047 PARIS LA DEFENSE



PLT

MARQUE ATG-PLT

FLEXIBLES COURTS / KITS PLT

Liste des produits admis à la marque ATG-PLT

04/08/2026

Cette liste est périodiquement mise à jour et remplace toute version antérieure
Elle est consultable et téléchargeable à partir du site internet www.certigaz.fr

Pour tout renseignement, contacter :

M. Nicolas NOUBLANCHE
nicolas.noublanche@certigaz.fr

Mme Madeleine PAQUIN
nfatg@certigaz.fr



Liste des produits admis à la marque ATG-PLT / Flexibles courts & Kits PLT

Informations :										
- La norme EN 15266 est applicable uniquement pour l'export. Les accessoires repérés (2) sont applicables ou non selon chaque pays.										
- Les raccords JPC/JPG sont limités à une utilisation en MOP 0,5 bar selon leur norme de spécification, même s'ils se raccordent sur des tuyaux PLT en MOP 2 bar.										

Nom du titulaire	Marque commerciale	Modèle	Référence	DN (tuyau)	Désignation	Caractéristiques	Spécifications			
							EN15266 MOP 0,5 bar export (2) applicable selon pays	XP E 29-826 classe 1 MOP 0,5 bar	XP E 29-826 classe 2 MOP 2 bar	CCH 2006-01
AVI ORN INDUSTRIES	ASTROFLEX-AOI	FCD	7263-250	25	FCD - Lg 700 mm	JSC MF DN25 NF E 29-536				X
AVI ORN INDUSTRIES	ASTROFLEX-AOI	FCP	7531/323	32	FCP Ac / Cu - Lg 1400 mm	à souder sur acier Ø 42,4x3,25 / à braser sur cuivre Ø 35x1				X
AVI ORN INDUSTRIES	ASTROFLEX-AOI	FCP	7531/40C	40/32	FCP Ac / Cu - Lg 1400 mm	à souder sur acier Ø 42,4x3,25 / à braser sur cuivre Ø 35x1				X
AVI ORN INDUSTRIES	ASTROFLEX-AOI	FCP	7531/325	32	FCP Ac / Cu - Lg 2000 mm	à souder sur acier Ø 42,4x3,25 / à braser sur cuivre Ø 35x1				X
AVI ORN INDUSTRIES	ASTROFLEX-AOI	FCP	7531/40E	40/32	FCP Ac / Cu - Lg 2000 mm	à souder sur acier Ø 42,4x3,25 / à braser sur cuivre Ø 35x1				X
AVI ORN INDUSTRIES	ASTROFLEX-AOI	FCP	7531/505	50	FCP Ac / Cu - Lg 2000 mm	à souder sur acier Ø 60,3x3,25 / à braser sur cuivre Ø 54x1				X
AVI ORN INDUSTRIES	ASTROFLEX-AOI	FCP	7532/253	25	FCP Cu / Cu - Lg 1400 mm	à braser sur cuivre Ø 28x1				X
AVI ORN INDUSTRIES	ASTROFLEX-AOI	FCP	7532/323	32	FCP Cu / Cu - Lg 1400 mm	à braser sur cuivre Ø 35x1				X
AVI ORN INDUSTRIES	ASTROFLEX-AOI	FCP	7532/40C	40/32	FCP Cu / Cu - Lg 1400 mm	à braser sur cuivre Ø 35x1				X
AVI ORN INDUSTRIES	ASTROFLEX-AOI	FCP	7532/255	25	FCP Cu / Cu - Lg 2000 mm	à braser sur cuivre Ø 28x1				X
AVI ORN INDUSTRIES	ASTROFLEX-AOI	FCP	7532/325	32	FCP Cu / Cu - Lg 2000 mm	à braser sur cuivre Ø 35x1				X
AVI ORN INDUSTRIES	ASTROFLEX-AOI	FCP	7532/40E	40/32	FCP Cu / Cu - Lg 2000 mm	à braser sur cuivre Ø 35x1				X
AVI ORN INDUSTRIES	ASTROFLEX-AOI	FCP	7532/505	50	FCP Cu / Cu - Lg 2000 mm	à braser sur cuivre Ø 54x1				X
AYVAZ N	Indoor Flex	tuyau	701900431Bxxx	12	Tuyau PLT	xxx en fonction de la longueur	X	X	X	
AYVAZ N	Indoor Flex	tuyau	701900441Bxxx	15	Tuyau PLT	xxx en fonction de la longueur	X	X	X	
AYVAZ N	Indoor Flex	tuyau	701900451Bxxx	20	Tuyau PLT	xxx en fonction de la longueur	X	X	X	
AYVAZ N	Indoor Flex	tuyau	701900460Bxxx	25	Tuyau PLT	xxx en fonction de la longueur	X	X	X	
AYVAZ N	Indoor Flex	tuyau	701900470Bxxx	32	Tuyau PLT	xxx en fonction de la longueur	X	X		
AYVAZ N	Indoor Flex	protection	708265060003	12	collier de liaison équipotentielle	-	X	X	X	
AYVAZ N	Indoor Flex	protection	708265060004	15	collier de liaison équipotentielle	-	X	X	X	
AYVAZ N	Indoor Flex	protection	708265060005	20	collier de liaison équipotentielle	-	X	X	X	
AYVAZ N	Indoor Flex	protection	708265060006	25	collier de liaison équipotentielle	-	X	X	X	
AYVAZ N	Indoor Flex	protection	708265060007	32	collier de liaison équipotentielle	-	X	X		
AYVAZ N	Indoor Flex	protection	701900431xxx	tous	Ruban de protection et réparation	auto-amalgamant jaune, largeur 25 mm - Lg 9 m	X	X	X	
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056310013	12	Couplage PLT	-	X	X	X	
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056310014	15	Couplage PLT	-	X	X	X	
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056310015	20	Couplage PLT	-	X	X	X	
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056310016	25	Couplage PLT	-	X	X	X	
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056310017	32	Couplage PLT	-	X	X		
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056081012	20x15x15	Couplage PLT - té	-	X	X	X	
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056081013	20x15x20	Couplage PLT - té	-	X	X	X	
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056081014	20	Couplage PLT - té	-	X	X	X	
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056081015	25x25x20	Couplage PLT - té	-	X	X	X	
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056081016	25	Couplage PLT - té	-	X	X	X	
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056240108	15	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 14	X	X	X	
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056240109	15	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 16	X	X	X	
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056240110	15	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 18	X	X	X	
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056240111	20	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 18	X	X	X	
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056240112	20	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 22	X	X	X	
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056240113	25	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 22	X	X	X	
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056240114	25	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 28	X	X	X	
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056240115	32	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 35	X	X		
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056280023	12	Raccord EN10226-1 - F cylindrique	Rp 3/8" EN 10226-1	X	X	X	
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056280024	15	Raccord EN10226-1 - F cylindrique	Rp 1/2" EN 10226-1	X	X	X	
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056280025	20	Raccord EN10226-1 - F cylindrique	Rp 3/4" EN 10226-1	X	X	X	
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056280026	25	Raccord EN10226-1 - F cylindrique	Rp 1" EN 10226-1	X	X	X	
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056280027	32	Raccord EN10226-1 - F cylindrique	Rp 1"1/4 EN 10226-1	X	X		

Nom du titulaire	Marque commerciale	Modèle	Référence	DN (tuyau)	Désignation	Caractéristiques	Spécifications			
							EN15266 MOP 0,5 bar export (2) applicable selon pays	XP E 29-826 classe 1 MOP 0,5 bar	XP E 29-826 classe 2 MOP 2 bar	CCH 2006-01
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056180023	12	Raccord EN10226-1 - M conique	R 3/8" EN 10226-1	X	X	X	
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056180024	15	Raccord EN10226-1 - M conique	R 1/2" EN 10226-1	X	X	X	
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056180025	15	Raccord EN10226-1 - M conique	R 3/4" EN 10226-1	X	X	X	
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056180026	20	Raccord EN10226-1 - M conique	R 1/2" EN 10226-1	X	X	X	
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056180027	20	Raccord EN10226-1 - M conique	R 3/4" EN 10226-1	X	X	X	
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056180028	20	Raccord EN10226-1 - M conique	R 1" EN 10226-1	X	X	X	
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056180029	25	Raccord EN10226-1 - M conique	R 1/2" EN 10226-1	X	X	X	
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056180030	25	Raccord EN10226-1 - M conique	R 3/4" EN 10226-1	X	X	X	
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056180031	25	Raccord EN10226-1 - M conique	R 1" EN 10226-1	X	X	X	
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056180032	32	Raccord EN10226-1 - M conique	R 1 1/4 EN 10226-1	X	X		
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056180033	32	Raccord EN10226-1 - M conique	R 1 1/2 EN 10226-1	X	X		
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056240094	12	Raccord GPL - F	GPL M20x150	(2)	X	X	
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056240095	15	Raccord GPL - F	GPL M20x150	(2)	X	X	
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056240096	20	Raccord GPL - F	GPL M20x150	(2)	X	X	
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056240106	12	Raccord GPL - M	GPL M20x150	(2)	X	X	
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056240107	15	Raccord GPL - M	GPL M20x150	(2)	X	X	
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056240101	15	Raccord JPC - F	JPC DN20 NF E 29-532	(2)	X		
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056240102	20	Raccord JPC - F	JPC DN20 NF E 29-532	(2)	X		
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056240103	25	Raccord JPC - F	JPC DN20 NF E 29-532	(2)	X		
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056240104	25	Raccord JPC - F	JPC DN32 NF E 29-532	(2)	X		
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056240105	32	Raccord JPC - F	JPC DN32 NF E 29-532	(2)	X		
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056240097	20	Raccord JPC - M	JPC DN20 NF E 29-532	(2)	X		
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056240098	25	Raccord JPC - M	JPC DN20 NF E 29-532	(2)	X		
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056240099	25	Raccord JPC - M	JPC DN32 NF E 29-532	(2)	X		
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056240100	32	Raccord JPC - M	JPC DN32 NF E 29-532	(2)	X		
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056240082	12	Raccord JPG - F	JPG DN12 G 1/2" NF E 29-532	(2)	X		
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056240083	15	Raccord JPG - F	JPG DN12 G 1/2" NF E 29-532	(2)	X		
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056240084	15	Raccord JPG - F	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532	(2)	X		
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056240085	20	Raccord JPG - F	JPG DN12 G 1/2" NF E 29-532	(2)	X		
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056240086	20	Raccord JPG - F	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532	(2)	X		
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056240087	20	Raccord JPG - F	JPG DN20 G 1" NF E 29-532	(2)	X		
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056240088	25	Raccord JPG - F	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532	(2)	X		
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056240089	25	Raccord JPG - F	JPG DN25 G 1 1/4 NF E 29-532	(2)	X		
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056240090	25	Raccord JPG - F	JPG DN20 G 1" NF E 29-532	(2)	X		
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056240091	32	Raccord JPG - F	JPG DN20 G 1" NF E 29-532	(2)	X		
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056240092	32	Raccord JPG - F	JPG DN25 G 1 1/4 NF E 29-532	(2)	X		
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056240093	32	Raccord JPG - F	JPG DN32 G 1 1/2 NF E 29-532	(2)	X		
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056240071	12	Raccord JPG - M	JPG DN12 G 1/2" NF E 29-532	(2)	X		
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056240072	15	Raccord JPG - M	JPG DN12 G 1/2" NF E 29-532	(2)	X		
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056240073	15	Raccord JPG - M	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532	(2)	X		
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056240074	20	Raccord JPG - M	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532	(2)	X		
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056240075	20	Raccord JPG - M	JPG DN20 G 1" NF E 29-532	(2)	X		
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056240076	25	Raccord JPG - M	JPG DN12 G 1/2" NF E 29-532	(2)	X		
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056240077	25	Raccord JPG - M	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532	(2)	X		
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056240078	25	Raccord JPG - M	JPG DN25 G 1 1/4 NF E 29-532	(2)	X		
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056240079	25	Raccord JPG - M	JPG DN20 G 1" NF E 29-532	(2)	X		
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056240080	32	Raccord JPG - M	JPG DN25 G 1 1/4 NF E 29-532	(2)	X		
AYVAZ N	Indoor Flex	raccord	701056240081	32	Raccord JPG - M	JPG DN32 G 1 1/2 NF E 29-532	(2)	X		
BANIDES	BD connect	tuyau	34015xx	15	Tuyau PLT	316L		X	X	
BANIDES	BD connect	tuyau	34020xx	20	Tuyau PLT	316L		X	X	
BANIDES	BD connect	tuyau	34025xx	25	Tuyau PLT	316L		X	X	

Nom du titulaire	Marque commerciale	Modèle	Référence	DN (tuyau)	Désignation	Caractéristiques	Spécifications			
							EN15266 MOP 0,5 bar export (2) applicable selon pays	XP E 29-826 classe 1 MOP 0,5 bar	XP E 29-826 classe 2 MOP 2 bar	CCH 2006-01
BANIDES	BD connect	tuyau	34032xx	32	Tuyau PLT	316L		X		
BANIDES	BD connect	tuyau	34040xx	40	Tuyau PLT	316L		X		
BANIDES	BD connect	protection	3301150	tous	Ruban de protection et réparation	auto-amalgamant jaune, largeur 50 mm - Lg 11 m		X	X	
BANIDES	BD connect	protection	3301125 / 3301126	tous	Ruban de protection et réparation	auto-amalgamant jaune, largeur 25 mm - Lg 3 ou 11 m		X	X	
BANIDES	BD connect	protection	0050420	15-20-25	collier de liaison équipotentielle	-		X	X	
BANIDES	BD connect	protection	0050432	32-40	collier de liaison équipotentielle	-		X	X	
BANIDES	BD connect	raccord	3461515	15	Couplage PLT	-		X	X	
BANIDES	BD connect	raccord	3462020	20	Couplage PLT	-		X	X	
BANIDES	BD connect	raccord	3462525	25	Couplage PLT	-		X	X	
BANIDES	BD connect	raccord	3463232	32	Couplage PLT	-		X		
BANIDES	BD connect	raccord	3464040	40	Couplage PLT	-		X		
BANIDES	BD connect	raccord	3471500	15	Couplage PLT - té	-		X	X	
BANIDES	BD connect	raccord	3472000	20	Couplage PLT - té	-		X	X	
BANIDES	BD connect	raccord	3472001	20x15x20	Couplage PLT - té	-		X	X	
BANIDES	BD connect	raccord	3472011	20x15x15	Couplage PLT - té	-		X	X	
BANIDES	BD connect	raccord	3472500	25	Couplage PLT - té	-		X	X	
BANIDES	BD connect	raccord	3472511	25x20x20	Couplage PLT - té	-		X	X	
BANIDES	BD connect	raccord	3472513	25x15x20	Couplage PLT - té	-		X	X	
BANIDES	BD connect	raccord	3472514	25x20x25	Couplage PLT - té	-		X	X	
BANIDES	BD connect	raccord	3473214	32x25x25	Couplage PLT - té	-		X		
BANIDES	BD connect	raccord	3481514	32	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 28		X		
BANIDES	BD connect	raccord	3481516	15	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 16		X	X	
BANIDES	BD connect	raccord	3481518	15	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 18		X	X	
BANIDES	BD connect	raccord	3482018	20	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 18		X	X	
BANIDES	BD connect	raccord	3482022	15	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 14		X	X	
BANIDES	BD connect	raccord	3482522	20	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 22		X	X	
BANIDES	BD connect	raccord	3482528	25	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 22		X	X	
BANIDES	BD connect	raccord	3483222	25	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 28		X	X	
BANIDES	BD connect	raccord	3483228	32	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 22		X		
BANIDES	BD connect	raccord	3483235	32	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 35		X		
BANIDES	BD connect	raccord	3484035	40	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 35		X		
BANIDES	BD connect	raccord	3451512	15	Raccord EN10226-1 - M conique	R 1/2" EN 10226-1		X	X	
BANIDES	BD connect	raccord	3451515	15	Raccord EN10226-1 - M conique	R 3/4" EN 10226-1		X	X	
BANIDES	BD connect	raccord	3452015	20	Raccord EN10226-1 - M conique	R 3/4" EN 10226-1		X	X	
BANIDES	BD connect	raccord	3452020	20	Raccord EN10226-1 - M conique	R 1" EN 10226-1		X	X	
BANIDES	BD connect	raccord	3452032	20	Raccord EN10226-1 - M conique	R 1/2" EN 10226-1		X	X	
BANIDES	BD connect	raccord	3452515	25	Raccord EN10226-1 - M conique	R 3/4" EN 10226-1		X	X	
BANIDES	BD connect	raccord	3452520	25	Raccord EN10226-1 - M conique	R 1" EN 10226-1		X	X	
BANIDES	BD connect	raccord	3452525	25	Raccord EN10226-1 - M conique	R 1"1/4 EN 10226-1		X	X	
BANIDES	BD connect	raccord	3453225	32	Raccord EN10226-1 - M conique	R 1"1/4 EN 10226-1		X		
BANIDES	BD connect	raccord	3453232	32	Raccord EN10226-1 - M conique	R 1"1/2 EN 10226-1		X		
BANIDES	BD connect	raccord	3454040	40	Raccord EN10226-1 - M conique	R 2" EN 10226-1		X		
BANIDES	BD connect	raccord	3501550	15	Raccord GPL - F	GPL M20x150		X	X	
BANIDES	BD connect	raccord	3502050	20	Raccord GPL - F	GPL M20x150		X	X	
BANIDES	BD connect	raccord	3421520	15	Raccord JPC - F	JPC DN20 NF E 29-532		X		
BANIDES	BD connect	raccord	3422020	20	Raccord JPC - F	JPC DN20 NF E 29-532		X		
BANIDES	BD connect	raccord	3422030	20	Allonge JPC - F	JPC DN20 NF E 29-532		X		
BANIDES	BD connect	raccord	3422520	25	Raccord JPC - F	JPC DN20 NF E 29-532		X		
BANIDES	BD connect	raccord	3422532	25	Raccord JPC - F	JPC DN32 NF E 29-532		X		
BANIDES	BD connect	raccord	3423232	32	Raccord JPC - F	JPC DN32 NF E 29-532		X		
BANIDES	BD connect	raccord	3412017	20	Raccord JPC - F - coude 90°	JPC DN20 NF E 29-532		X		

Nom du titulaire	Marque commerciale	Modèle	Référence	DN (tuyau)	Désignation	Caractéristiques	Spécifications			
							EN15266 MOP 0,5 bar export (2) applicable selon pays	XP E 29-826 classe 1 MOP 0,5 bar	XP E 29-826 classe 2 MOP 2 bar	CCH 2006-01
BANIDES	BD connect	raccord	3442020	20	Raccord JPC - M	JPC DN20 NF E 29-532		X		
BANIDES	BD connect	raccord	3442520	25	Raccord JPC - M	JPC DN20 NF E 29-532		X		
BANIDES	BD connect	raccord	3442532	25	Raccord JPC - M	JPC DN32 NF E 29-532		X		
BANIDES	BD connect	raccord	3443232	32	Raccord JPC - M	JPC DN32 NF E 29-532		X		
BANIDES	BD connect	raccord	3411512	15	Raccord JPG - F	JPG DN12 G 1/2" NF E 29-532		X		
BANIDES	BD connect	raccord	3411515	15	Raccord JPG - F	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532		X		
BANIDES	BD connect	raccord	3412012	20	Raccord JPG - F	JPG DN12 G 1/2" NF E 29-532		X		
BANIDES	BD connect	raccord	3412015	20	Raccord JPG - F	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532		X		
BANIDES	BD connect	raccord	3412020	20	Raccord JPG - F	JPG DN20 G 1" NF E 29-532		X		
BANIDES	BD connect	raccord	3412515	25	Raccord JPG - F	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532		X		
BANIDES	BD connect	raccord	3412520	25	Raccord JPG - F	JPG DN20 G 1" NF E 29-532		X		
BANIDES	BD connect	raccord	3412525	25	Raccord JPG - F	JPG DN25 G 1 1/4 NF E 29-532		X		
BANIDES	BD connect	raccord	3413220	32	Raccord JPG - F	JPG DN20 G 1" NF E 29-532		X		
BANIDES	BD connect	raccord	3413225	32	Raccord JPG - F	JPG DN25 G 1 1/4 NF E 29-532		X		
BANIDES	BD connect	raccord	3413232	32	Raccord JPG - F	JPG DN32 G 1 1/2 NF E 29-532		X		
BANIDES	BD connect	raccord	3414032	40	Raccord JPG - F	JPG DN32 G 1 1/2 NF E 29-532		X		
BANIDES	BD connect	raccord	3414040	40	Raccord JPG - F	JPG DN40 G 2" NF E 29-532		X		
BANIDES	BD connect	raccord	3412016	20	Raccord JPG - F - coude 90°	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532		X		
BANIDES	BD connect	raccord	3431512	15	Raccord JPG - M	JPG DN12 G 1/2" NF E 29-532		X		
BANIDES	BD connect	raccord	3431515	15	Raccord JPG - M	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532		X		
BANIDES	BD connect	raccord	3432015	20	Raccord JPG - M	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532		X		
BANIDES	BD connect	raccord	3432020	20	Raccord JPG - M	JPG DN20 G 1" NF E 29-532		X		
BANIDES	BD connect	raccord	3432520	25	Raccord JPG - M	JPG DN20 G 1" NF E 29-532		X		
BANIDES	BD connect	raccord	3432525	25	Raccord JPG - M	JPG DN25 G 1 1/4 NF E 29-532		X		
BANIDES	BD connect	raccord	3433225	32	Raccord JPG - M	JPG DN25 G 1 1/4 NF E 29-532		X		
BANIDES	BD connect	raccord	3433232	32	Raccord JPG - M	JPG DN32 G 1 1/2 NF E 29-532		X		
BANIDES	BD connect	raccord	3434032	40	Raccord JPG - M	JPG DN32 G 1 1/2 NF E 29-532		X		
BANIDES	BD connect	raccord	3434040	40	Raccord JPG - M	JPG DN40 G 2" NF E 29-532		X		
BOACRAFT	BOAGAS	tuyau	M-00319xxx	15	Tuyau PLT	-		X	X	
BOACRAFT	BOAGAS	tuyau	M-00319xxx	20	Tuyau PLT	-		X	X	
BOACRAFT	BOAGAS	tuyau	M-00319xxx	25	Tuyau PLT	-		X	X	
BOACRAFT	BOAGAS	tuyau	M-00319xxx	32	Tuyau PLT	-		X		
BOACRAFT	BOAGAS	tuyau	M-003xxxx	40	Tuyau PLT	-		X		
BOACRAFT	BOAGAS	tuyau	M-003xxxx	50	Tuyau PLT	-		X		
BOACRAFT	BOAGAS	protection	M-0036389	15 - 40	collier de liaison équipotentielle	bande inox		X	X	
BOACRAFT	BOAGAS	protection	M-0041493	15	Gaine thermorétractable	tube polyoléfin jaune 3m x 38/19mm		X	X	
BOACRAFT	BOAGAS	protection	M-0041494	20 - 25	Gaine thermorétractable	tube polyoléfin jaune 3m x 51/26mm		X	X	
BOACRAFT	BOAGAS	protection	M-0041495	32	Gaine thermorétractable	tube polyoléfin jaune 3m x 76/38mm		X		
BOACRAFT	BOAGAS	protection	M-0041496	40 - 50	Gaine thermorétractable	tube polyoléfin jaune 3m x 105/51mm		X		
BOACRAFT	BOAGAS	protection	M-0031000P	15	protection EASYSEAL	pour raccord avec ref M-xxxxxxxP		X	X	
BOACRAFT	BOAGAS	protection	M-0031001P	20	protection EASYSEAL	pour raccord avec ref M-xxxxxxxP		X	X	
BOACRAFT	BOAGAS	protection	M-0031002P	25	protection EASYSEAL	pour raccord avec ref M-xxxxxxxP		X	X	
BOACRAFT	BOAGAS	protection	M-0031003P	32	protection EASYSEAL	pour raccord avec ref M-xxxxxxxP		X		
BOACRAFT	BOAGAS	protection	M-0038295	15 - 32	Ruban de protection	auto-amalgamant jaune, largeur 25 mm - Lg 3 m		X	X	
BOACRAFT	BOAGAS	protection	M-0038310	25 - 50	Ruban de protection	auto-amalgamant jaune, largeur 50 mm - Lg 3 m		X	X	
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0031871	40	Couplage PLT	-		X		
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0031872	50	Couplage PLT	-		X		
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0031867	15	Couplage PLT	-		X	X	
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0031867P	15	Couplage PLT	-		X	X	
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0031868	20	Couplage PLT	-		X	X	
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0031868P	20	Couplage PLT	-		X	X	

Nom du titulaire	Marque commerciale	Modèle	Référence	DN (tuyau)	Désignation	Caractéristiques	Spécifications			
							EN15266 MOP 0,5 bar export (2) applicable selon pays	XP E 29-826 classe 1 MOP 0,5 bar	XP E 29-826 classe 2 MOP 2 bar	CCH 2006-01
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0031869	25	Couplage PLT	-		X	X	
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0031869P	25	Couplage PLT	-		X	X	
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0031870	32	Couplage PLT	-		X		
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0031870P	32	Couplage PLT	-		X		
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0036636	32x25	Couplage PLT - réduction	-		X		
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0036637	25x20	Couplage PLT - réduction	-		X	X	
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0039962	40x32	Couplage PLT - réduction	-		X		
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0039963	50x40	Couplage PLT - réduction	-		X		
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0042758	50x32	Couplage PLT - réduction	-		X		
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0036638	20x15	Couplage PLT - réduction	-		X	X	
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0036367	32x25x32	Couplage PLT - té	-		X		
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0036368	32x25x25	Couplage PLT - té	-		X		
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0036369	32x25x20	Couplage PLT - té	-		X		
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0036370	32x20x20	Couplage PLT - té	-		X		
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0042410	40	Couplage PLT - té	-		X		
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0042411	50	Couplage PLT - té	-		X		
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0042745	40x25x40	Couplage PLT - té	-		X		
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0042749	40x25x25	Couplage PLT - té	-		X		
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0042750	50x25x50	Couplage PLT - té	-		X		
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0042754	50x25x25	Couplage PLT - té	-		X		
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0031873P	15	Couplage PLT - té	-		X	X	
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0031876P	20x15x20	Couplage PLT - té	-		X	X	
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0031877P	20x15x15	Couplage PLT - té	-		X	X	
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0031878P	20	Couplage PLT - té	-		X	X	
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0031879P	25	Couplage PLT - té	-		X	X	
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0031880P	25x15x25	Couplage PLT - té	-		X	X	
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0031881P	25x20x25	Couplage PLT - té	-		X	X	
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0031882P	25x20x20	Couplage PLT - té	-		X	X	
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0031883P	25x15x20	Couplage PLT - té	-		X	X	
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0031884P	32	Couplage PLT - té	-		X		
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0042679	20x--x20	Couplage PLT - té EN10226-1 - F	Rp 1/2" EN 10226-1		X	X	
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0042680	25x--x25	Couplage PLT - té EN10226-1 - F	Rp 1/2" EN 10226-1		X	X	
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0042681	32x--x32	Couplage PLT - té EN10226-1 - F	Rp 1/2" EN 10226-1		X		
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0036371	25	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 28		X	X	
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0036372	32	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 22		X		
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0036373	32	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 28		X		
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0036374	32	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 35		X		
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0036375	40	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 35		X		
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0036376	50	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 54		X		
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0037649	20	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 16		X	X	
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0033730	20	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 22		X	X	
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0033730P	20	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 22		X	X	
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0033731P	25	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 22		X	X	
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0037650P	15	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 16		X	X	
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0037651P	15	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 14		X	X	
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0040859	25	Raccord EN10226-1 - F - équerre de plafond	Rp 1/2" EN 10226-1		X	X	
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0040858P	20	Raccord EN10226-1 - F - équerre de plafond	Rp 1/2" EN 10226-1		X	X	
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0040860P	20	Raccord EN10226-1 - F - équerre de plafond	Rp 3/4" EN 10226-1		X	X	
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0040861P	25	Raccord EN10226-1 - F - équerre de plafond	Rp 3/4" EN 10226-1		X	X	
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0031860	15	Raccord EN10226-1 - F cylindrique	Rp 1/2" EN 10226-1		X	X	
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0031860P	15	Raccord EN10226-1 - F cylindrique	Rp 1/2" EN 10226-1		X	X	

Nom du titulaire	Marque commerciale	Modèle	Référence	DN (tuyau)	Désignation	Caractéristiques	Spécifications			
							EN15266 MOP 0,5 bar export (2) applicable selon pays	XP E 29-826 classe 1 MOP 0,5 bar	XP E 29-826 classe 2 MOP 2 bar	CCH 2006-01
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0031861	20	Raccord EN10226-1 - F cylindrique	Rp 1/2" EN 10226-1		X	X	
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0031861P	20	Raccord EN10226-1 - F cylindrique	Rp 1/2" EN 10226-1		X	X	
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0031862	20	Raccord EN10226-1 - F cylindrique	Rp 3/4" EN 10226-1		X	X	
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0031862P	20	Raccord EN10226-1 - F cylindrique	Rp 3/4" EN 10226-1		X	X	
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0031863P	25	Raccord EN10226-1 - F cylindrique	Rp 1/2" EN 10226-1		X	X	
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0031864	25	Raccord EN10226-1 - F cylindrique	Rp 3/4" EN 10226-1		X	X	
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0031864P	25	Raccord EN10226-1 - F cylindrique	Rp 3/4" EN 10226-1		X	X	
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0031865	25	Raccord EN10226-1 - F cylindrique	Rp 1" EN 10226-1		X	X	
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0031865P	25	Raccord EN10226-1 - F cylindrique	Rp 1" EN 10226-1		X	X	
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0041249P	15	Raccord EN10226-1 - F cylindrique	Rp 3/4" EN 10226-1		X	X	
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0041435P	20	Raccord EN10226-1 - F cylindrique	Rp 1" EN 10226-1		X	X	
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0042811P	32	Raccord EN10226-1 - F cylindrique	Rp 1" EN 10226-1		X		
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0042812P	32	Raccord EN10226-1 - F cylindrique	Rp 1 1/4" EN 10226-1		X		
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0032963	15	Raccord EN10226-1 - M conique	R 1/2" EN 10226-1		X	X	
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0032963P	15	Raccord EN10226-1 - M conique	R 1/2" EN 10226-1		X	X	
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0032964P	20	Raccord EN10226-1 - M conique	R 3/4" EN 10226-1		X	X	
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0032965P	25	Raccord EN10226-1 - M conique	R 1" EN 10226-1		X	X	
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0032966P	32	Raccord EN10226-1 - M conique	R 1 1/4" EN 10226-1		X		
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0032967	40	Raccord EN10226-1 - M conique	R 1 1/2" EN 10226-1		X		
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0032968	50	Raccord EN10226-1 - M conique	R 2" EN 10226-1		X		
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0032974	40	Raccord EN10226-1 - M conique	R 1 1/4" EN 10226-1		X		
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0035630P	20	Raccord EN10226-1 - M conique	R 1" EN 10226-1		X	X	
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0035631P	25	Raccord EN10226-1 - M conique	R 1 1/4" EN 10226-1		X	X	
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0036632P	20	Raccord EN10226-1 - M conique	R 1/2" EN 10226-1		X	X	
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0036633P	25	Raccord EN10226-1 - M conique	R 3/4" EN 10226-1		X	X	
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0040867P	25	Raccord EN10226-1 - M conique	R 1/2" EN 10226-1		X	X	
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0041145P	32	Raccord EN10226-1 - M conique	R 1" EN 10226-1		X		
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0041248P	15	Raccord EN10226-1 - M conique	R 3/4" EN 10226-1		X	X	
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0041951	32	Raccord EN10226-1 - M conique	R 3/4" EN 10226-1		X		
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0041951P	32	Raccord EN10226-1 - M conique	R 3/4" EN 10226-1		X		
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0042757	50	Raccord EN10226-1 - M conique	R 1 1/4" EN 10226-1		X		
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0052034	20	Raccord EN10226-1 - M conique SMART PRO	R 3/4" EN 10226-1		X	X	
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0052510	25	Raccord EN10226-1 - M conique SMART PRO	R 1" EN 10226-1		X	X	
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0053254	32	Raccord EN10226-1 - M conique SMART PRO	R 1 1/4" EN 10226-1		X		
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0040872	25	Raccord JPC - F	JPC DN32 NF E 29-532		X		
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0040089	20	Raccord JPC - F	JPC DN20 NF E 29-532		X		
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0040089P	20	Raccord JPC - F	JPC DN20 NF E 29-532		X		
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0040090	25	Raccord JPC - F	JPC DN20 NF E 29-532		X		
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0040090P	25	Raccord JPC - F	JPC DN20 NF E 29-532		X		
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0040060P	20	Raccord JPC - F - coude 90°	JPC DN20 NF E 29-532		X		
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0040061P	25	Raccord JPC - F - coude 90°	JPC DN20 NF E 29-532		X		
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0035650	50	Raccord JPG - F	JPG DN50 G 2 1/4" NF E 29-532		X		
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0031936P	15	Raccord JPG - F	JPG DN12 G 1/2" NF E 29-532		X		
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0035624P	20	Raccord JPG - F	JPG DN12 G 1/2" NF E 29-532		X		
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0035625	20	Raccord JPG - F	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532		X		
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0035625P	20	Raccord JPG - F	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532		X		
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0035626	25	Raccord JPG - F	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532		X		
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0035626P	25	Raccord JPG - F	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532		X		
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0035627	25	Raccord JPG - F	JPG DN20 G 1" NF E 29-532		X		
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0035627P	25	Raccord JPG - F	JPG DN20 G 1" NF E 29-532		X		
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0035628P	32	Raccord JPG - F	JPG DN20 G 1" NF E 29-532		X		

Nom du titulaire	Marque commerciale	Modèle	Référence	DN (tuyau)	Désignation	Caractéristiques	Spécifications			
							EN15266 MOP 0,5 bar export (2) applicable selon pays	XP E 29-826 classe 1 MOP 0,5 bar	XP E 29-826 classe 2 MOP 2 bar	CCH 2006-01
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0035629P	32	Raccord JPG - F	JPG DN25 G 1"1/4 NF E 29-532		X		
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0035635P	32	Raccord JPG - F	JPG DN32 G 1"1/2 NF E 29-532		X		
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0035640	40	Raccord JPG - F	JPG DN40 G 2" NF E 29-532		X		
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0040850	20	Raccord JPG - F - coude 90°	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532		X		
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0040850P	20	Raccord JPG - F - coude 90°	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532		X		
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0040851	25	Raccord JPG - F - coude 90°	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532		X		
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0040851P	25	Raccord JPG - F - coude 90°	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532		X		
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0031851	15	Raccord JPG - M	JPG DN12 G 1/2" NF E 29-532		X		
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0031854	25	Raccord JPG - M	JPG DN20 G 1" NF E 29-532		X		
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0031855	25	Raccord JPG - M	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532		X		
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0031856	32	Raccord JPG - M	JPG DN20 G 1" NF E 29-532		X		
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0031857	40	Raccord JPG - M	JPG DN32 G 1"1/2 NF E 29-532		X		
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0031858	50	Raccord JPG - M	JPG DN40 G 2" NF E 29-532		X		
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0036419	20	Raccord JPG - M	JPG DN20 G 1" NF E 29-532		X		
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0036631	20	Raccord JPG - M	JPG DN12 G 1/2" NF E 29-532		X		
BOACRAFT	BOAGAS	raccord	M-0031853P	20	Raccord JPG - M	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532		X		
CHUCHU DECAVEUX	flexiKIT	tuyau	10010xx	10	Tuyau PLT	-		X	X	
CHUCHU DECAVEUX	flexiKIT	tuyau	10010xxW	10	Tuyau PLT	-	X	X	X	
CHUCHU DECAVEUX	flexiKIT	tuyau	10015xx	15	Tuyau PLT	-		X	X	
CHUCHU DECAVEUX	flexiKIT	tuyau	10015xxW	15	Tuyau PLT	-	X	X	X	
CHUCHU DECAVEUX	flexiKIT	tuyau	10020xx	20	Tuyau PLT	-		X	X	
CHUCHU DECAVEUX	flexiKIT	tuyau	10020xxW	20	Tuyau PLT	-	X	X	X	
CHUCHU DECAVEUX	flexiKIT	tuyau	10025xx	25	Tuyau PLT	-		X	X	
CHUCHU DECAVEUX	flexiKIT	tuyau	10025xxW	25	Tuyau PLT	-	X	X	X	
CHUCHU DECAVEUX	flexiKIT	tuyau	10032xx	32	Tuyau PLT	-		X		
CHUCHU DECAVEUX	flexiKIT	tuyau	10032xxW	32	Tuyau PLT	-	X	X		
CHUCHU DECAVEUX	flexiKIT	tuyau	10040xx	40	Tuyau PLT	-		X		
CHUCHU DECAVEUX	flexiKIT	tuyau	10040xxW	40	Tuyau PLT	-	X	X		
CHUCHU DECAVEUX	flexiKIT	tuyau	10050xx	50	Tuyau PLT	-		X		
CHUCHU DECAVEUX	flexiKIT	tuyau	10050xxW	50	Tuyau PLT	-	X	X		
CHUCHU DECAVEUX	flexiKIT	protection	8100000	10	Kit réparation avec protection CLAP	sous-ensemble avec système CLAP 9001010	X	X	X	
CHUCHU DECAVEUX	flexiKIT	protection	8150000	15	Kit réparation avec protection CLAP	sous-ensemble avec système CLAP 9001515	X	X	X	
CHUCHU DECAVEUX	flexiKIT	protection	8200000	20	Kit réparation avec protection CLAP	sous-ensemble avec système CLAP 9002020	X	X	X	
CHUCHU DECAVEUX	flexiKIT	protection	8250000	25	Kit réparation avec protection CLAP	sous-ensemble avec système CLAP 9002525	X	X	X	
CHUCHU DECAVEUX	flexiKIT	protection	8320000	32	Kit réparation avec protection CLAP	sous-ensemble avec système CLAP 9003232	X	X		
CHUCHU DECAVEUX	flexiKIT	protection	9001925	tous	Ruban de protection et réparation	auto-adhésif jaune, largeur 19 mm - Lg 25 m	X	X	X	
CHUCHU DECAVEUX	flexiKIT	protection	8000004	tous	collier de liaison équipotentielle	-	X	X	X	
CHUCHU DECAVEUX	flexiKIT	raccord	5001010	10	Couplage PLT	-	X	X	X	
CHUCHU DECAVEUX	flexiKIT	raccord	5001515	15	Couplage PLT	-	X	X	X	
CHUCHU DECAVEUX	flexiKIT	raccord	5002020	20	Couplage PLT	-	X	X	X	
CHUCHU DECAVEUX	flexiKIT	raccord	5002525	25	Couplage PLT	-	X	X	X	
CHUCHU DECAVEUX	flexiKIT	raccord	5003232	32	Couplage PLT	-	X	X		
CHUCHU DECAVEUX	flexiKIT	raccord	5004040	40	Couplage PLT	-	X	X		
CHUCHU DECAVEUX	flexiKIT	raccord	5005050	50	Couplage PLT	-	X	X		
CHUCHU DECAVEUX	flexiKIT	raccord	6101010	10	Couplage PLT - té	-	X	X	X	
CHUCHU DECAVEUX	flexiKIT	raccord	6151515	15	Couplage PLT - té	-	X	X	X	
CHUCHU DECAVEUX	flexiKIT	raccord	6152015	15x20x15	Couplage PLT - té	-	X	X	X	
CHUCHU DECAVEUX	flexiKIT	raccord	6152515	15x25x15	Couplage PLT - té	-	X	X	X	
CHUCHU DECAVEUX	flexiKIT	raccord	6153215	15x32x15	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAVEUX	flexiKIT	raccord	6154015	15x40x15	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAVEUX	flexiKIT	raccord	6155015	15x50x15	Couplage PLT - té	-	X	X		

Nom du titulaire	Marque commerciale	Modèle	Référence	DN (tuyau)	Désignation	Caractéristiques	Spécifications			
							EN15266 MOP 0,5 bar export (2) applicable selon pays	XP E 29-826 classe 1 MOP 0,5 bar	XP E 29-826 classe 2 MOP 2 bar	CCH 2006-01
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6201515	20x15x15	Couplage PLT - té	-	X	X	X	
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6201520	20x15x20	Couplage PLT - té	-	X	X	X	
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6202020	20	Couplage PLT - té	-	X	X	X	
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6202015	20x20x15	Couplage PLT - té	-	X	X	X	
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6202515	20x25x15	Couplage PLT - té	-	X	X	X	
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6202520	20x25x20	Couplage PLT - té	-	X	X	X	
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6203215	20x32x15	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6203220	20x32x20	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6204015	20x40x15	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6204020	20x40x20	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6205015	20x50x15	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6205020	20x50x20	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6251515	25x15x15	Couplage PLT - té	-	X	X	X	
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6251520	25x15x20	Couplage PLT - té	-	X	X	X	
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6251525	25x15x25	Couplage PLT - té	-	X	X	X	
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6252015	25x20x15	Couplage PLT - té	-	X	X	X	
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6252020	25x20x20	Couplage PLT - té	-	X	X	X	
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6252025	25x20x25	Couplage PLT - té	-	X	X	X	
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6252515	25x25x15	Couplage PLT - té	-	X	X	X	
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6252520	25x25x20	Couplage PLT - té	-	X	X	X	
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6252525	25	Couplage PLT - té	-	X	X	X	
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6253215	25x32x15	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6253220	25x32x20	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6253225	25x32x25	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6254015	25x40x15	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6254020	25x40x20	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6254025	25x40x25	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6255015	25x50x15	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6255020	25x50x20	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6255025	25x50x25	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6321515	32x15x15	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6321520	32x15x20	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6321525	32x15x25	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6321532	32x15x32	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6322015	32x20x15	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6322020	32x20x20	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6322025	32x20x25	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6322032	32x20x32	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6322515	32x25x15	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6322520	32x25x20	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6322525	32x25x25	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6322532	32x25x32	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6323215	32x32x15	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6323220	32x32x20	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6323225	32x32x25	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6323232	32	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6324015	32x40x15	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6324020	32x40x20	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6324025	32x40x25	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6325015	32x50x15	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6325020	32x50x20	Couplage PLT - té	-	X	X		

Nom du titulaire	Marque commerciale	Modèle	Référence	DN (tuyau)	Désignation	Caractéristiques	Spécifications			
							EN15266 MOP 0,5 bar export (2) applicable selon pays	XP E 29-826 classe 1 MOP 0,5 bar	XP E 29-826 classe 2 MOP 2 bar	CCH 2006-01
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6325025	32x50x25	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6325032	32x50x32	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6401515	40x15x15	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6401520	40x15x20	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6401525	40x15x25	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6401532	40x15x32	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6401540	40x15x40	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6402015	40x20x15	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6402020	40x20x20	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6402025	40x20x25	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6402032	40x20x32	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6402040	40x20x40	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6402515	40x25x15	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6402520	40x25x20	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6402525	40x25x25	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6402532	40x25x32	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6402540	40x25x40	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6403215	40x32x15	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6403220	40x32x20	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6403225	40x32x25	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6403232	40x32x32	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6403240	40x32x40	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6404015	40x40x15	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6404020	40x40x20	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6404025	40x40x25	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6404032	40x40x32	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6404040	40	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6405015	40x50x15	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6405020	40x50x20	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6405025	40x50x25	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6405032	40x50x32	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6405040	40x50x40	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6501515	50x15x15	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6501520	50x15x20	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6501525	50x15x25	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6501532	50x15x32	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6501540	50x15x40	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6501550	50x15x50	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6502015	50x20x15	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6502020	50x20x20	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6502025	50x20x25	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6502032	50x20x32	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6502040	50x20x40	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6502050	50x20x50	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6502515	50x25x15	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6502520	50x25x20	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6502525	50x25x25	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6502532	50x25x32	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6502540	50x25x40	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6502550	50x25x50	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6503215	50x32x15	Couplage PLT - té	-	X	X		

Nom du titulaire	Marque commerciale	Modèle	Référence	DN (tuyau)	Désignation	Caractéristiques	Spécifications			
							EN15266 MOP 0,5 bar export (2) applicable selon pays	XP E 29-826 classe 1 MOP 0,5 bar	XP E 29-826 classe 2 MOP 2 bar	CCH 2006-01
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6503220	50x32x20	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6503225	50x32x25	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6503232	50x32x32	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6503240	50x32x40	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6503250	50x32x50	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6504015	50x40x15	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6504020	50x40x20	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6504025	50x40x25	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6504032	50x40x32	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6504040	50x40x40	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6504050	50x40x50	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6505015	50x50x15	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6505020	50x50x20	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6505025	50x50x25	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6505032	50x50x32	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6505040	50x50x40	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	6505050	50	Couplage PLT - té	-	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	7001014	10	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 14	X	X	X	
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	7001516	15	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 16	X	X	X	
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	7001518	15	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 18	X	X	X	
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	7002022	20	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 22	X	X	X	
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	7002522	25	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 22	X	X	X	
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	7002528	25	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 28	X	X	X	
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	7003222	32	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 22	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	7003228	32	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 28	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	7003235	32	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 35	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	7004035	40	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 35	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	7005054	50	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 54	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	4101512	15	Raccord EN10226-1 - F cylindrique	Rp 1/2" EN 10226-1	X	X	X	
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	4102015	20	Raccord EN10226-1 - F cylindrique	Rp 3/4" EN 10226-1	X	X	X	
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	4102520	25	Raccord EN10226-1 - F cylindrique	Rp 1" EN 10226-1	X	X	X	
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	4103225	32	Raccord EN10226-1 - F cylindrique	Rp 1 1/4 EN 10226-1	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	4104040	40	Raccord EN10226-1 - F cylindrique	Rp 1 1/4 EN 10226-1	X	X	X	
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	4105040	50	Raccord EN10226-1 - F cylindrique	Rp 1 1/4 EN 10226-1	X	X	X	
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	2501012	10	Raccord EN10226-1 - M conique	R 1/2" EN 10226-1	X	X	X	
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	2501512	15	Raccord EN10226-1 - M conique	R 1/2" EN 10226-1	X	X	X	
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	2501515	15	Raccord EN10226-1 - M conique	R 3/4" EN 10226-1	X	X	X	
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	2502012	20	Raccord EN10226-1 - M conique	R 1/2" EN 10226-1	X	X	X	
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	2502015	20	Raccord EN10226-1 - M conique	R 3/4" EN 10226-1	X	X	X	
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	2502020	20	Raccord EN10226-1 - M conique	R 1" EN 10226-1	X	X	X	
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	2502512	25	Raccord EN10226-1 - M conique	R 1/2" EN 10226-1	X	X	X	
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	2502520	25	Raccord EN10226-1 - M conique	R 1" EN 10226-1	X	X	X	
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	2502525	25	Raccord EN10226-1 - M conique	R 1 1/4 EN 10226-1	X	X	X	
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	2503220	32	Raccord EN10226-1 - M conique	R 1" EN 10226-1	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	2503225	32	Raccord EN10226-1 - M conique	R 1 1/4 EN 10226-1	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	2503232	32	Raccord EN10226-1 - M conique	R 1 1/2 EN 10226-1	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	2504025	40	Raccord EN10226-1 - M conique	R 1 1/4 EN 10226-1	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	2504040	40	Raccord EN10226-1 - M conique	R 2" EN 10226-1	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	2505040	50	Raccord EN10226-1 - M conique	R 2" EN 10226-1	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	2505050	50	Raccord EN10226-1 - M conique	R 2 1/4 EN 10226-1	X	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	4501015	10	Raccord GPL - F	GPL M20x150	(2)	X	X	

Nom du titulaire	Marque commerciale	Modèle	Référence	DN (tuyau)	Désignation	Caractéristiques	Spécifications			
							EN15266 MOP 0,5 bar export (2) applicable selon pays	XP E 29-826 classe 1 MOP 0,5 bar	XP E 29-826 classe 2 MOP 2 bar	CCH 2006-01
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	4501515	15	Raccord GPL - F	GPL M20x150	(2)	X	X	
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	4502015	20	Raccord GPL - F	GPL M20x150	(2)	X	X	
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	4101015	10	Raccord GPL - M	GPL M20x150	(2)	X	X	
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	4101515	15	Raccord GPL - M	GPL M20x150	(2)	X	X	
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	4001520	15	Raccord JPC - F	JPC DN20 NF E 29-532	(2)	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	4002020	20	Raccord JPC - F	JPC DN20 NF E 29-532	(2)	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	4002520	25	Raccord JPC - F	JPC DN20 NF E 29-532	(2)	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	4002532	25	Raccord JPC - F	JPC DN32 NF E 29-532	(2)	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	4003232	32	Raccord JPC - F	JPC DN32 NF E 29-532	(2)	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	4202015	15	Raccord JPC - M	JPC DN20 NF E 29-532	(2)	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	4202020	20	Raccord JPC - M	JPC DN20 NF E 29-532	(2)	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	4302020	20	Raccord JPC - F - coude 90°	JPC DN20 NF E 29-532	(2)	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	3001012	10	Raccord JPG - F	JPG DN12 G 1/2" NF E 29-532	(2)	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	3001512	15	Raccord JPG - F	JPG DN12 G 1/2" NF E 29-532	(2)	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	3001515	15	Raccord JPG - F	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532	(2)	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	3002012	20	Raccord JPG - F	JPG DN12 G 1/2" NF E 29-532	(2)	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	3002015	20	Raccord JPG - F	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532	(2)	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	3002020	20	Raccord JPG - F	JPG DN20 G 1" NF E 29-532	(2)	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	3002515	25	Raccord JPG - F	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532	(2)	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	3002520	25	Raccord JPG - F	JPG DN20 G 1" NF E 29-532	(2)	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	3002525	25	Raccord JPG - F	JPG DN25 G 1 1/4 NF E 29-532	(2)	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	3003220	32	Raccord JPG - F	JPG DN20 G 1" NF E 29-532	(2)	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	3003225	32	Raccord JPG - F	JPG DN25 G 1 1/4 NF E 29-532	(2)	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	3003232	32	Raccord JPG - F	JPG DN32 G 1 1/2 NF E 29-532	(2)	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	3004032	40	Raccord JPG - F	JPG DN32 G 1 1/2 NF E 29-532	(2)	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	3004040	40	Raccord JPG - F	JPG DN40 G 2" NF E 29-532	(2)	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	3005050	50	Raccord JPG - F	JPG DN50 G 2 1/4 NF E 29-532	(2)	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	2301512	15	Raccord JPG - F - coude 90°	JPG DN12 G 1/2" NF E 29-532	(2)	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	2301515	15	Raccord JPG - F - coude 90°	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532	(2)	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	2302012	20	Raccord JPG - F - coude 90°	JPG DN12 G 1/2" NF E 29-532	(2)	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	2302015	20	Raccord JPG - F - coude 90°	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532	(2)	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	2001012	10	Raccord JPG - M	JPG DN12 G 1/2" NF E 29-532	(2)	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	2001512	15	Raccord JPG - M	JPG DN12 G 1/2" NF E 29-532	(2)	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	2001515	15	Raccord JPG - M	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532	(2)	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	2001525	15	Raccord JPG - M	JPG DN25 G 1 1/4 NF E 29-532	(2)	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	2001540	15	Raccord JPG - M	JPG DN40 G 2" NF E 29-532	(2)	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	2002015	20	Raccord JPG - M	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532	(2)	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	2002020	20	Raccord JPG - M	JPG DN20 G 1" NF E 29-532	(2)	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	2002040	20	Raccord JPG - M	JPG DN40 G 2" NF E 29-532	(2)	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	2002515	25	Raccord JPG - M	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532	(2)	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	2002520	25	Raccord JPG - M	JPG DN20 G 1" NF E 29-532	(2)	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	2002525	25	Raccord JPG - M	JPG DN25 G 1 1/4 NF E 29-532	(2)	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	2002540	25	Raccord JPG - M	JPG DN40 G 2" NF E 29-532	(2)	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	2003225	32	Raccord JPG - M	JPG DN25 G 1 1/4 NF E 29-532	(2)	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	2003232	32	Raccord JPG - M	JPG DN32 G 1 1/2 NF E 29-532	(2)	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	2003240	32	Raccord JPG - M	JPG DN40 G 2" NF E 29-532	(2)	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	2004040	40	Raccord JPG - M	JPG DN40 G 2" NF E 29-532	(2)	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	2005040	50	Raccord JPG - M	JPG DN40 G 2" NF E 29-532	(2)	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	2005050	50	Raccord JPG - M	JPG DN50 G 2 1/4 NF E 29-532	(2)	X		
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	3101015	10	Raccord JSC - F	écrou JSC DN15 NF E 29-536	(2)	X	X	
CHUCHU DECAYEUX	flexiKIT	raccord	3101515	15	Raccord JSC - F	écrou JSC DN15 NF E 29-536	(2)	X	X	

Nom du titulaire	Marque commerciale	Modèle	Référence	DN (tuyau)	Désignation	Caractéristiques	Spécifications			
							EN15266 MOP 0,5 bar export (2) applicable selon pays	XP E 29-826 classe 1 MOP 0,5 bar	XP E 29-826 classe 2 MOP 2 bar	CCH 2006-01
CHUCHU DECAVEUX	flexiKIT	raccord	3101515	20	Raccord JSC - F	écrou JSC DN15 NF E 29-536	(2)	X	X	
CHUCHU DECAVEUX	flexiKIT	raccord	3102025	20	Raccord JSC - F	écrou JSC DN25 NF E 29-536	(2)	X	X	
CHUCHU DECAVEUX	flexiKIT	raccord	3102525	25	Raccord JSC - F	écrou JSC DN25 NF E 29-536	(2)	X	X	
CHUCHU DECAVEUX	flexiKIT	raccord	3201515	15	Raccord JSC - M	JSC DN15 G 3/4" NF E 29-536	(2)	X	X	
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	tuyau	P210xxx	10	Tuyau PLT	-		X	X	
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	tuyau	P215xxx	15	Tuyau PLT	-		X	X	
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	tuyau	P220xxx	20	Tuyau PLT	-		X	X	
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	tuyau	P225xxx	25	Tuyau PLT	-		X	X	
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	tuyau	P032xxx	32	Tuyau PLT	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	tuyau	P0400xx	40	Tuyau PLT	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	tuyau	P0500xx	50	Tuyau PLT	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	protection	C850010	10	Kit réparation avec protection CLAP	sous-ensemble avec système CLAP 9001010		X	X	
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	protection	C850015	15	Kit réparation avec protection CLAP	sous-ensemble avec système CLAP 9001515		X	X	
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	protection	C850020	20	Kit réparation avec protection CLAP	sous-ensemble avec système CLAP 9002020		X	X	
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	protection	C850025	25	Kit réparation avec protection CLAP	sous-ensemble avec système CLAP 9002525		X	X	
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	protection	C850032	32	Kit réparation avec protection CLAP	sous-ensemble avec système CLAP 9003232		X	X	
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	protection	F010025	tous	Ruban de protection et réparation	auto-adhésif jaune, largeur 19 mm - Lg 25 m		X	X	
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	protection	F000001	tous	collier de liaison équipotentielle	-		X	X	
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C410010	10	Couplage PLT	-		X	X	
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C415015	15	Couplage PLT	-		X	X	
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C420020	20	Couplage PLT	-		X	X	
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C425025	25	Couplage PLT	-		X	X	
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C432032	32	Couplage PLT	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C440040	40	Couplage PLT	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C450050	50	Couplage PLT	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C101010	10	Couplage PLT - té	-		X	X	
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C151515	15	Couplage PLT - té	-		X	X	
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C152015	15x20x15	Couplage PLT - té	-		X	X	
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C152515	15x25x15	Couplage PLT - té	-		X	X	
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C153215	15x32x15	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C154015	15x40x15	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C155015	15x50x15	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C201515	20x15x15	Couplage PLT - té	-		X	X	
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C201520	20x15x20	Couplage PLT - té	-		X	X	
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C202020	20	Couplage PLT - té	-		X	X	
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C202515	20x25x15	Couplage PLT - té	-		X	X	
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C202520	20x25x20	Couplage PLT - té	-		X	X	
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C203215	20x32x15	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C203220	20x32x20	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C204015	20x40x15	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C204020	20x40x20	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C205015	20x50x15	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C205020	20x50x20	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C251515	25x15x15	Couplage PLT - té	-		X	X	
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C251520	25x15x20	Couplage PLT - té	-		X	X	
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C251525	25x15x25	Couplage PLT - té	-		X	X	
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C252015	25x20x15	Couplage PLT - té	-		X	X	
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C252020	25x20x20	Couplage PLT - té	-		X	X	
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C252025	25x20x25	Couplage PLT - té	-		X	X	
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C252515	25x25x15	Couplage PLT - té	-		X	X	
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C252520	25x25x20	Couplage PLT - té	-		X	X	

Nom du titulaire	Marque commerciale	Modèle	Référence	DN (tuyau)	Désignation	Caractéristiques	Spécifications			
							EN15266 MOP 0,5 bar export (2) applicable selon pays	XP E 29-826 classe 1 MOP 0,5 bar	XP E 29-826 classe 2 MOP 2 bar	CCH 2006-01
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C252525	25	Couplage PLT - té	-		X	X	
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C253215	25x32x15	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C253220	25x32x20	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C253225	25x32x25	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C254015	25x40x15	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C254020	25x40x20	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C254025	25x40x25	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C255015	25x50x15	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C255020	25x50x20	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C255025	25x50x25	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C321515	32x15x15	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C321520	32x15x20	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C321525	32x15x25	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C321532	32x15x32	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C322015	32x20x15	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C322020	32x20x20	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C322025	32x20x25	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C322032	32x20x32	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C322515	32x25x15	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C322520	32x25x20	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C322525	32x25x25	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C322532	32x25x32	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C323215	32x32x15	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C323220	32x32x20	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C323225	32x32x25	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C323232	32	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C324015	32x40x15	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C324020	32x40x20	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C324025	32x40x25	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C325015	32x50x15	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C325020	32x50x20	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C325025	32x50x25	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C325032	32x50x32	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C401515	40x15x15	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C401520	40x15x20	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C401525	40x15x25	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C401532	40x15x32	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C401540	40x15x40	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C402015	40x20x15	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C402020	40x20x20	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C402025	40x20x25	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C402032	40x20x32	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C402040	40x20x40	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C402515	40x25x15	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C402520	40x25x20	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C402525	40x25x25	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C402532	40x25x32	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C402540	40x25x40	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C403215	40x32x15	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C403220	40x32x20	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C403225	40x32x25	Couplage PLT - té	-		X		

Nom du titulaire	Marque commerciale	Modèle	Référence	DN (tuyau)	Désignation	Caractéristiques	Spécifications			
							EN15266 MOP 0,5 bar export (2) applicable selon pays	XP E 29-826 classe 1 MOP 0,5 bar	XP E 29-826 classe 2 MOP 2 bar	CCH 2006-01
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C403232	40x32x32	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C403240	40x32x40	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C404015	40x40x15	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C404020	40x40x20	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C404025	40x40x25	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C404032	40x40x32	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C404040	40	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C405015	40x50x15	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C405020	40x50x20	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C405025	40x50x25	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C405032	40x50x32	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C405040	40x50x40	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C501515	50x15x15	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C501520	50x15x20	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C501525	50x15x25	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C501532	50x15x32	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C501540	50x15x40	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C501550	50x15x50	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C502015	50x20x15	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C502020	50x20x20	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C502025	50x20x25	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C502032	50x20x32	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C502040	50x20x40	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C502050	50x20x50	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C502515	50x25x15	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C502520	50x25x20	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C502525	50x25x25	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C502532	50x25x32	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C502540	50x25x40	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C502550	50x25x50	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C503215	50x32x15	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C503220	50x32x20	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C503225	50x32x25	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C503232	50x32x32	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C503240	50x32x40	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C503250	50x32x50	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C504015	50x40x15	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C504020	50x40x20	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C504025	50x40x25	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C504032	50x40x32	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C504040	50x40x40	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C504050	50x40x50	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C505015	50x50x15	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C505020	50x50x20	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C505025	50x50x25	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C505032	50x50x32	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C505040	50x50x40	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C505050	50	Couplage PLT - té	-		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C510014	10	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 14		X	X	
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C515016	15	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 16		X	X	
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C515018	15	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 18		X	X	

Nom du titulaire	Marque commerciale	Modèle	Référence	DN (tuyau)	Désignation	Caractéristiques	Spécifications			
							EN15266 MOP 0,5 bar export (2) applicable selon pays	XP E 29-826 classe 1 MOP 0,5 bar	XP E 29-826 classe 2 MOP 2 bar	CCH 2006-01
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C520022	20	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 22		X	X	
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C525022	25	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 22		X	X	
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C525028	25	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 28		X	X	
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C532022	32	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 22		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C532028	32	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 28		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C532035	32	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 35		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C540035	40	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 35		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C550054	50	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 54		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C110012	10	Raccord EN10226-1 - M conique	R 1/2" EN 10226-1		X	X	
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C115012	15	Raccord EN10226-1 - M conique	R 1/2" EN 10226-1		X	X	
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C115015	15	Raccord EN10226-1 - M conique	R 3/4" EN 10226-1		X	X	
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C120015	20	Raccord EN10226-1 - M conique	R 3/4" EN 10226-1		X	X	
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C120020	20	Raccord EN10226-1 - M conique	R 1" EN 10226-1		X	X	
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C125025	25	Raccord EN10226-1 - M conique	R 1 1/4 EN 10226-1		X	X	
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C132032	32	Raccord EN10226-1 - M conique	R 1 1/2 EN 10226-1		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C140040	40	Raccord EN10226-1 - M conique	R 2" EN 10226-1		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C150040	50	Raccord EN10226-1 - M conique	R 2" EN 10226-1		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C150050	50	Raccord EN10226-1 - M conique	R 2 1/4 EN 10226-1		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C210215	10	Raccord GPL - F	GPL M20x150		X	X	
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C215215	15	Raccord GPL - F	GPL M20x150		X	X	
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C220215	20	Raccord GPL - F	GPL M20x150		X	X	
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C010215	10	Raccord GPL - M	GPL M20x150		X	X	
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C015215	15	Raccord GPL - M	GPL M20x150		X	X	
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C315020	15	Raccord JPC - F	JPC DN20 NF E 29-532		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C320020	20	Raccord JPC - F	JPC DN20 NF E 29-532		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C325020	25	Raccord JPC - F	JPC DN20 NF E 29-532		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C325032	25	Raccord JPC - F	JPC DN32 NF E 29-532		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C332032	32	Raccord JPC - F	JPC DN32 NF E 29-532		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C320120	20	Raccord JPC - F - coude 90°	JPC DN20 NF E 29-532		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C210012	10	Raccord JPG - F	JPG DN12 G 1/2" NF E 29-532		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C215012	15	Raccord JPG - F	JPG DN12 G 1/2" NF E 29-532		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C215015	15	Raccord JPG - F	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C215115	15	Raccord JPG - F - coude 90°	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C220012	20	Raccord JPG - F	JPG DN12 G 1/2" NF E 29-532		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C220015	20	Raccord JPG - F	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C220020	20	Raccord JPG - F	JPG DN20 G 1" NF E 29-532		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C225015	25	Raccord JPG - F	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C225020	25	Raccord JPG - F	JPG DN20 G 1" NF E 29-532		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C225025	25	Raccord JPG - F	JPG DN25 G 1 1/4 NF E 29-532		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C232020	32	Raccord JPG - F	JPG DN20 G 1" NF E 29-532		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C232025	32	Raccord JPG - F	JPG DN25 G 1 1/4 NF E 29-532		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C232032	32	Raccord JPG - F	JPG DN32 G 1 1/2 NF E 29-532		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C240032	40	Raccord JPG - F	JPG DN32 G 1 1/2 NF E 29-532		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C240040	40	Raccord JPG - F	JPG DN40 G 2" NF E 29-532		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C250050	50	Raccord JPG - F	JPG DN50 G 2 1/4 NF E 29-532		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C220115	20	Raccord JPG - F - coude 90°	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C010012	10	Raccord JPG - M	JPG DN12 G 1/2" NF E 29-532		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C015012	15	Raccord JPG - M	JPG DN12 G 1/2" NF E 29-532		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C015015	15	Raccord JPG - M	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C015025	15	Raccord JPG - M	JPG DN25 G 1 1/4 NF E 29-532		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C015040	15	Raccord JPG - M	JPG DN40 G 2" NF E 29-532		X		

Nom du titulaire	Marque commerciale	Modèle	Référence	DN (tuyau)	Désignation	Caractéristiques	Spécifications			
							EN15266 MOP 0,5 bar export (2) applicable selon pays	XP E 29-826 classe 1 MOP 0,5 bar	XP E 29-826 classe 2 MOP 2 bar	CCH 2006-01
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C020015	20	Raccord JPG - M	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C020020	20	Raccord JPG - M	JPG DN20 G 1" NF E 29-532		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C020040	20	Raccord JPG - M	JPG DN40 G 2" NF E 29-532		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C025015	25	Raccord JPG - M	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C025020	25	Raccord JPG - M	JPG DN20 G 1" NF E 29-532		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C025025	25	Raccord JPG - M	JPG DN25 G 1 1/4" NF E 29-532		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C025040	25	Raccord JPG - M	JPG DN40 G 2" NF E 29-532		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C032025	32	Raccord JPG - M	JPG DN25 G 1 1/4" NF E 29-532		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C032032	32	Raccord JPG - M	JPG DN32 G 1 1/2" NF E 29-532		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C032040	32	Raccord JPG - M	JPG DN40 G 2" NF E 29-532		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C040040	40	Raccord JPG - M	JPG DN40 G 2" NF E 29-532		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C050040	50	Raccord JPG - M	JPG DN40 G 2" NF E 29-532		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C050050	50	Raccord JPG - M	JPG DN50 G 2 1/4" NF E 29-532		X		
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C810015	10	Raccord JSC - F	écrou JSC DN15 NF E 29-536		X	X	
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C815015	15	Raccord JSC - F	écrou JSC DN15 NF E 29-536		X	X	
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C820025	20	Raccord JSC - F	écrou JSC DN25 NF E 29-536		X	X	
CLESSE INDUSTRIES	flexiKIT	raccord	C825025	25	Raccord JSC - F	écrou JSC DN25 NF E 29-536		X	X	
GURTNER	iZinox	tuyau	50 200	12	Tuyau PLT	-		X	X	
GURTNER	iZinox	tuyau	50 250	15	Tuyau PLT	-		X	X	
GURTNER	iZinox	tuyau	50 251	20	Tuyau PLT	-		X	X	
GURTNER	iZinox	tuyau	50 252	25	Tuyau PLT	-		X	X	
GURTNER	iZinox	tuyau	50 253	32	Tuyau PLT	-		X		
GURTNER	iZinox	tuyau	50 254	40	Tuyau PLT	-		X		
GURTNER	iZinox	tuyau	50 255	50	Tuyau PLT	-		X		
GURTNER	iZinox	protection	50 102	tous	Ruban de protection et réparation	auto-amalgamant jaune, largeur 25 mm - Lg 3 m		X	X	
GURTNER	iZinox	protection	50 174	tous	Ruban de protection et réparation	auto-amalgamant jaune, largeur 38 mm - Lg 3 m		X	X	
GURTNER	iZinox	protection	50 101	12 à 32	collier de liaison équipotentielle	largeur 15 mm - longueur 120 mm		X	X	
GURTNER	iZinox	protection	50 262	40-50	collier de liaison équipotentielle	largeur 23 mm - longueur 400 mm		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50 070	15	Couplage PLT	-		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50070IZ	15	Couplage PLT	-		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50 071	20	Couplage PLT	-		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50 072	25	Couplage PLT	-		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50072IZ	25	Couplage PLT	-		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50 073	32	Couplage PLT	-		X		
GURTNER	iZinox	raccord	51 270	12	Couplage PLT	-		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50 450	40	Couplage PLT	-		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50 550	50	Couplage PLT	-		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50071IZ	20	Couplage PLT	-		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50 077	15	Couplage PLT - té	-		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50077IZ	15	Couplage PLT - té	-		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50 078	20x15x20	Couplage PLT - té	-		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50078IZ	20x15x20	Couplage PLT - té	-		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50 079	20x15x15	Couplage PLT - té	-		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50079IZ	20x15x15	Couplage PLT - té	-		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50 080	20	Couplage PLT - té	-		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50 081	25	Couplage PLT - té	-		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50081IZ	25	Couplage PLT - té	-		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50 082	25x15x25	Couplage PLT - té	-		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50082IZ	25x15x25	Couplage PLT - té	-		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50 083	25x20x25	Couplage PLT - té	-		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50083IZ	25x20x25	Couplage PLT - té	-		X	X	

Nom du titulaire	Marque commerciale	Modèle	Référence	DN (tuyau)	Désignation	Caractéristiques	Spécifications			
							EN15266 MOP 0,5 bar export (2) applicable selon pays	XP E 29-826 classe 1 MOP 0,5 bar	XP E 29-826 classe 2 MOP 2 bar	CCH 2006-01
GURTNER	iZinox	raccord	50 084	25x20x20	Couplage PLT - té	-		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50084IZ	25x20x20	Couplage PLT - té	-		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50 085	25x15x20	Couplage PLT - té	-		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50085IZ	25x15x20	Couplage PLT - té	-		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50 086	32	Couplage PLT - té	-		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50 088	32x20x20	Couplage PLT - té	-		X		
GURTNER	iZinox	raccord	51 280	12	Couplage PLT - té	-		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	51 281	15x12x15	Couplage PLT - té	-		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50080IZ	20	Couplage PLT - té	-		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50 560	50x50x50	Couplage PLT - té	-		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50 561	50x50x40	Couplage PLT - té	-		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50 562	50x50x32	Couplage PLT - té	-		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50 563	50x50x25	Couplage PLT - té	-		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50 564	50x40x50	Couplage PLT - té	-		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50 565	50x40x40	Couplage PLT - té	-		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50 566	50x40x32	Couplage PLT - té	-		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50 567	50x40x25	Couplage PLT - té	-		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50 568	50x32x50	Couplage PLT - té	-		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50 569	50x32x40	Couplage PLT - té	-		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50 570	50x32x32	Couplage PLT - té	-		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50 571	50x32x25	Couplage PLT - té	-		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50 572	50x25x50	Couplage PLT - té	-		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50 573	50x25x40	Couplage PLT - té	-		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50 574	50x25x32	Couplage PLT - té	-		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50 575	50x25x25	Couplage PLT - té	-		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50 576	40x50x40	Couplage PLT - té	-		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50 577	40x50x32	Couplage PLT - té	-		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50 578	40x50x25	Couplage PLT - té	-		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50 579	40x40x40	Couplage PLT - té	-		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50 580	40x40x32	Couplage PLT - té	-		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50 581	40x40x25	Couplage PLT - té	-		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50 582	40x32x40	Couplage PLT - té	-		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50 583	40x32x32	Couplage PLT - té	-		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50 584	40x32x25	Couplage PLT - té	-		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50 585	40x25x40	Couplage PLT - té	-		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50 586	40x25x32	Couplage PLT - té	-		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50 587	40x25x25	Couplage PLT - té	-		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50 588	32x50x32	Couplage PLT - té	-		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50 589	32x50x25	Couplage PLT - té	-		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50 590	32x40x32	Couplage PLT - té	-		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50 591	32x40x25	Couplage PLT - té	-		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50 592	25x50x25	Couplage PLT - té	-		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50 593	25x40x25	Couplage PLT - té	-		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50 032	32	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 35		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50 089	20	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 22		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50 090	25	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 22		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50090IZ	25	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 22		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50 091	32	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 22		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50 092	25	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 28		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50092IZ	25	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 28		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50 093	25	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 35		X	X	

Nom du titulaire	Marque commerciale	Modèle	Référence	DN (tuyau)	Désignation	Caractéristiques	Spécifications			
							EN15266 MOP 0,5 bar export (2) applicable selon pays	XP E 29-826 classe 1 MOP 0,5 bar	XP E 29-826 classe 2 MOP 2 bar	CCH 2006-01
GURTNER	iZinox	raccord	50093IZ	25	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 35		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50 094	32	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 28		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50 098	20	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 35		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50 139	15	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 18		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50139IZ	15	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 18		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50 140	15	Raccord de transition EN1254-1	Combiné à braser sur cuivre Ø 16		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50140IZ	15	Raccord de transition EN1254-1	Combiné à braser sur cuivre Ø 16		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50 195	15	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 22		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50195IZ	15	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 22		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50 238	15	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 14		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50238IZ	15	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 14		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50 239	20	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 14		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	51 290	12	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 12		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	51 291	12	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 14		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	51 292	12	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 18		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50 430	40	Raccord de transition EN1254-1	Combiné à braser sur cuivre Ø 35		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50 431	40	Raccord de transition EN1254-1	Combiné à braser sur cuivre Ø 42		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50 530	50	Raccord de transition EN1254-1	Combiné à braser sur cuivre Ø 54		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50 440	40	Raccord de transition acier à souder	Combiné à souder sur tbe acier Ø 48,3		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50 540	50	Raccord de transition acier à souder	Combiné à souder sur tbe acier Ø 60,3		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50089IZ	20	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 22		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50098IZ	20	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 35		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50239IZ	20	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 14		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50033IZ	15	Raccord EN10226-1 - M conique	R 3/4" EN 10226-1		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50054IZ	15	Raccord EN10226-1 - M conique	R 1/2" EN 10226-1		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50058IZ	25	Raccord EN10226-1 - M conique	R 1" EN 10226-1		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50059IZ	25	Raccord EN10226-1 - M conique	R 1 1/4 EN 10226-1		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50 060	32	Raccord EN10226-1 - M conique	R 1 1/4 EN 10226-1		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50 103	32	Raccord EN10226-1 - M conique	R 1 1/2 EN 10226-1		X		
GURTNER	iZinox	raccord	51 250	12	Raccord EN10226-1 - M conique	R 1/2" EN 10226-1		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50 420	40	Raccord EN10226-1 - M conique	R 1 1/2 EN 10226-1		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50 421	40	Raccord EN10226-1 - M conique	R 2" EN 10226-1		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50 520	50	Raccord EN10226-1 - M conique	R 2" EN 10226-1		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50055IZ	20	Raccord EN10226-1 - M conique	R 1/2" EN 10226-1		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50056IZ	20	Raccord EN10226-1 - M conique	R 3/4" EN 10226-1		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50057IZ	20	Raccord EN10226-1 - M conique	R 1" EN 10226-1		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50030IZ	15	Raccord GPL - F	GPL G3/4"		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50 153	15	Raccord GPL - F	GPL M20x150		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50153IZ	15	Raccord GPL - F	GPL M20x150		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50 156	20	Raccord GPL - F	GPL M20x150		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50 207	25	Raccord GPL - F	GPL G3/4"		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50207IZ	25	Raccord GPL - F	GPL G3/4"		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	51 205	12	Raccord GPL - F	GPL M20x150		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	51 206	12	Raccord GPL - F	GPL G3/4"		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50031IZ	20	Raccord GPL - F	GPL G3/4"		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50156IZ	20	Raccord GPL - F	GPL M20x150		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50 210	15	Raccord GPL - M	GPL M20x150		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50210IZ	15	Raccord GPL - M	GPL M20x150		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	51 208	12	Raccord GPL - M	GPL M20x150		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	51 209	12	Raccord GPL - M	GPL G3/4"		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50 151	20	Raccord JPC - F	JPC DN20 NF E 29-532		X		

Nom du titulaire	Marque commerciale	Modèle	Référence	DN (tuyau)	Désignation	Caractéristiques	Spécifications			
							EN15266 MOP 0,5 bar export (2) applicable selon pays	XP E 29-826 classe 1 MOP 0,5 bar	XP E 29-826 classe 2 MOP 2 bar	CCH 2006-01
GURTNER	iZinox	raccord	50 152	25	Raccord JPC - F	JPC DN20 NF E 29-532		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50152IZ	25	Raccord JPC - F	JPC DN20 NF E 29-532		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50 160	32	Raccord JPC - F	JPC DN32 NF E 29-532		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50 161	25	Raccord JPC - F	JPC DN32 NF E 29-532		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50161IZ	25	Raccord JPC - F	JPC DN32 NF E 29-532		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50151IZ	20	Raccord JPC - F	JPC DN20 NF E 29-532		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50 246	20	Raccord JPC - F - coude 90°	JPC DN20 NF E 29-532		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50246IZ	20	Raccord JPC - F - coude 90°	JPC DN20 NF E 29-532		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50035IZ	25	Raccord JPC - M	JPC DN20 NF E 29-532		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50036IZ	25	Raccord JPC - M	JPC DN32 NF E 29-532		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50 037	32	Raccord JPC - M	JPC DN32 NF E 29-532		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50034IZ	20	Raccord JPC - M	JPC DN20 NF E 29-532		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50061IZ	15	Raccord JPG - F	JPG DN12 G 1/2" NF E 29-532		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50 063	15	Raccord JPG - F	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50063IZ	15	Raccord JPG - F	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50 064	25	Raccord JPG - F	JPG DN25 G 1"1/4 NF E 29-532		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50064IZ	25	Raccord JPG - F	JPG DN25 G 1"1/4 NF E 29-532		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50 065	20	Raccord JPG - F	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50 066	25	Raccord JPG - F	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50066IZ	25	Raccord JPG - F	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50 067	25	Raccord JPG - F	JPG DN20 G 1" NF E 29-532		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50067IZ	25	Raccord JPG - F	JPG DN20 G 1" NF E 29-532		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50 068	32	Raccord JPG - F	JPG DN20 G 1" NF E 29-532		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50 069	32	Raccord JPG - F	JPG DN25 G 1"1/4 NF E 29-532		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50 074	32	Raccord JPG - F	JPG DN32 G 1"1/2 NF E 29-532		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50 106	20	Raccord JPG - F	JPG DN20 G 1" NF E 29-532		X		
GURTNER	iZinox	raccord	51 260	12	Raccord JPG - F	JPG DN12 G 1/2" NF E 29-532		X		
GURTNER	iZinox	raccord	51 261	12	Raccord JPG - F	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50 401	40	Raccord JPG - F	JPG DN32 G 1"1/2 NF E 29-532		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50 402	40	Raccord JPG - F	JPG DN40 G 2" NF E 29-532		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50 501	50	Raccord JPG - F	JPG DN40 G 2"1/4 NF E 29-532		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50062IZ	20	Raccord JPG - F	JPG DN12 G 1/2" NF E 29-532		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50065IZ	20	Raccord JPG - F	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50106IZ	20	Raccord JPG - F	JPG DN20 G 1" NF E 29-532		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50 240	20	Raccord JPG - F - coude 90°	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50240IZ	20	Raccord JPG - F - coude 90°	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50248IZ	20	Raccord JPG - F - coude 90°	JPG DN12 G 1/2" NF E 29-532		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50038IZ	15	Raccord JPG - M	JPG DN12 G 1/2" NF E 29-532		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50039IZ	15	Raccord JPG - M	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50042IZ	25	Raccord JPG - M	JPG DN20 G 1" NF E 29-532		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50043IZ	25	Raccord JPG - M	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50 044	32	Raccord JPG - M	JPG DN25 G 1"1/4 NF E 29-532		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50 045	32	Raccord JPG - M	JPG DN32 G 1"1/2 NF E 29-532		X		
GURTNER	iZinox	raccord	51 240	12	Raccord JPG - M	JPG DN12 G 1/2" NF E 29-532		X		
GURTNER	iZinox	raccord	51 241	12	Raccord JPG - M	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50 410	40	Raccord JPG - M	JPG DN32 G 1"1/2 NF E 29-532		X		
GURTNER	iZinox	raccord	55 411	40	Raccord JPG - M	JPG DN40 G 2" NF E 29-532		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50 510	50	Raccord JPG - M	JPG DN50 G 2"1/4 NF E 29-532		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50 511	50	Raccord JPG - M	JPG DN40 G 2" NF E 29-532		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50040IZ	20	Raccord JPG - M	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532		X		
GURTNER	iZinox	raccord	50041IZ	20	Raccord JPG - M	JPG DN20 G 1" NF E 29-532		X		

Nom du titulaire	Marque commerciale	Modèle	Référence	DN (tuyau)	Désignation	Caractéristiques	Spécifications			
							EN15266 MOP 0,5 bar export (2) applicable selon pays	XP E 29-826 classe 1 MOP 0,5 bar	XP E 29-826 classe 2 MOP 2 bar	CCH 2006-01
GURTNER	iZinox	raccord	50027IZ	15	Raccord JSC - F	écrou JSC DN15 NF E 29-536		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50 142	25	Raccord JSC - F	écrou JSC DN15 NF E 29-536		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50265IZ	25	Raccord JSC - F	écrou JSC DN15 NF E 29-536		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50237IZ	20	Raccord JSC - F	écrou JSC DN25 NF E 29-536		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	51 225	12	Raccord JSC - F	écrou JSC DN15 NF E 29-536		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50 220	15	Raccord JSC - M	mamelon JSC DN15 NF E 29-536		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50220IZ	15	Raccord JSC - M	mamelon JSC DN15 NF E 29-536		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50 236	20	Raccord JSC - M	mamelon JSC DN25 NF E 29-536		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	51 224	12	Raccord JSC - M	mamelon JSC DN15 NF E 29-536		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50 300	20	Raccord PLTxSert	raccord à sertir ATG-Sert SANHA DN22		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50 217	15	Raccord PLTxPE	PE dn 20		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50217IZ	15	Raccord PLTxPE	PE dn 20		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50 218	20	Raccord PLTxPE	PE dn 20		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50 219	12	Raccord PLTxPE	PE dn 20		X	X	
GURTNER	iZinox	raccord	50218IZ	20	Raccord PLTxPE	PE dn 20		X	X	
OMEGAFLEX	TRACPIPE	tuyau	FGP-SS4-15-xx	15	Tuyau PLT	-		X	X	
OMEGAFLEX	TRACPIPE	tuyau	FGP-SS4-22-xx	20	Tuyau PLT	-		X	X	
OMEGAFLEX	TRACPIPE	tuyau	FGP-SS4-28-xx	25	Tuyau PLT	-		X	X	
OMEGAFLEX	TRACPIPE	tuyau	FGP-SS4-35-xx	32	Tuyau PLT	-		X		
OMEGAFLEX	TRACPIPE	tuyau	FGP-SS4-40-xx	40	Tuyau PLT	-		X		
OMEGAFLEX	TRACPIPE	tuyau	FGP-SS4-50-xx	50	Tuyau PLT	-		X		
OMEGAFLEX	TRACPIPE	protection	FGP-915-10H-12	tous	Ruban de protection et réparation	auto-amalgamant jaune, largeur 25 mm - Lg 11 m		X	X	
OMEGAFLEX	TRACPIPE	protection	FGP-915-10H-2	tous	Ruban de protection et réparation	auto-amalgamant jaune, largeur 25 mm - Lg 2 m		X	X	
OMEGAFLEX	TRACPIPE	protection	FGP-915-20H12PO	tous	Ruban de protection et réparation	auto-amalgamant jaune, largeur 50 mm - Lg 11 m		X	X	
OMEGAFLEX	TRACPIPE	protection	FGP-GC-1	15 - 20	collier de liaison équipotentielle	-		X	X	
OMEGAFLEX	TRACPIPE	protection	FGP-GC-2	25 - 32	collier de liaison équipotentielle	-		X	X	
OMEGAFLEX	TRACPIPE	protection	FGP-GC-3	40 - 50	collier de liaison équipotentielle	-		X		
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-CPLG-15EN	15	Couplage PLT	-		X	X	
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-CPLG-22/20EN	20	Couplage PLT	-		X	X	
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-CPLG-28/25EN	25	Couplage PLT	-		X	X	
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-CPLG-32EN	32	Couplage PLT	-		X		
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-CPLG-40EN	40	Couplage PLT	-		X		
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-CPLG-50EN	50	Couplage PLT	-		X		
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-RT-1001DN	25x20x15	Couplage PLT - té	-		X	X	
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-RT-1002DN	25x20x20	Couplage PLT - té	-		X	X	
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-RT-752DN	20x15x15	Couplage PLT - té	-		X	X	
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-TF15-T15	15	Couplage PLT - té	-		X	X	
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-TF22-T15	20x20x15	Couplage PLT - té	-		X	X	
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-TF22-T22	20	Couplage PLT - té	-		X	X	
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-TF28-T15	25x25x15	Couplage PLT - té	-		X	X	
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-TF28-T28	25	Couplage PLT - té	-		X	X	
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-FSTF-25EN	25	Raccord EN10226-1 - F cylindrique	Rp 1" EN 10226-1		X	X	
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-FST-15	15	Raccord EN10226-1 - M conique	R 1/2" EN 10226-1		X	X	
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-FST-20	20	Raccord EN10226-1 - M conique	R 3/4" EN 10226-1		X	X	
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-FST-25	25	Raccord EN10226-1 - M conique	R 1" EN 10226-1		X	X	
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-FST-32	32	Raccord EN10226-1 - M conique	R 1 1/4 EN 10226-1		X		
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-FST-40	40	Raccord EN10226-1 - M conique	R 1 1/2 EN 10226-1		X		
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-FST-50	50	Raccord EN10226-1 - M conique	R 2" EN 10226-1		X		
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-FJPG-15 X M20	15	Raccord GPL - F	GPL M20x150		X	X	
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-JPCB-15 X 6/20	15	Raccord JPC - F	JPC DN20 NF E 29-532		X		
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-JPCB-20 X 6/20	20	Raccord JPC - F	JPC DN20 NF E 29-532		X		

Nom du titulaire	Marque commerciale	Modèle	Référence	DN (tuyau)	Désignation	Caractéristiques	Spécifications			
							EN15266 MOP 0,5 bar export (2) applicable selon pays	XP E 29-826 classe 1 MOP 0,5 bar	XP E 29-826 classe 2 MOP 2 bar	CCH 2006-01
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-JPCB-25 X 10/32	25	Raccord JPC - F	JPC DN32 NF E 29-532		X		
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-JPCB-25 X 6/20	25	Raccord JPC - F	JPC DN20 NF E 29-532		X		
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-JPCB-32 X 10/32	32	Raccord JPC - F	JPC DN32 NF E 29-532		X		
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-JPCN-20 X 6/20	20	Raccord JPC - M	JPC DN20 NF E 29-532		X		
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-JPCN-25 X 10/32	25	Raccord JPC - M	JPC DN32 NF E 29-532		X		
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-JPCN-25 X 6/20	25	Raccord JPC - M	JPC DN20 NF E 29-532		X		
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-JPCN-32 X 10/32	32	Raccord JPC - M	JPC DN32 NF E 29-532		X		
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-JPGB-15 X G1/2	15	Raccord JPG - F	JPG DN12 G 1/2" NF E 29-532		X		
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-JPGB-15 X G3/4	15	Raccord JPG - F	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532		X		
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-JPGB-20 X G1	20	Raccord JPG - F	JPG DN20 G 1" NF E 29-532		X		
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-JPGB-20 X G1/2	20	Raccord JPG - F	JPG DN12 G 1/2" NF E 29-532		X		
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-JPGB-20 X G3/4	20	Raccord JPG - F	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532		X		
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-JPGB-25 X G1	25	Raccord JPG - F	JPG DN20 G 1" NF E 29-532		X		
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-JPGB-25 X G1 1/4	25	Raccord JPG - F	JPG DN25 G 1 1/4" NF E 29-532		X		
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-JPGB-25 X G3/4	25	Raccord JPG - F	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532		X		
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-JPGB-32 X G1 1/2	32	Raccord JPG - F	JPG DN32 G 1 1/2" NF E 29-532		X		
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-JPGB-32 X G1 1/4	32	Raccord JPG - F	JPG DN25 G 1 1/4" NF E 29-532		X		
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-JPGB-40 X G1 1/2	40	Raccord JPG - F	JPG DN32 G 1 1/2" NF E 29-532		X		
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-JPGB-40 X G2	40	Raccord JPG - F	JPG DN40 G 2" NF E 29-532		X		
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-JPGB-50 X G2 1/4	50	Raccord JPG - F	JPG DN50 G 2 1/4" NF E 29-532		X		
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-ELB-22 X G3/4	20	Raccord JPG - coude F	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532		X		
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-JPGN-15 X G1/2	15	Raccord JPG - M	JPG DN12 G 1/2" NF E 29-532		X		
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-JPGN-15 X G3/4	15	Raccord JPG - M	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532		X		
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-JPGN-20 X G1	20	Raccord JPG - M	JPG DN20 G 1" NF E 29-532		X		
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-JPGN-20 X G3/4	20	Raccord JPG - M	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532		X		
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-JPGN-25 X G1	25	Raccord JPG - M	JPG DN20 G 1" NF E 29-532		X		
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-JPGN-25 X G1 1/4	25	Raccord JPG - M	JPG DN25 G 1 1/4" NF E 29-532		X		
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-JPGN-32 X G1 1/2	32	Raccord JPG - M	JPG DN32 G 1 1/2" NF E 29-532		X		
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-JPGN-32 X G1 1/4	32	Raccord JPG - M	JPG DN25 G 1 1/4" NF E 29-532		X		
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-JPGN-40 X G1 1/2	40	Raccord JPG - M	JPG DN32 G 1 1/2" NF E 29-532		X		
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-JPGN-40 X G2	40	Raccord JPG - M	JPG DN40 G 2" NF E 29-532		X		
OMEGAFLEX	TRACPIPE	raccord	FGP-JPGN-50 X G2 1/4	50	Raccord JPG - M	JPG DN50 G 2 1/4" NF E 29-532		X		
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	tuyau	YXXP2615.xx	15	Tuyau PLT	316L		X	X	
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	tuyau	YXXP2620.xx	20	Tuyau PLT	316L		X	X	
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	tuyau	YXXP2620.xx PLT2	20	Tuyau PLT	316L		X	X	
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	tuyau	YXXP2625.xx	25	Tuyau PLT	316L		X	X	
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	tuyau	YXXP2632.xx	32	Tuyau PLT	316L		X		
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	tuyau	YXXP2640.xx	40	Tuyau PLT	316L		X		
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	protection	POE15	15	Gaine thermorétractable	tube polyolefin jaune		X	X	
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	protection	POE20	20	Gaine thermorétractable	tube polyolefin jaune		X	X	
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	protection	POE25	25	Gaine thermorétractable	tube polyolefin jaune		X	X	
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	protection	POE32	32	Gaine thermorétractable	tube polyolefin jaune		X		
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	protection	POE40	40	Gaine thermorétractable	tube polyolefin jaune		X		
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	protection	PKA04	tous	Ruban de protection et réparation	auto-amalgamant jaune, largeur 25 mm - Lg 3 m		X	X	
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	protection	PKA05	15 à 40	collier de liaison équipotentielle	collier inox		X	X	
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F201	15	Couplage PLT	-		X	X	
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F202	20	Couplage PLT	-		X	X	
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F203	25	Couplage PLT	-		X	X	
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F204	32	Couplage PLT	-		X		
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F205	40	Couplage PLT	-		X		
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F301	20x15x20	Couplage PLT - té	-		X	X	

Nom du titulaire	Marque commerciale	Modèle	Référence	DN (tuyau)	Désignation	Caractéristiques	Spécifications			
							EN15266 MOP 0,5 bar export (2) applicable selon pays	XP E 29-826 classe 1 MOP 0,5 bar	XP E 29-826 classe 2 MOP 2 bar	CCH 2006-01
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F302	20	Couplage PLT - té	-		X	X	
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F303	25x15x20	Couplage PLT - té	-		X	X	
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F304	25	Couplage PLT - té	-		X	X	
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F305	32x25x25	Couplage PLT - té	-		X		
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F306	25x20x25	Couplage PLT - té	-		X	X	
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F307	15	Couplage PLT - té	-		X	X	
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F308	20x15x15	Couplage PLT - té	-		X	X	
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F312	25x20x20	Couplage PLT - té	-		X	X	
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26P1	20	Raccord d'adaptation prise gaz	femelle G 1/2"		X	X	
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F16	20	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 22		X	X	
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F17	25	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 22		X	X	
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F18	25	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 28		X	X	
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F19	32	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 22		X		
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F20	32	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 28		X		
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F22	15	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 14		X	X	
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F39	40	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 35		X		
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F35	15	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 16		X	X	
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F36	15	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 18		X	X	
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F37	20	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 18		X	X	
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F38	32	Raccord de transition EN1254-1	à braser sur cuivre Ø 35		X		
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F101	15	Raccord EN10226-1 - M conique	R 1/2" EN 10226-1		X	X	
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F102	20	Raccord EN10226-1 - M conique	R 3/4" EN 10226-1		X	X	
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F103	25	Raccord EN10226-1 - M conique	R 3/4" EN 10226-1		X	X	
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F104	25	Raccord EN10226-1 - M conique	R 1" EN 10226-1		X	X	
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F105	32	Raccord EN10226-1 - M conique	R 1 1/4 EN 10226-1		X		
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F106	20	Raccord EN10226-1 - M conique	R 1/2" EN 10226-1		X	X	
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F121	40	Raccord EN10226-1 - M conique	R 1 1/2 EN 10226-1		X		
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F131	15	Raccord EN10226-1 - M conique	R 3/4" EN 10226-1		X	X	
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F132	20	Raccord EN10226-1 - M conique	R 1" EN 10226-1		X	X	
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F133	25	Raccord EN10226-1 - M conique	R 1 1/4 EN 10226-1		X	X	
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F134	32	Raccord EN10226-1 - M conique	R 1 1/2 EN 10226-1		X		
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F4	15	Raccord GPL - F	GPL M20x150		X	X	
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F5	20	Raccord GPL - F	GPL M20x150		X	X	
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F6	20	Raccord JPC - F	JPC DN20 NF E 29-532		X		
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F7	25	Raccord JPC - F	JPC DN32 NF E 29-532		X		
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F8	25	Raccord JPC - F	JPC DN20 NF E 29-532		X		
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F31	15	Raccord JPC - F	JPC DN20 NF E 29-532		X		
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F32	32	Raccord JPC - F	JPC DN32 NF E 29-532		X		
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F23	20	Raccord JPC - F - coude 90°	JPC DN20 NF E 29-532		X		
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F3301	20	Raccord JPC - M	JPC DN20 NF E 29-532		X		
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F3302	25	Raccord JPC - M	JPC DN20 NF E 29-532		X		
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F3303	25	Raccord JPC - M	JPC DN32 NF E 29-532		X		
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F3304	32	Raccord JPC - M	JPC DN32 NF E 29-532		X		
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F10	20	Raccord JPG - F	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532		X		
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F11	20	Raccord JPG - F	JPG DN12 G 1/2" NF E 29-532		X		
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F12	25	Raccord JPG - F	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532		X		
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F13	32	Raccord JPG - F	JPG DN20 G 1" NF E 29-532		X		
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F14	25	Raccord JPG - F	JPG DN20 G 1" NF E 29-532		X		
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F15	32	Raccord JPG - F	JPG DN25 G 1 1/4 NF E 29-532		X		
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F40	40	Raccord JPG - F	JPG DN32 G 1 1/2 NF E 29-532		X		
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F41	40	Raccord JPG - F	JPG DN40 G 2" NF E 29-532		X		

Nom du titulaire	Marque commerciale	Modèle	Référence	DN (tuyau)	Désignation	Caractéristiques	Spécifications			
							EN15266 MOP 0,5 bar export (2) applicable selon pays	XP E 29-826 classe 1 MOP 0,5 bar	XP E 29-826 classe 2 MOP 2 bar	CCH 2006-01
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F9	15	Raccord JPG - F	JPG DN12 G 1/2" NF E 29-532		X		
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F27	15	Raccord JPG - F	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532		X		
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F28	20	Raccord JPG - F	JPG DN20 G 1" NF E 29-532		X		
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F29	25	Raccord JPG - F	JPG DN25 G 1 1/4" NF E 29-532		X		
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F30	32	Raccord JPG - F	JPG DN32 G 1 1/2" NF E 29-532		X		
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F24	20	Raccord JPG - F - coude 90°	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532		X		
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F107	15	Raccord JPG - M	JPG DN12 G 1/2" NF E 29-532		X		
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F108	20	Raccord JPG - M	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532		X		
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F109	25	Raccord JPG - M	JPG DN20 G 1" NF E 29-532		X		
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F110	32	Raccord JPG - M	JPG DN25 G 1 1/4" NF E 29-532		X		
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F115	40	Raccord JPG - M	JPG DN32 G 1 1/2" NF E 29-532		X		
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F116	40	Raccord JPG - M	JPG DN40 G 2" NF E 29-532		X		
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F111	15	Raccord JPG - M	JPG DN15 G 3/4" NF E 29-532		X		
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F112	20	Raccord JPG - M	JPG DN20 G 1" NF E 29-532		X		
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F113	25	Raccord JPG - M	JPG DN25 G 1 1/4" NF E 29-532		X		
PAKTERMO	PKT Plug&Gaz	raccord	YXXP26F114	32	Raccord JPG - M	JPG DN32 G 1 1/2" NF E 29-532		X		

Caractéristiques certifiées (* si applicable)

- Matière
- Dimensions
- Etanchéité
- Pertes de charge
- Résistance mécanique
- Résistance à la fatigue
- Résistance chimique *
- Résistance climatique *
- Résistance aux hautes températures *
- Marquage
- Notice

Référentiel de la marque ATG-PLT

Les Règles de Certification ATG Général
Les Règles de Certification de la marque ATG-PLT

Ces Règles de Certification sont disponibles sur demande à :

CERTIGAZ

Immeuble le Linéa - 1, rue du Général Leclerc - CS 60254 - 92047 PARIS LA DEFENSE

Email : infocertigaz@certigaz.fr

Elles sont également téléchargeables sur :
www.certigaz.fr